

Discovery — données et KPI métier

1. Contexte

Les avis clients sont une source directe d'information sur l'expérience réelle après achat. Ils permettent d'identifier des problèmes de livraison, de qualité produit, de service client, de remboursement, de prix ou de conformité.

Dans beaucoup d'entreprises, ces avis sont lus manuellement ou analysés par échantillonnage. Cette approche est lente, difficile à reproduire et peut faire manquer des signaux faibles importants.

Le projet Satisfaction Client vise à transformer ces verbatims en indicateurs actionnables pour des équipes métier.

2. Problématique

Comment aider une entreprise à analyser rapidement un grand volume d'avis clients afin d'identifier les irritants prioritaires, suivre l'évolution de la satisfaction et améliorer sa prise de décision ?

8. Experience Map — hypothèse de cadrage

Point de vue **supposé** d'une responsable du service client devant suivre les avis après achat. Les étapes, besoins et irritants sont des hypothèses issues du cadrage produit : **aucun entretien, questionnaire ou test utilisateur n'a été réalisé**. Cette carte n'est donc pas une observation du parcours réel.

Réunir les avis

Action et besoin supposés. J'essaie d'obtenir un ensemble d'avis et sa provenance.

Irritant possible. Sources dispersées, accès parfois refusé.

Appui proposé et limite. Collecte privée Vapoter : 11 281 IDs sur les vues accessibles. La tentative Showroomprivé HTTP 403 est historique.

Contrôler le corpus

Action et besoin supposés. Je vérifie dates, notes, doublons et couverture.

Irritant possible. Un échantillon peut donner une image trompeuse.

Appui proposé et limite. Historique du run et avertissement de représentativité ; la provenance reste à contrôler.

Comprendre les signaux

Action et besoin supposés. Je compare note et texte, puis lis les avis négatifs.

Irritant possible. Une note seule masque le motif ; le modèle peut se tromper.

Appui proposé et limite. Sentiment, thèmes lexicaux et verbatims consultables ; relecture humaine nécessaire.

Décider d'une priorité

Action et besoin supposés. J'isole les problèmes récurrents et les avis sans réponse connue.

Irritant possible. Plusieurs sujets se concurrencent ; certaines données de réponse manquent.

Appui proposé et limite. Priorités et KPI contextualisés ; pas d'attribution causale automatique.

Partager et suivre

Action et besoin supposés. Je présente les constats et vérifie une évolution.

Irritant possible. Périodes et sources non comparables.

Appui proposé et limite. Tableau de bord et exports, avec source, période et effectif affichés.

Source de cadrage académique, établie le 22 septembre 2026. Elle complète l'Experience Map hypothétique de cadrage_projet.md. **Aucun entretien, questionnaire ni test utilisateur n'a été réalisé** : les besoins ci-dessous sont des hypothèses à confronter à des interlocuteurs réels, et non des résultats d'enquête.

Interlocuteurs envisagés et questions de cadrage

Responsable service client

Besoin à confirmer. Repérer les avis négatifs et savoir si une réponse visible existe.

Question à poser si un entretien devient possible. Comment les avis à traiter sont-ils aujourd'hui priorisés ?

Responsable supply chain

Besoin à confirmer. Repérer les irritants de livraison, sans déduire une cause logistique d'un simple mot-clé.

Question à poser si un entretien devient possible. Quels incidents opérationnels peuvent être reliés à des avis ?

Responsable expérience client

Besoin à confirmer. Suivre note et sentiment sur une période et une source connues.

Question à poser si un entretien devient possible. Quelle variation justifie une investigation ?

Analyste data

Besoin à confirmer. Vérifier provenance, doublons, dates, couverture et version du modèle.

Question à poser si un entretien devient possible. Quelles sources et autorisations de réutilisation sont disponibles ?

Direction

Besoin à confirmer. Arbitrer sur des indicateurs contextualisés et leurs limites.

Question à poser si un entretien devient possible. Quel indicateur déclencherait une décision concrète ?

Ces personnes sont des **profils envisagés**, pas des personnes contactées. La carte de parcours décrit le point de vue supposé du responsable service client et doit être lue comme une hypothèse de travail.

Données nécessaires et état disponible

Entreprise, domaine, source, identifiant du run, mode et raison d'arrêt de collecte

Usage dans l'analyse. Définir le périmètre de chaque résultat.

Disponibilité / limite actuelle. Métadonnées et provenance partiellement présentes ; le domaine peut être renseigné par l'utilisateur et n'est pas nécessairement inféré de la source.

Nombre total d'avis annoncé par la source, TrustScore et distribution des étoiles

Usage dans l'analyse. Comparer le corpus traité au contexte de la source.

Disponibilité / limite actuelle. Présents dans certaines métadonnées ; le total affiché n'est jamais le nombre collecté.

Identifiant d'avis, verbatim, note, date, réponse de l'entreprise

Usage dans l'analyse. Dédupliquer, calculer note et réponse, filtrer par période.

Disponibilité / limite actuelle. Données variables selon la source ; un champ absent ne signifie pas « aucune réponse ».

Sentiment, score, version du modèle et thèmes détectés

Usage dans l'analyse. Mesurer le sentiment et explorer les irritants.

Disponibilité / limite actuelle. Prédictions historisées et thèmes lexicaux disponibles ; les prédictions et mots-clés peuvent se tromper.

Pour évaluer l'existant, on vérifie d'abord la provenance et l'autorisation d'usage, le nombre de lignes réellement extraites, les doublons, champs manquants, dates exploitables et la part du corpus couverte. On compare ensuite notes et sentiments, puis on lit des exemples d'avis pour contrôler les désaccords et les thèmes. Les analyses par entreprise, source et période ne sont comparables que si leur périmètre et leur mode de collecte le permettent. L'artefact Showroomprivé indique HTTP 403 et zéro avis extrait : aucun KPI client ne peut en être calculé.

Les quatre KPI retenus

Période commune : intervalle des dates d'avis **effectivement exploitables** du run, affiché avec la date du run. Si les dates d'avis manquent, afficher « période des avis inconnue » et ne pas inventer un suivi temporel. Calcul par entreprise et source ; afficher le nombre d'avis du corpus et le mode de collecte. Un run filtré par étoiles, limité par l'utilisateur ou interrompu n'est pas représentatif de tous les clients. Le drapeau de représentativité du code n'est positif que pour une collecte **representative** ayant effectivement abouti selon ses critères : `analysis_service.py`.

Note moyenne

Définition / formule. Somme des notes valides / nombre de notes valides.

Données et calcul actuels. `AVG(r.rating)` dans la synthèse du run.

Décision possible et garde-fou. Repérer une évolution de satisfaction déclarée ; indiquer effectif, période, source et biais de collecte.

Part d'avis à sentiment négatif

Définition / formule. Nombre d'avis prédits **Négatif** / nombre d'avis avec prédiction exploitable $\times 100$.

Données et calcul actuels. Distribution des prédictions et `negative_rate` dans la synthèse.

Décision possible et garde-fou. Prioriser la lecture des verbatims ; nommer la version du modèle et sa marge d'erreur, notamment pour **Neutre**.

Taux de réponse visible de l'entreprise

Définition / formule. Nombre d'avis avec réponse visible / nombre d'avis dont le statut de réponse est **connu** $\times 100$.

Données et calcul actuels. `responded_count` et `review_count` existent, mais la base stocke un booléen : une valeur absente importée peut être assimilée à **false**.

Décision possible et garde-fou. Mesurer la réponse publique **seulement** pour une source dont le champ réponse est systématiquement renseigné. Sinon afficher « non calculable » ; ne pas prendre le ratio brut pour une preuve. Ce KPI porte sur tous les avis, pas seulement les négatifs.

Volume d'avis analysés — couverture du corpus

Définition / formule. Nombre d'avis distincts effectivement analysés dans le run. Si un total source fiable est disponible : couverture indicative = avis analysés / total source $\times 100$.

Données et calcul actuels. `review_count`, `unique_reviews`, total annoncé par la source lorsque disponible.

Décision possible et garde-fou. Qualifier la solidité et le périmètre des trois autres KPI ; **ce n'est pas une mesure directe de satisfaction**. Ne pas assimiler volume affiché et volume extrait.

Le code détecte le thème **livraison**, mais le rapport présente seulement les quatre premières priorités par nombre d'avis négatifs. L'absence de **livraison** de cette liste ne donne donc pas un taux exhaustif. La liste **critical_reviews** est elle aussi plafonnée à dix exemples. Ni « part livraison » ni « part d'avis critiques » ne remplace honnêtement le quatrième KPI sans calcul supplémentaire ; aucun code n'est ajouté pour ce chantier documentaire.

Timeline de cadrage et ressources

État documenté au 22/09/2026

Livrable / décision. Personas hypothétiques, Experience Map, inventaire des données et preuves existantes.

Ressources. Équipe projet ; dépôt Git, code, PostgreSQL, MLflow et runs GitHub existants.

Prochaine revue documentaire, avant soutenance (date non communiquée)

Livrable / décision. Valider quatre définitions, sources, dénominateurs et limites ; relire avec le PDF normatif.

Ressources. Équipe projet et relecture métier si disponible ; aucun achat prévu.

Si accès à des interlocuteurs ou données autorisées

Livrable / décision. Confirmer/infirmar les hypothèses et réviser la carte ; étape non réalisée à ce jour.

Ressources. Temps des interlocuteurs et droit d'accès à convenir ; coût non chiffré.

Les outils logiciels libres et la VM scolaire existent déjà. Leur **coût marginal pour cette rédaction** n'implique pas un coût économique nul : temps humain, hébergement alloué et éventuelles licences bureautiques restent à chiffrer si le jury demande un budget complet.

Observation ponctuelle du profil Vapoter

Le 30 septembre 2026 à 16:27 (Europe/Paris), Trustpilot affichait Vapoter, un TrustScore de 4,8 / 5, 11 281 avis et la catégorie « Magasin de cigarettes électroniques ». Répartition affichée (pourcentage ; compte d'infobulle) : 1 étoile 3 % ; 289, 2 étoiles 1 % ; 115, 3 étoiles 2 % ; 239, 4 étoiles 9 % ; 1 030, 5 étoiles 85 % ; 9 608. Observation live distincte des 11 281 IDs privés réconciliés sur plusieurs sessions ; concordance numérique sans preuve d'instantané identique. Nom juridique complet non démontré.