

# YUN JIN

## Companion

Una piccola compagna per il tuo desktop



**APPUNTI / TEMPO / MUSICA**

Installa, personalizza e porta Yun Jin con te.

Windows · macOS · Linux

Progetto fan indipendente · Personaggio di Genshin Impact

# Windows

Una compagna per appunti, promemoria, concentrazione e musica.

**Windows 10/11, 64 bit.** Estrai tutto lo ZIP prima di avviare l'app.


## Installa

1. Chiudi Yun Jin, se è già aperta.
2. Estrai lo **ZIP di distribuzione della release** in una cartella.
3. Apri **Windows.cmd** e attendi il completamento.

L'avviatore cerca Python. Se manca, scarica Python ufficiale e verifica il file. Installa l'app nel tuo profilo, con un ambiente separato, e crea i collegamenti su Desktop e nel menu Start.

## Dopo l'installazione

Apri **Yun Jin Companion** dal collegamento. Un doppio clic sul personaggio apre il pannello; il clic destro apre il menu. Scegli uno strumento dalla barra laterale.



Chiudere il pannello lascia Yun Jin aperta; **Chiudi** nel menu termina l'app.

Se nella barra delle applicazioni resta la vecchia icona Python, rimuovi quel collegamento fissato e fissa **Yun Jin Companion** dal menu Start, dopo aver eseguito il nuovo Windows.cmd.

# macOS, Linux e comandi

## macOS

Su **macOS 13 o successivo**, Intel o Apple Silicon, estrai lo ZIP e apri **Mac.command**. Se Python manca, completa l'installer ufficiale proposto. In seguito usa **Yun Jin Companion.app** in **/Applications** o sulla Scrivania. La precedente copia in `~/Applications` viene trasferita; macOS può chiedere il permesso per la copia.

**Se macOS blocca l'apertura perché lo sviluppatore non è verificato:** dopo il tentativo vai in **Impostazioni di Sistema → Privacy e Sicurezza → Apri comunque**, quindi conferma **Apri**. Autorizza solo il pacchetto ottenuto dalla release ufficiale. Il doppio clic, da solo, può non bastare.

Yun Jin appare anche sopra le app a schermo intero. In questa modalità l'icona nel Dock scompare: usa il personaggio o il menu nella barra in alto. In **Impostazioni** puoi disattivare **Mostra anche sopra le app a schermo intero** e ripristinare il Dock. La scelta viene salvata.

## Linux

Servono un desktop grafico, Python a 64 bit e il modulo venv. Dalla cartella estratta esegui **bash Linux.sh**; poi usa il menu applicazioni. Su Wayland la posizione del personaggio dipende dal compositor; X11 offre maggiore compatibilità.


## Muovi e controlla Yun Jin

| Comando                        | Azione                                                                                              |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trascina il personaggio        | Sposta Yun Jin sullo schermo.                                                                       |
| Doppio clic                    | Apri il pannello.                                                                                   |
| Clic destro / Ctrl-clic su Mac | Apri strumenti, comportamento, animazioni e aspetto.                                                |
| Comportamento                  | Pausa, ripresa, passeggiata, esibizione e carattere. Seguimi parte dopo 2 secondi e dura 9 secondi. |
| Animazioni                     | Scegli una categoria e un gesto. Per un ciclo continuo usa Ripeti; Termina lo interrompe.           |
| Aspetto                        | Dimensioni, opacità, monitor e recupero del pet fuori schermo.                                      |

## Scorciatoie Windows

| Tasti      | Azione           | Tasti      | Azione              |
|------------|------------------|------------|---------------------|
| Ctrl+Alt+J | Pannello         | Ctrl+Alt+L | Leggi testo copiato |
| Ctrl+Alt+R | Nuovo promemoria | Ctrl+Alt+S | Interrompi voce     |

# Appunti



| Controllo | Uso                                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nuovo     | Crea un appunto. Titolo e testo si salvano automaticamente.                                           |
| Importa   | Aggiunge il contenuto copiato, un file o una cartella. Puoi anche trascinarli nel pannello o sul pet. |
| Leggi     | Pronuncia la selezione, oppure l'intero appunto.                                                      |
| Menu ...  | Salvataggio esplicito o eliminazione.                                                                 |
| ChatGPT   | Mostra tipo di richiesta e istruzioni facoltative. Copia e apri prepara il testo e apre ChatGPT.      |

**In ChatGPT incolla la richiesta.** Eventuali immagini o file vanno allegati manualmente: il pet non li invia.

Le immagini incollate vengono conservate. File e cartelle restano collegamenti agli originali: se li sposti, aggiorna il riferimento. Eliminare l'appunto non elimina il file collegato.

# Promemoria

Tra ▾

25 min

−

+

5 min

15 min

25 min

60 min

Salva

Annulla

Promemoria

☰ ×

Fai una pausa

✓ Fatto

🕒 Tra 10 min

## Crea un promemoria

Apri **Promemoria** → **Nuovo**. Scrivi il contenuto, scegli **Tra** per un intervallo o **Data e ora** per una scadenza. I valori rapidi impostano 5, 15, 25 o 60 minuti. Premi **Salva**.

| Quando arriva | Cosa fare                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Fatto         | Completa il promemoria.                                                    |
| Tra 10 min    | Rimanda dalla notifica. Nel pannello puoi scegliere un intervallo diverso. |
| Icona elenco  | Apri tutti i promemoria.                                                   |
| ×             | Nasconde la notifica; il promemoria resta da gestire.                      |


## Gestisci l'elenco

Seleziona una riga per completarla o rimandarla. Il menu **⋮** contiene **Modifica** ed **Elimina**; il doppio clic modifica. Attiva **Completati** per vedere anche gli avvisi già gestiti.

**Yun Jin deve essere aperta per avvisarti.** Dopo una sospensione o al successivo avvio recupera le scadenze passate.

Il numero sul pet e nella barra laterale indica gli avvisi da gestire. Il silenzio temporaneo sospende voce e campanelli; gli avvisi visivi rimangono attivi. Durante il metronomo il campanello dei promemoria suona; la lettura vocale resta sospesa, senza interrompere il ritmo.

# Voce e suoni



In **Voce**, **Leggi i promemoria alla scadenza** pronuncia gli avvisi alla scadenza. La lettura manuale è indipendente da questa opzione. **Ascolta** legge il campo di testo; **Leggi testo copiato** usa gli appunti del sistema. **Stop** compare durante la lettura o la preparazione.

Durante ogni lettura compare un **fumetto** accanto a Yun Jin. I testi lunghi scorrono in brevi parti; **Stop** interrompe voce e fumetto. Saluti e commenti meteo usano la lingua selezionata qui.


| Servizio         | Regolazioni                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Microsoft Edge   | Voce, velocità, intonazione e volume.                          |
| Google Translate | Lingua, lettura lenta e volume; la voce è scelta dal servizio. |

Il menu ... svuota la cache o ripristina Elsa: italiano, +20% di velocità, +15 Hz, volume 70%. La lettura accetta fino a 3.000 caratteri; seleziona un passaggio per testi più lunghi.

**La sintesi vocale usa Internet e invia il testo al servizio scelto.** Non servono chiavi API. Edge e gTTS sono accessi non ufficiali: disponibilità e limiti dipendono dai servizi. Gli audio già letti restano nella cache locale.

I volumi sono separati: voce in **Voce**, effetti in **Impostazioni**, click nel **Metronomo**. Disattivando **Effetti sonori** spegni campanelli e suoni di saluto e conferma. Una lettura manuale ferma il metronomo.

# Metronomo




| Controllo       | Uso                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BPM / Tap tempo | Da 20 a 400. I clic ripetuti su Tap tempo impostano la velocità.                               |
| Accento         | Evidenzia il primo battito di gruppi da 1 a 32. Disattivalo per click uniformi.                |
| Scalata         | Arrivo è il BPM finale; Passo è la variazione. Ogni sceglie l'intervallo in battiti o secondi. |
| Al termine      | Continua al BPM finale o ferma dopo un ultimo intervallo completo.                             |

**Esempio:** 80 → 120 BPM, passo 4, ogni 16 battiti. La scalata può anche scendere; il cambio avviene sul primo battito alla soglia o dopo di essa, senza saltare il tempo finale.

Premi **Avvia**; per cambiare i parametri premi **Ferma**. Il volume resta regolabile. Chiudere il pannello lascia suonare il metronomo; la sospensione del computer lo ferma. Cuffie Bluetooth possono ritardare l'audio rispetto al gesto.




# Cronometro e focus



**Avvia / Riprendi** continua il conteggio; **Pausa** lo sospende. **Parziale** registra il tempo dall'ultimo passaggio e il totale. L'icona con la freccia circolare azzerà tempo e parziali.

**Copia** trasferisce la tabella negli appunti; **CSV** esporta durate e totali in secondi. Il cronometro prosegue a pannello chiuso. Chiudendo Yun Jin viene salvato e messo in pausa.

## Focus



Imposta da 1 a 180 minuti e premi **Avvia**. Yun Jin sospende passeggiate ed esibizioni spontanee; i comandi manuali e i promemoria continuano a funzionare.

Alla fine arriva l'avviso di pausa e lo stiracchiamento, quando voce e pannello lo consentono. La sessione non riparte da sola. **Interrompi** annulla il conto alla rovescia; una scadenza passata viene recuperata al riavvio.

# Backup e manutenzione

## Dove sono i dati

In **Impostazioni** → **Cartella dati** trovi appunti, immagini, promemoria e preferenze. Gli strumenti musicali e i dati personali funzionano localmente.

| Sistema | Cartella                                           |
|---------|----------------------------------------------------|
| Windows | %LOCALAPPDATA%\YunJinPet                           |
| macOS   | ~/Library/Application Support/YunJinPet            |
| Linux   | ~/.local/share/YunJinPet<br>(oppure XDG_DATA_HOME) |

## Backup

Scegli **Impostazioni** → **Backup** e salva lo ZIP. Include il database, le immagini incollate e una copia leggibile degli appunti e dei promemoria. I file esterni collegati non vengono duplicati. Posizione, carattere e dimensione del pet sono impostazioni del sistema e non fanno parte del backup.

## Ripristino manuale

1. Chiudi Yun Jin e copia la cartella dati in un luogo sicuro.
2. Sposta dalla cartella dati **companion.sqlite3** e gli eventuali file **companion.sqlite3-wal** e **companion.sqlite3-shm**.
3. Inserisci il database e la cartella **attachments** del backup.
4. Riapri Yun Jin. Se hai cambiato computer, aggiorna i collegamenti ai file esterni.

## Installazione manuale e riparazione

Per aggiornare manualmente o riparare l'installazione, chiudi Yun Jin, estrai il nuovo pacchetto e avvia **Windows.cmd**, **Mac.command** o **Linux.sh**. L'installer sostituisce il programma e aggiorna le dipendenze conservando i dati. Ripeti l'avvio se il collegamento smette di funzionare dopo aver rimosso Python.

## Disinstalla

Chiudi l'app e rimuovi i collegamenti. Sul Mac elimina anche l'app in **/Applications**. Nella cartella dati rimuovi **program** e **runtime**; su Windows anche l'eventuale **python-3.13**. Conserva database e attachments per riusarli, oppure esporta un backup prima di eliminare tutta la cartella.

Per condividere l'app invia lo **ZIP di distribuzione**. La tua cartella dati contiene appunti personali e non va inclusa.

# Aggiornamenti



Esempio di avviso con note dimostrative. Le note effettive vengono dalla release pubblicata su GitHub.

Il controllo è attivo di default: circa 30 secondi dopo l'avvio e poi ogni **2 ore**, finché Yun Jin è aperta. L'avviso automatico attende la fine di voce, metronomo, cronometro o focus.

| Scelta                | Risultato                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Aggiorna e riavvia    | Scarica e verifica lo ZIP, salva gli appunti, aggiorna e riapre Yun Jin. |
| Più tardi             | Rimanda la proposta di circa due ore.                                    |
| Salta questa versione | Non propone più questa release. Continuerà a cercare quelle successive.  |

In **Impostazioni** puoi disattivare il controllo, usare **Controlla ora** o riaprire le note. Un controllo manuale mostra anche una versione saltata.

I file vengono aggiornati nella **cartella effettivamente in uso**, anche se spostata. Dati personali e file aggiunti da te restano al loro posto. In caso di errore nella copia o nel nuovo avvio viene ripristinato il programma precedente.

Serve Internet. Se una release richiede un nuovo Python o nuove dipendenze, l'app lo segnala e rimanda all'installer. Gli aggiornamenti integrati usano il Python già installato senza aprire Mac.command. Chi usa ancora la 1.0.x deve aggiornare manualmente una volta.

# Il sonno di Yun Jin

## Tre fasi, un movimento continuo

Yun Jin sbadiglia, si siede e appoggia la testa sulle mani. Il sonno è un ciclo lento di respiro; al risveglio si rialza gradualmente e torna al comportamento normale.

Si addormenta



Dorme



Si sveglia



| Comando                                      | Comportamento                                                                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comportamento → Carattere<br>→ Addormentata  | Resta addormentata finché scegli un altro carattere o le chiedi di riprendere. La scelta viene ricordata. |
| Animazioni → Riposo →<br>Sonnellino          | Un breve episodio: addormentamento, circa mezzo minuto di sonno e risveglio.                              |
| Comportamento → Riprendi                     | La sveglia e ripristina il carattere Normale.                                                             |
| Seguimi, passeggiata o<br>animazione manuale | Completa il risveglio prima di eseguire il comando.                                                       |

## Un comportamento occasionale


Con le animazioni aggiuntive attive può addormentarsi spontaneamente. Il primo episodio non arriva nei primi 10 minuti; dopo ogni risveglio attende almeno 15 minuti prima di poterlo fare ancora. Gli episodi spontanei durano circa 30-55 secondi di sonno.

## Strumenti e promemoria

Il sonno non spegne i promemoria: gli avvisi e i suoni restano attivi. Voce e metronomo possono farla svegliare per la propria animazione. Focus e metronomo impediscono nuovi sonnellini spontanei.

La modalità **Addormentata** è sopra **Tranquilla** nel menu Carattere. Non è la Pausa completa: il respiro continua ad animarsi.

# Orario e meteo



## Un saluto quando apri l'app

Yun Jin ti saluta nella **lingua scelta in Voce**, secondo l'orologio locale del computer. Il saluto vocale avviene **una sola volta all'avvio**: riaprire il pannello o cambiare impostazioni non lo ripete. Usa anche il servizio, la voce e il volume che hai selezionato. La frase compare nel fumetto durante il parlato.

| Fascia locale            | Reazione al cambio di fascia                 |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| 05:00-11:59 · Mattina    | Apre le braccia e saluta.                    |
| 12:00-17:59 · Pomeriggio | Buon pomeriggio: saluta con la mano.         |
| 18:00-21:59 · Sera       | Buona sera: mano sul cuore e cenno del capo. |
| 22:00-04:59 · Notte      | Uno sbadiglio.                               |

Ogni cambio di fascia produce al massimo una reazione. Al ritorno dalla sospensione considera solo la fascia attuale, senza recuperare tutte quelle trascorse. Puoi provarle da **Animazioni → Orario oppure Meteo**. Con le animazioni aggiuntive disattivate usa i gesti originali.

**Applauso**, in **Animazioni → Gesti**, si esegue solo su comando: non è un comportamento casuale.

## Il tempo fuori

Dopo circa un minuto, poi ogni **ora**, cerca il meteo in background. Sole, nuvole, pioggia, neve, nebbia e temporali possono provocare un gesto e una breve frase nella lingua scelta. Al sole si ripara gli occhi; segue una nuvola, cerca riparo dalla pioggia o raccoglie un fiocco di neve. Reagisce ai cambiamenti, con almeno **due ore** tra due commenti meteo.

La posizione è approssimativa, ricavata dall'IP con **ipwho.is** e conservata fino a 24 ore. VPN e reti mobili possono indicare un'altra zona. I dati di [Open-Meteo](#) sono stime, conservate per un'ora. Non usa GPS, account o chiavi API.

Puoi disattivare separatamente saluto, reazioni all'ora e meteo. Durante comandi manuali, sonno, pausa, focus, metronomo o promemoria queste reazioni aspettano brevemente o vengono saltate. Senza dati o connessione, Yun Jin continua normalmente e non mostra errori.

# Problemi e crediti

| Problema                 | Controllo                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yun Jin non si vede      | Menu dell'area di notifica → Aspetto → Riporta sullo schermo.                                                                           |
| Mac: icona Dock assente  | È normale con la modalità sopra le app a schermo intero. Puoi disattivarla in Impostazioni.                                             |
| La voce non parte        | Controlla Internet, volume e uscita audio. In Voce prova l'altro servizio o svuota la cache.                                            |
| Promemoria senza voce    | In Voce abilita Leggi i promemoria alla scadenza; termina il silenzio dal menu o ferma il metronomo.                                    |
| Il metronomo non suona   | Controlla l'uscita audio del sistema. Dopo aver cambiato dispositivo, premi Ferma e Avvia.                                              |
| Il pet resta fermo       | In Comportamento toglì Pausa completa e scegli Riprendi. Controlla Focus e il carattere scelto, incluso Addormentata.                   |
| Avvio bloccato           | Controlla la provenienza del pacchetto e le autorizzazioni del sistema. Su dispositivi gestiti rivolgiti all'amministratore.            |
| Installazione interrotta | Conserva il messaggio, verifica connessione e spazio libero, poi ripeti l'avvio. Il log è <code>yun-jin.log</code> nella cartella dati. |

## Requisiti e accesso alla rete

Prima installazione, voce, meteo e controllo aggiornamenti richiedono Internet. Appunti, promemoria, focus, cronometro e metronomo funzionano offline. iOS e Android non sono inclusi. Il programma usa Python a 64 bit; gli avviatori gestiscono un ambiente privato.

## Crediti e licenze

Progetto fan non ufficiale. Yun Jin è un personaggio di Genshin Impact; personaggio e marchi appartengono ai rispettivi titolari. Lo sprite originale fornito dall'utente è conservato. Le animazioni aggiuntive sono generate da riferimenti e revisionate. Le immagini della guida provengono dai file definitivi dell'app.

Codice: **GNU GPL v3 o successiva**, in `app/licenses/GPL-3.0.txt`. La licenza del codice non concede diritti ulteriori sulle illustrazioni o sui marchi. Python, PyQt6/Qt, edge-tts e gTTS mantengono le rispettive licenze. Nessuna affiliazione con HoYoverse, Microsoft, Google o OpenAI.

Meteo: [Open-Meteo](#), dati CC BY 4.0. Posizione approssimativa: [ipwho.is](#). Per la voce, il testo viene inviato al servizio selezionato; per il meteo, i servizi ricevono l'indirizzo IP e le coordinate approssimative necessarie.

## Progetti di riferimento

[Python](#) · [PyQt](#) · [Qt](#) · [edge-tts](#) · [gTTS](#)

Revisione della guida: 30 settembre 2026. La guida viene aggiornata quando cambiano funzioni o procedure; le correzioni delle singole versioni sono descritte nelle note di rilascio.