

*Le but de ce TP est de vous faire découvrir le langage SPARQL.*

### ***Partie 1 : Installation d'un serveur SPARQL***

Dans cette première partie du TP, vous allez installer en local un serveur Jena-Fuseki.

Pour cela :

- Téléchargez le code binaire de **Apache Jena Fuseki 2** à l'url :  
<https://jena.apache.org/download/#jena-fuseki>.
- Téléchargez la base de connaissances **SparqluedoBC.owl** à partir de la page Web du TP.
- Lancez le serveur pour qu'il charge la base de connaissances **SparqluedoBC.owl** à partir de la commande suivante (attention vous devez vous placer dans le dossier **apache-jena-fuseki** et dans la commande vous devez seulement modifier **cheminPourAtteindreSparqluedoBC.owl** par le chemin permettant d'atteindre le fichier **SparqluedoBC.owl** préalablement téléchargé) :

```
./fuseki-server --file cheminPourAtteindreSparqluedoBC.owl /sparqluedo
```

### ***Partie 2 : Découverte de SPARQL***

Ouvrez dans un navigateur le fichier **enquete.html** se trouvant dans l'archive **Sparqluedo.zip** téléchargeable à partir de la page Web du TP et répondez aux différentes requêtes pour découvrir qui est le meurtrier !!