### Attori, Obiettivi e UC brevi (alla fine di Iterazione 1/Ideazione)

NDR: le parole sottolineate dovrebbero essere presenti (come voci principali, o come sinonimi di voci principali) nel glossario!

### ATTORE: Studente

# OBIETTIVO Studente 1: Studiare un sistema di cifratura

- USE CASE: Crea sistema di cifratura
  - O L'attore specifica un sistema di cifratura scegliendo un metodo e una chiave.
  - O Vede la mappatura risultante
  - O Può provarlo su un testo di esempio
- USE CASE: Gestisci sistema di cifratura
  - O «include» Salva (Rende persistente un sistema di cifratura creato) («extends» Crea sistema di cifratura)
  - O «include» Apri (Recupera un sistema di cifratura precedente salvato)
  - O «include» Elimina (Elimina un sistema di cifratura precedentemente salvato)

### ATTORE: Mittente

## OBIETTIVO Mittente+Destinatario 1: Concordare sistema di cifratura

- USE CASE: Proponi sistema di cifratura
  - O <<extends>>> Crea/Apri sistema di cifratura
  - O L'attore invia una proposta alla persona con cui vorrebbe comunicare
  - O Attende quindi la decisione dell'altro
- USE CASE: Accetta/Rifiuta sistema di cifratura
  - O L'attore riceve una proposta da un'altra persona
  - O Prende una decisione e la comunica al proponente

# OBIETTIVO Mittente 2: Mandare messaggi cifrati

- USE CASE: Invia messaggio cifrato
  - O Parte da zero o da un messaggio precedentemente salvato come bozza (<<extends>> Gestisci Messaggi Apri Bozza)
  - O L'attore predispone il <u>messaggio</u> in tutte le sue parti (quali siano dovrebbe essere indicato nel glossario eventualmente interrogando il committente); volendo può salvarlo (<<include>> Gestisci Messaggi Salva Bozza)

1 di 3 07/05/2014 18:03

- O <u>Cifra</u> il messaggio (potendo vedere l'effetto della cifratura)
- O Lo invia.
- USE CASE: Gestisci Messaggi Mittente
  - O <<include>>> Salva Bozza (Rende persistente un messaggio non ancora inviato) (<<extends>>> Crea sistema di cifratura)
  - O «include» Apri Bozza (Recupera una bozza di messaggio precedentemente salvata)
  - O «include» Elimina Bozza (Elimina una bozza di messaggio precedentemente salvata)

### ATTORE: Destinatario

### OBIETTIVO Mittente+Destinatario 1: Concordare sistema di cifratura

- USE CASE: Proponi sistema di cifratura
  - O L'attore invia una proposta alla persona con cui vorrebbe comunicare
  - O Attende quindi la decisione dell'altro
- USE CASE: Accetta/Rifiuta sistema di cifratura
  - O L'attore riceve una proposta da un'altra persona
  - O Prende una decisione e la comunica al proponente

## OBIETTIVO Destinatario 2: Ricevere messaggi cifrati

- USE CASE: Ricevi messaggio cifrato
  - O L'attore viene notificato di aver ricevuto un messaggio
  - O Lo apre e lo decifra
- USE CASE: Gestisci Messaggi Destinatario
  - <<include>> Apri Messaggio Ricevuto
  - O <<include>> Elimina Messaggio Ricevuto

## ATTORE: Analista/Spia

# OBIETTIVO Spia 1: Violare un messaggio cifrato

- USE CASE: Effettua sessione di lavoro
  - O Inizia una <u>sessione di lavoro</u> (da zero scegliendo un messaggio cifrato su cui lavorare o aprendone una precedentemente salvata)
  - O Entra nel ciclo di analisi («include» Effettua ciclo di analisi)
  - O Termina il ciclo di analisi o perché salva ed esce (<<include>> Gestisci Sessione di Lavoro Salva) o perché trova la soluzione (<<include>> Gestisci Soluzione Salva)
- USE CASE: Effettua ciclo di analisi

2 di 3 07/05/2014 18:03

- O Analizza lo <u>stato</u> attuale (usando eventualmente <u>strumenti di supporto</u>)
- O Aggiorna l'ipotesi corrente
- USE CASE: Gestisci sessione di lavoro
  - O «include» Salva Sessione di lavoro (Rende persistente una sessione di analisi)
  - O «include» Apri Sessione di lavoro (Recupera una sessione di analisi precedentemente salvata)
  - O «include» Elimina Sessione di lavoro (Elimina una sessione di analisi precedentemente salvata)
- USE CASE: Gestisci soluzione
  - O «include» Salva <u>Soluzione</u> (Rende persistente una soluzione cioè una mappatura per una coppia mittente+destinatario)
  - O «include» Apri Soluzione (Recupera una soluzione precedentemente salvata)
  - O «include» Elimina Soluzione (Elimina una soluzione precedentemente salvata)

Obiettivi relativi alle sfide: essendo un add-on, saranno analizzati nella Iterazione 3 dell'elaborazione (vedi Scenario di Sviluppo)

Pubblicato da Google Drive - Segnala una violazione - Aggiornato automaticamente ogni 5 minuti

3 di 3 07/05/2014 18:03