



Charte de qualification et d'affectation des tickets Support vers les Sprints JIRA

Objectifs de la charte :

Cette procédure décrit le **fonctionnement opérationnel à appliquer dans JIRA** pour la qualification, la priorisation et l'affectation des tickets Support vers les sprints de développement.

Elle est **obligatoire pour l'ensemble de l'équipe Support** et vise à garantir :

- La continuité de service pour les clients en traitant rapidement les incidents bloquants.
- la capacité de planification des équipes de développement en limitant les intrusions non maîtrisées dans les sprints en cours.
- Un alignement des décisions d'affectation sur des règles communes, partagées et opposables.
- Une responsabilisation du support dans la qualification fonctionnelle des demandes.

1. Principes directeurs

- **Un sprint en cours est protégé** : seuls les incidents réellement bloquants peuvent y être intégrés.
- **Toute demande client doit être qualifiée avant affectation** (nature, impact, priorité).
- **La priorité n'est pas dictée par l'urgence ressentie du client**, mais par l'impact objectif sur l'usage métier.
- **Un ticket client ≠ un sprint immédiat par défaut.**

2. Champs JIRA requis pour tout ticket Support transformé en N2

Tout ticket Support doit obligatoirement contenir les champs suivants avant affectation :

- **Type de ticket** : BLOQUANT / BUG
- **Priorité Support** : Highest / Medium / Lowest (si BUG)
- **Sprint** : selon typologie de ticket
- **Version corrigée** : selon sprint
- **En titre** :
 - **Environnement & client** (systématique)
- **En commentaire** :

- Description détaillée du problème
- Étapes de reproduction (sur preprod)
- Impact métier identifié (facultatif)

⚠️ **Aucun ticket ne peut être affecté à un sprint sans ces informations.**

3. Typologie des tickets Support - BLOQUANT

Ticket de type BLOQUANT

DÉFINITION

Ticket de type BLOQUANT

Un ticket est qualifié de **BLOQUANT** si **toutes** les conditions suivantes sont réunies :

- ✗ Impact fort sur l'activité métier du client
- ✗ Aucun contournement possible
- ✗ Fonction essentielle indisponible ou erronée
- ✗ Blocage immédiat ou imminent de l'exploitation

EXEMPLES CONCRETS


Exemples concrets

- 🔒 Impossibilité totale de se connecter pour tout ou partie des utilisateurs
- 📄 Génération de documents comptables impossible (appels de fonds, quittances, balances...)
- 📊 Erreur de calcul ou de donnée entraînant un risque légal ou financier
- 📅 Fonction centrale inaccessible en période critique (AG, clôture comptable, facturation...)

RÈGLE D'AFFECTATION

Règle d'affectation

➡ **Affectation immédiate dans le sprint en cours, après validation de la qualification.**



Grille d'aide à la décision pour le Support

Avant toute affectation, l'agent Support doit se poser les questions suivantes :

🔍 Qualification BLOQUANT

- Le client peut-il poursuivre son activité normalement ?
- Existe-t-il un contournement viable ?
- L'impact est-il immédiat et critique ?

👉 Si **NON** à au moins une de ces questions → **Ce n'est PAS un BLOQUANT**

Délais d'engagement & processus d'escalade – Tickets BLOQUANTS

1. Engagement de prise en charge côté Développement

Pour tout ticket qualifié **BLOQUANT** et affecté à une équipe de développement :

- La **prise en charge attendue** correspond au passage du ticket au statut **EN COURS**
- La résolution complète n'est **pas exigée dans ce délai**, seule la prise en charge l'est

2. Délais de référence

- 🕒 **Délai de prise en charge attendu** : < 24h après affectation

Ce délai constitue l'engagement standard des équipes de développement pour un BLOQUANT.

3. Processus de relance et d'escalade

🔔 Étape 1 – Relance Développeur (24h)

Si le ticket BLOQUANT n'est **pas au statut EN COURS dans les 24h** suivant son affectation :

- Le Support effectue une **relance directe du développeur assigné**
- Canal utilisé : **Chat**

Objectif : déclencher la prise en charge sans escalade hiérarchique.

🔥 Étape 2 – Escalade PO (48h)

Si le ticket BLOQUANT n'est **toujours pas au statut EN COURS dans les 48h** suivant son affectation :

- Le Support **alerte le PO**
- Canal utilisé : **Chat**

Le PO arbitre alors la priorité, les ressources ou les ajustements nécessaires.

Règle spécifique – Acceptabilité d'un contournement (qualification BLOQUANT vs BUG)

Un ticket ne peut être qualifié de BLOQUANT que s'il n'existe aucun contournement acceptable.

1 Définition d'un contournement

Un contournement est une action temporaire permettant au client de poursuivre son activité **sans correction immédiate du dysfonctionnement** (manipulation alternative, traitement manuel, export/import, usage partiel de l'outil, etc.).

2 Critères d'acceptabilité d'un contournement

Un contournement est considéré comme **ACCEPTABLE** si **toutes** les conditions suivantes sont réunies :

-  Temps supplémentaire ≤ 15 minutes par opération
-  Impact limité à un utilisateur ou un périmètre restreint
-  Aucun impact financier, légal ou réglementaire
-  Contournement stable, reproductible et documentable
-  Usage temporaire supportable sur 10 semaines

➔ Dans ce cas : le ticket est déclassifié en BUG (Highest / Medium / Lowest selon l'impact).

3 Critères rendant un contournement NON acceptable

Un contournement est **NON acceptable** (donc ticket BLOQUANT maintenu) dès qu'un seul des critères suivants est présent :

-  Temps supplémentaire > 15 minutes par opération ou par utilisateur
-  Impact sur plusieurs utilisateurs ou l'ensemble du cabinet
-  Risque légal, comptable, réglementaire ou contractuel
-  Forte dégradation de l'expérience client final
-  Contournement instable, complexe ou non fiable
-  Manipulation manuelle répétitive à fort risque d'erreur

➔ Dans ce cas : ticket qualifié BLOQUANT → Sprint en cours

4 Règle de décision rapide (Support)

Situation	Qualification
Contournement simple, rapide (<15 min), sans risque	BUG
Contournement complexe, risqué ou chronophage	BLOQUANT
Doute sur l'acceptabilité	BUG par défaut + arbitrage Chef Produit

Principe clé :

Un contournement qui coûte du temps, crée du risque ou dégrade durablement l'activité n'est pas un contournement acceptable.

4. Règles de priorisation des BUGS

● BUG – Priorité Highest

Critères

- Impact significatif sur plusieurs utilisateurs ou clients
- Fonction importante mais non totalement bloquante
- Contournement possible mais pénalisant
- Risque d'insatisfaction client élevé si non corrigé rapidement

Affectation ➡ Sprint N+1

● BUG – Priorité Medium

Critères

- Impact limité à certains cas d'usage
- Contournement simple et documenté
- Gêne fonctionnelle sans impact critique

Affectation ➡ Sprint N+2

● BUG – Priorité Lowest

Critères

- Impact limité à certains cas d'usage
- Contournement simple et documenté
- Gêne fonctionnelle sans impact critique

Affectation ➡ Sprint N+3

🔍 Qualification BUG & Priorité

Question	Highest	Medium	Lowest
Impact métier	Fort	Modéré	Faible
Nb d'utilisateurs concernés	Plusieurs	Quelques	Très limité
Contournement	Difficile	Facile	Inutile
Urgence réelle	Élevée	Moyenne	Faible

⚠️ **Aucun ticket de type BUG ne doit être intégré au sprint en cours.**

5. Nouvelles type de ticket : Intervention BDD

Objet :

Cette section décrit le traitement spécifique des **demandes d'extraction de données** (urgentes ou non) et des **interventions ponctuelles sur les données**, qui ne relèvent ni d'un BUG ni d'un BLOQUANT.

Ces demandes sont traitées via un nouveau type de ticket dédié : **Intervention BDD**.

Créer un type de ticket Intervention BDD

Les champs obligatoires sont marqués d'un astérisque *

Espace *

NEOTEEM (N2)

Type de ticket *

Intervention BDD

[En savoir plus sur les types de ticket](#)

Caractéristiques du ticket « Intervention BDD »

- **Type JIRA** : Intervention BDD
- **Nature** :
 - Extraction de données
 - Correction ou ajustement ponctuel de données
 - Intervention SQL ciblée
- **Priorisation** :
 - Priorisé **comme une Story**
- **Sprint** :
 - **Sprint en cours autorisé**, affecté au PO pour revue
- **Statut** :
 - À spécifier

Règle d'entrée dans le sprint

Contrairement aux BUGS :

- Une **Intervention BDD** peut entrer dans le sprint en cours
- **Uniquement après validation du PO**

Le PO est le **seul décisionnaire** de cette intégration.

Rôle du PO – Analyse et décision

À réception d'un ticket **Intervention BDD**, le PO analyse si la demande peut donner lieu à une **évolution pérenne du produit** :

- Écran de requête paramétrable
- Outil d'extraction autonome
- Utilitaire de correction
- Mécanisme d'intervention SQL sécurisé

Décision :

-  **Si une évolution est pertinente** :
 - Le PO crée une **Story dédiée** (reliée au ticket d'intervention)
-  **Si aucune évolution n'est justifiée** :
 - Aucune Story n'est créée

Cette décision est documentée dans le ticket.


Traitement opérationnel

Une fois l'analyse du PO réalisée :

1. Le ticket **Intervention BDD** est conservé comme demande opérationnelle
2. Il est **affecté directement au développeur BDD responsable** par le PO
3. Le développeur réalise l'intervention et retourne le ticket en REPONSE SUPPORT

6. Workflow cible d'affectation

Présentation des étapes de traitement des demandes support de leur réception à la transmission aux équipes de développement.



Étape 1 – Réception et analyse du ticket

À réception d'une demande client :

- Vérifier qu'il s'agit bien d'un dysfonctionnement (et non d'une demande d'évolution ou d'usage)
- Reproduire le problème si possible sur preprod
- Identifier le périmètre fonctionnel impacté

Étape 2 – Qualification du type de ticket N2

Ticket BLOQUANT

Un ticket est qualifié de **BLOQUANT** si :

- La fonctionnalité est **indispensable à l'activité métier**
- Le client est **dans l'impossibilité de poursuivre son activité**
- **Aucun contournement viable** n'existe

➔ Si OUI :

- Type = **BLOQUANT**
- Priorité = **Highest (automatique)**

➔ Si NON :

- Type = **BUG**

Étape 3 – Priorisation d'un BUG

Si le ticket est un **BUG**, déterminer la priorité selon l'impact réel :

- **Highest** : impact fort, contournement pénalisant, plusieurs utilisateurs
- **Medium** : impact modéré, contournement simple
- **Lowest** : impact mineur, confort ou cosmétique

La priorité doit être **justifiée dans la description du ticket**.

Étape 4 – Règles d'affectation au sprint

Type de ticket	Priorité	Affectation
BLOQUANT	—	Sprint en cours
BUG	Highest	Sprint N+1
BUG	Medium	Sprint N+2
BUG	Lowest	Sprint N+3

Étape 5 – Affectation JIRA N2

- Sélectionner le **Sprint** cible selon la règle ci-dessus
- Sélectionner la "version corrigée" selon la règle ci-dessus (la date d'échéance est alimentée automatiquement)

③ Vérifications finales avant affectation

- ☐ Ticket correctement documenté
- ☐ Type de ticket et priorité cohérents
- ☐ Sprint & version conformes à la règle
 - Assigner le ticket au développeur concerné

7. Règle de gouvernance

- Le **Support est décisionnaire sur la qualification**, dans le cadre de cette charte.
- Le **Chef Produit reste garant de la priorisation globale et des arbitrages exceptionnels**.
- Toute dérogation doit être **argumentée et tracée** dans JIRA.

Cas particuliers / arbitrage :

- En cas de doute ou de pression client :
- Ne jamais requalifier un BUG en BLOQUANT sans critère objectif
- Solliciter le Chef Produit pour arbitrage exceptionnel
- Toute dérogation doit être commentée dans le ticket

 **Rappel clé :**

L'urgence client ne définit pas la priorité sprint. L'impact métier oui.

8. FAQ :

Cas pratiques & situations courantes

Q1. J'ai une demande client simple, rapide à traiter et génératrice de satisfaction, mais qui n'est pas un BLOQUANT. Puis-je l'intégrer au sprint en cours ?

R : Non, selon le principe de cette charte.

La charte de décision doit être appliquée strictement afin de préserver la planification et la charge des équipes de développement.

- Une demande non BLOQUANTE doit être **qualifiée (BUG / priorité)** et affectée au sprint correspondant (N+1, N+2, N+3).
- La simplicité ou la rapidité supposée du traitement **ne constitue pas un critère d'entrée dans le sprint en cours**.

 **Exception possible :** en cas de situation particulière, un échange avec le **PO** peut être engagé pour un **arbitrage exceptionnel**, dûment justifié et tracé.



Q2. J'ai une question client qui n'est pas un BLOQUANT, mais pour laquelle j'ai besoin de l'avis ou de l'analyse d'un développeur. Puis-je affecter un ticket en « information complémentaire » dans le sprint en cours ?

R : Ce cas est en cours de définition.

- La méthodologie de traitement de ces demandes sera **précisée prochainement** via une communication dédiée et actualisation de la charte.

Q3. Que faire si j'applique strictement la procédure mais que je suis relancé par la direction en interne ?

R : La procédure reste la référence.

En cas de pression ou d'escalade interne :

1. Appliquer la charte telle que définie
2. Informer le **PO** de la situation
3. Laisser le PO **arbitrer** :
 - soit sur une priorisation exceptionnelle
 - soit sur la réponse à apporter à la direction

Q4. Un ticket BUG peut-il être requalifié en BLOQUANT après coup ?

R : Oui, mais uniquement si le contexte change objectivement.

Un BUG peut être requalifié en BLOQUANT si :

- l'impact métier s'aggrave,
- le contournement devient impossible ou non acceptable,
- ou un risque légal / financier apparaît.

Toute requalification doit être **argumentée, documentée et validée avec le PO.**