


NOTE: Le standard NTSC défini un seul de noir qui correspond au signal NTSC sans l'ajout de ce signal. Le signal BLKLV est donc optionnel et la broche 12 peut-être libérée et la résistance R14 supprimée.

ForthEx  
Forth explorer computer  
Copyright, Jacques Deschenes, 2016,2017  
licence: CC-BY-SA-V3.0

Sheet: /  
File: forthEx.sch  
**Title:** forthex

Size: A4  
Date: 2 oct 2015  
Kicad E.D.A. kicad 4.0.6-e0-634953ubuntu16.04.1  
**Rev:**  
Id: 1/3




Copyright, Jacques Deschenes 2016, 2017  
licence: CC-BY-SA-V3.0

Sheet: /ps2\_rs232/  
File: ps2\_rs232.sch

<b>Title:</b>	PS2 keyboard interface
---------------	------------------------

Size: A4	Date:
----------	-------

KiCad E.D.A.	kiCad 4.0.6-e0-634953ubuntu16.04.1
--------------	------------------------------------



Sheet: /alim\_5neg/  
File: alim\_5neg.sch

**Title:** ALIMENTATION -4VOLT

Size: A4 | Date:

KiCad E.D.A. | kicad -634953ubuntu16.04.1

**Rev:**

Id: 3/3