english

référence du langage Tiny BASIC pour STM8 V2.5

index principal

- Types de données
- Variables
- Expressions arithmétiques
- Syntaxe
- Bases numériques
- Ligne de commande
- Référence des commandes et fonctions
- · fichiers en mémoire FLASH
- Installation
- Utilisation
- transfert de fichiers BASIC à la carte
- Code source

Type de données

Le seul type de donné numérique est l'entier 24 bits donc dans l'intervalle -8388608...8388607.

Cependant pour des fins d'impression des chaînes de caractères entre guillemets sont disponibles. Seul les commandes **PRINT** et **INPUT** utilisent ces chaînes comme arguments.

Le type caractère est aussi disponible sous la forme $\setminus c$ i.e. un backslash suivit d'un caractère ASCII.

Il est aussi possible d'imprimer un caractère en utilisant la fonction CHAR(). CHAR() retourne un entier dans l'intervalle {0..127} du code ASCII. Cette fonction peut-être utilisée dans une expression arithmétique mais la commande PRINT la traîte séparément en imprimant le caractère. Dans l'exemple suivant la commande PRINT reçoit comme premier paramètre la function CHAR(33) et imprime le caractère ASCII '!'. Le deuxième paramètre est une expression arithmétique utilisant la fonction CHAR(33). Dans ce cas l'expression est évaluée et sa valeur imprimé.

Le 2ième exemple produit une erreur de syntaxe car la commande **PRINT** consomme la fonction **CHAR(33)** et laisse une expression mal formée.

```
>? char(33),2*char(33)
! 66
```

```
>? char(33)*2
!
run time error, syntax error
  0 ? CHAR ( 33 ) *
>
```

index principal

Variables

Dans la version **1.x**, Le nombre des variables était limité à 26, chacune d'elle étant représentée par une lettre de l'alphabet.

La version **2.0** ajoute les variables définies par la commande DIM. Ces variables peuvent avoir un nom d'un maximum de 15 caractères.

Tableau

Il n'y a qu'un seul tableau appelé **@** et dont la taille dépend de la taille du programme. En effet ce tableau utilise la mémoire RAM laissée libre par le programme. Un programme peut connaître la taille de ce tableau en invoquant la fonction UBOUND. Si le programme s'exécute à partir de la mémoire FLASH alors toute la RAM à l'exception de celle utilisée par le système BASIC est disponible pour le tableau **@**.

Depuis la version **2.0**. Le tableau **@** partage la mémoire RAM restante avec les constantes définies avec la directive CONST et les variables définies avec la directive DIM. Cependant le système réserve l'espace pour un tableau **@** de dimension **10**.

Symboles et étiquettes

Depuis la version **2.0** Il est possible de définir des noms symboliques d'au maximum 15 caractères. Ces noms doivent débuté par une lettre suivit de lettres, chiffres et des caractères '_', '.' ainsi que '?'. Ces symboles ont 3 usages.

- Une Étiquette est un symbole placé en début de ligne et qui peut servir de cible à une commande GOTO ou GOSUB. Une étiquette sur la permière ligne d'un programme sert à identifier le nom du programme pour les commandes SAVE et DIR.
- 2. Depuis la version **2.0** le mot réservé CONST permet de définir des constantes symboliques dans un programme. Les noms de constantes obéissent aux même critères que les étiquettes.
- 3. Depuis la version 2.0 le mot réservé DIM permet de définir des variables symboliques dans un programme. Les noms de variables obéissent aux même critères ques les étiquettes. Donc depuis la version 2.0 un programme n'est plus limité au 26 lettres de l'alphabet comme nom de variable. Notez cependant que les variables nommées par une lettre A..Z sont plus rapide d'accès puisque leur adresse est connue par le compilateur alors que les variables définies par DIM doivent-être recherchées dans un table à chaque invocation.

expression arithmétiques

Il y a 5 opérateurs arithmétiques par ordre de précédence:

- 1. '('')' les expressions entre parenthèses ont la plus hautre priorité.
- 2. '-' moins unaire, qui a la plus haute priorité après les parenthèses.
- 3. '*' mulitipliation, '/' division, '%' modulo
- 4. '+' addition, '-' soustraction.

La division est tronquée vers le zéro et le quotient à le même signe que le dividende.

opérateurs relationnels.

Les opérateurs relationnels ont une priorités inférieure à celle des opérateurs arithmétiques. Le résultat d'une relation est **0 si faux et -1 si vrai**. Ce résultat peut-être utilisé dans une expression arithmérique. Puisque les relations sont de moindre priorité elle doivent-être misent entre parenthèses lorsqu'elles sont utilisées dans une expression arithmétique.

- 1. '>' Retourne vrai si le premier terme est plus grand que le second.
- 2. '<' Retourne vrai si le premier terme est plus petit que le second.
- 3. '>=' Retourne vrai si le premier terme est plus grand ou égal au second.
- 4. '<=' Retourne vrai si le premier terme est plus petit ou égal au second.
- 5. '=' Retourne vrai si les 2 termes ont la même valeur.
- 6. '<>' ou '><' Retourne vrai si les 2 termes sont différents.

Opérateurs binaires/Booléens

Les opérateurs **AND,NOT**, **OR** et **XOR** effectuent des opérations bit à bit mais peuvent-être aussi être utilisés comme opérateurs en logique combinatoire. Si ces opérateurs sont utilisés avec le résultat d'une relation alors le résultat est le même que pour un opérateur logique du même nom. C'est à dire que le résultat sera **0** ou **-1**. par exemple:

```
a=3 ? a and 5
1
```

Dans cet exemple le AND agit comme un opérateur bit à bit comme l'instruction machine du même nom.

```
>? a>2 and a<4
-1
>
```

Dans ce 2ième exemple l'opérateur **AND** agit comme un opérateur en logique combinatoire et retourne -1 (VRAI).

Ces opérateurs ont une plus faible priorité que les opérateurs de comparaison. Entre eux ils ont la priorité suivante.

- 1. NOT plus haute priorité des 4.
- 2. AND plus haute priorité que OR et XOR.
- 3. **OR** et **XOR** ont la même priorité.

Les opérateurs de priorité identiques sont évalués de gauche à droite. Les parenthèses peuvent-être utilisées pour modifier la priorité des relations combinatoire.

```
>? not 3>5 and 4<0
0

>? not(3>5 and 4<0)
-1
>
```

index principal

Syntaxe

Le code utilisé pour le texte est le code ASCII.

Un programme débute par un numéro de ligne suivit d'une ou plusieurs commandes séparées par le caractère ':'.

```
>let t=ticks:for i=1 to 10000: let a=10:next i : ? ticks-t
400
```

fonctionne sans problème.

Une commande est suivie de ses arguments séparés par une virgule. Les arguments des fonctions doiventêtre mis entre parenthèses. Par fonction j'entends une commande BASIC qui retourne une valeur. Cependant une fonction qui n'utilise pas d'arguments n'est pas suivie de parenthèses. Les commandes qui ne retoune pas de valeur reçoivent leur arguments sans parenthèses.

l'espace entre les unités lexicales est optionnel s'il n'y a pas d'embuiguité sur la séparation des unités lexicale.

```
?3*5 ' ici il n'y a pas d'ambiguité.
15
> for i=1to 100 :? i;: next i ' ici il faut un espace entre 'to' et '100'
```

Cependant il n'est pas nécessaire de mettre un espace entre le 1* et le **TO** car lorsqu'une unité lexicale commence par un chiffre il est évident que c'est un entier et l'analyseur s'arrête au dernier chiffre de l'entier.

Les commandes peuvent-être entrées indifféremment en minuscule ou majuscule. L'analyseur lexical convertie les lettres en majuscules sauf à l'intérieur d'une chaîne entre guillemets.

Depuis la version **2.0** les abbréviations de commandes ne fonctionnent plus. Elles venaient en conflit avec les noms de variables court. Par exemple:

```
10 DIM PI=31416
```

Le compilateur recherchait **PI** dans le dictionnaire des mots réservés et trouvait **PICK** ce qui générait une erreur au moment de l'exécution. J'ai donc modifié la routine *search_dict* pour refuser les abbréviations.

Certaines commandes sont représentées facultativement par une caractère unique. Par exemple la commande **PRINT** peut-être remplacée par le caractère '?'. La commande **REM** peut-être remplacée par un apostrophe (').

Plusieurs commandes peuvent-être présentent sur la même ligne. Le caractère ':' est utilisé pour séparer les commandes sur une même ligne. Son utilisation est facultif s'il n'y pas pas d'ambiguité.

```
>LET C=3 LET D=35 ' valide car il n'y pas d'ambiguité.
```

Une fin de ligne marque la fin d'une commande. Autrement dit une commande ne peut s'étendre sur plusieurs lignes.

index principal

bases numériques

Les entiers peuvent-être indiqués en décimal, hexadécimal ou binaire. Cependant ils ne peuvent-être affichés qu'en décimal ou hexadécimal.

Forme lexicale des entiers. Dans la liste qui suit ce qui est entre '[' et ']' est facultatif. Le caractère '+' indique que le symbole apparaît au moins une fois. Un caractère entre apostrophes est écris tel quel (symbole terminal). ::= introduit la définition d'un symbole.

- digit::= ('0','1','2','3','4','5','6','7','8','9')
- hex_digit::= (digit,'A','B','C','D','E','F')
- entier décimaux::= ['+'|'-']digit+
- entier hexadécimaux::= ['+'|'-']'\$'hex_digit+
- entier binaire::= ['+'|'-']'&'('0'|'1')+

examples d'entiers:

```
-13534 ' entier décimal négatif
+$ff0f ' entier hexadécimal
-&101 ' entier binaire correspondant à 5 en décimal.
```

index principal

Ligne de commande et programmes

Au démarrage l'information sur Tiny BASIC est affichée. Ensuite viens l'invite de commande qui est représentée par le caractère >.

```
Tiny BASIC for STM8
Copyright, Jacques Deschenes 2019,2022
version 2.0
>
```

À partir de là l'utilisateur doit saisir une commande au clavier. Cette commande est considérée comme complétée lorsque la touche **ENTER** est enfoncée. La texte est d'abord compilé en *tokens*. Si il y a un numéro de ligne alors cette ligne est inséré dans l'espace mémoire réservé aux programmes sinon elle est exébutée immédiatement.

- Un numéro de ligne doit-être dans l'intervalle {1...32767}.
- Si une ligne avec le même numéro existe déjà elle est remplacée par la nouvelle.
- Si la ligne ne contient qu'un numéro sans autre texte et qu'il existe déjà une ligne avec ce numéro la ligne en question est supprimée. Sinon elle est ignorée.
- Les lignes sont insérées en ordre numérique croissant.

Certaines commandes ne peuvent-être utilisées qu'à l'intérieur d'un programme et d'autres seulement en mode ligne de commande. L'exécution est interrompue et un message d'erreur est affiché si une commande est utilisée dans un contexte innaproprié.

Le programme en mémoire RAM est perdu à chaque réinitialiation du processeur sauf s'il a été sauvegardé en mémoire flash avec la commande SAVE. Si un programme doit-être sauvegardé en mémoire FLASH il doit comprendre au début de la première ligne une étiquette pour être identifié par les commande SAVE, DIR et RUN.

Notez qu'il peut-être intéressant d'écrire vos programmes sur le PC avec un éditeur de texte qui accepte l'encodage ASCII ou UTF8. Les fichiers sur le PC peuvent-être envoyer à la carte avec le script send.sh qui est dans le répertoire racine. Ce script fait appel à l'utilitaire SendFile.

Commandes d'édition

La fonction qui lit la ligne de commande permet les fonctions suivantes.

Touches	fonction
BS	Efface le caractère à gauche
ln CTRL+E	Édite la ligne 'ln'

Touches	fonction	
CTLR+R	Ramène la dernière ligne saisie à l'écran.	
CTRL+D	Supprime la ligne en cours d'édition.	
НОМЕ	Déplace le curseur au début de ligne	
END	Déplace le curseur à la fin de la ligne	
flèche gauche	Déplace le curseur vers la gauche	
flèche droite	Déplace le cureseur vers la droite	
CTRL+O	Commute entre les modes insertion et écrasement	

Référence des commandes et fonctions.

la remarque **{C,P}** après le nom de chaque commande indique dans quel contexte cette commande ou fonction peut-être utilisée. **P** pour *programme* et **C** pour ligne de commande. Une fonction ne peut-être utilisée que comme argument d'une commande ou comme partie d'une expression.

index principal

INDEX du vocabulaire

nom	description
ABS	Fonction qui retourne la valeur absolue.
ADCON	active ou désactive le convertisseur analogue/numérique
ADCREAD	Lecture analogique d'une broche.
AND	opérateur binaire ET
ASC	Fonction qui retourne la valeur ASCII d'un caractère.
AUTORUN	Active l'exécution automatique d'un programme.
AWU	met la carte en sommeil pour un temps déterminé.
BIT	calcule le masque d'un bit.
BRES	met un bit à zéro.
BSET	met un bit à 1.
BTEST	Vérifie l'état d'un bit.
BTOGL	Inverse l'état d'un bit.
BUFFER	alloue un tampon mémoire.
BYE	met la carte en sommeil.
CHAIN	Chaîne l'exécution d'un programme.
	7.157

nom	description
CHAR	Fonction qui retourne le caractère ASCII correspondant au code.
CONST	Directive pour définir des constantes.
CR1	Constante système qui retourne l'offset du registre CR1 d'un port GPIO
CR2	Constante système qui retourne l'offset du registre CR2 d'un port GPIO
DATA	Directive débutant une ligne de données.
DDR	Constante système qui retourne l'offset du registre DDR d'un port GPIO
DEC	Définie la base décimale pour l'impresssion des nombres.
DIM	Directive pour définir des variables symboliques.
DIR	Commande pour afficher la liste des programmes sauvegardés en mémoire FLASH.
DO	Directive débutant une boucle DOUNTIL.
DREAD	Lecture d'une broche GPIO en mode numérique.
DWRITE	Écriture d'une broche en mode numérique.
EDIT	Charge en mémoire RAM un programme sauvegardé pour édition.
EEFREE	Retourne la première adresse EEPROM libre.
EEPROM	Retourne l'adresse de début de l'EEPROM.
END	Termine l'exécution d'un programme.
ERASE	Supprime un programme sauvegardé en mémoire FLASH.
FCPU	Sélectionne la fréquence de fonctionnement du MCU.
FOR	Directive qui débute une boucle FORNEXT
FREE	Retourne le nombre d'octets libre en mémoire rAM.
GET	Lecture d'un carctère dans une variable.
GOSUB	Appel d'une sous-routine
GOTO	Branchement inconditionnel
HEX	Définie la base hexadécimal comme fomrat pour l'impression des nombres.
I2C.CLOSE	ferme le périphérique I2C.
I2C.OPEN	ouvre le périphérique I2C.
I2C.READ	lecture de données d'un dispositif I2C.
I2C.WRITE	envoie de commandes ou données à un dispositif I2C.
IDR	Constante système qui retourne l'offset du registre IDR d'un port GPIO.
IF	Directive d'exécution conditionnelle.

nom	description
INPUT	Directive de lecture d'un nombre dans une variable.
IWDGEN	Activation de l'Independant Watchdog Timer.
IWDGREF	Raffrachie le IDWD avant qu'il n'expire.
KEY	Attend un caractère du termnal.
KEY?	Vérifie si un caractère es disponible du terminal.
LET	Affectation de varaiable.
LIST	Commande pour afficher le texte d'un programme.
LOG2	Retourne le log base 2 d'un entier.
LSHIFT	Décalage d'un entier vers la gauche.
NEW	Vide la mémoire RAM.
NEXT	Termine une boucle FORNEXT.
NOT	Opérateur d'inversion des bits d'un entier. i.e complément à 1.
ODR	Constante système qui retourne l'offset du registre ODR d'un port GPIO
ON	Directive GOTO ou GOSUB sélectif.
OR	Opérateur binaire OU.
PAD	Constante système qui retourne l'adresse d'un tampon de 128 octets.
PAUSE	suspend l'excétion pour un certains nombre de millisecondes.
PEEK	Retourne la valeur de l'octet à l'adresse passé en argument.
PINP	Lecture d'une broche en mode numérique sur un des connecteurs D.
PMODE	Sélectionne le mode entrée
POKE	Dépose une valeur octet à l'adresse passée en argument.
POUT	Modifie la sortie numérique d'une des broches sur un connecteur D.
PRINT ou?	Imprime sur le terminal une liste de valeurs.
PORTA	Constante système qui retourne l'adresse du port GPIO A
PORTB	Constante système qui retourne l'adresse du port GPIO B
PORTC	Constante système qui retourne l'adresse du port GPIO C
PORTD	Constante système qui retourne l'adresse du port GPIO D
PORTE	Constante système qui retourne l'adresse du port GPIO E
PORTF	Constante système qui retourne l'adresse du port GPIO F
PORTG	Constante système qui retourne l'adresse du port GPIO G

nom	description
PORTI	Constante système qui retourne l'adresse du port GPIO I
READ	Lecture d'une donnée sur une ligne DATA.
REBOOT	Redémarre la carte.
REM ou '	Débute un commentaire.
RESTORE	Réinitialise le pointeur DATA.
RETURN	Quitte une sous-routine.
RND	Retourne un nombre aléatoire.
RSHIFT	Décalage vers la droite d'un entier.
RUN	Commande pour lancer l'exécution d'un programme.
SAVE	Sauvegarde le programme en mémoire FLASH.
SERVO.CH.EN	Active ou désactive un canal servo-moteur.
SERVO.EN	Active ou déscative la fonction de contrôle servo-moteur.
SERVO.POS	Commande de positionnement d'un servo-moteur.
SIZE	Commande qui affiche l'information sur le programme actif.
SLEEP	Met le MCU en sommeil. Il peut-être réactivé par une interruption externe.
SPIEN	Active un périphérique SPI
SPIRD	Lecture du périphérique SPI
SPISEL	Sélectionne le périphérique SPI
SPIWR	Écriture sur un périphérique SPI.
STEP	Détermine l'incrément dans une boucle FORNEXT.
STOP	Arrête l'exécution d'un programme et renvoie à la ligne de commande.
TICKS	Retourne le nombre de millisecondes depuis le démarrage de la carte.
TIMEOUT	Fonction qui retourne VRAI si le TIMER a expiré.
TIMER	Démarre la minuterie.
ТО	Directive déterminant la limite d'une boucle FORNEXT.
TONE	Génère une toanlité.
UBOUND	Retourne l'indice maximum du tableau @.
UFLASH	Retourne la première adresse libre de la mémoire FLASH.
UNTIL	Directive qui termine une boucle DOUNTIL.
USR	Appel d'une routine écrite en code machine.

nom	description
WAIT	Moniteur l'état d'une broche et attend jusqu'à l'état désiré
WORDS	Affiche la liste des mots réservés.
WRITE	Écriture de donnés dans la mémoire FLASH ou EEPROM.
XOR	opérateur binaire OU exclusif.

index principal

ABS(expr) {C,P}

Cette fonction retourne la valeur absolue de l'expression fournie en argument.

```
>? abs(-45)
45
```

index

ADCON 0|1 [,diviseur]

Active **1** ou désactive **0** le convertisseur analogique/numérique. *diviseur* détermine la fréquence d'horloge du convertisseur et doit-être un entier dans l'intervalle {0..7}. Il s'agit d'un diviseur donc **7** correspond à la fréquence la plus basse. Le diviseur s'applique à Fosc qui est de 16Mhz. Il faut 11 cycles d'horloges pour chaque conversion. Il s'agit d'un convertisseur 10 bits donc le résultat est entre 0...1023. Si l'argument *diviseur* est omis c'est la fréquence maximale qui est utilisée.

paramètre	diviseur	fréquence
0	2	8Mhz
1	3	5,33Mhz
2	4	4Mhz
3	6	2,66Mhz
4	8	2Mhz
5	10	1,6Mhz
6	12	1,33Mhz
7	18	0,89Mhz

Le brochage des canaux analogiques est différent selon la carte.

MCU	NUCLEO-8S208RB	NUCLEO-8S207K8
channel	CN4:pin	CN4:pin

MCU channel	NUCLEO-8S208RB CN4:pin	NUCLEO-8S207K8 CN4:pin
0	6	12
1	5	11
2	4	10
3	3	9
4	2	7
5	1	8
12	CN9:4	6

```
>adcon 1,0 ' active ADC fréquence maximale
>?adcread(0) 'Lecture canal 0
757
>adcon 0 ' desactive l'ADC.
```

On peut désactiver le convertisseur pour réduire la consommation du MCU.

index

ADCREAD(canal)

Lecture d'une des 6 entrées analogiques reliées au connecteur CN4. L'argument **canal** détermine quel entrée est lue {0..5}. Cette fonction est l'équivalent de la fonction *AnalogRead* de l'API Arduino.

```
>adcon 1,0 ' active ADC fréquence maximale
>?adcread(0) 'Lecture canal 0
655
```

index

expr1|rel1|cond1 AND expr2|rel2|cond2 {C,P}

Opérateur logique bit à bit entre les 2 expressions. L'équivalent de l'opérateur & en C. Cependant cet opérateur peut aussi être utilisé comme opérateur en logique combinatoire. s'il est situé entre 2 relations plutôt qu'entre 2 expressions arithmétiques.

Voir aussi NOT, OR, XOR.

```
>a=2 ? a
    2
>b=4 ? b
    4
>if a>=2 and b<=4 ? "vrai"
    vrai</pre>
```

index

ASC(*string*|*char*) {C,P}

La fonction **ascii** retourne la valeur ASCII du premier caractère de la chaîne fournie en argument ou du caractère.

```
>? asc("A")
65

>? asc(\Z)
90
>
```

index

AUTORUN \C|name {C}

Cette commande sert à sélectionner un programme qui a été sauvegardé en mémoire FLASH pour qu'il démarre automatiquement lors de l'initialisation du système.

- \C Annule la fonction autorun
- *name* est le nom du programme a démarrarer automatiquement. Voir fichiers pour savoir comment nommer un programme.
- CTRL+Z peut aussi être utilisé pour annuler un autorun si le programme est bloqué dans une boucle infinie.

index

AWU *expr* {C,P}

Cette commande arrête le MCU pour une durée déterminée. Son nom vient du périphérique utilisée **AWU** qui signifit *Auto-WakeUp*. Ce périphérique utilise l'oscillateur LSI de 128 Khz pour alimenter un compteur. Lorsque le compteur arrive à expiration une interruption est activée. Ce périphérique déclenché par l'instruction machine **HALT** qui arrête l'oscillateur interne **HSI** de sorte que le MCU et les périphériques

internes à l'exception de celui-ci cessent de fonctionner. Ce mode réduit la consommation électrique au minimum. *expr* doit résutler en un entier dans l'interval {1..32720}. Cet entier correspond à la durée de la mise en sommeil en millisecondes.

```
>awu 1 ' sommeil d'une milliseconde
>awu 30720 ' sommeil maximal de 30.7 secondes
>
```

L'Oscillateur **LSI** possède une précision de +/-12.5% sur l'étendu de l'échelle de température d'opération du MCU. Il ne faut donc pas attendre une grande précision de cette commande. La commande **PAUSE** est plus précise mais consomme plus de courant. **AWU** est surtout utile pour les applications fonctionnant sur piles pour prolonger la durée de celles-ci.

index

BIT(expr) {C,P}

Cette fonction retourne 2^{expr} (2 à la puissance n). expr doit-être entre {0..23}

```
>for i=0 to 23: ? bit(i);:next i
1 2 4 8 16 32 64 128 1 2 4 8 16 32 64 128 65536 131072 262144 524288
1048576 2097152 4194304 -8388608

> bset portc,bit(5) ' allume la DEL utilisateur sur la carte.
```

index

BRES addr, mask {C,P}

La commande **bit reset** met à **0** les bits de l'octet situé à *addr*. Seul les bits à **1** dans l'argument *mask* sont affectés.

```
>bres $500a,32
```

Éteint la LED2 sur la carte en mettant le bit 5 à 0. **Notez** que les bits sont numérotés de **0..7**, **0** étant le bit le moins significatif.

index

BSET addr, mask {C,P}

La commande **bit set** met à **1** les bits de l'octet situé à *addr*. Seul les bits à **1** dans l'argument *mask* sont affectés.

```
>bset $500a,&100000
```

Allume la LED2 sur la carte en mettant le bit 5 à 1.

index

BTEST(addr,bit) {C,P}

Cette fonction retourne l'état du *bit* à *addr*. Permet entre autre de lire l'état d'une broche GPIO configurée en entrée. *bit* doit-être dans l'intervalle {0..7}.

```
>? btest($50f3,0)
1
>? btest($50f3,5)
0
```

index

BTOGL addr, mask {C,P}

La commande **bit toggle** inverse les bits de l'octet situé à *addr*. Seul les bits à **1** dans l'argument *mask* sont affectés.

```
>btogl $500a,32
```

Inverse l'état de la LED2 sur la carte.

index

BUFFER nom, grandeur {P}

Cette commande permet de réserver de la mémoire RAM pour utilisation comme tampon d'octets. Les données sont écrites dans le tampon avec la commande POKE et lus avec la fonction PEEK. Voir les programmes i2c_eeprom.bas et i2c_oled.bas pour des exemples d'utilisation de cette commande.

- nom est le nom de la variable qui retourne l'adresse du tampon.
- grandeur est la taille en octets du tampon.

```
>list
10 BUFFER BUF , 16
20 FOR I= BUF TO I+ 15 POKE I, RND( 255) NEXT I
30 FOR I= BUF TO I+ 15 PRINT PEEK( I); NEXT I
program address: $90, program size: 108 bytes in RAM memory
```

```
>run
215 248 88 147 11 229 252 86 214 192 27 194 136 88 227 115
>
```

index

BYE {C,P}

Met le microcontrôleur en mode sommeil profond. Dans ce mode tous les oscilleurs sont arrêtés et la consommation électrique est minimale. Une interruption extérieure ou un *reset* redémarre le MCU. Sur la care **NUCLEO-8S208RB** il y a un bouton **RESET** et un bouton **USER**. Le bouton **USER** est connecté à l'interruption externe **INT4** donc permet de réveiller le MCU. Au réveil le MCU est réinitialisé.

index

CHAIN name, line# {P}

Cette commande permet de lancer l'exécution d'un programme à partir d'un autre programme. Lorsque le programme ainsi lancer se termine l'exécution poursuit dans le programme qui à lancer ce dernier après la commande **CHAIN**. Un programme lancer par **CHAIN** peut à son tour lancer un autre programme de la même façon. Chaque appel par cette commande utilise 8 octets sur la pile de contrôle. Il faut donc faire attention de ne pas créer une chaîne trop longue. La pile de contrôle est de 140 octets et est utilisées pour les boucles et les GOSUB, les interruptions et les appels de sous-routines en code machine. Les programmes appellés par **CHAIN** doivent résidés en mémoire FLASH.

index

CHAR(expr) {C,P}

La fonction *character* retourne le caractère ASCII correspondant aux 7 bits les moins significatifs de l'expression utilisée en argument. Pour l'interpréteur cette fonction retourne un jeton de type **TK_CHAR** qui n'est reconnu que par les commandes **PRINT** et **ASC**.

```
>for a=32 to 126:? char(a);:next a
!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?
@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~
>
```

index

CONST nom=valeur [,nom=valeur] {P}

Cette commande sert à créer des constantes qui utilisent la mémoire RAM disponible après le programme.

- **nom** est le nom de la constante.
- valeur est la valeur de cette constante. Il peut s'agit d'une expression.
- Plusieurs constantes peuvent-être définies dans la même commande en les séparant par une virgule.

```
>list
   5 ' Test symbolic constant speed in comparison to literal constant.
  10 CONST TEST = 1024
  20 ? "assign a varaible."
  24 ? "literal constant: ";
  30 LET T = TICKS : FOR I = 1 TO 10000 : LET A = 20490 : NEXT I
  32 ? TICKS - T ; "MSEC."
  34 ? "symbolic constant: ";
  40 LET T = TICKS : FOR I = 1 TO 10000 : LET A = TEST : NEXT I
  44 ? TICKS - T ; "MSEC."
  50 CONST LED = 20490
  60 ? "Test toggling user LED on board."
  64 ? "Literal constant: ";
  70 LET T = TICKS : FOR I = 1 TO 10000 : BTOGL 20490 , 32 : NEXT I
 72 ? TICKS - T ; "MSEC."
 74 ? "Symbolic constant: ";
  80 LET T = TICKS : FOR I = 1 TO 10000 : BTOGL LED , 32 : NEXT I
  90 ? TICKS - T ; "MSEC."
program address: $91, program size: 496 bytes in RAM memory
>run
assign a varaible.
literal constant: 418 MSEC.
symbolic constant: 541 MSEC.
Test toggling user LED on board.
Literal constant: 587 MSEC.
Symbolic constant: 714 MSEC.
```

index

CR1 (C,P)

Cette constante système retourne l'index du registre **CR1** (Control Register 1) d'un port GPIO. En mode entrée ce registre active ou désactive le pull-up. En mode sortie il configure le mode push-pull ou opendrain.

Voir aussi ODR, IDR, DDR, CR2

index

CR2 {C,P}

Cette constante système retourne l'index du registre **CR2** (Control Register 2) d'un port GPIO. En mode entrée ce registre active ou désactive l'interruption externe. En mode sortie il configure la vitesse du port.

Voir aussi ODR, IDR, DDR, CR1

index

DATA {P}

Cette directive permet de définir des données dans un programme. L'interpréteur ignore les lignes qui débute par **DATA**. Ces lignes ne sont utilisées que par la fonction READ. Notez que contrairement à MS-BASIC il s'agit d'un fonction et non d'une commande. Cette fonction ne prend aucn argument.

Voir aussi RESTORE.

```
>list
5 ' joue 4 mesures de l'hymne a la joie
10 RESTORE
20 DATA 440,250,440,250,466,250,523,250,523,250,466,250,440,250
30 DATA 392,250,349,250,349,250,392,250,440,250,440,375,392,125
40 DATA 392,500
50 FOR I =1TO 15:TONE READ ,READ :NEXT I
```

index

DDR {C,P}

Cette constante système retourne l'index du registre **DDR** (Data Direction Register) d'un périphérique GPIO. Ce registre permet de configurer les bits du port en entrée ou en sortie. Par défaut ils sont tous en entrée.

Voir aussi ODR,IDR,CR1,CR2

```
>bset portc+ddr,32 ' LED2 en sortie
>
```

index

DEC {C,P}

La commande *decimal* définie la base numérique pour l'affichage des entiers à la base décimale. C'est la base par défaut.

Voir aussi HEX.

```
>HEX:?-10:DEC:?-10
$FFFFF6
-10
```

index

```
DIM var_name[=expr][,var_name[=expr]] {P}
```

La commande DIM sert à déclarer des variables autres que les 26 variables **A..Z** du tinyBASIC. Il s'agit d'une extension au langage TinyBASIC disponible depuis la version **2.x**. Les noms de variables obéissent au même

règles que les noms d'étiquettes.

- **nom** est le nom de la variable.
- **valeur** est la valeur d'initialisation de la variable. Il peut s'agit d'une expression. Les variables sont initialisées par défaut à 0.
- Plusieurs variables peuvent-être définies dans la même commande en les séparant par une virgule.

index

DO {C,P}

Mot réservé qui débute une boucle **DO** ... **UNTIL** Les instructions entre **DO** et **UNTIL** s'exécutent en boucle aussi longtemps que l'expression qui suit **UNTIL** est fausse. Voir **UNTIL**.

```
>li

10 A = 1

20 DO

30 PRINT A;

40 A = A + 1

50 UNTIL A > 10

>run

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
```

index

DIR {C}

Cette commande sert à afficher la liste des programmes sauvegardés en mémoire FLASH du MCU. Contrairement à la vesion 1.x qui sauvegardait les fichiers dans les 96Ko de mémoire étendue du STM8S208R, la version 2.x Utilise seulement la mémoire FLASH après le système BASIC et 0xFFFF. La raison en est que les programmes sauvegardés sont maintenant exécutés in situ plutôt que copiés en mémoire RAM. Pour les raisons suivantes:

- 1. Ça libère la RAM pour les données de l'applciation.
- 2. L'interpréteur BASIC ne peut exécuter du code en mémoire étendue. Il serait cependant possible de le modifier pour qu'il exécute des programmes en mémoire FLASH étendue mais avec une pénalité de performance. voir les commandes SAVE,ERASE et AUTORUN.

```
>dir
$B984 97 bytes,BLINK
$BA04 138 bytes,FIBONACCI
```

index

DREAD pin

Cette fonction permet de lire l'état d'une des broches configurée en mode entrée digitale. Lorsqu'elle est configuré avec **PMODE** en mode entrée. Cette fonction retourne **0** si l'entrée est à zéro volt ou **1** si l'entrée est à Vdd.

NUCLEO-8S208RB

MCU PORT	Arduino Dx	board con
PD6	D0_RX	CN7:1
PD5	D1_TX	CN7:2
PE0	D2_IO	CN7:3
PC1	D3_TIM	CN7:4
PG0	D4_IO	CN7:5
PC2	D5_TIM	CN7:6
PC3	D6_TIM	CN7:7
PD1	D7_IO	CN7_8
PD3	D8_IO	CN8:1
PC4	D9_TIM	CN8:2
PE5	D10_TIM_SPI_CS	CN8:3
PC6	D11_TIM_MOSI	CN8:4
PC7	D12_MISO	CN8:5
PC5	D13_SPI_CK	CN8:6
PE2	D14_SDA	CN8:9
PE1	D15_SCL	CN8:10

NUCLEO-8S207K8

MCU PORT	Arduino Dx	board con
PD5	D0_TX	CN3:1
PD6	D1_RX	CN3:2
PD0	D2	CN3:5
PC1	D3	CN3:6
PD2	D4	CN3:7
PC2	D5	CN3:8
PC3	D6	CN3:9

MCU PORT	Arduino Dx	board con
PA1	D7	CN3:10
PA2	D8	CN3:11
PC4	D9	CN3:12
PD4	D10	CN3:13
PD3	D11	CN3:14
PC7	D12	CN3:15

```
10 PMODE 5,PINP
20 ? DREAD(5)
```

index

DWRITE pin, level

Le connecteur **CN8** de la carte **NUCLEO** indentifie les broches selon la convention *Arduino*. Ainsi les broches notées **D0...D15** peuvent-être utilisées en entrée ou sortie digitales, i.e. leur niveau est à 0 volt ou à Vdd. **DWRITE** est une commande qui porte le même nom que la fonction Arduino et qui permet d'écrire **0|1** sur l'une de ces broche lorsqu'elle est configurée en mode sortie. *pin* est une numéro entre **0...15** et *level* est soit **PINP** ou **POUT**. Avant d'utiliser **DWRITE** sur une broche il faut utiliser **PMODE** pour configurée la broche en sortie.

```
10 PMODE 10,POUT ' mettre D10 en sortie
20 DWRITE 10, 0 , Met la sortie D10 a zero.
```

index

EDIT name {C}

Copie le programme *name* sauvegardé en mémoire FLASH dans la RAM pour modification.

```
>dir
$BB04 84 bytes,BLINK
$BB84 218 bytes,HYMNE

>edit blink

>list
    1 BLINK
    5 ' Blink LED2 on card
    10 D0 BTOGL PORTC , BIT ( 5 ) PAUSE 500 UNTIL KEY?
```

```
20 LET A = KEY
30 BRES PORTC , BIT ( 5 )
40 END
program address: $91, program size: 84 bytes in RAM memory
>
```

index

EEFREE {C,P}

Cette fonction retourne l'adresse EEPROM libre. L'EEPROM est vérifié à partir du début jusqu'à ce que 8 valeurs à **0** consécutives soient trouvées. L'EEPROM est considérée libre à partir de ce point.

voir aussi AUTORUN, EEPROM.

```
>hex ? eeprom
$4000
>autorun blink
>? eeprom
$4000
>for i=EEPROM to i+15:? i;peek(i):next i
$4000 $41
$4001 $52
$4002 $BB
$4003 $0
$4004 $0
$4005 $0
$4006 $0
$4007 $0
$4008 $0
$4009 $0
$400A $0
$400B $0
$400C $0
$400D $0
$400E $0
$400F $0
>? eefree
$4003
>>
```

index

EEPROM {C,P}

Retourne l'adresse du début de la mémoire EEPROM.

Voir aussi AUTORUN, EEFREE.

```
>hex:? eeprom, peek(eeprom)
$4000 $41
```

index

END {C,P}

Cette commande arrête l'exécution d'un programme et retourne le contrôle à la ligne de commande. Cette commande peut-être placée à plusieurs endroits dans un programme. Elle peut aussi être utlisée sur la ligne de commande pour interrompre un programme après l'invocation d'une commande STOP.

```
>list
    10 LET A = 0
    20 LET A = A + 1
    30 ? A ; IF A > 100 : END
    40 GOTO 20
program address: $91, program size: 52 bytes in RAM memory

>run
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78
79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
>
```

index

ERASE \E|\F|NAME {C}

Cette commande sert à effacer la mémoire EEPROM ou FLASH ou un programme en mémoire FLASH.

- ERASE \E Efface tout le contenue de la mémoire EEPROM.
- **ERASE \F** Efface tout le contenue de la mémoire FLASH après le système BASIC. Le système BASIC n'est pas affecté.
- ERASE nom Sert à effacer un seul programme qui a été sauvegardé en mémoire FLASH. Voir DIR.

index

FCPU integer

Cette commande sert à contrôler la fréquence d'horloge du CPU. Au démarrage le CPU fonctionne à la fréquence de l'oscillateur interner **HSI** qui est de 16 Mhz. Cette commande permet de réduire la fréquence par puissance de 2 à dans l'intervalle **0..7**. Fcpu=16Mhz/2^7.

```
>fcpu 7 ' Fcpu=125 Khz

>t=ticks for a=1 to 10000 next a ? ticks-t "msec"
    19147 msec

>fcpu 0 ' Fcpu=16 Mhz

>t=ticks for a=1 to 10000 next a ? ticks-t "msec"
    102 msec

>
```

Réduire la vitesse du CPU permet de réduire la consommation électrique. Notez que la fréquence de fonctionnement des périphériques demeure à 16Mhz.

index

FOR var=expr1 TO expr2 [STEP expr3] NEXT var {C,P}

Cette commande initialise une boucle avec compteur. La variable est initialisée avec la valeur de l'expression *expr1*. À chaque boucle la variable est incrémentée de la valeur indiquée par *expr3* qui suit le mot réservé STEP. Si STEP n'est pas indiqué la valeur par défaut 1 est utilisée. Une boucle **FOR** se termine par la commande NEXT tel qu'indiqué plus bas. Les instructions entre les commandes **FOR** et NEXT peuvent s'étaler sur plusieurs lignes à l'intérieur d'un programme. Mais sur la ligne de commande le bloc au complet doit-être sur la même ligne.

La boucle FOR...NEXT est excéutée au moins une fois même si la limite est déjà dépassée par la condition initiale de la variable de contrôle. Ceci est du au fait que l'incrément et la vérification de la limite est effectuée par la commande **NEXT** qui vient à la fin de la boucle.

```
>for a=1to10:? a,:next a
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>
```

Exemple de boucle FOR...NEXT dans un programme.

```
>li
    5 ' table de multiplication de 1 a 17
   10 for a=1to17
   20 for b=1to17
   30 ?a*b,
   40 next b:?
   50 next a
>run
   1
       2
                            7
                                8
                                               12
                                                            15
           3
                    5
                        6
                                        10
                                           11
                                                    13
                                                        14
                                                                16 17
```

```
2
     4
         6
            8
                10
                     12
                         14
                             16
                                 18
                                      20
                                          22
                                              24
                                                  26
                                                       28
                                                           30
                                                               32
                                                                    34
 3
     6
         9
            12
                15
                     18
                         21
                             24
                                  27
                                      30
                                          33
                                               36
                                                   39
                                                       42
                                                           45
                                                               48
                                                                    51
 4
        12
            16
                20
                     24
                                      40
                                              48
     8
                         28
                             32
                                 36
                                         44
                                                  52
                                                       56
                                                           60
                                                               64
                                                                    68
                25
                                                           75
 5
    10
        15
            20
                     30
                         35
                             40
                                 45
                                      50
                                         55
                                               60
                                                  65
                                                       70
                                                               80
                                                                    85
            24
                30
                     36
                            48
                                              72
                                                   78
 6
    12
        18
                         42
                                 54
                                      60
                                          66
                                                       84
                                                           90
                                                               96 102
 7
    14
        21
            28
                35
                     42
                         49
                             56
                                 63
                                      70
                                          77
                                               84
                                                   91
                                                       98 105 112 119
 8
    16
        24
            32
                40
                     48
                         56
                             64
                                 72
                                      80
                                          88
                                              96 104 112 120 128 136
 9
                                      90
    18
        27
            36
                45
                     54
                         63
                             72
                                 81
                                          99 108 117 126 135 144 153
    20
10
        30
            40
                50
                     60
                         70
                             80
                                  90 100 110 120 130 140 150 160 170
11
    22
        33
            44
                55
                     66
                         77
                             88
                                  99 110 121 132 143 154 165 176 187
12
    24
        36
            48
                60
                     72
                             96 108 120 132 144 156 168 180 192 204
13
    26
        39
            52
                65
                    78
                         91 104 117 130 143 156 169 182 195 208 221
                         98 112 126 140 154 168 182 196 210 224 238
14
    28
        42
            56
                70
                     84
15
    30 45 60
                75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255
16
    32
        48
            64
                80
                     96 112 128 144 160 176 192 208 224 240 256 272
17
    34 51
            68
                85 102 119 136 153 170 187 204 221 238 255 272 289
```

index

FREE {C,P}

Cette fonction retourne le nombre d'octets libre dans la mémoire RAM.

```
>new
>? free
5608
>10 ? "hello world!"
>? free
5588
>
```

index

GET var

Cette commande fait la lecture d'un caractère en provenance du terminal et place sa valeur ASCII dans la variable *var*. **GET** contrairement à KEY n'attend pas la réception d'un caractère. Si aucun caractère n'est disponible la valeur 0 est placé dans la variable et le programme continu après cette commande.

```
10 PRINT "Enfoncez une touche pour arrêter le programme\n" PAUSE 400
20 DO ? "hello ", GET A UNTIL A<>0
```

index

GOSUB line#|label {P}

Appel de sous-routine., *line#* doit être un numéro de ligne existant sinon le programme arrête avec un message d'erreur.

label est une étiquette placée en début de ligne et qui peut-être utilisée au lieu d'un numéro de ligne.

```
>li
5 ' test GOSUB with line# and label
10 GOSUB 100
20 GOSUB LBL1
30 END
100 ? "GOSUB line# works!" return
200 LBL1 ? "GOSUB label works!" return
>run
GOSUB line# works!
GOSUB label works!
```

index

GOTO *line#*|label {P}

Saute à la ligne dont le numéro est déterminé par *line#*. Cette ligne doit existée sinon le programme s'arrête avec un message d'erreur.

Une étiquette *label* peut-être utilisée à la place d'un numéro de ligne.

```
>li
    5 ' test GOTO avec line# et label
    10 GOTO 100
    20 LBL1 PRINT "GOTO label works!"
    30 END
    100 PRINT "GOTO line# works!"GOTO LBL1
program address: $80, program size: 119 bytes in RAM memory
>run
GOTO line# works!
GOTO label works!
```

index

HEX {C,P}

Sélectionne la base numérique hexadécimale pour l'affichage des entiers.

Voir aussi DEC.

```
>HEX ?-10 DEC:?-10
$FFFFF6
-10
```

index

I2C.CLOSE {C,P}

Cette commande sert à fermer le périphérique I2C du MCU. voir I2C.OPEN.

index

12C.OPEN freq (C,P)

Cette commande sert à ouvrir le périphérique I2C du MCU. Ce périphérique est connecté aux broches PE:1 et PE:2 du MCU. Voir les programmes i2c_eeprom.bas et i2c_oled.bas pour des exemples de son utilisation.

brochage sur les cartes.

SIGNAL	MCU PORT	NUCLEO-8S208RB CON	NUCLEO-8S207K8 CON
SCL	PB4	A1 (CN4:1)	A5 (CN4:8)
SDA	PB5	A0 (CN4:2)	A4 (CN4:7)

Le périphérique **I2C** n'est accessible que comme fonction alterntive. Pour utiliser ce périphérique il faut donc activé le bit **6** dans le registre **OPT2 (0x4803)**. Ensuite il faut réinitialiser le MCU. Ceci peut-être fait sur la ligne de commande de la façon suivante:

```
>LET A=PEEK($4803) OR 64:WRITE $4803,A:REBOOT

Tiny BASIC for STM8
Copyright, Jacques Deschenes 2019,2022
version 2.5R1
>
```

Cette opération n'a besoin d'être faite qu'une seule fois après chaque reprogrammation du firmware.

Pour désactiver cette fonction alternative il faut faire:

```
>LET A=NOT 64 AND PEEK($4803):WRITE $4803,A: REBOOT

Tiny BASIC for STM8
Copyright, Jacques Deschenes 2019,2022
version 2.5R1
>
```

index

I2C.READ dev_id,count,buf,stop {C,P}

Commande pour la lecture de données en provenance d'un dispositif utilisant l'interface I2C. Voir les programmes i2c_eeprom.bas et i2c_oled.bas pour des exemples de son utilisation.

- dev_id est l'adresse I2C du dispositif.
- count est le nombre d'octets qui doivent-être lus.
- buf est l'adresse du tampon mémoire qui doit recevoir les octets lus.
- *stop* Prend les valeurs **0** ou **1**. **0** -> libère le bus de l'interface après la transatcion. **1** ne libère pas le bus.

index

I2C.WRITE dev_id,count,buf,stop {C,P}

Commande pour l'envoie de données vers un dispositif utilisant l'interface I2C. Voir les programmes i2c eeprom.bas et i2c oled.bas pour des exemples de son utilisation.

- dev id est l'adresse I2C du dispositif.
- count est le nombre d'octets qui doivent-être lus.
- buf est l'adresse du tampon mémoire qui contient les octets à envoyer au périphérique.
- *stop* Prend les valeurs **0** ou **1**. **0** -> libère le bus de l'interface après la transatcion. **1** ne libère pas le bus.

index

IDR {C,P}

Constante système qui correspond à l'offset du registre **IDR** par rapport à l'adresse de base d'un port GPIO. Un port GPIO utilise 5 registres de configurations:

- ODR Output Data Register, offset 0
- IDR Input Data Register, offset 1
- DDR Data Direction Register, offset 2
- CR1 *Control Register 1, offset 3
- CR2 *Control Register 2, offset 4

```
>? "Nucleo board LD2 ODR address:" PORTC+ODR
Nucleo board LD2 ODR address:20490
>
```

index

IF condition: cmd [:cmd]* {C,P}

Le **IF** permet d'exécuter les instructions qui suivent sur la même ligne si l'évalution de *condition* est vrai. Toute valeur différente de zéro est considérée comme vrai. Si la résultat de *CONDITION* est zéro les instructions qui suivent le **IF** sont ignorées. Il n'y a pas de **ENDIF** ni de **ELSE**. Toutes les instructions à exécuter doivent-être sur la même ligne que le **IF**.

```
>a=5%2:if a:?"vrai",a
vrai 1
>if a>2 : ? "vrai",a
>
```

index

INPUT [string]var [,[string]var]+ {C,P}

Cette commande permet de saisir un entier fourni par l'utilisateur. Cet entier est déposé dans la variable donnée en argument. Plusieurs variables peuvent-être saisies en une seule commande en les séparant par la virgule. Facultativement un message peut-être affiché à la place du nom de la variable. Cette chaîne précède le nom de la variable sans virgule de séparation entre les deux.

```
>li
    5 ' test INPUT command
    10 INPUT "age? "A, "sex(1=M, 2=F)? "S
    20 IF S=1 PRINT "man ",:GOTO 40
    30 PRINT "woman ",
    40 IF A>59 PRINT "babyboomer":END
    50 PRINT "still young"
program address: $80, program size: 161 bytes in RAM memory

>run
    age? :60
    sex(1=M, 2=F)? :1
    man babyboomer

>run
    age? :40
    sex(1=M, 2=F)? :2
```

```
woman still young >
```

index

IWDGEN expr {C,P}

Active l'*Independant WatchDog timer. expr* représente le délais de la minuterie en mulitiple de **62,5µsec** avant la réinialiation du MCU. Le compteur du **IWDG** doit-être rafraîchie avant la fin de ce délais sinon le MCU est réinitialisé. Un **WatchDog timer** sert à détecter les pannes matérielles ou logicielles. Une fois activé le **IWDG** ne peut-être désactivé que par une réiniatiliation du MCU. La commande IWDGREF doit-être utilisée en boucle pour empêcher une réinitialisation intempestive du MCU. *expr* doit-être dans l'interval {1..16383}. 16383 représente un délais d'une seconde.

index

IWDGREF {C,P}

Cette commande sert à rafraîchir le compteur du **IWDG** avant l'expiration de son délais. Voir commande IWDGEN.

index

KEY {C,P}

Attend qu'un caractère soit reçu de la console. Si ce caractère est affecté à une variable il sera automatiquement converti en entier.

```
>? "Press a key to continue...":k=key
Press a key to continue...
>? k
   13
```

index

KEY? {C,P}

Cette fonction vérifie s'il y a un caractère en attente dans le tampon de réception du terminal. Retourne -1 si c'est le cas sinon retourne 0.

```
>do a=key? until a : ? a,key
-1 v
>
```

index

LET var=condition [,var=condition] {C,P}

Initialise une variable. En Tiny BASIC il n'y a que 26 variables représentées par les lettres de l'alphabet. Il y a aussi une variable tableau unidimensionnelle nommée @. **Notez** que le premier indice du tableau est 1. plusieurs variables peuvent-être initialisées dans la même commande en les séparants par une virgule.

condition peut-être arithmétique ou relationnel.

Depuis la version **2.0** il est possible de définir des variables supplémentaires en utilisant le mot réservé DIM.

Depuis la version 2.5 le mot réservé LET est obligatoire.

```
>LET A=24*2+3:?a
51
>LET A=31416, b=2*A:?B
62832
>LET C=-4*(a<51):?C
0
>LET @(3)=24*3

>?@(3)
72
```

index

LIST [line_start][- line_end] {C}

Cette commande imprime sur le terminal le listing du programme actif. Ce programme peut-être en RAM ou en FLASH si le dernier exécuté était un fichier.

- line_start indique à partir de quelle ligne doit débuté le listing.
- line_end indique à quelle ligne doit se terminer le listing.

```
>list
   5 ' test INPUT command
   10 INPUT "age? " A , "sex(1=M,2=F)? " S
   14 IF A = 0 : END
   20 IF S = 1 ? "man " ; : GOTO 40
   30 ? "woman ";
  40 IF A > 59 : ? "babyboomer" : GOTO 10
   50 ? "still young" : GOTO 10
program address: $91, program size: 162 bytes in RAM memory
>list 10-30
   10 INPUT "age? " A , "sex(1=M,2=F)? " S
   14 IF A = 0 : END
   20 IF S = 1 ? "man " ; : GOTO 40
   30 ? "woman ";
program address: $91, program size: 162 bytes in RAM memory
>list -30
   5 ' test INPUT command
   10 INPUT "age? " A , "sex(1=M, 2=F)? " S
   14 IF A = 0 : END
   20 IF S = 1 ? "man " ; : GOTO 40
   30 ? "woman " ;
program address: $91, program size: 162 bytes in RAM memory
>list 10-
   10 INPUT "age? " A , "sex(1=M,2=F)? " S
   14 IF A = 0 : END
   20 IF S = 1 ? "man " ; : GOTO 40
   30 ? "woman " ;
   40 IF A > 59 : ? "babyboomer" : GOTO 10
   50 ? "still young" : GOTO 10
program address: $91, program size: 162 bytes in RAM memory
```

index

LOG2(expr) {C,P}

Cette fonction retourne le log en base 2 de expr. Il s'agit log2 tronqué à l'entier le plus petit.

```
>i=1 do ? log2(i),:i=i*2 until i=$400000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

>
```

Cette fonction est l'inverse de BIT.

```
>? log(bit(7))
7
```

index

LSHIFT(expr1,expr2) {C,P}

Cette fonction décale vers la gauche expr1 par expr2 bits. Le bit le plus faible est remplacé par 0.

```
>? lshift(1,15)
32768

>? lshift(3,2)
12
>
```

Voir aussi RSHIFT

index

NEW {C}

Clear program from RAM.

index

NEXT var {C,P}

Fait parti de la structure de contrôle FOR...NEXT indique la fin de la boucle. À ce point la variable de contrôle est incrémentée de la valeur de STEP et si elle dépasse la limite la boucle est interrompue sinon l'éxécution se poursuit au début de la boucle.

Voir aussi FOR, TO, STEP.

index

NOT expr/relation/condition {C,P}

Cet opérateur unaire retourne le complément binaire de la valeur de l'expression passée en argument. C'est à dire que la valeur de chaque bit est inversé. Les bits à **0** deviennent **1** et vice-versa.

Voir aussi AND, OR, XOR.

index

ODR {C,P}

Cette constante système renvoie l'index du registe **ODR** par rapport à l'adresse du port GPIO. Sur la carte NUCLEO-8S208RB il y a une LED identifiée **LD2**. Cette LED est branchée sur le bit **5** du port **C**

```
>bset portc+odr,bit(5) ' allume LD2
>bres portc+odr,bit(5) ' eteint LED2
>
```

Voir aussi IDR, DDR, CR1, CR2.

index

ON expr GOTO GOSUB liste_destination

Cette commande permet de sélectionner la destination d'un GOTO ou GOSUB en fonction de la valeur d'une expression. *liste_destination* est une liste de numéros de lignes ou d'étiquttes dont un élément sera sélection comme destination. Les numéros sont séparés par une virgule. Si la valeur de l'expression est plus petite que 1 ou plus grande que le nombre d'élément de la liste, l'exécution se poursuit sur la ligne suivante.

```
>list
    5 ? "testing ON expr GOTO line#, line#, ..."
   7 INPUT "select 1-5" A
   10 ON A GOTO 100 , LBL1 , 300 , 400 , EXIT
   14 ? "Woops! selector out of range." : END
   20 GOTO 500
  100 ? "selected GOTO 100" : GOTO 500
  200 LBL1 ? "selected GOTO LBL1" : GOTO 500
  300 ? "selected GOTO 300" : GOTO 500
  400 ? "selected GOTO 400"
  500 ? "testing ON expr GOSUB line#, line#..."
  505 INPUT "select 1-7" B
  510 LET A = 1 : ON A * B GOSUB 600 , 700 , 800 , 900 , 1000 , LBL2 , EXIT
  520 IF B < 1 OR B > 7 : GOTO 14
  524 GOTO 5
  600 ? "selected GOSUB 600" : RETURN
  700 ? "selected GOSUB 700" : RETURN
  800 ? "selected GOSUB 800" : RETURN
  900 ? "selected GOSUB 900" : RETURN
 1000 ? "selected GOSUB 1000" : RETURN
 1100 LBL2 ? "selected GOSUB LBL2" : RETURN
 2000 EXIT ? "selected EXIT"
 2010 END
program address: $91, program size: 618 bytes in RAM memory
>run
testing ON expr GOTO line#, line#, ....
select 1-5:2
selected GOTO LBL1
testing ON expr GOSUB line#, line#...
select 1-7:4
selected GOSUB 900
testing ON expr GOTO line#, line#,...
select 1-5:6
Woops! selector out of range.
```

index

expr1/rel1/cond1 OR expr2/rel2/cond2* {C,P}

Cet opérateur applique une opération **OU** bit à bit entre les 2 éléments. Si ces éléments sont des *relations* ou des *conditions* le résulat sera **0** ou **-1**.

```
>a=3:b=5 if a>3 or a<5 ? b
5
>if a<3 or a>5 ? a
```

```
>
```

Voir aussi AND, NOT, XOR.

index

PAD {C,P}

Retourne l'adresse du tampon de 128 octets utilisé pour la compilation et d'autres fonctions.

```
>? pad
5816
>
```

Ce tampon se trouve juste sous la pile des expressionset après le *Terminal Input Buffer* qui est un tampon de 80 octets.

index

PAUSE expr {C,P}

Cette commande suspend l'exécution pour un nombre de millisecondes équivalent à la valeur d'*epxr*. pendant la pause le CPU est en mode suspendu c'est à dire qu'aucune instruction n'est exécutée jusqu'à la prochaine interruption. La commande **PAUSE** utilise l'instruction machine *wfi* pour suspendre le processeur. Le TIMER4 génère une interruption à chaque milliseconde. Le compteur de **PAUSE** est alors décrémenté et lorsqu'il arrive à zéro l'exécution du programme reprend.

```
>list
    10 input"pause en secondes? "s
    20 if s=0:end
    30 pause1000*s
    40 goto 10

>run
pause en secondes? 5
pause en secondes? 10
pause en secondes? 0
```

index

PEEK(expr) {C,P}

Retourne la valeur de l'octet situé à l'adresse représentée par *expr*. Même s'il s'agit d'un octet il est retourné comme un entier positif entre {0..255}.

```
>hex: ? peek($8000) 'instruction INT dans la table des vecteurs
$82
>
```

index {C,P}

PINP pin

Constante système utilisée par la commande PMODE pour définir une broche en mode entrée logique.

index

PMODE pin, mode

Configure le mode entrée/sortie d'une des 15 broches nommées **D0..D15** sur l connecteur **CN8**. *pin* est un entier dans l'intervalle {0..15} et mode est {PINP,POUT}. Cette commande est équivalente à la fonction Arduino *PinMode*.

```
10 PMODE 10,POUT
20 DWRITE 10, 1
```

index

POKE expr1,expr2

Dépose la valeur de *expr2* à l'adresse de *expr1*. Même si expr2 est un entier>255 seul l'octet faible est utilisé.

```
>poke $5231,asc("A") ' Envoie un caractère au terminal.
A
>
```

index

POUT {C,P}

Constante utilisée par la commande PMODE pour définir une broche en mode sortie logique.

index

PRINT [string|expr|char][,string|expr|char][';'] {C,P}

La commande **PRINT** sans argument envoie le curseur du terminal sur la ligne suivante. Si la commande se termine par une point-virgule il n'y a pas de saut à la ligne suivante et la prochaine commande **PRINT** se fera sur la même ligne. Les arguments sont séparés optionnelement par la virgule, ou le point-virgule lorsqu'il y a ambiguité sur la fin d'une expression.

- La virgule envoie un caractère ASCII 9 (Horizontal tabulation) au terminal. La largeur des colonnes de tabulation horizontal dépendent de la configuration du terminal. Sur GTKTerm elle est de 8 caractères.
- Le point-virgule à la fin de la commande **PRINT** annule le retour à la ligne suivante. Entre 2 items elle n'a aucun effet.

```
>? 3
3
>?,3
    3
>? "hello";" world!"
hello world!
>? "hello","world!"
hello world!
>? "hello" "world!"
helloworld!
>
```

Le '?' peut-être utilisé à la place de **PRINT**.

PRINT accepte 3 types d'arguments:

- string, chaîne de caractère entre guillemets
- expr, Toute expression arithmétique, relationnel ou condition logique.
- char, Un caractère ASCII pécédé de \ ou tel que retourné par la fonction CHAR().

```
>? "la valeur de A=",a
la valeur de A=51

>PRINT "Caractere recu du terminal ",char(key)
Caractere recu du terminal Z
>
```

index

PORTc {C,P}

Les constanstes système **PORTc** renvoie l'adresse de base des registres de cntrôle d'un port GPIO. **c** est un caractère identifiant le port. Il y a 9 ports sur le MCU STM8S208, **PORTA...PORTI**

```
>? porta
20480

>? portc+ddr
20492

>hex: ? portc+odr
$500A

>bset portc+odr, bit(5) ' allume LD2
```

index

READ {P}

Cette fonction retourne l'entier pointé par le pointeur de donné initialisé avec la commande RESTORE. À chaque appel de **READ** le pointeur est avancé à l'item suivant et s'il y a plusieurs lignes DATA dans le programme et que la ligne courante est épuisée, le pointeur passe à la ligne suivante. C'est une erreur fatale d'invoquer DATA lorsque toutes les données ont étées lues. Cependant le pointeur peut-être réinitialisé avec la commande RESTORE.

```
>list
   10 RESTORE
   20 DATA 100,200
   30 DATA 300
   40 PRINT READ ,READ ,READ

>run
   100 200 300
No data found.
   40 PRINT READ ,READ ,READ ,READ
```

Dans cet exemple il y a 3 données disponibles mais on essai dans lire 4. Donc à la quatrième invocation de **READ** le programme s'arrête et affiche l'erreur *No data found*.

index

REBOOT {C,P}

Réinitialise le MCU

```
>reboot

Tiny BASIC for STM8
Copyright, Jacques Deschenes 2019,2022
version 2.0
>
```

index

REM| texte

La commande **REM** sert à insérer des commentaires (*remark*) dans un programme pour le documenter. Le mot réservé **REM** peut-être avantageusement remplacé par le caractère apostrophe ('). Un commentaire se termine avec la ligne et est ignoré par l'interpréteur. Le décompilateur remplace le mot **REM** par une apostrophe comme on le voit çi-bas.

```
>10 rem ceci est un commentaire
>20 ' ceci est aussi un commentaire
>list
    10 ' ceci est un commentaire
    20 ' ceci est aussi un commentaire
program address: $80, program size: 69 bytes in RAM memory
>
```

index

RESTORE [line#] {p}

Cette commande initialise le pointeur de DATA au début de la première ligne de données. Il peut être invoqué à l'intérieur d'une boucle si on veut relire les même données plusieurs fois. Pour un exemple d'utilisation voir la fonction READ. La commande peut accepter optionnellment un numéro de ligne comme argument. Dans ce cas le pointeur DATA sera placé sur cette ligne. Si cette ligne n'existe pas ou n'est pas une ligne de données le programme est interrompu avec un message d'erreur.

```
>>LIST
5 ? "test RESTORE command."
10 RESTORE
20 ? READ READ READ
30 RESTORE 300
40 ? READ READ READ
50 END
100 DATA 1 , 2 , 3
```

```
200 DATA 4 , 5 , 6
300 DATA 7 , 8 , 9
program address: $91, program size: 102 bytes in RAM memory

>RUN
test RESTORE command.
1 2 3
7 8 9
>
```

index

RETURN {P}

La commande **RETURN** indique la fin d'une sous-routine. Lorsque cette commande est rencontrée l'exécution se poursuit à la commande qui suit le GOSUB qui a appellé cette sous-routine.

```
>list
    10 GOSUB 100 : ? "back from subroutine"
    20 END
    100 ? "inside subroutine"
    110 RETURN
program address: $91, program size: 65 bytes in RAM memory
>run
inside subroutine
back from subroutine
>
```

index

RND(expr)

Cette fonction retourne un entier aléatoire dans l'intervalle {1..*expr*}. *expr* doit-être un nombre positif sinon le programme s'arrête et affiche un message d'erreur.

```
>list
   10 FOR I = 1 TO 100
   20 ? RND ( 1000 ) , ; : IF I % 10 = 0 : ?
   30 NEXT I
program address: $91, program size: 49 bytes in RAM memory
>run
767
        286
                         974
                                  413
                                          313
                                                   955
                                                           592
                                                                    228
                                                                            979
784
            372
                     393
                             765
                                      989
                                              354
                                                       794
                                                               254
                                                                        938
                         233
                                  945
                                          228
                                                                    831
598
        456
                 318
                                                   803
                                                           608
                                                                            126
        981
                 459
                         505
                                          616
                                                   859
                                                           799
                                                                    753
638
                                  247
                                                                            893
```

163	3 439	844	637	964	195	637	876		2	859	
766	983	5	78 525	929	193	108	936		187		
437	7 778	261	367	676	266	561	774		473		318
420	132	179	379	708	921	356	5	759		637	
140	279	580	713	930	657	294	709		177		179
827	520	117	541	214	197	58	799	330		581	
>											

index

RSHIFT(expr1,expr2) {C,P}

Cette fonction décale vers la droite expr1 de expr2 bits. Le bit le plus signficatif est remplacé par un 0.

Voir aussi LSHIFT

```
>? rshift($80,7)
1
>?rshift($40,4)
4
>
```

index

RUN [nom] {C}

Lance l'exécution du programme qui est chargé en mémoire RAM. Si aucun programme n'est chargé il ne se passe rien. la combinaison **CTRL+C** permet d'interrompre le programme et de retombé sur la ligne de commande.

Si un *nom* de programme sauvegardé en mémoire FLASH est donné à la commande ce dernier est exécuté.

Il y a 3 combinaison de touches qui permettent d'arrêter un programmme en cours d'exécution.

- 1. CTRL+C termine le programme et reviens à la ligne de commande.
- 2. CTRL+X Réinialise le MCU.
- 3. CTRL+Z Efface l'information d'autorun dans l'EEPROM et réinitialise le MCU.

```
>dir
$B984
      97 bytes,BLINK
$BA04
      138 bytes, FIBONACCI
>run fibonacci
        1
            1
                  2
                       3
                            5
                                 8
                                     13
                                          21
                                                34
                                                     55
                                                          89 144
                                                                   233 377
610 987 1597 2584 4181 6765 10946 17711 28657 46368 75025 121393 196418
```

317811 514229 832040 1346269 2178309 3524578 5702887 >

index

SAVE {C}

Cette commande copie le programme qui est en mémoire RAM dans la mémoire FLASH le rendant ainsi persistant. Plusieurs programmes peuvent-être sauvegardés. Voir la commande DIR.

index

SERVO.CH.EN *ch#*,*0*/*1* {C,P}

Cette commande est utilisée pour activer ou désactiver un canal de contrôle de servo-moteur.

- ch# sélectionne le canal {1..4}.
- 0|10 pour désactiver le canal, 1 pour l'activer.

Il faut d'abord activer la fonction servo-moteur avec la commande SERVO.EN avant d'utiliser cette commande.

Pour donner une commande de positionnement à un servo-moteur il faut utiliser la commande SERVO.POS.

index

SERVO.EN *0/1* {C,P}

Cette commande est utilisée pour activer ou désactiver la fonction de contrôle de servo-moteur.

• **0|10** pour désactiver la fonction et **1** pour l'activer.

La fonction est assurée par la minuterie TIMER1 et cette fonction ne fait que configurer la minuterie pour une période de 20 msec qui est la période de répétition des impulsions de contrôle des servo-moteurs.

Pour activer un canal spécifique il faut utiliser la commande SERVO.CH.EN.

Pour positionner un servo-moteur il faut utiliser la commande SERVO.POS.

Jusqu'à 4 servo-moteurs peuvent-être contrôlés sur les broches

canal servo	sortie	conn. NUCLEO-8S207K8	conn. NUCLEO-8S208RB			
1	D3	CN3:6	CN7:4			
2	D5	CN3:8	CN7:6			
3	D6	CN3:9	CN7:7			
4	D9	CN3:12	CN8:2			

Lorque le TIMER1 est utilisé pour la fonction servo-moteur, les canaux qui ne sort pas utilisés pour cette fonction ne peuvent utiliser le TIMER1 pour d'autres fonctions.

index

SERVO.POS ch#,pos {C,P}

Cette commande est utilisée pour positionner un servo-moteur.

- **ch#** est le canal destination de la commande {1..4}.
- **pos** est la durée en microsecondes de l'impulsion de contrôle. Il faut consulter le feuillet de spécification pour connaître cette information. En général l'entervalle est de {500usec..2500usec}.

index

SIZE {C}

Cette commande affiche l'adresse du programme et sa taille. Il peut s'agir du programme en mémoire FLASH ou de celui en mémoire RAM. Celui qui a été le dernier exécuté.

index

SLEEP {C,P}

Cette commande place le MCU en sommeil profond. En mode *sleep* le processeur est suspendu et dépense un minimum d'énergie. Pour redémarrer le processeur il faut une interruption externe ou un reset. Le bouton **USER** sur la carte NUCLEO peut réactivé celle-ci.

SLEEP utilise l'instruction machine **halt** qui arrête tous les oscillateurs du MCU donc les périphériques ne fonctionnent plus. Par exemple le TIMER4 utilisé pour compter les millisecondes cesse de fonctioner. Le temps est suspendu jusqu'au redémarrage.

```
>li
    10 PRINT TICKS ":hello"
    20 SLEEP
    30 PRINT TICKS ": world"
program address: $80, program size: 41 bytes in RAM memory
>run
1968257 :hello
1968259 : world
>
```

Dans cet exemple le compteur de millisecones est affiché suivit du mot "hello" Le MCU et ensuite mis en sommeil avec la commande SLEEP. Après plusieurs secondes le bouton USER sur la carte NUCLEO a été enfoncé. Ce qui déclenche l'interruption externe INT4 et redémarre le MCU sans le réinitialisé. Le programme se poursuit à la ligne 30 et affiche à nouveau le compteur de millisecondes suivit du mot world. On voit que le compteur n'a avancé que de 2 millisecondes.

Si le bouton **RESET** avait été utilisé le MCU aurait été réinitialisé.

index

SPIEN div,0/1

Commande pour activer le périphérique SPI l'interface matérielle du SPI est sur les broches **D10**, **D11**, **D12** et **D13** du connecteur **CN8**. L'argument *div* détermine la fréquence d'horloge du SPI. C'est une nombre entre **0** et **7**. La fréquence Fspi=Fsys/2^(div+1). Donc pour zéro Fspi=Fsys/2 et pour 7 Fspi=Fsys/256. Le deuxième argument détermine s'il s'agit d'une activation **1** ou d'une désactivation **0** du périphérique.

index

SPISEL 1/0

Comme il peut y avoir plusieurs dispositifs branchés sur un bus SPI il faut un mécanisme pour sélectionné celui avec lequel la communication doit s'établir. Les dispositifs SPI possèdent à cet effet une proche appellée **~CS** *chip select* Le **~** signifit que le dispositif est sélectionné lorsque le niveau est à zéro. Cependant Pour la commande **SPISEL** l'argument **1** signfit que la broche est mise à **0** i.e. dispositif sélectionné et **0** signifit l'inverse.

```
10 SPIEN 0,1 'activation du périphérique SPI.
20 SPISEL 1 ' sélection du dispositif externe.
30 SPIWR 5 ' écriture de nombre 5.
40 ? SPIRD ' Lecture d'un octet de réponse.
50 SPISEL 0 ' désélection du dispositif.
```

index

SPIRD

Cette fonction lit un octet à partir du périphérique SPI. Cet octet est retourné comme entier.

index

SPIWR *byte* [, byte]

Cette commande permet d'envoyer un ou plusieurs octets vers le périphérique SPI. Le programme suivant illustre l'utilisation de l'interface SPI avec une mémoire externe EEPROM 25LC640. Le programme active l'interface SPI à la fréquence de 2Mhz (16Mhz/2^(2+1)). Ensuite doit activé le bit **WEL** du **25LC640** pour authorizer l'écriture dans l'EEPROM. Cette EEPROM est configurée en page de 32 octets. On écris donc 32 octets au hazard à partir de l'adresse zéro. pour ensuite refaire la lecture de ces 32 octets et les affichés à l'écran.

```
>li
10 SPIEN 2,1' spi clock 2Mhz
20 SPISEL 1:SPIWR 6:SPISEL 0 'active bit WEL dans l'EEPROM
22 SPISEL 1:SPIWR 5:IF NOT (AND (SPIRD ,2)):GOTO 200
24 SPISEL 0
```

```
30 SPISEL 1:SPIWR 2,0,0
   40 FOR I =0TO 31:SPIWR RND (256):NEXT I
   42 SPISEL 0
   43 GOSUB 100' wait for write completed
   44 SPISEL 1:SPIWR 3,0,0
   46 HEX :FOR I =0TO 31:PRINT SPIRD ,:NEXT I
   50 SPISEL 0
   60 SPIEN 0,0
   70 END
   90 ' wait for write completed
  100 SPISEL 1:SPIWR 5:S =SPIRD :SPISEL 0
  110 IF AND (S ,1):GOTO 100
  120 RETURN
  200 PRINT "Echec activation bit WEL dans l'EEPROM"
  210 SPISEL 0
  220 SPIEN 0,0
>run
 $3F $99 $19 $73 $4C $FE $B1 $66 $88 $7F $31 $FD $AD $BA $78 $1B $78 $2F
$23 $59 $7D $C6 $2E $D0 $80 $7A $19 $E8 $53 $BC $5 $AC
 $AO $AE $DD $32 $C5 $D6 $DB $43 $90 $CA $CF $60 $37 $B9 $D8 $CO $7 $3B
$AE $B2 $58 $5F $B5 $33 $8D $1D $7D $3F $94 $7D $FF $F3
```

index

STEP *expr* {C,P}

Ce mot réservé fait partie de la commande FOR et indique l'incrément de la variable de contrôle de la boucle. Pour plus de détail voir la commande FOR.

index

STOP {P}

Outil d'aide au débogage. Cette commande interrompt l'exécution du programme au point où elle est insérée. L'utilisateur se retrouve donc sur la ligne de commande où il peut exécuter différentes commandes comme examiner le contenu des piles avec la commande **SHOW** ou imprimer la valeur d'une variable. Le programme est redémarré à son point d'arrêt avec la commande **RUN**. La commande **END** interompt l'exécution.

```
>10 FOR A=1 TO 10:PRINT A,:STOP:NEXT A
>run
    1
break point, RUN to resume.
>run
    2
break point, RUN to resume.
```

```
>run
3
break point, RUN to resume.
>run
4
break point, RUN to resume.
>end
>run
1
break point, RUN to resume.
>end
> run
1
break point, RUN to resume.
>end
> > end
```

Dans cet exemple la commande **STOP** a été insérée à l'intérieur d'une boucle **FOR...NEXT** donc le programme s'arrête à chaque itération.

index

TICKS {C,P}

Le systême entretien un compteur de millisecondes en utilisant le **TIMER4**. Cette fonction retourne la valeur de ce compteur. Le compteur est de 24 bits mais il est remis à zéro lorsqu'il dépasse 0x7fffff donc le *roll over* est de 8388608 millisecondes soit environ 2.3 heures. Ce compteur peut-être utilisé pour chronométrer la durée d'exécution d'une routine. Par exemple ça prend combien de temps pour exécuter 1000 boucles FOR vide.

```
>t=ticks: for a=1 to 1000:next a : ?ticks-t "msec"
10 msec
>
```

index

TIMEOUT

Cette foncition s'utilise avec la commande TIMER et retourne -1 si la minuterie est expirée ou 0 autrement.

index

TIMER expr {C,P}

Cette commande sert à initialiser une minuterie. *expr* doit résulté en un entier qui représente le nombre de millisecondes. Contrairement à **PAUSE** la commande **TIMER** ne bloque pas l'exécution. On doit vérifier l'expiration de la minuterie avec la fonction **TIMEOUT**.

```
>timer 1000: do until timeout 'expire après 1 seconde.
>
```

index

TO expr {C,P}

Ce mot réservé est utilisé lors de l'initialisation d'une boucle FOR. **expr** détermine la valeur limite de la variable de contrôle de la boucle. Voir la commande FOR pour plus d'information.

index

TONE expr1, expr2 {C,P}

Cette commande génère une tonalité de fréquence déterminée par *expr1* et de durée *expr2* en millisecondes. La sortie est sur **GPIO D:4** branché sur **CN9-6**. La minuterie **TIMER2** est utilisée sur le chanal sortie **1** configuré en mode PWM avec un rapport cyclique de 50%.

```
>list
    5 ' play scale
    10 LET @ ( 1 ) = 440 , @ ( 2 ) = 466 , @ ( 3 ) = 494 , @ ( 4 ) = 523 , @
( 5 ) = 554 , @ ( 6 ) = 587
    20 LET @ ( 7 ) = 622 , @ ( 8 ) = 659 , @ ( 9 ) = 698 , @ ( 10 ) = 740 ,
@ ( 11 ) = 784 , @ ( 12 ) = 831
    30 FOR I = 1 TO 12 : TONE @ ( I ) , 200 : NEXT I
program address: $91, program size: 187 bytes in RAM memory
>
```

index

UBOUND

Cette fonction retourne la taille de la variable tableau @. Comme expliqué plus haut cette variable utilise la mémoire RAM qui n'est pas utilisée par le programme BASIC. Donc plus le programme prend de place plus sa taille diminue. Un programme peut donc invoqué cette commande pour connaître la taille de @ dont il dispose.

index

UFLASH (C,P)

Retourne l'adresse du début de la mémoire FLASH disponible à l'utilisateur. S'il y a un programme sauvegardé en mémoire flash, l'adresse est située après ce programme puisque la mémoire flash est organisée en block de 128 octets. Cette addresse est alignée au début d'un block.

```
>list

1 BLINK
5 ' Blink LED2 on card
10 D0 BTOGL PORTC , BIT ( 5 ) PAUSE 500 UNTIL KEY?
20 LET A = KEY
30 BRES PORTC , BIT ( 5 )
40 END
program address: $91, program size: 84 bytes in RAM memory
>? uflash
47872
>save
>dir
$BB04 84 bytes,BLINK
>? uflash
48000
>
```

index

UNTIL expr {C,P}

Mot réservé qui ferme une boucle DO...UNTIL. Les instructions entre le **DO** et le **UNTIL** s'exécutent en boucle aussi longtemps que **expr** est faux. Voir DO.

```
>LIST

10 LET A = 1
20 D0
30 ? A;
40 LET A = A + 1
50 UNTIL A > 10
program address: $91, program size: 51 bytes in RAM memory

>RUN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
>
```

index

USR(addr,expr) {C,P}

La fonction **USR()** permet d'exécuter une routine écrite en code machine.

- addr est l'adresse de la routine
- expr est un entier passé en argument à la routine.

L'adresse à laquelle l'utilisateur peut écrire du code machine est obtenue avec la commande UFLASH. Le routine reçoit son argument sur la pile xstack et doit retourné son résultat sur cette pile.

fichier source de la routine en code machine, fichier square.asm

```
.area CODE

.nlist
.include "inc/stm8s207.inc"
.include "inc/nucleo_8s207.inc"
.include "tbi_macros.inc"
.list
square:
   _at_top
   rrwa X
   ld xl,a
   mul x,a
   clr a
   _xpush
   ret
```

commande pour assembler le fichier source.

```
picatout:~/github/stm8_tbi$ sdasstm8 -l square.asm
```

partie du listing d'où est extrait le code machine, fichier square.lst

```
7 .list
00000
                             8 square:
000000
                                 _at_top
000000 90 F6
                      [ 1]
                            1
                                       ld a, (y)
                                       ldw x,y
000002 93
                      [ 1]
                            2
000003 EE 01
                     [ 2]
                            3
                                       ldw x, (1,x)
000005 01
                     [ 1] 10 rrwa X
                      [ 1] 11
000006 97
                                 ld xl,a
000007 42
                      [ 4]
                                mul x,a
                            12
000008 4F
                      [1]
                            13 clr a
000009
                            14
                                 _xpush
000009 72 A2 00 03
                      [ 2]
                             1
                                       subw y, #CELL_SIZE
00000D 90 F7
                      [ 1]
                                       ld (y), a
```

```
00000F 90 EF 01 [ 2] 3 | ldw (1,y),x
000012 81 [ 4] 15 ret
```

Programme BASIC pour tester la routine, fichier usr_test.bas

```
>list
    1 ' write binary code in flash and execute it.
    2 ' square a number
   20 RESTORE
   22 ' machine code
   30 DATA 144 , 246 , 147 , 238 , 1 , 1 , 151 , 66 , 79 , 114 , 162
   40 DATA 0 , 3 , 144 , 247 , 144 , 239 , 1 , 129
   50 LET A = UFLASH : ? "routine at " ; A
   60 FOR I = 0 TO 18
   70 WRITE A + I , READ
   80 NEXT I
   90 INPUT "number {1..255, 0 quit} to square?" N
  100 ? USR ( A , N )
  110 IF N <> 0 : GOTO 90
program address: $91, program size: 382 bytes in RAM memory
>run
routine at 48000
number {1..255, 0 quit} to square?:255
65025
number {1..255, 0 quit} to square?:125
15625
number {1..255, 0 quit} to square?:40
1600
number {1..255, 0 quit} to square?:20
400
number {1..255, 0 quit} to square?:12
144
number {1..255, 0 quit} to square?:0
>
```

Un tampon peut être créer en mémoire RAM avec la commande BUFFER et la commande POKE utilisée pour copier le code machine du DATA au tampon. Le code machine sera alors exécuté en mémoire RAM. Cette façon de faire réduit l'usure de la mémoire FLASH.

index

WAIT expr1,expr2[,*expr3] {C,P}

Cette commande sert à attendre un changement d'état sur un périphérique. *expr1* indique l'adresse du registre de périphérique susceptible de changer d'état. *expr2*. L'attente se poursuit tant que (*expr1* & *expr2*)^*epxr3* n'est pas nul. Si *eprx3* n'est pas fournie l'attente se poursuit tant que (*expr1* & *expr2*) est nul.

```
>poke $5231,65:wait $5230,bit(6)
A
>
```

Dans cet exemple l'adresse \$5131 correspond au registre UART1_DR et \$5230 au UART1_SR. Lorsque la transmission du caractère est complétée le bit 6 de ce registre passe à **1** et l'attente se termine.

index

WORDS {C,P}

Affiche la liste de tous les mots qui sont dans le dictionnaire. Le dictionnaire est une liste chaînée des noms des commandes et fonctions de Tiny Basic en relation avec leur numéro de jeton. Ce dictionnaire est utilisé par les compilateur et décompilateur.

```
>words
ABS
        ADCON
                      ADCREAD
                                   ALLOC
                                                AND
ASC
        AUTORUN
                      AWU
                               BIT
                                        BRES
             BTEST
BSET
                          BTOGL
                                        BUFFER
                                                     BYE
CHAIN
                          CONST
                                                CR2
             CHAR
                                        CR1
DATA
             DDR
                      DEC
                               DIM
                                        DIR
D0
         DREAD
                      DROP
                                   DWRITE
                                                EDIT
EEFREE
             EEPROM
                          END
                                   ERASE
                                                FCPU
         FREE
FOR
                      GET
                               GOSUB
                                            GOTO
HEX
         I2C.CLOSE
                      I2C.OPEN
                                   I2C.READ
                                                I2C.WRITE
IDR
         IF
                 INPUT
                               KEY
                                        KEY?
         LIST
                                   LSHIFT
LET
                      LOG2
                                                NEW
NEXT
             NOT
                      ODR
                               ON
                                        0R
                                                PINP
PAD
        PAUSE
                                   PICK
                      PEEK
                                   POUT
PMODE
             P0KE
                          P0P
                                                PRINT
PORTA
             PORTB
                                                     PORTE
                          PORTC
                                        PORTD
PORTF
             PORTG
                          PORTI
                                        PUSH
                                                     PUT
READ
             REBOOT
                          REM
                                   RESTORE
                                                RETURN
RND
         RSHIFT
                      RUN
                               SAVE
                                            SIZE
SLEEP
             STEP
                          ST0P
                                        TICKS
                                                     TIMEOUT
TIMER
             T0
                      TONE
                                   TRACE
                                                UBOUND
UFLASH
             UNTIL
                          USR
                                   WAIT
                                                WORDS
             X0R
WRITE
107 words in dictionary
>
```

index

WRITE expr1,expr2[,expr]*

Cette commande permet d'écrire un octet ou plusieurs dans la mémoire EEPROM ou dans la mémoire FLASH. *expr1* est l'adresse ou débute l'écriture et la liste d'expressions qui suivent donne les valeurs à écrire aux adresses successives. le **STM8S208RB** possède 4Ko de mémoire EEPROM 128Ko de mémoire

FLASH. Pour la mémoire flash seul la plage d'adresse à partir de **UFLASH** peuvent-être écrite. Cette commande est utile pour injecter du code machine dans la mémoire flash pour exécution avec la fonction USR.

```
>write EEPROM, "Hello world!"

>for i=eeprom to i+11:? char(peek(i));:next i
Hello world!
>
```

index

expr1/rel1/cond1 XOR expr2/rel2/cond2 {C,P}

Cet opérateur applique la fonction **ou exclusif** bit à bit entre les 2 epxressions, relation ou condition booléenne.

Voir expression arithmétiques pour connaître la priorité des opérateurs.

```
>let a=5,b=10

>? a xor b
15

>? a>b xor b>9
-1

>? a>b xor b<9
0

>? a and b xor 7
7

>? a and 4 xor 7
3
```

index

index principal

Programmes sauvegardés en mémoire FLASH.

La commande SAVE permet de sauvegarder des programmes en mémoire FLASH du MCU. Ces programmes sont exécutés à partir de la mémoire FLASH contrairement à la vesion 1.x alors qu'ils étaient copiés en mémoire RAM pour exécution. Pour nommer un programme la méthode est différente de la version 1.x. À

partir de la version **2.x** le nom du programme est déterminé par une étiquette situé au début de la première ligne du programme. la commande DIR lit cette étiquette et l'affiche comme nom de fichier. Voir les commandes suivantes pour en savoir plus sur les programmes en mémoire FLASH.

- SAVE Sauvegarde le programme en RAM dans la mémoire FLASH.
- DIR Affiche la liste des programmes sauvegardés.
- ERASE Supprime un fichier.
- AUTORUN Sélectionne un fichier pour démarrage automatique lors de l'initialisation du système.

index principal

Installation de Tiny BASIC sur la carte NUCLEO-8S208RB

À la ligne 36 du fichier PABasic.asm il y a une macro nommée **_dbg**. Cette macro ajoute du code supplémentaire lors du développement du système et doit-être mise en commentaire pour construire la version finale. construire Tiny BASIC et programmer la carte NUCLEO est très simple grâce la l'utilitaire **make**. Lorsque la carte est branchée et prête à être programmée faites la commande suivante:

```
$ make && make flash
* * * * * * * * * * * * * * *
cleaning files
*****
rm -f build/*
compiling TinyBASIC
sdasstm8 -g -l -o build/PABasic.rel PABasic.asm
sdcc -mstm8 -lstm8 -L../lib/ -I../inc -o build/PABasic.ihx
build/PABasic.rel
*****
flashing device
* * * * * * * * * * * * * * * *
stm8flash -c stlinkv21 -p stm8s208rb -w build/PABasic.ihx
Determine FLASH area
Due to its file extension (or lack thereof), "build/PABasic.ihx" is
considered as INTEL HEX format!
7808 bytes at 0x8000... OK
Bytes written: 7808
```

index principal

Utilisation de TinyBASIC sur STM8

Vous trouverez dans le manuel de l'utilisateur de tiny BASIC des exemples d'utilisation.

index principal

Structure interne du système

Utilisation de la Mémoire carte NUCLEO-8S208RB

RAM 0x00..0x17ff
EEPROM 0x4000-0x47FF
FLASH 0x8000-0xffff
XFLASH 0x10000-0x27FFF

addr	utilisation
0x00-0x8B	variables système
0x8C-0x8F	signature "TB" et grandeur du programme
0x90-0x1649	mémoire pour les programmes
0x164A-0x1667	@() réserve 10 éléments mininum.
0x1668-0x16B7	tampon TIB (Terminal Input Buffer)
0x16B8-0x1737	tampon PAD ¹ (usage varié)
0x1738-0x1773	pile des expressions
0x1774-0x17ff	pile de contrôle
0x4000-0x4003	information AUTORUN
0x8000-0x807F	table des vecteurs d'interruption
0x8080-0xB47F ²	système BASIC
0xB480-0xFFFF	programmes BASIC sauvegardés.

- 1. Le tampon **PAD** est utilisé par le compilateur, pour la conversion des entiers en chaîne de caractères et comme tampon pour l'écriture de bloc mémoire FLASH.
- 2. L'adresse **0xB47F** varie selon la version du système. l'adresse réservé pour les programme BASIC débutr au prochain bloc libre et est donc toujour alignée sur 128 octets.

utilisation des registres du MCU

- 1. Les entiers 24 bits sont chargé dans A:X
- A bits 23..16
- X bits 15..0
- 2. **Y** est réservé comme pointeur pour la pile des expressions. Il doit-être préservé lorsqu'utilisé par une sous-routine.

index principal

Transfert de fichiers

Il est possible de transférer des programmes BASIC du PC vers la carte sur laquelle est installé **STM8 TinyBasic**.

Le cable USB du programmeur STLINK de la carte est utilisé pour la console utilisateur. En ubuntu/linux ce lien apparaît comme un périphérique **ACM** sur le PC. sur mon poste de travail il s'agit du périphérique **/dev/ttyACM0** mais ça peut-être un autre chiffre dépendant de la configuration de votre PC. S'il y a 2 cartes de branchées au PC il y aura **ttyACM0** et **ttyACM1**.

J'utilise GTKTerm comme console utilisateur configuré sur le port /dev/ttyACM0 à 115200 BAUD 8N1.

```
docs/images/gtkTerm_config.png
```

Dans le dossier BASIC il y a un utilitaire qui permet de transférer un fichier source BASIC vers la carte via le port sériel utilisé par l'émulateur de terminal (GtkTerm dans mon cas).

```
$ BASIC/SendFile
Command line tool to send source file to stm8_eForth MCU
USAGE: SendFile -s device [-d msec] file_name
  -s device serial port to use.
  -d msec delay in msec between text lines. Default to 50.
  file_name file to send.
Port config 115200 8N1 no flow control.
```


Dans le dossier racine il y a le script send.sh qu'on utilise de la façon suivante:

```
./send.sh nom_programme
```

le script est très simple.

```
#! /bin/sh
# Modifiez le nom du port sériel selon votre configuration.
BASIC/SendFile -s/dev/ttyACMO BASIC/$1
```

Durant le transfert le texte appaîrait sur l'écran du shell de commande et sur celui du terminal.



Bien qu'il soit possible de créer les fichiers source sur le terminal et de les sauvegarder sur dans la mémoire flash du MCU. Il plus pratique de les créer dans un éditeur de texte sur le PC et de les transférer par la suite sur la carte.

index principal

code source

- hardware_init.asm Initialisation matérielle.
- TinyBasic.asm Code source de l'interpréteur BASIC.
- tbi_macros.inc constantes et macros utilisées par ce programme.
- terminal.asm interface utilisateur avec l'émulateur de terminal sur le PC.
- compiler.asm compile le code source BASIC en byte code pour exécution.
- decompiler.asm décompile le bytecode pour l'afficher à nouveau sur l'écran du terminal. Le décompilateur est utilisé par la commande LIST.
- arithm24.asm fonctions arithmétiques sur entiers 24 bits.
- flash_prog.asm routine pour la programmation IAP de la mémoire FLASH et EEPROM.
- files.asm système fichier simple pour sauvegarder les programmes.

index principal