

มาตรฐาน HTML5, ระเบียบ Code และการจัดการข้อความ

ความแตกต่างของเครื่องมือและการเขียนโค้ด

- การเขียนแบบที่ไม่แนะนำ (Abuse for styling): การนำ <h1> หรือ <h2> ไปใช้เพียงเพราะอยากให้ข้อความนั้น "ตัวใหญ่" แม้ว่ามันจะไม่ใช้หัวข้อเรื่องหลักก็ตาม
- การเขียนที่ถูกต้องตามหลัก Semantic ใช้ <h1> เพียงครั้งเดียวสำหรับชื่อหัวเรื่องหลักของหน้าเว็บนั้นๆ และไล่ระดับลงไปเป็น <h2> และ <h3> ตามหัวข้อย่อย ห้ามข้ามระดับ (เช่น จาก <h1> ข้ามไป <h4>) หากต้องการให้ตัวหนังสือใหญ่แต่ไม่ใช่หัวข้อ ให้ใช้ CSS กำหนดขนาดแทน

การจัดรูปแบบข้อความ

HTML Tag	ชื่อเต็ม	การแสดงผล
	Bold	ตัวหนา
	Strong Importance	ตัวหนา
<i>	Italic	ตัวเอียง
	Emphasized	ตัวเอียง
<mark>	Marked	ไฮไลต์พื้นหลังสีเหลือง
<small>	Small	ตัวอักษรขนาดเล็ก
	Deleted	ตัวอักษรมีเส้นขีดฆ่า
<ins>	Inserted	ตัวอักษรมีเส้นใต้
<sub>	Subscript	ตัวอักษรห้อยด้านล่าง
<sup>	Superscript	ตัวอักษรยกด้านบน

การเขียนจัดรูปแบบข้อความ

```
<b>This text is bold</b>
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<body>
```

```
<p>This text is normal.</p>
```

```
<p><b>This text is bold.</b></p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

This text is normal.

This text is bold.

การเขียนจัดรูปแบบข้อความ

```
<strong>This text is important!</strong>
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<body>
```

```
<p>This text is normal.</p>
```

```
<p><strong>This text is important!  
</strong></p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

This text is normal.

This text is important!

การเขียนจัดรูปแบบข้อความ

```
<i>This text is italic</i>
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<body>
```

```
<p>This text is normal.</p>
```

```
<p><i>This text is italic.</i></p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

This text is normal.

This text is italic.

การเขียนจัดรูปแบบข้อความ

```
<em>This text is emphasized</em>
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<body>
```

```
<p>This text is normal.</p>
```

```
<p><em>This text is emphasized.
```

```
</em></p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

This text is normal.

This text is emphasized.

การเขียนจัดรูปแบบข้อความ

```
<small>This is some smaller text.</small>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>This is some normal text.</p>
<p><small>This is some smaller
text.</small></p>

</body>
</html>
```

This is some normal text.

This is some smaller text.

การเขียนจัดรูปแบบข้อความ

```
<p>Do not forget to buy <mark>milk</mark> today.</p>
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<body>
```

```
<p>Do not forget to buy
```

```
<mark>milk</mark> today.</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Do not forget to buy **milk** today.

การเขียนจัดรูปแบบข้อความ

```
<p>My favorite color is <del>blue</del> red.</p>
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<body>
```

```
<p>My favorite color is
```

```
<del>blue</del> red.</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

My favorite color is ~~blue~~ red.

การเขียนจัดรูปแบบข้อความ

```
<p>My favorite color is <del>blue</del> <ins>red</ins>.</p>
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<body>
```

```
<p>My favorite color is
```

```
<del>blue</del> <ins>red</ins>.
```

```
</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

My favorite color is ~~blue~~ red.

การเขียนจัดรูปแบบข้อความ

```
<p>This is <sub>subscripted</sub> text.</p>
```

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<body>  
  
<p>This is <sub>subscripted</sub>  
text.</p>  
  
</body>  
</html>
```

This is _{subscripted} text.

การเขียนจัดรูปแบบข้อความ

```
<p>This is <sup>superscripted</sup> text.</p>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>This is
<sup>superscripted</sup> text.</p>

</body>
</html>
```

This is ^{superscripted} text.

การเขียนจัดลำดับข้อความ List

HTML ช่วยให้นักพัฒนาเว็บสามารถจัดกลุ่มรายการที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันในรูปแบบ List ได้

ตัวอย่าง

An unordered HTML list:

- Item
- Item
- Item
- Item

An ordered HTML list:

1. First item
2. Second item
3. Third item
4. Fourth item

HTML Tag	ชื่อเต็ม	หน้าที่และการนำไปใช้งาน	โครงสร้างที่ต้องใช้ร่วมกัน
	Unordered List	ใช้สร้างรายการแบบไม่มีลำดับ (ใช้สัญลักษณ์ เช่น จุดกลม บลูเล็ต นำหน้าข้อความ)	ต้องมีแท็ก อยู่ข้างใน
	Ordered List	ใช้สร้างรายการแบบมีลำดับตัวเลข หรือตัวอักษรเรียงกัน (1, 2, 3... หรือ A, B, C...)	ต้องมีแท็ก อยู่ข้างใน
	List Item	ใช้กำหนดแต่ละหัวข้อย่อยภายในรายการ	ต้องอยู่ภายใต้ หรือ เสมอ
<dl>	Description List	ใช้สร้างรายการคำจำกัดความ หรือพจนานุกรม (รายการที่มีหัวข้อและรายละเอียดกำกับ)	ต้องมีแท็ก <dt> และ <dd> อยู่ข้างใน
<dt>	Description Term	ใช้ระบุชื่อคำศัพท์ หรือหัวข้อหลักที่ต้องการอธิบาย	ต้องอยู่ภายใต้ <dl>
<dd>	Description Data	ใช้ระบุความหมายหรือรายละเอียด ของคำศัพท์ใน <dt> (ผลลัพธ์จะเยื้องเข้าด้านขวาอัตโนมัติ)	ต้องอยู่ภายใต้ <dl> (มักต่อท้าย <dt>)

รายการ HTML ที่ไม่มีลำดับ

รายการแบบไม่เรียงลำดับจะเริ่มต้นด้วยแท็ก แต่ละรายการย่อยจะเริ่มต้นด้วยแท็ก

```
<ul>  
  <li>Coffee</li>  
  <li>Tea</li>  
  <li>Milk</li>  
</ul>
```


รายการ HTML ที่ไม่มีลำดับ

รายการแบบไม่เรียงลำดับจะเริ่มต้นด้วยแท็ก แต่ละรายการย่อยจะเริ่มต้นด้วยแท็ก

```
<ul>  
  <li>Coffee</li>  
  <li>Tea</li>  
  <li>Milk</li>  
</ul>
```

รายการ HTML ที่ไม่มีลำดับ

รายการแบบไม่เรียงลำดับจะเริ่มต้นด้วยแท็ก แต่ละรายการย่อยจะเริ่มต้นด้วยแท็ก

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>An unordered HTML list</h2>

<ul>
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ul>

</body>
</html>
```

An unordered HTML list

- Coffee
- Tea
- Milk

รายการ HTML ที่เรียงลำดับ

รายการลำดับจะเริ่มต้นด้วยแท็ก แต่ละรายการย่อยจะเริ่มต้นด้วยแท็ก

```
<ol>  
  <li>Coffee</li>  
  <li>Tea</li>  
  <li>Milk</li>  
</ol>
```

รายการ HTML ที่เรียงลำดับ

รายการลำดับจะเริ่มต้นด้วยแท็ก แต่ละรายการย่อยจะเริ่มต้นด้วยแท็ก

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>An ordered HTML list</h2>

<ol>
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ol>

</body>
</html>
```

An ordered HTML list

1. Coffee
2. Tea
3. Milk

รายการคำอธิบาย HTML

รายการคำอธิบายคือรายการคำศัพท์ พร้อมคำอธิบายของแต่ละคำศัพท์
แท็ก <dl> ใช้สำหรับกำหนดรายการคำอธิบาย แท็ก <dt> ใช้สำหรับกำหนดคำศัพท์ (ชื่อ) และ
แท็ก <dd> ใช้สำหรับอธิบายแต่ละคำศัพท์

```
<dl>  
  <dt>Coffee</dt>  
  <dd>- black hot drink</dd>  
  <dt>Milk</dt>  
  <dd>- white cold drink</dd>  
</dl>
```


รายการคำอธิบาย HTML

รายการคำอธิบายคือรายการคำศัพท์ พร้อมคำอธิบายของแต่ละคำศัพท์

แท็ก <dl> ใช้สำหรับกำหนดรายการคำอธิบาย แท็ก <dt> ใช้สำหรับกำหนดคำศัพท์ (ชื่อ) และแท็ก <dd> ใช้สำหรับอธิบายแต่ละคำศัพท์

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>A Description List</h2>

<dl>
  <dt>Coffee</dt>
  <dd>- black hot drink</dd>
  <dt>Milk</dt>
  <dd>- white cold drink</dd>
</dl>

</body>
</html>
```

A Description List

Coffee

- black hot drink

Milk

- white cold drink

งานในชั้นเรียน

เขียน website html

ใบงานวิทยาศาสตร์ tag ต่างที่ได้เรียน
มาโดยมาองค์ประกอบดังภาพ
ตัวอย่าง

ใบงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารเคมีรอบตัว

ชื่อ-นามสกุล: เลขที่:

คำชี้แจงในการทำใบงาน

คำชี้แจง: ให้นักเรียนตอบคำถามและศึกษาตัวอย่างปฏิกิริยาเคมีต่อไปนี้

ส่วนที่ 1: ความรู้เรื่องสารเคมีรอบตัว

สารเคมีที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันมีโครงสร้างและสถานะที่แตกต่างกัน:

- แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) เกิดจากการเผาไหม้
- น้ำบริสุทธิ์ (H_2O) เป็นสารประกอบที่สำคัญ
- ไอออนของซัลเฟต เขียนสัญลักษณ์ทางเคมีว่า SO_4^{2-}

ข้อปฏิบัติพื้นฐาน: เมื่อกรดตกลงพื้น ให้รีบใช้น้ำสะอาดทันที แต่ให้แก้ไขโดย การใช้ผงฟูหรือโซดาไฟอ่อนๆ มาสะเทินกรดก่อน

ส่วนที่ 2: พจนานุกรมคำศัพท์วิทยาศาสตร์

สถานะของสาร

สมบัติทางกายภาพของสาร มี 3 สถานะ คือ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส
จุดเดือด

อุณหภูมิที่ของเหลวเปลี่ยนสถานะกลายเป็นแก๊สอย่างรวดเร็ว

ส่วนที่ 3: คำถามทดสอบความรู้

1. สูตรเคมีข้อใดคือสูตรเคมีของน้ำ?

- H_2O
- HO_2

2. สัญลักษณ์ประจุไฟฟ้าของซัลเฟตไอออนเขียนอย่างไร?

- SO_4^{2-}
- SO_{42-}