

พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์


21909-1006

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง หลักการออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมภาษา HTML5 การตกแต่งข้อความด้วย CSS การแทรกรูปภาพหรือสื่อต่าง ๆ การสร้างตาราง การสร้างเฟรม การออกแบบและสร้างฟอร์ม การสร้างการเชื่อมโยงในแบบต่าง ๆ การแทรก Java Script การทดสอบการทำงานของเว็บไซต์ การอัปโหลดเว็บไซต์ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์



Website คืออะไร

Website (เว็บไซต์) คือ กลุ่มของหน้าเว็บเพจ (Web Pages) ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งถูกจัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นแม่ข่าย (Web Server) และถูกจัดส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านโปรแกรมระบบค้นดูเว็บ (Web Browser) เช่น Google Chrome, Microsoft Edge, Safari หรือ Mozilla Firefox




ours ago

4



ours ago


3



Verified 22 hours ago




The most inspiring houses to rent in the world



Verified 23 hours ago





ส่วนประกอบของ Website

Web Page (หน้าเว็บ)

คือ หน้าเอกสารแต่ละหน้าที่ถูกเขียนขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น HTML, CSS และ JavaScript เปรียบเสมือน "หน้าหนังสือ" แต่ละหน้าในเล่ม หน้าแรกของเว็บไซต์จะถูกเรียกว่า Homepage (โฮมเพจ) ซึ่งทำหน้าที่เป็นสารบัญหลักในการเชื่อมโยงไปยังหน้าอื่นๆ

Domain Name (ชื่อโดเมน)

คือ ชื่อที่ใช้ระบุตัวตนของเว็บไซต์บนระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้ใช้งานจดจำและเข้าถึงได้ง่าย แทนการกรอกหมายเลข IP Address (เช่น 192.168.x.x) เปรียบเสมือน "ที่อยู่บ้าน" ของเว็บไซต์ เช่น google.com, wikipedia.org หรือชื่อเว็บไซต์ธุรกิจต่างๆ

Web Hosting (เว็บโฮสติ้ง)

คือ พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนเครื่อง Server ที่เปิดทำงานตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อทำหน้าที่เก็บไฟล์ HTML, รูปภาพ, วิดีโอ, ฐานข้อมูล และโค้ดระบบทั้งหมดของเว็บไซต์ เปรียบเสมือน "ตัวบ้านหรือที่ดิน" ที่ใช้จัดวางสิ่งของเพื่อให้คนภายนอกเข้ามาเยี่ยมชมได้

URL (Uniform Resource Locator)

คือ ที่อยู่แบบสมบูรณ์ของหน้าเว็บเพจนั้นๆ บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะระบุตั้งแต่โปรโตคอล (เช่น HTTP หรือ HTTPS) ชื่อโดเมน และเส้นทาง (Path) ของไฟล์ เช่น [https://www.example.com/about-us] (https://www.example.com/about-us)

ประเภทของ Website (แบ่งตามสถาปัตยกรรมระบบ)

หากแบ่งตามลักษณะการทำงานและการจัดการข้อมูล เว็บไซต์จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก

ประเภทเว็บไซต์	ลักษณะการทำงาน	การจัดการข้อมูล
Static Website	แสดงผลเนื้อหาตามที่เขียนไว้ในไฟล์ HTML/CSS การแก้ไขข้อมูลต้องทำโดยการแก้ไขโค้ดโดยตรง	ไม่มีการเชื่อมต่อฐานข้อมูล (Database) เหมาะสำหรับเว็บที่มีเนื้อหาไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย
Dynamic Website	แสดงผลเนื้อหาที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามการกระทำของผู้ใช้ (User Interaction), เวลา หรือข้อมูลในระบบ	มีการประมวลผลฝั่ง Server (Server-Side Backend) และเชื่อมต่อฐานข้อมูล เช่น เว็บไซต์ E-commerce, Social Media หรือระบบ LMS

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง หลักการออกแบบเว็บไซต์ ออกแบบและสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมภาษา HTML5 การตกแต่งข้อความด้วย CSS การแทรกรูปภาพหรือสื่อต่าง ๆ การสร้างตาราง การสร้างเฟรม การออกแบบและสร้างฟอร์ม การสร้างการเชื่อมโยงในแบบต่าง ๆ การแทรก Java Script การทดสอบการทำงานของเว็บไซต์ การอัปโหลดเว็บไซต์ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์


=

Static Website

การสร้างเว็บไซต์

โดยทั่วไปแล้ว เว็บไซต์ที่ใช้งานบนอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เว็บไซต์ข่าว หรือระบบจัดการเรียนรู้ ต่างมีรากฐานสำคัญที่ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีเดียวกัน นั่นคือ HTML (HyperText Markup Language) แม้ว่าปัจจุบันเว็บไซต์จะมีความสวยงามและทำงานได้อย่างชาญฉลาดผ่านการใช้ CSS เพื่อตกแต่ง และ JavaScript เพื่อประมวลผล แต่หากขาด HTML ไป เว็บไซต์ก็จะไม่สามารถแสดงผลเนื้อหาใดๆ ออกมาบนหน้าจอเบราว์เซอร์ได้เลย HTML จึงเปรียบเสมือนเป็น "โครงกระดูก" หรือเสาหลักของบ้านที่คอยค้ำจุนเนื้อหาทั้งหมดเอาไว้


HTML คืออะไร?



HTML ย่อมาจาก HyperText Markup Language คือ ภาษามาตรฐานที่ใช้ในการสร้างและกำหนดโครงสร้างเนื้อหาของเว็บเพจ โดยภาษา HTML จะใช้สิ่งที่เรียกว่า Tags (แท็ก) ในการระบุเนื้อหาแต่ละส่วนคืออะไร เช่น นี่คือข้อความหัวเรื่อง นี่คือย่อหน้า หรือนี่คือรูปภาพ

การสร้างเว็บไซต์ด้วย HTML

HTML เป็นไฟล์แบบ Markup ที่สามารถแก้ไขด้วย Text editor ได้โดยตรง




1. แสดงนามสกุลไฟล์ในเครื่อง

เพื่อให้ง่ายต่อการแก้ไขไฟล์จำเป็นต้องทำการเปิดการแสดงนามสกุลไฟล์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสามารถเปลี่ยนหรือแก้ไขนามสกุลของไฟล์ได้วิธีการคือ

1. เปิด windows explorer
2. ไปที่แถบ view
3. ไปที่ show
4. กดเปิด file name extensions

2. สร้างไฟล์ HTML (.html)


เราสามารถเริ่มสร้างไฟล์ HTML ได้จากการสร้างไฟล์ Text Document เป็นไฟล์เริ่มต้นและทำการเปลี่ยนนามสกุลไฟล์ให้เป็น HTML ได้



1. สร้าง folder ที่จะเก็บไฟล์สำหรับ website
2. คลิกขวาใน folder นั้น
3. เลือก New
4. เลือก Text Document

2. สร้างไฟล์ HTML (.html) ต่อ

หลังจากได้ไฟล์ New Text Document.txt ก็ให้ทำการเปลี่ยนชื่อ เป็นไฟล์ HTML ณ ที่นี้จะใช้ชื่อเป็น index.html



1. คลิกขวาที่ไฟล์ txt

2. เลือก rename

3. เปลี่ยนชื่อเป็น index.html

Name	Date modified	Type	Size
 index.html	17/5/2569 23:03	HTML File	0 KB

ตอนนี้จะได้ไฟล์สำหรับการสร้าง website ชื่อว่าไฟล์ index.html



2. การเขียน HTML

เมื่อได้ไฟล์ Index.html ก็สามารถเริ่มเขียน website ในไฟล์ HTML ได้ทันที

1.คลิกขวาที่ไฟล์ txt

2.เลือก open with

3.เลือก notepad



หลักการเขียนภาษา HTML

จากพื้นฐานที่ว่า HTML เป็นไฟล์แบบ Markup ที่สามารถแก้ไขด้วย Text editor ได้โดยตรง (เช่น Notepad) การเขียนภาษา HTML จึงมีกฎและหลักการสากลที่คุณต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อให้โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์สามารถอ่านและแสดงผลหน้าเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง

<tag เปิด> เนื้อหา ... </tagปิด>


1. โครงสร้างและองค์ประกอบของแท็ก (Tag Anatomy)

การเขียน HTML จะใช้ แท็ก (Tag) เป็นตัวกำหนดขอบเขตของเนื้อหา โดยมีหลักการจัดวางองค์ประกอบดังนี้

- แท็กเปิด (Opening Tag): ประกอบด้วยเครื่องหมายวงเล็บสามเหลี่ยม <...> เช่น <p>
- เนื้อหา (Content): ข้อความหรือข้อมูลที่ต้องการแสดงผลบนหน้าจอ
- แท็กปิด (Closing Tag): มีเครื่องหมายสแลช / นำหน้าชื่อแท็กเสมอ เช่น </p>
- แอตทริบิวต์ (Attribute): คุณลักษณะเพิ่มเติมที่ใส่ไว้ในแท็กเปิด เพื่อขยายความสามารถหรือระบุข้อมูลเพิ่มเติม เช่น

HTML Declaration


เริ่มต้นการเขียนจะต้องเริ่มต้นด้วย `<!DOCTYPE html>` คือ คำสั่งที่ใช้ในการประกาศ (Declaration) เพื่อบอกให้เว็บเบราว์เซอร์ (เช่น Google Chrome, Safari, Firefox) ทราบว่าเอกสารนี้เป็นเว็บเพจที่เขียนขึ้นด้วยภาษา HTML เวอร์ชันไหน เพื่อให้เบราว์เซอร์สามารถประมวลผลและแสดงผลหน้าตาของเว็บไซต์ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และไม่ผิดเพี้ยน

A screenshot of a web browser's developer tools or a code editor window. The title bar shows 'index.html'. The menu bar includes 'File', 'Edit', and 'View'. The main text area contains the code '<!DOCTYPE html>'. The status bar at the bottom shows 'Ln 1, Col 16', '15 characters', 'Plain text', '60%', 'Windows (CRLF)', and 'UTF-8'.

```
<!DOCTYPE html>
```


HTML tag

ต่อไป กำหนด Tag html โดยเปิดด้วย <html> และปิดด้วย </html>



The screenshot shows a code editor window titled 'index.html'. The code content is as follows:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
</html>
```

Annotations with arrows pointing to the code:

- An arrow points from the text 'Tag เปิด' to the opening tag '<html>'.
- An arrow points from the text 'Tag ปิด ต้องมี / ใน tag' to the closing tag '</html>'.


The status bar at the bottom indicates: Ln 4, Col 8 | 31 characters | Plain text | 60% | Windows (CRLF) | UTF-8.

Tag เปิด

Tag ปิด ต้องมี / ใน tag

HTML tag

ต่อไป เปิดการใส่ tag head เข้าไปอยู่ในส่วนของ tag html



The screenshot shows a code editor window titled 'index.html'. The code content is as follows:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
</head>
</html>
```

Annotations with arrows point to specific parts of the code:

- An arrow points from the text 'Tag เปิด' to the opening `<html>` tag.
- An arrow points from the text 'Tag ปิด ต้องมี / ใน tag' to the closing `</head>` tag.

The status bar at the bottom indicates 'Ln 8, Col 8', '48 characters', 'Plain text', '60%', 'Windows (CRLF)', and 'UTF-8'.


html

head

โครงสร้างก็จะเป็นการนำ head ไปอยู่ใน html
head ก็จะกลายเป็นส่วนของ เนื้อหาหรือ
content ของ html

HTML tag

ต่อไป เปิดการใส่ tag body เข้าไปอยู่ในส่วนของ tag html



The screenshot shows a text editor window titled 'index.html' with the following HTML code:

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>

</head>

<body>
</body>
</html>
```

Annotations with arrows point to the opening and closing body tags:

- ← Tag เปิด (Tag open) points to `<body>`
- ← Tag ปิด ต้องมี / ใน tag (Tag close must have / in tag) points to `</body>`

The status bar at the bottom indicates: Ln 12, Col 8 | 65 characters | Plain text | 50% | Windows (CRLF) | UTF-8

html


head

body

โครงสร้างก็จะเป็นการนำ body ไปอยู่ใน html head ก็จะกลายเป็นส่วนของ เนื้อหาหรือ content ของ html โดยต่อจาก Head

HTML hirakey

การกำหนดลำดับชั้นของการเขียน ภาษา HTML ให้ดูสะอาดเรียบร้อย




```
index.html
File Edit View
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    </head>
  <body>
    </body>
</html>
Ln 10, Col 8 | 67 characters | Plain text | 50% | Windows (CRLF) | UTF-8
```

The screenshot shows a code editor window titled 'index.html'. The code is as follows:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    </head>
  <body>
    </body>
</html>
```

Two black arrows point to the opening tags of the 'head' and 'body' elements. The first arrow points to '<head>' and the second arrow points to '<body>'. The status bar at the bottom indicates 'Ln 10, Col 8 | 67 characters | Plain text | 50% | Windows (CRLF) | UTF-8'.



จะใช้กด tab เพื่อการกำหนดลำดับชั้นของ tag โดยดูจากการจัดลำดับชั้นจาก ลำดับของ tag และ เนื้อหา

HTML tag

ต่อไป เปิดการใส่ tag title เข้าไปอยู่ในส่วนของ tag head



```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>My Website</title>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>
```

Tag เปิด

Tag ปิด ต้องมี / ใน tag

html

head

title

My Website

body

tag title จะเป็น tag แรกที่มีการใส่เนื้อหาที่เป็นข้อความเพื่อความเรียบร้อยจะกำหนดเป็นบรรทัดเดียว เนื้อหาเป็น My Website
<title> จะเป็น tag ที่ทำการกำหนดส่วนของชื่อ webpage

HTML tag

ต่อไป เปิดการใส่ tag title เข้าไปอยู่ในส่วนของ tag head



```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>My Website</title>
  </head>
  <body>
  </body>
</html>
```

Tag เปิด

Tag ปิด ต้องมี / ใน tag

html

head

title



My Website


body

tag title จะเป็น tag แรกที่มีการใส่เนื้อหาที่เป็นข้อความเพื่อความเรียบร้อยจะกำหนดเป็นบรรทัดเดียว เนื้อหาเป็น My Website
<title> จะเป็น tag ที่ทำการกำหนดส่วนของชื่อ webpage

HTML Title

ทำการ Save ไฟล์ html และทำการเปิด browser





tag title แสดงชื่อ My Website

หลังจากที่ทำการเปิดไฟล์ HTML ใน Browser ก็จะทำการแสดงผลของหน้าเว็บ และ tag title แสดงชื่อ My Website

HTML tag

ต่อไป เปิดการใส่ tag h1 เข้าไปอยู่ในส่วนของ tag body




The screenshot shows a code editor window titled 'index.html'. The code is as follows:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>My Website</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Hello World</h1>
  </body>
</html>
```


Two black arrows point upwards from the text below to the code. The first arrow points to the opening tag `<h1>` and is labeled 'Tag เปิด' (Opening Tag). The second arrow points to the closing tag `</h1>` and is labeled 'Tag ปิด ต้องมี / ใน tag' (Closing Tag must have / in the tag).

At the bottom of the editor, status information is displayed: 'Ln 10, Col 8 | 116 characters | Plain text | 50% | Windows (CRLF) | UTF-8'.

html




body จะเป็นส่วนของการแสดงผลหลักๆในหน้าเว็บโดยตัวอย่างจะทำการใส่ tag h1 คือการกำหนดเนื้อหาให้เป็น header หรือหัวเรื่องโดยเนื้อหาต้นในจะเป็น hello world



หลังจากที่ทำการเปิดไฟล์ HTML ใน Browser ก็จะทำให้แสดงผลของหน้าเว็บ และ tag h1 แสดงหัวเรื่อง Hello World


HTML การจัดการข้อความ

A screenshot of a text editor window titled 'index.html'. The editor has a menu bar with 'File', 'Edit', and 'View'. The code is as follows:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>My Website</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Hello World</h1>
    <h1>Welcome</h1>
    <h1>My website</h1>
  </body>
</html>
```

The status bar at the bottom shows 'Ln 6, Col 1', '157 characters', 'Plain text', '50%', and 'Windows (CRLF)'.

```
index.html
File Edit View
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>My Website</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Hello World</h1>
    <h1>Welcome</h1>
    <h1>My website</h1>
  </body>
</html>
Ln 6, Col 1 | 157 characters | Plain text | 50% | Windows (CRLF)
```




ในส่วนของ body เราสามารถใส่ tag ของเนื้อหาเว็บไซต์เข้าไปเพื่อแสดงผลที่หน้าเว็บได้โดยตัวอย่างจะเป็นการใส่ tag h1

HTML การจัดการข้อความ

ตัวอย่าง tag สำหรับจัดการข้อความใน html

h1 - h6 เป็นการกำหนดขนาดของหัวเรื่องโดยใหญ่สุดที่ h1 ถึง h6 ที่เล็กที่สุด

```
index.html
File Edit View
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>My Website</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Hello World</h1>
    <h2>Hello World</h2>
    <h3>Hello World</h3>
    <h4>Hello World</h4>
    <h5>Hello World</h5>
    <h6>Hello World</h6>
  </body>
</html>
Ln 10, Col 2 231 characters Plain text 40% Window
```



HTML การจัดการข้อความ


ตัวอย่าง tag สำหรับจัดการข้อความใน html

p เป็น tag สำหรับจัดการเนื้อหาแบบ paragraph หรือข้อความยาวๆ

```
index.html
File Edit View

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>My Website</title>
  </head>
  <body>
    <p>this is my website</p>
  </body>
</html>

Ln 10, Col 8 | 121 characters | Plain text | 50% | Windows (CRLF)
```



HTML การจัดการข้อความ


ตัวอย่าง tag สำหรับจัดการข้อความใน html

br เป็นย tag สำหรับการขึ้นบรรทัดใหม่ในข้อความ โดยสามารถใส่ไว้ในเนื้อหาของ tag อื่นๆ หรือต่อจาก tag อื่นๆ ก็ได้โดย tag
 จะเป็น tag ที่ปิดด้วยตัวเองไม่ต้องมี tag ปิด เพราะไม่มีเนื้อหาด้านใน

```
index.html
File Edit View

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>My Website</title>
  </head>
  <body>
    <p>this is my <br/>website</p>
  </body>
</html>

Ln 8, Col 29 | 126 characters | Plain text | 50% | Windows (CRLF) | U
```



HTML การจัดการข้อความ


ตัวอย่าง tag สำหรับจัดการข้อความใน html

hr หรือ horizontal rule เป็น tag ที่ปิดด้วยตัวเองเหมือนกับ br แต่จะเป็น tag สำหรับการขีดเส้น

```
index.html
File Edit View

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>My Website</title>
  </head>
  <body>
    <p>this is my <br/>website</p>
    <hr/>
  </body>
</html>

Ln 9, Col 7 | 134 characters | Plain text | 50% | Windows (CRLF) | U
```



HTML การจัดการข้อความ

ตัวอย่าง tag สำหรับจัดการข้อความใน html

a หรือ anchor tag เป็น tag ที่สามารถกำหนด attribute เข้าไปได้ ตัวอย่างจะเป็นการเปลี่ยนหน้าด้วย href หรือ Hypertext Reference



```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>My Website</title>
  </head>
  <body>
    <a href="https://google.com">คลิกเพื่อไปที่เว็บไซต์</a>
  </body>
</html>
```

The screenshot shows a code editor window titled 'index.html'. The code is an HTML document. Annotations with arrows point to specific parts of the code: 'เครื่องหมาย =' points to the equals sign in the href attribute; 'attribute' points to the href attribute name; and 'ค่าของ attribute จะอยู่ในเครื่องหมาย " "' points to the URL value within the quotes.

attribute

เครื่องหมาย =

ค่าของ attribute จะอยู่ในเครื่องหมาย " "

แบบฝึกหัดที่ 1

เขียน website html สำหรับการแนะนำตัวเองด้วย tag ต่างที่ได้เรียนมาโดยมาองค์ประกอบดังภาพตัวอย่าง

