

Votre projet

2025 - 2026

Mise en place d'un pipeline

- Un jeu client-serveur en java. Que l'on construit avec Maven et test avec Junit.
 - Je n'évalue pas le code du jeu ! Juste le pipeline et les tests !
- **On veut que sur un push sur la branche main notre pipeline :**
 1. Lance les tests (que vous écrirez)
 2. Construis l'application
 3. Livre les jar du client et du serveur
 4. Lance client et serveur via un docker-compose
 5. Publie les images docker du client et du serveur sur dockerhub
 6. Je dois pouvoir lancer le projet localement avec docker-compose
 7. Mise en place Sonarqube

Consignes

- **Composition** : En groupe de 2 (1 possible)
- **Démarre** : aujourd'hui
- **Date de rendu** : 5 mai
- **Contenu du rendu** :
 - Votre dépôt GitLab
 - Une documentation expliquant votre pipeline (i.e., un fichier `.md` dans votre dépôt)

Etape 0 (aujourd'hui)


- Composition des équipes.
- Vous créez un dépôt GitLab pour votre projet.
- **Dans le rendu moodle vous déposez un fichier contenant :**
 - Le nom des membres de l'équipe
 - Le lien vers votre dépôt git (auquel je dois avoir accès !)
 - Le nom de votre équipe

Etape 1

- Ecrivez des tests.
- **Ce qui m'intéresse :**
 - La pertinence des tests ...
 - La bonne utilisation de mocks, en particulier pour des aspects liés à l'intégration

Etapes 2 et 3

- Je dois pouvoir télécharger les jar depuis GitLab.
 - Ces jar doivent être exécutables en standalone (pas besoin d'ajouter de librairies au classpath)
 - La documentation doit donner les commandes à exécuter pour tester client et serveur



Etapes 4 et 6

- Au final le pipeline doit lancer la construction automatique juste avec la commande:
`docker-compose up`
- Avec la même commande je dois pouvoir lancer client et serveur en local sur ma machine.
- Dans l'idéal :
 - Pas d'IP en dur !
 - On ne compile/construit qu'une fois !

Etape 5

- Il faut un compte dockerhub.
- Si vous n'utilisez pas le votre, un compte a été créé. Vous pouvez demander l'access token à votre enseignant.
 - Attention on ne veut ni login, ni token en clair dans le fichier `.gitlab-ci.yml` !

Etape 7

- Je dois pouvoir analyser votre code avec Sonarqube – i.e., votre projet maven doit être configuré pour que je puisse l'utiliser avec Sonarqube
- **Utilisation de log : je ne veux plus voir de `System.out.println` !**