

Mémoire de Fin d'Etudes
Pour l'Obtention du Diplôme de
Licence en Informatique

Domaine : Mathématiques & Informatique
Option : Systèmes Informatiques

Présenté par :

Aoumara Yacine

Baghdadi Wassim

Session 1 2023

THEME

**Conception et réalisation d'un logiciel de
gestion d'un cabinet dentaire**

Encadré par : MOKHTARI Karima Khadidja

Jury

Examineur : TOUATI I. S.

Code Licence :04/35

Promotion 2022/2023

Remerciements

Tout d'abord, nous tenons à remercier ALLAH le tout puissant de nous avoir donné le courage et la patience nécessaires qui nous ont permis d'amener ce travail à son terme.

Ensuite, nous souhaitons exprimer nos sincères remerciements à nos parents et nos familles pour leur soutien inconditionnel tout au long de notre parcours académique. Leur amour, leurs encouragements ont été une source de motivation et de détermination.

Nous tenons à remercier tout particulièrement notre encadrante Madame **Karima Mokhtari Khadidja**, Maitre de Conférences au département d'Informatique de l'Université Oran1 Ahmed Ben Bella pour son aide et les renseignements précieux qu'elle nous a fourni ainsi que tous les conseils et les informations qu'elle nous a prodiguées avec un degré de patience et de professionnalisme sans égal.

Pour finir, nous souhaitons remercier toute personne ayant contribué de près ou de loin à la réalisation de ce travail.

Mot de l'encadrante

Je remercie les étudiants Wassim et Yacine pour leur sérieux

Leur dévouement et l'intérêt qu'ils ont porté à ce sujet.

En effet ils ont fait preuve d'engagement, de rigueur et persévérance

Je leur souhaite beaucoup de succès dans leurs futurs projets et études

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات

— Karima Mokhtari

ملخص

إدارة عيادات الأسنان يواجه تحديات كبيرة في إدارة المرضى وجدول المواعيد وسجلات المرضى. تعتبر الطرق التقليدية للإدارة مثل السجلات الورقية والتقويمات اليدوية عرضة للأخطاء، مما يؤدي إلى فقدان الإنتاجية وتنظيم غير فعال. لتلبية هذه الحاجة، يوفر برنامجنا "GrinWise" حلاً شاملاً لإدارة عيادات الأسنان، بما في ذلك وحدة متقدمة لمخططات الأسنان، والاحتفاظ بسجل تفصيلي لكل مريض لجميع الجلسات، ونظام متكامل لإدارة المواعيد. تمكن هذه الميزات من تنظيم العلاج بشكل أفضل، وزيادة الدقة في خطط العلاج، والتواصل الواضح مع المرضى. في الختام، يسد "GrinWise" هذا الفجوة من خلال توفير إدارة فعالة للمرضى وجدول المواعيد ومخططات الأسنان لعيادات الأسنان. يعزز برنامجنا الإنتاجية والدقة والتواصل داخل العيادة، مما يساهم في تحسين الرعاية للمرضى.

كلمات مفتاحية :

SGBDR, DOTNET, WPF, C#

Abstract

The dental clinic management sector faces major challenges in patient management, appointment scheduling, and patient history. Traditional management methods, such as paper records and manual calendars, are often prone to errors, resulting in productivity loss and inefficient organization.

To meet this need, our software "GrinWise" provides a comprehensive dental management solution, including an advanced dental diagram module, detailed session history retention, and an integrated interactive calendar for appointment management. These features enable better treatment organization, increased precision in treatment plans, and clear communication with patients.

In summary, "GrinWise" fills this gap by offering efficient patient management, appointment scheduling, and dental diagrams for dental clinics. Our software enhances productivity, precision, and communication within the clinic, contributing to an improved patient care experience.

Keywords :

SGBDR, DOTNET, WPF, C#

Résumé

Le secteur de la gestion des cabinets dentaires fait face à des défis majeurs dans la gestion des patients, des rendez-vous et de l'historique des patients. Les méthodes traditionnelles de gestion, telles que les dossiers papier et les agendas manuels, sont souvent sujettes à des erreurs, ce qui entraîne une perte de productivité et une organisation inefficace

Pour répondre à ce besoin, notre logiciel "GrinWise" offre une solution complète de gestion dentaire, incluant un module de schéma dentaire avancé, la conservation d'un historique détaillé de toutes les séances et un calendrier interactif intégré pour la gestion des rendez-vous. Ces fonctionnalités permettent une meilleure organisation des traitements, une précision accrue dans les plans de soins et une communication claire avec les patients.

En résumé, "**GrinWise**" comble cette lacune en offrant une gestion efficace des patients, des rendez-vous et des schémas dentaires pour les cabinets dentaires. Notre logiciel améliore la productivité, la précision et la communication au sein du cabinet, contribuant ainsi à une meilleure expérience de soins pour les patients.

Mots clés :

SGBDR, DOTNET, WPF, C#

Contents

Introduction générale	12
Contexte de l'étude	12
Objectifs	12
Organisation du mémoire	13
Etat de l'art	14
1.Introduction.....	15
2.Définitions et concepts clés.....	15
2.1. Cabinet dentaire.....	15
2.2. Spécialités dentaires	16
2.3. Schéma dentaire	16
4.Conclusion	17
Modélisation	18
1.Introduction.....	19
2.Analyse des besoins	19
3.Conception du logiciel.....	20
4.Architecture fonctionnelle.....	20
5.Modélisation du système.....	21
5.1. Identification des acteurs du système.....	21
5.2. Identification des cas d'utilisation	21
5.3. Modélisation statique.....	36
5.4. Diagramme de notre base de données.....	37
6.Conclusion	37
Mise en œuvre.....	38
1.Introduction.....	39
2.Environnement de travail	39
2.1 Environnement matériel	39
2.2 Outils et plateformes de développement du Logiciel	40
3.Présentation des interfaces.....	44
Conclusion et perspectives.....	54
Conclusion générale	54
Perspectives	55
Références	56

Liste des tableaux

Tableau 1 : Travaux connexes	17
Tableau 2 : Description textuelle du cas d'utilisation - Consulter son profil.....	23
Tableau 3 : Description textuelle du cas d'utilisation - Authentification	23
Tableau 4 : Description textuelle du cas d'utilisation - Gérer les utilisateurs	24
Tableau 5 : Description textuelle du cas d'utilisation - Ajouter un rendez-vous	25
Tableau 6 : Description textuelle du cas d'utilisation - Modifier un rendez-vous	26
Tableau 7 : Description textuelle du cas d'utilisation - Supprimer un rendez-vous.....	26
Tableau 8 : Description textuelle du cas d'utilisation - Ajouter un patient.....	27
Tableau 9 : Description textuelle du cas d'utilisation - Modifier un patient.....	28
Tableau 10 : Description textuelle du cas d'utilisation - Supprimer un patient	29
Tableau 11 : Description textuelle du cas d'utilisation - Compléter une séance	29
Tableau 12 : Description textuelle du cas d'utilisation - Modifier le Schéma Dentaire.....	30
Tableau 13 : Description textuelle du cas d'utilisation - Accéder à l'Historique des Séances	30
Tableau 14 : Description textuelle du cas d'utilisation - Gérer les Médicament	31
Tableau 15 : Description textuelle du cas d'utilisation - Générer une Ordonnance	32

Liste des Figures

Figure 1 : Schéma dentaire	16
Figure 2 : Logo GrinWise	20
Figure 3 : Architecture MVVM.....	20
Figure 4 : Diagramme d'activité du cas d'utilisation - S'authentifier	33
Figure 5 : Diagramme d'activité du cas d'utilisation : Ajouter un patient	34
Figure 6 : Diagramme d'activité du cas d'utilisation : Générer une Ordonnance.....	35
Figure 7 : Diagramme de classes.....	36
Figure 8 : Diagramme de base de données	37
Figure 9 : Logo VS.....	40
Figure 10 : Logo C#.....	40
Figure 11 : Code Behind wpf.....	41
Figure 12 : Logo GitHub	42
Figure 13: Logo Inkscape.....	42
Figure 14 : Logo SQL server express.....	43
Figure 15 : Logo SQL server management	43
Figure 16 : – Interface d'authentification de GrinWise	44
Figure 17 : Interface d'authentification de GrinWise – erreur	44
Figure 18 : Interface des patients.....	45
Figure 19 : Formulaire de nouveau patient	46
Figure 20 : Formulaire de modification de patient.....	47
Figure 21 Interface de bilan du patient	48
Figure 22 : Interface d'historique du patient	49
Figure 23 : Formulaire rendez-vous	50
Figure 24 : Calandrer des rendez-vous.....	50

Figure 26 Liste des utilisateurs51

Figure 25 : Formulaire de compte.....51

Figure 27 : Formulaire de médicament52

Figure 28 : Liste des médicaments.....52

Figure 29 : Formulaire d’Ordonnance53

Liste des sigles et abréviations

MVVM	Model-View-ViewModel
VS	Visual Studio
UML	Unified Modeling Language
C#	C-Sharp
SSMS	SQL Server management studio
SGBDR	Le système de gestion de bases de données relationnelles

Introduction générale

Contexte de l'étude

Dans le monde moderne d'aujourd'hui, les technologies numériques ont transformé de nombreux aspects de notre vie quotidienne. Les professionnels de la santé et les patients sont également touchés par cette transformation, qui a conduit à une augmentation de l'utilisation des systèmes informatiques dans la gestion des cabinets dentaires. Les progrès dans les technologies de l'information et de la communication ont créé une opportunité pour les cabinets dentaires de moderniser leur façon de gérer leurs opérations et d'améliorer la qualité de leurs soins.

Objectifs

Dans ce projet de gestion de cabinet dentaire, notre objectif est de développer une solution logicielle innovante pour aider les cabinets dentaires à optimiser leur gestion. Notre logiciel offrira une gamme de fonctionnalités avancées pour aider les dentistes et leur personnel à gérer efficacement leur travail quotidien, y compris la gestion des rendez-vous, la gestion des patients et d'autres tâches administratives, dans une interface facile à utiliser et ergonomique (incluant schéma dentaire, calendrier interactif...). Nous visons à fournir un outil de gestion de cabinet dentaire efficace, fiable, qui peut aider les dentistes à se concentrer sur leur travail clinique et à fournir des soins de qualité à leurs patients.

Organisation du mémoire

La suite de ce manuscrit est organisée en trois chapitres et une conclusion générale.

Le premier chapitre « **Etat de l'art** » est consacré à la définition et aux caractéristiques du soins dentaire et de la gestion de cabinet.

Le deuxième chapitre « **Modélisation** » présente le cadre conceptuel de la solution proposée.

Le troisième chapitre « **Conception** » décrit l'implémentation du système proposé.

Enfin, nous concluons notre travail par une récapitulation des solutions proposées et des perspectives futures pour la poursuite et l'amélioration de ce travail

Chapitre 1

Etat de l'art

1. Introduction

Le domaine dentaire en Algérie connaît une évolution significative, avec une demande croissante de services dentaires de qualité. Cela a conduit à une augmentation du nombre de cabinets dentaires dans tout le pays, Aujourd'hui en Algérie il y a 6 514 cabinets de chirurgie dentaire et un chirurgien dentiste pour 2 972 habitants ^[1]

La gestion informatisée des cabinets dentaires est essentielle pour optimiser les processus internes et offrir des soins de qualité, elle automatise les tâches administratives, améliorent la traçabilité des traitements et facilitent la gestion globale du cabinet.

Dans la section suivante, nous explorerons les définitions clés liées aux cabinets dentaires, ainsi que les logiciels dentaires disponibles sur le marché algérien.

2. Définitions et concepts clés

2.1. Cabinet dentaire

Un cabinet dentaire est un établissement médical spécialisé dans la prestation de soins bucco-dentaires. Il est dirigé par un dentiste ou une équipe de dentistes qualifiés. Le cabinet dentaire est l'endroit où les patients reçoivent des traitements préventifs, diagnostiques et curatifs pour leurs problèmes dentaires.

Les activités principales d'un cabinet dentaire comprennent, entre autres, les examens dentaires, le nettoyage et la prophylaxie, les soins des gencives, les traitements de canal, les extractions dentaires, la restauration des dents, les prothèses dentaires et l'orthodontie ²

¹ Office National des Statistiques – Chapitre VI: Santé - <https://www.ons.dz/IMG/doc/sante.doc>

² <https://www.elone-clinic.com/activites-chirurgien-dentiste.html>

2.2. Spécialités dentaires

La dentisterie comprend plusieurs spécialités qui se concentrent sur des aspects spécifiques des soins dentaires. Parmi les principales spécialités [3], on trouve :

- **L'orthodontie** : spécialisée dans le traitement des malocclusions et des problèmes de positionnement des dents et des mâchoires.
- **La parodontie** : spécialisée dans le diagnostic et le traitement des maladies des gencives et des tissus de soutien des dents.
- **L'endodontie** : spécialisée dans les traitements de canal, qui consistent à traiter les infections de la pulpe dentaire.
- **La prosthodontie** : spécialisée dans la conception, la fabrication et la pose de prothèses dentaires, telles que les couronnes, les bridges et les dentiers.
- **La chirurgie dentaire** : spécialisée dans les interventions chirurgicales buccales, comme les extractions complexes et les implants dentaires.

2.3. Schéma dentaire

La numérotation internationale des dents est un système largement utilisé pour identifier et référencer chaque dent dans le schéma dentaire.

Ce système utilise des numéros de 1 à 32 pour les dents permanentes, en commençant par la dent de sagesse supérieure droite et en terminant par la dent de sagesse inférieure droite.

Ce système de numérotation facilite la communication et permet une référence précise lors du signalement des dents spécifiques lors des examens, des traitements et des procédures dentaire




Figure 1 : Schéma dentaire

³ <https://www.guidedessoins.com/professions-dentaires-dentistes-specialistes>

3. Travaux connexes

Il existe un grand nombre de logiciels destinée à la gestion de cabinet dentaire. La plupart d'entre eux ne sont pas gratuits et sont destinés pour les anglophones.







Logiciel	Fonctionnalités	
	<p>Offre une grande flexibilité et un contrôle total sur les données du cabinet.</p> <p>Présente des fonctionnalités avancées de génération de rapports et d'analyses.</p>	
	<p>Offre une interface conviviale et des capacités avancées. Il est particulièrement apprécié pour son intégration avec les appareils d'imagerie numérique, permettant une visualisation rapide et facile des radiographies.</p>	
	<p>Cela offre une flexibilité accrue pour accéder et mettre à jour les informations du cabinet à tout moment et depuis n'importe quel endroit.</p> <p>WinOms est spécialement conçu pour les spécialistes en orthodontie</p>	

Tableau 1 : Travaux connexes

4. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons introduit le contexte théorique sur lequel repose notre étude. Nous avons décrit le fonctionnement des cabinet dentaires et leur complexité et nous avons aussi cité les travaux similaires les plus utilisée dans la gestion de cabinet dentaire.

Dans le chapitre suivant, nous allons aborder la partie modélisation de notre logiciel pour identifier ses fonctionnalités et présenterons notre solution de gestion de cabinet dentaire.

Chapitre 2

Modélisation

1. Introduction

Notre objectif principal dans ce projet de licence est de développer un logiciel de gestion de cabinet dentaire. Dans ce chapitre, nous aborderons la conception de notre logiciel en suivant les étapes clés suivantes :

Nous allons en premier lieu, identifier toutes les fonctionnalités du logiciel par le biais de l'identification des acteurs et des besoins qui seront par la suite modélisés par un diagramme de cas d'utilisation suivi de quelques diagrammes d'activité pour les fonctionnalités qui constituent le cœur de notre étude et enfin un diagramme de classes qui modélise l'aspect statique du système.

En second lieu, nous présenterons en détail notre solution de gestion de cabinet dentaire. Nous aborderons les fonctionnalités essentielles permettant de gérer les patients, les rendez-vous, les consultations et autres aspects administratifs.

2. Analyse des besoins

Ce projet de fin de cycle vise à développer un logiciel de gestion de cabinet dentaire qui simplifie les tâches administratives et optimise la gestion quotidienne du cabinet. L'objectif principal est de fournir une solution complète et ergonomique pour les dentistes.

Le logiciel permettra d'enregistrer les informations détaillées des patients, telles que leur nom complet, leur âge, leur sexe, leurs coordonnées de contact, ainsi que toute autre information pertinente. Ces données seront facilement accessibles et modifiables, offrant ainsi une gestion efficace des dossiers des patients.

En utilisant un calendrier intégré, les dentistes pourront planifier et modifier les rendez-vous en fonction de leur disponibilité et de celle des patients. Cela permettra une gestion optimisée du temps et une réduction des conflits d'horaires.

L'interface conviviale du logiciel facilitera la navigation et l'utilisation, offrant une expérience utilisateur agréable.

En résumé, notre logiciel de gestion de cabinet dentaire offrira une solution complète pour faciliter les tâches administratives et optimiser la gestion du cabinet, améliorant ainsi l'efficacité et la qualité des soins dentaires.

3. Conception du logiciel

Le nom de notre logiciel a été pris en compte dans le processus de conception.

Notre logiciel a été nommée « **GrinWise** », qui est une combinaison des mots "grin" (sourire large) et "wise" (sage). Le terme suggère une approche avisée et intelligente en matière de sourire et de santé dentaire.

Notre slogan est « **Un sourire est une mission** ».



Figure 2 : Logo GrinWise

4. Architecture fonctionnelle

Le Figure 3 représente **MVVM** est un pattern d'architecture logicielle largement utilisé dans le développement d'applications logicielles, en particulier dans les applications basées sur une interface utilisateur. Il vise à séparer clairement les responsabilités et les rôles des différents composants d'une application, notamment la logique métier, la présentation de l'interface utilisateur et la gestion des données.




Figure 3 : Architecture MVVM

5. Modélisation du système

5.1. Identification des acteurs du système

Dans notre système de gestion de cabinet dentaire, les acteurs principaux

- **Dentiste** : est responsable des soins dentaires, du diagnostic et de la gestion du cabinet
- **Réceptionniste** : s'occupe de l'accueil des patients, de la gestion des rendez-vous et des tâches administratives.

Ces deux acteurs sont fusionnés en un « **Utilisateur** » qui sera l'acteur principal dans notre logiciel pour plus de flexibilité et de simplicité.

5.2. Identification des cas d'utilisation

Un cas d'utilisation (use case) représente un ensemble de séquences d'action qui sont réalisées par le système et qui produisent un résultat observable intéressant pour un acteur particulier. Il permet de décrire ce que le futur système devra faire, sans spécifier comment il le fera.

Utilisateur (Figure 4)

- Consulter son profil
- Gérer les utilisateurs
- Gérer les rendez-vous
- Modifier un rendez-vous
- Ajouter un rendez-vous
- Supprimer un rendez-vous
- Modifier un patient
- Ajouter un patient
- Supprimer un patient
- Générer une Ordonnance

Cas d'utilisation : Consulter son profil

Titre du cas d'utilisation	Consulter son profil
Description	Permet de consulter son profil ou le mettre à jour
Acteur	Utilisateur
Précondition	L'utilisateur est authentifié dans le système
Scénario normal	<ol style="list-style-type: none">1. L'utilisateur accède à l'interface correspondant à son profil2. Le système affiche le profil de l'utilisateur3. L'utilisateur choisit l'information à modifier4. L'utilisateur saisit la nouvelle valeur de l'information5. L'utilisateur confirme la modification
Scénario alternatif	<ul style="list-style-type: none">— L'utilisateur annule l'opération de mise à jour— La nouvelle valeur de l'information est invalide
Postcondition	Mise à jour de la base de données

Tableau 2 : Description textuelle du cas d'utilisation - Consulter son profil

Cas d'utilisation : Authentification

Titre du cas d'utilisation	S'authentifier
Description	L'authentification permet d'accéder à des fonctionnalités réservées à un type d'utilisateur
Acteurs	Utilisateur
Précondition	Logiciel accessible
Scénario normal	<ol style="list-style-type: none">1. L'utilisateur lance le logiciel2. L'utilisateur accède à la page d'authentification3. Le système affiche le formulaire d'authentification4. L'utilisateur saisit son adresse mail et son mot de passe5. Le système vérifie l'existence du compte6. Le système affiche la page d'accueil de l'application
Scénario alternatif	<ul style="list-style-type: none">— Le compte est inexistant— Le système affiche un message d'erreur
Postcondition	L'utilisateur est authentifié et accède aux fonctionnalités

Tableau 3 : Description textuelle du cas d'utilisation - Authentification

Cas d'utilisation : Gérer les Utilisateurs

Titre du cas d'utilisation	Gérer les Utilisateurs
Description	Consulter la liste des utilisateurs, en modifier ou en supprimer.
Acteurs	Utilisateur
Précondition	L'utilisateur est authentifié dans le système
Scénario normal	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utilisateur clique sur le bouton du menu ☰ en haut à gauche de l'interface. 2. L'utilisateur clique sur l'option "Options...". 3. Le système affiche une fenêtre "Options" contenant la liste des utilisateurs.
Ajouter	<ol style="list-style-type: none"> 4. L'utilisateur clique sur le bouton "Nouvel utilisateur". 5. Le système affiche le formulaire d'utilisateur. 6. L'utilisateur remplit les champs nécessaires pour saisir les informations. 7. L'utilisateur appuie sur "Enregistrer" pour confirmer.
Scénarios alternatifs	<ul style="list-style-type: none"> — Les nouvelles informations sont invalides. — L'utilisateur annule l'opération.
Modifier	<ol style="list-style-type: none"> 4. L'utilisateur clique sur l'icône ✎ "Modifier" à droite de l'utilisateur concerné. 5. Le système affiche le formulaire d'utilisateur. 6. L'utilisateur choisit l'information à modifier. 7. L'utilisateur saisit la nouvelle valeur de l'information. 8. L'utilisateur confirme la modification.
Scénarios alternatifs	<ul style="list-style-type: none"> — Les nouvelles informations sont invalides. — L'utilisateur annule l'opération.
Supprimer	<ol style="list-style-type: none"> 4. L'utilisateur clique sur l'icône 🗑️ "Supprimer" à droite de l'utilisateur concerné. 5. Le système affiche la fenêtre de confirmation. 6. L'utilisateur clique sur "Oui" pour confirmer.
Scénario alternatif	<ul style="list-style-type: none"> — L'utilisateur annule l'opération.
Postcondition	La base de données est mise à jour

Tableau 4 : Description textuelle du cas d'utilisation - Gérer les utilisateurs

Cas d'utilisation : Ajouter un rendez-vous



Titre du cas d'utilisation	Ajouter un rendez-vous
Description	Le médecin ou le réceptionniste peut prendre un rendez-vous pour un patient donné.
Acteurs	Utilisateur
Précondition	L'utilisateur est authentifié dans le système
1er Scénario	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utilisateur navigue vers la liste des patients. 2. L'utilisateur utilise la fonction de recherche pour trouver le patient concerné par le rendez-vous. 3. L'utilisateur clique sur l'icône  "Ajouter un Rendez-Vous" à droite du patient choisi. 4. Le système affiche la fenêtre du formulaire de rendez-vous 5. L'utilisateur saisit le sujet, la date, l'heure de début et l'heure de fin du rendez-vous et confirme.
Précondition	L'utilisateur est déjà dans le formulaire d'un patient, en train de modifier ou car il vient de l'ajouter.
2er Scénario	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utilisateur clique sur l'icône  "Ajouter un Rendez-Vous" en haut à droite. 2. Le système affiche la fenêtre du formulaire de rendez-vous 3. L'utilisateur saisit le sujet, la date, l'heure de début et l'heure de fin du rendez-vous et confirme.
Scénario alternatif	<ul style="list-style-type: none"> — L'utilisateur annule l'opération — La nouvelle valeur de l'information est invalide
Postcondition	Le rendez-vous est ajouté dans la base de données

Tableau 5 : Description textuelle du cas d'utilisation - Ajouter un rendez-vous

Cas d'utilisation : Modifier un rendez-vous


Titre du cas d'utilisation	Modifier un rendez-vous
Description	Pour plus de flexibilité le médecin ou le réceptionniste peut modifier la date et l'heure d'un rendez-vous si le patient ne vient pas ou bien se décommande.
Acteurs	Utilisateur
Précondition	L'utilisateur est authentifié dans le système
Modifier	<ol style="list-style-type: none">1. L'utilisateur navigue vers le calendrier des rendez-vous.2. L'utilisateur clique sur l'icône  "Modifier" en bas à droite dans le rendez-vous concerné.3. Le système affiche la fenêtre du formulaire de rendez-vous4. L'utilisateur change le sujet, la date, l'heure de début ou l'heure de fin du rendez-vous et confirme.
Scénario alternatif	<ul style="list-style-type: none">— L'utilisateur annule l'opération— La nouvelle valeur de l'information est invalide
Postcondition	Le rendez-vous est mis à jour dans la base de données

Tableau 6 : Description textuelle du cas d'utilisation - Modifier un rendez-vous

Cas d'utilisation : Supprimer un rendez-vous


Titre du cas d'utilisation	Supprimer un rendez-vous
Description	le médecin ou le réceptionniste peut supprimer un rendez-vous si le patient ne vient pas ou bien se décommande.
Acteurs	Utilisateur
Précondition	L'utilisateur est authentifié dans le système
Supprimer	<ol style="list-style-type: none">1. L'utilisateur navigue vers le calendrier des rendez-vous.2. L'utilisateur clique sur l'icône  "Supprimer" en bas à droite dans le rendez-vous concerné.3. Le système affiche la fenêtre de confirmation.4. L'utilisateur clique sur "Oui" pour confirmer.
Scénario alternatif	<ul style="list-style-type: none">— L'utilisateur annule l'opération
Postcondition	Le rendez-vous est supprimé de la base de données

Tableau 7 : Description textuelle du cas d'utilisation - Supprimer un rendez-vous

Cas d'utilisation : Ajouter un patient

Titre du cas d'utilisation	Ajouter un patient
Description	Le médecin ou le réceptionniste à l'arrivée d'un nouveau patient peut le créer et décider des informations qu'il souhaite remplir.
Acteur	Utilisateur
Précondition	L'utilisateur est authentifié dans le système
Scénario normal	<ol style="list-style-type: none">1. L'utilisateur navigue vers la liste des patients.2. L'utilisateur choisit l'option "Nouveau Patient".3. Le system navigue vers un formulaire de patient.4. L'utilisateur remplit les champs qu'il souhaite remplir(le schéma dentaire inclut), et confirme les nouvelles informations.
Scénario alternatif	<ul style="list-style-type: none">— L'utilisateur annule l'opération— La nouvelle valeur de l'information est invalide
Postcondition	Le patient est ajouté dans la base de données avec son schéma dentaire.

Tableau 8 : Description textuelle du cas d'utilisation - Ajouter un patient

Cas d'utilisation : Modifier un patient


Titre du cas d'utilisation	Modifier un patient
Description	Le médecin ou le réceptionniste peut décider de rajouter ou mettre à jour des informations à propos du patient.
Acteur	Utilisateur
Précondition	L'utilisateur est authentifié dans le système
Scénario normal	<ol style="list-style-type: none">1. L'utilisateur navigue vers la liste des patients.2. L'utilisateur utilise la fonction de recherche pour trouver le patient concerné.3. L'utilisateur clique sur l'icône  "Modifier" à droite du patient concerné.4. Le système navigue vers le formulaire du patient et affiche ses informations.5. L'utilisateur modifie les informations qu'il souhaite changer, et confirme la modification.
Scénario alternatif	<ul style="list-style-type: none">— L'utilisateur annule l'opération— La nouvelle valeur de l'information est invalide
Postcondition	Le patient est mis à jour dans la base de données.

Tableau 9 : Description textuelle du cas d'utilisation - Modifier un patient

Cas d'utilisation : Supprimer un patient


Titre du cas d'utilisation	Supprimer un patient
Description	Le médecin ou le réceptionniste peut décider de supprimer un patient s'il n'est plus patient du cabinet.
Acteur	Utilisateur
Précondition	L'utilisateur est authentifié dans le système
Scénario normal	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utilisateur navigue vers la liste des patients. 2. L'utilisateur utilise la fonction de recherche pour trouver le patient concerné. 3. L'utilisateur clique l'icône  "Supprimer" à droite du patient concerné. 4. Le système navigue vers le formulaire du patient et affiche ses informations. 5. L'utilisateur modifie les informations qu'il souhaite changer et confirme la modification.
Scénario alternatif	<ul style="list-style-type: none"> — L'utilisateur annule l'opération — La nouvelle valeur de l'information est invalide
Postcondition	Le patient est mis à jour dans la base de données.

Tableau 10 : Description textuelle du cas d'utilisation - Supprimer un patient

Cas d'utilisation : Compléter une séance


Titre du cas d'utilisation	Compléter une séance
Description	Le médecin peut à la fin d'une séance avec son patient signaler la fin du rendez-vous et remplir les informations de la séance.
Acteurs	Utilisateur
Précondition	L'utilisateur est authentifié dans le système
Scénario normal	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utilisateur à partir du calendrier des rendez-vous clique sur l'icône  "Compléter" dans le rendez-vous concerné. 2. Le système supprime le rendez-vous de la base de données et navigue vers la deuxième page du formulaire du patient concerné. 3. L'utilisateur modifie les champs et le schéma dentaire puis confirme la modification. 4. Le système enregistre la nouvelle séance.
Postcondition	La nouvelle séance est ajoutée dans la base de données.

Tableau 11 : Description textuelle du cas d'utilisation - Compléter une séance

Cas d'utilisation : Modifier le Schéma Dentaire

Titre du cas d'utilisation	Modifier le Schéma Dentaire
Description	Un schéma dentaire est créé pour chaque patient, Le médecin ou le réceptionniste a la liberté de le modifier en tout temps.
Acteurs	Utilisateur
Précondition	L'utilisateur est authentifié dans le système
Scénario normal	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utilisateur navigue vers la liste des patients. 2. L'utilisateur choisit de modifier le patient et le système navigue vers le formulaire du patient. 3. L'utilisateur navigue vers la deuxième page du formulaire 4. Le système affiche le schéma dentaire et les informations de la séance. 5. L'utilisateur sélectionne chaque dent qu'il veut modifier, change ses propriétés, et remplit les champs qu'il souhaite. 6. L'utilisateur confirme ses modifications.
Postcondition	Le schéma dentaire et les nouvelles informations sont ajoutés en tant que séance dans la base de données

Tableau 12 : Description textuelle du cas d'utilisation - Modifier le Schéma Dentaire

Cas d'utilisation : Accéder à l'Historique des Séances

Titre du cas d'utilisation	Accéder à l'Historique des Séances
Description	Le médecin ou le réceptionniste peut décider de revoir les anciennes séances et anciens schéma dentaire.
Acteurs	Utilisateur
Précondition	L'utilisateur est authentifié dans le système
Scénario normal	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utilisateur navigue vers la page du schéma dentaire comme s'il voulait le modifier. 2. L'utilisateur appuie sur le bouton ⏮ "Reculer Dans l'Histoire". 3. Le système affiche la version précédente de la page avec l'ancien schéma dentaire et les informations de la séance précédente. 4. L'utilisateur peut continuer à reculer ou avancer ⏭ dans l'historique.

Tableau 13 : Description textuelle du cas d'utilisation - Accéder à l'Historique des Séances

Cas d'utilisation : Gérer les Médicament

Titre du cas d'utilisation	Gérer les Médicament
Description	Pour pouvoir faire des ordonnances efficacement les utilisateurs ajoutent les noms des médicaments avant pour facilement les retrouver.
Acteurs	Utilisateur
Précondition	L'utilisateur est authentifié dans le système
Scénario normal	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utilisateur clique sur le bouton du menu ☰ en haut à gauche de l'interface. 2. L'utilisateur clique sur l'option "Médicaments". 3. Le système affiche une fenêtre contenant la liste des médicaments et une barre de recherche. 4. L'utilisateur peut modifier ou supprimer chaque médicament de la liste.
Postcondition	La base de données est mise à jour.
Ajouter	<ol style="list-style-type: none"> 5. L'utilisateur appuie sur le bouton "Ajouter un Médicament". 6. Le système affiche une fenêtre contenant un champ "Nom". 7. L'utilisateur remplit le champ et confirme.
Postcondition	Le médicament est ajouté la base de données.

Tableau 14 : Description textuelle du cas d'utilisation - Gérer les Médicament

Cas d'utilisation : Générer une Ordonnance


Titre du cas d'utilisation	Générer une Ordonnance
Description	Le médecin ou le réceptionniste peut facilement générer une ordonnance à imprimer pour un patient.
Acteurs	Utilisateur
Précondition	L'utilisateur est authentifié dans le système
Scénario normal	<ol style="list-style-type: none">1. L'utilisateur à partir du formulaire d'un patient ou de la liste des patients clique sur l'icône  "Ordonnance".2. Le système affiche une fenêtre contenant la liste des médicaments, une barre de recherche et un champ "Notes".3. L'utilisateur ajoute les médicaments qu'il veut en précisant la fréquence et le dosage de chaque.4. L'utilisateur appuie sur "Générer PDF", choisit l'emplacement du fichier et enregistre l'ordonnance.
Postcondition	L'utilisateur peut maintenant imprimer l'ordonnance dans une feuille du cabinet.

Tableau 15 : Description textuelle du cas d'utilisation - Générer une Ordonnance

Lorsque le personnel lance le logiciel, celui-ci invite le personnel à se connecter en utilisant les informations de compte correctes. Si un nom d'utilisateur ou un mot de passe invalide est saisi, le logiciel affiche un message d'erreur et demande au personnel de saisir à nouveau les informations de connexion valides. Une fois que le personnel se connecte avec succès, la page d'accueil du logiciel s'affiche




Figure 4 : Diagramme d'activité du cas d'utilisation - S'authentifier

Lorsque le personnel souhaite ajouter un patient, il sélectionne l'option "Nouveau Patient" dans le menu. Le système affiche alors un formulaire d'ajout de patient où le personnel peut saisir les informations requises. Le système ne donne pas la possibilité d'enregistrer en cas d'informations manquantes ou incorrectes, Une fois que toutes les données sont saisies, le système enregistre les nouvelles données dans la base de données du logiciel.




Figure 5 : Diagramme d'activité du cas d'utilisation : Ajouter un patient

Lorsque le personnel souhaite générer une ordonnance pour un patient, il clique sur l'icône "Ordonnance" à côté du patient. Le système affiche alors le formulaire d'ordonnance où le personnel peut ajouter les médicaments de l'ordonnance avec leur dosage et fréquences, le système ne donne pas la possibilité de générer le pdf en cas d'informations manquantes ou incorrectes. Une fois que le personnel clique sur "Générer le PDF", le système demande l'emplacement du nouveau fichier et l'enregistre.




Figure 6 : Diagramme d'activité du cas d'utilisation : Générer une Ordonnance

5.3. Modélisation statique

Un diagramme de classe se définit comme étant un ensemble de classes contenant des attributs et des opérations, reliées les unes aux autres par des relations et ceci en ayant des conditions de participation (cardinalités) ; il s'agit de la version UML de la base de données.

Diagramme de class (Figure 7)

Le diagramme de classe de la Figure 7 décrit le modèle conceptuel de l'ensemble des différentes entités. La classe « Staff » représente à la fois les dentistes et les réceptionnistes qui travaillent dans le cabinet.




Figure 7 : Diagramme de classes

5.4. Diagramme de notre base de données

La Figure 8 ci-dessous montre le diagramme de notre base de données sql:




Figure 8 : Diagramme de base de données

6. Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons analysé le fonctionnement de notre système grâce à des diagrammes UML. Nous avons décrit d'abord les cas d'utilisation en recensant de manière textuelle toutes les interactions entre les acteurs et le système suivi par un diagramme des cas d'utilisation. Nous avons complété cette description textuelle par des diagrammes d'activités. Par la suite, en définissant les relations entre les entités, nous sommes parvenus à concevoir le diagramme de classes. Enfin, ce chapitre nous a permis de préparer la phase de réalisation qui concrétisera tout ce qui a été présenté jusque-là.

Chapitre 3

Mise en œuvre

1. Introduction

Ce chapitre traite du processus de réalisation de notre logiciel de gestion de cabinet dentaire. Il comprend une description des environnements et des outils de développement utilisés, ainsi qu'une présentation détaillée des différentes fonctionnalités offertes à travers les interfaces du logiciel.

2. Environnement de travail

2.1 Environnement matériel

Le système a été implémenté sur trois ordinateurs :

- un ordinateur portable DELL dont la configuration est décrite ci-dessous :
 - **Processeur:** AMD Ryzen 5 5625U with Radeon Graphics 2.30 GHz
 - **Mémoire (RAM) :** 16 Go
 - **Système d'exploitation (OS) :** Windows 10 x64
- un deuxième ordinateur portable DELL dont la configuration est décrite ci-dessous :
 - **Processeur:** Intel® Core™ i5-4210U
 - **Mémoire (RAM) :** 8 Go
 - **Système d'exploitation (OS) :** Windows 11 x64 / Debian x64
- un ordinateur fixe dont la configuration est décrite ci-dessous :
 - **Processeur:** Intel® Core™ i7-10700KF
 - **Mémoire (RAM) :** 16 Go
 - **Système d'exploitation (OS) :** Windows 10 x64

2.2 Outils et plateformes de développement du Logiciel

2.2.1 Visual Studio

VS est un ensemble de logiciels de développement pour Windows et mac OS conçue par Microsoft. La version que nous avons utilisée s'appelle VS Community 2022, la seule version gratuite de Visual Studio.

Offrant un ensemble complet d'outils pour créer des programmes, des sites web, des applications web et des services web. il propose un éditeur de code, un débogueur, un outil de conception d'interface graphique. Visual C++ et Visual C# sont des langages qui utilisent le même IDE, maximisant les capacités du framework .NET^[4], qui est le framework qu'utilise WPF.



Figure 9 : Logo VS

2.2.2 Langage C#

C# Est un langage de programmation orienté objet de Microsoft qui permet aux développeurs de construire des applications qui s'exécutent sur la plateforme. NET. C# a ses racines dans la famille C des langages de programmation et partage beaucoup des mêmes caractéristiques que celles trouvées dans C et C++, ainsi que dans Java et JavaScript ^[5].



Figure 10 : Logo C#

2.2.3 WPF


WPF (Windows Presentation Foundation) est un framework de développement d'interface utilisateur pour la création de logiciels Windows. Il nous permet de concevoir des applications interactives, esthétiquement attrayantes et riches en fonctionnalités.

En utilisant des langages de programmation tels que C# ou VB.NET, WPF offre une approche basée sur la déclaration et la séparation de la logique métier et de la conception de l'interface utilisateur. Grâce à sa capacité à tirer parti de l'accélération matérielle, WPF offre des performances élevées et une expérience utilisateur fluide ^[6].

⁴ <https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Visual-Studio.html>

⁵ <https://www.techtarget.com/whatis/definition/C-Sharp>

⁶ <https://www.techopedia.com/definition/16623/windows-presentation-foundation-wpf>



```

1  using System.Windows;
2
3  namespace GestionCabinet
4  {
5      /// <summary>
6      /// Interaction logic for MainWindow.xaml
7      /// </summary>
8      public partial class MainWindow : Window
9      {
10         public MainWindow()
11         {
12             InitializeComponent();
13         }
14     }
15 }

```

Figure 11 : Code Behind wpf

2.2.4 ADO.NET

ADO.NET est une technologie d'accès aux données du framework Microsoft .NET qui facilite la communication entre les systèmes relationnels et non relationnels. Il offre aux programmeurs un ensemble de composants logiciels pour accéder aux données et aux services de données d'une base de données. ADO.NET est inclus dans la bibliothèque de classes de base du framework Microsoft .NET.

ADO.NET est couramment utilisé par les programmeurs pour accéder et modifier les données stockées dans des systèmes de bases de données relationnelles^[7], étant donné que nous sommes déjà bien familiers avec le langage SQL, cette technologie était le meilleur choix que nous avions.

⁷ <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/data/adonet/ado-net-overview>

2.2.5 GitHub

GitHub est une plateforme open source de gestion de versions et de collaboration destinée aux développeurs de logiciels, elle repose sur Git, un système de gestion de code open source développé par Linus Torvalds ^[8].

Git permet de stocker le code source d'un projet et de suivre l'historique complet de toutes les modifications apportées à ce code. En utilisant les outils fournis par GitHub pour gérer les conflits éventuels résultant des modifications effectuées par plusieurs développeurs.

Nous avons utilisé GitHub durant toute la durée de notre projet pour faciliter notre collaboration, et cela a été très utile.



Figure 12 : Logo GitHub

2.2.6 Inkscape

Inkscape est un éditeur graphique vectoriel libre et open source pour GNU/Linux, Windows et MacOS. Il offre un riche ensemble de fonctionnalités et est largement utilisé pour les illustrations artistiques et techniques.

Il utilise des graphiques vectoriels pour permettre des rendus à résolution illimitée et n'est pas lié à un nombre fixe de pixels comme les graphiques matriciels. Inkscape utilise le format de **fichier SVG** standard comme format principal ^[9], ce format nous a permis de créer et utiliser les icônes de notre logiciel (le schéma dentaire par exemple), sans nous soucier de les décliner en plusieurs tailles car elles peuvent être infiniment agrandies ou rétrécies.



Figure 13: Logo Inkscape

⁸ <https://www.lemagit.fr/definition/GitHub>

⁹ <https://inkscape.org/about>

2.2.7 SQL Server Express

SQL Server Express est une version gratuite et légère du SGBDR Microsoft SQL Server.

Conçu pour les petites applications et les charges de travail légères, il offre des fonctionnalités de base telles que la création, la modification et la suppression de bases de données, ainsi que l'exécution de requêtes SQL pour stocker, récupérer et manipuler des données.

Bien que limité en termes de capacités et de fonctionnalités avancées, SQL Server Express s'est avéré être un solide choix fiable et facile à utiliser.

Nous avons notamment utilisé le "System Versioning" dans SQL qui est une fonctionnalité qui permet de suivre les modifications des données dans une table en conservant les versions précédentes.



Figure 14 : Logo SQL server express

2.2.8 SSMS

SQL Server Management Studio est un outil de gestion et d'administration pour les bases de données Microsoft SQL Server. Il permet aux administrateurs et aux développeurs de gérer les bases de données, d'exécuter des requêtes SQL, de configurer les paramètres du serveur, d'importer et d'exporter des données, et d'effectuer diverses tâches liées à la gestion des bases de données SQL Server. SSMS offre une interface conviviale et des fonctionnalités avancées pour faciliter la manipulation et la gestion des bases de données SQL Server ^[10].




Figure 15 : Logo SQL server management

¹⁰ <https://www.techtarget.com/searchdatamanagement/definition/Microsoft-SQL-Server-Management-Studio-SSMS>

3. Présentation des interfaces


3.1 Interface d'authentification

La figure (16) représente la page d'authentification, L'utilisateur est invité à saisir son nom d'utilisateur et mot de passe afin de s'identifier. En cas de problème, un message d'erreur s'affiche la figure (17) représente le message d'erreur.



The image shows a web browser window displaying the GrinWise login page. At the top is the GrinWise logo, a blue heart shape with a hand inside, and the text "GrinWise" and "Un sourire est une mission." Below this are two input fields: "Utilisateur" with a user icon and "Mot de passe" with a password icon. A link "Mot de passe oublié?" is below the password field. At the bottom is a "Connexion" button.

Figure 17 : – Interface d'authentification de GrinWise



The image shows the same GrinWise login page as Figure 17, but with an error message. The "Utilisateur" field contains the text "yes". Below the "Mot de passe" field, there is a red error message: "* Invalid username or password". The "Connexion" button is now blue.





Figure 16 : Interface d'authentification de GrinWise – erreur

3.2 Liste des Patients

La page d'accueil de notre application est une page contenant une liste de tous les patients du cabinet ainsi qu'une barre de recherche qui permet la recherche d'un patient en utilisant n'importe laquelle de ses informations(nom, prénom, date de naissance...).

La page contient aussi deux onglets, et un bouton "Nouveau Patient", si on clique sur ce bouton ou bien le deuxième onglet de la page, on navigue vers le formulaire d'un nouveau patient.

Dans la liste de patients, chaque patient contient 4 icônes :

-  Modifier : navigue vers le formulaire du patient et permet de le consulter ou de le modifier et d'accéder au schéma dentaire.
-  Supprimer : affiche un dialogue de confirmation et permet de supprimer le patient.
-  Rendez-vous : affiche la fenêtre de formulaire de nouveau Rendez-vous.
-  Ordonnance : affiche la fenêtre d'Ordonnance.




Figure 18 : Interface des patients

3.3 Interface du patient

Cette page contient un formulaire de toutes les informations importantes et statiques du patient, le bouton "Enregistrer" s'activera seulement si tous les champs obligatoires* sont remplis.


Elle contient également des flèches < > de navigation en haut à gauche qui permettent de passer du formulaire du patient au bilan du patient et inversement.

3.3.1 Formulaire de nouveau patient



The screenshot shows the 'Nouveau Patient' form within the GrinWise application. The interface includes a top navigation bar with 'Patients' and 'Informations' tabs. A left sidebar contains icons for a home, calendar, and profile. The form itself is titled 'Nouveau Patient' and features navigation arrows at the top left. It contains several input fields: 'Titre *' with radio buttons for 'M.' and 'Mme.', 'Nom *', 'Prénom *', 'Surnom', 'Date de naissance *' (with dropdowns for day, month, and year), 'Numéro principal *', 'Numéro secondaire', 'Email *', 'Profession *', 'Adresse *', 'Motif', 'Orienté par', 'Jour Préféré', and 'Nom du parent'. A grey 'Enregistrer' button is located at the bottom center. On the right side of the form, there are icons for close, refresh, print, and delete. A back arrow icon is visible in the bottom right corner.

Figure 19 : Formulaire de nouveau patient

3.3.2 Formulaire de modification de patient

Les icones qu'on a vu dans l'interface des Patients pour chaque patient sont aussi présents ici et font tous exactement la même chose à l'exception de l'icône  Modifier.

il contient également :

-  /  Switch de Modification : permet d'activer ou de désactiver la Modification de tous les champs de la page (lecture seule / lecture écriture).





Figure 20 : Formulaire de modification de patient

3.3.3 Bilan du patient

Le Bilan du Patient contient l'une des principales fonctionnalités de GrinWise, le **Schéma Dentaire**. Dans Le schéma dentaire il est possible de sélectionner n'importe quelle dent et de modifier ses propriétés :

Carie, Réaction Alpicale... : les caractéristiques les plus communes que donnent les dentistes à une dent, il devrait y en avoir plus mais faute de temps et de designs.

Ces caractéristiques viennent automatiquement s'ajouter à la liste des problèmes au milieu de la page.




Observations : des choses qu'un dentiste aimerait se rappeler pour une dent particulière sans que ça soit vraiment un problème.

Problèmes : le dentiste peut ajouter pour chaque dent des éléments problèmes qui seront ensuite ajoutée à la liste des problèmes au milieu de la page.



Figure 21 Interface de bilan du patient


Dans le Bilan le dentiste peut ajouter les problèmes de chaque dent grâce à **La Liste Ordonnée Interactive Des Problèmes**, elle permet d'ajouter un problème à n'importe quelle dent en choisissant son numéro, ou bien à aucune et donc au patient en choisissant « None », le dentiste peut aussi supprimer n'importe quel problème qui a été ajouté par un utilisateur auparavant.

Le bouton bleu  à côté de certains problèmes affiche le numéro de la dent associée à ce problème et permet de sélectionner en un clic la dent et d'afficher ses caractéristiques.

Les champs Diagnostique, Plan de Traitement et Notes sont préférablement modifiés à chaque séance pour signifier le changement fait à la dentition du patient.

3.3.4 Interface d'historique du patient

Les icônes de navigation dans l'historique   en bas à droite permettent d'accéder à toutes les séances qui ont précédé et de voir sans pouvoir modifier leur contenu.



Historique du Patient

Problèmes:

- ☐ Dents jaunes
- ☐ Gencives fragiles
- ☒ 2 Reaction Alipcal, Carie
- ☒ 3 Trop haute
- ☒ 11 Decalé
- ☒ 14 Carie
- ☒ 14 Mal placée
- ☒ 17 Reaction Alipcal
- ☒ 20 Trop espacée par la droite
- ☒ 26 Reaction Alipcal, Carie
- ☒ 27 Reaction Alipcal
- ☐ None

Diagnostic:

Plan de Traitement :

1ere seance: soigner les caries

2eme seance : traiter les reactions alipcales

Notes :

Diabétique


Enregistrer


Figure 22 : Interface d'historique du patient

3.4 Calendrier des rendez-vous

Le Calendrier des rendez-vous permet de gérer tous les rendez-vous des 7 prochains jours chaque rendez-vous peut être déplacé librement dans le calendrier et peut aussi être modifié ou supprimé.

Ceci permet une très bonne flexibilité et s'avère nécessaire dans un pays comme l'Algérie où la plupart des patients ne préviennent pas s'ils ratent le rendez-vous ou sont en retard.

Après la fin d'un rendez-vous l'utilisateur appuie sur le bouton  "Compléter" ce qui va supprimer le rendez-vous et naviguer vers le Bilan du Patient pour pouvoir enregistrer les changements fait durant la nouvelle séance.



Rendez-Vous

Sujet:
1ere Consultation

Date:
12 Juin 2023

Debut: 9 : 0 Fin: 11 : 0

Enregistrer Annuler

Figure 23 : Formulaire rendez-vous





Figure 24 : Calendrier des rendez-vous

3.5 Interface des Utilisateurs



A modal window titled "Nouvel utilisateur" with a close button (X) in the top right corner. It contains three input fields: "Utilisateur" with the value "Bazine" and a user icon, "Mot de passe" with a masked password "....." and an eye icon, and "Email" with the value "Abdellah@Salah.com" and an email icon. A blue "Enregistrer" button is at the bottom.

Nouvel utilisateur


Utilisateur
Bazine

Mot de passe
.....

Email
Abdellah@Salah.com

Enregistrer

Figure 26 : Formulaire de compte



A modal window containing a table of users. The table has two columns: "Nom" and "Email". It lists two users: "yacine" with email "wassimPro@gmail.com" and "wassim" with email "yacineBro@gmail.com". Each row has edit and delete icons. Below the table is a text input with "yes" and a blue "Nouvel utilisateur" button.

Nom	Email
yacine	wassimPro@gmail.com
wassim	yacineBro@gmail.com

yes

Nouvel utilisateur


Figure 25 Liste des utilisateurs

3.6 Interfaces médicaments



A modal window titled "Médicament" with a close button (X) in the top right corner. It contains a label "Nom:" followed by a text input field. At the bottom, there are two buttons: "Enregistrer" (disabled, light gray) and "Annuler" (active, blue).

Figure 27 : Formulaire de médicament



A modal window displaying a list of medications. At the top, there is a search bar with a magnifying glass icon and a button "Ajouter un Medicament" with a plus icon. Below the search bar is a table with two columns: "Id" and "Nom". The table contains five rows of medication names. A vertical scrollbar is on the right side of the table.

Id	Nom
1	Doliprane
2	Advil
3	Profenid
4	Mycostatin
5	Colgate Peroxyl
6	Citrost

Figure 28 : Liste des médicaments

3.7 Formulaire d'Ordonnance

Comme dit dans les cas d'utilisation l'utilisateur peut générer une ordonnance en PDF a un patient en y ajoutant des médicaments avec dosage et fréquence, le PDF généré doit être imprimé sur une feuille contenant déjà les informations du cabinet.

Ordonnance

Nom: Touati Sarah Age: 43

Médicaments:

Q

Nom	Dosage	Frequence	
Doliprane	200g	Deux fois par jour	+
Advil			+
Profenid			+
Mycostatin			+
Colgate Peroxyl			+
Citanest	100g	Une fois par jour	+

Médicaments Ajoutés:

Doliprane	200g	Deux fois par jour	—
Citanest	100g	Une fois par jour	—

Notes:

Genérer PDF

Figure 29 : Formulaire d'Ordonnance

Conclusion et perspectives

Conclusion générale

En conclusion, le logiciel de gestion dentaire GrinWise représente une solution innovante et complète pour la gestion efficace des cabinets dentaires. Grâce à ses fonctionnalités avancées, telles que les schémas dentaires interactifs, la gestion des patients et la planification des rendez-vous avec un calendrier interactif, GrinWise offre une expérience utilisateur fluide et facilite les opérations quotidiennes des professionnels dentaires.

L'élaboration de GrinWise a été précédée d'une phase minutieuse d'analyse des besoins spécifiques des cabinets dentaires, afin de comprendre les défis rencontrés par les professionnels et de proposer des solutions adaptées. Ensuite, grâce à une conception soignée et à un développement rigoureux, l'application a été conçue pour offrir une interface intuitive et conviviale, facilitant la navigation et l'utilisation.

GrinWise présente de nombreux avantages pour les cabinets dentaires, notamment une gestion centralisée des dossiers patients, permettant un accès rapide aux informations médicales et administratives pertinentes. De plus, la fonctionnalité de schémas dentaires interactifs facilite la communication entre le dentiste et le patient, permettant une meilleure compréhension des traitements et favorisant une prise de décision éclairée.

La planification des rendez-vous avec un calendrier interactif permet une gestion efficace du temps, minimisant les conflits d'horaires et optimisant la productivité du cabinet. De plus, GrinWise offre des fonctionnalités de suivi des paiements et de facturation, simplifiant les tâches administratives et assurant une gestion financière précise.

Il est important de souligner que le développement et l'amélioration continus de GrinWise sont essentiels pour répondre aux évolutions technologiques et aux besoins changeants des cabinets dentaires. Les mises à jour régulières et l'ajout de nouvelles fonctionnalités garantiront que GrinWise reste une solution de gestion dentaire de premier plan, contribuant à l'efficacité opérationnelle et à la satisfaction des patients.

En résumé, GrinWise représente un atout précieux pour les cabinets dentaires, offrant une gestion simplifiée, une meilleure communication avec les patients et une optimisation des opérations quotidiennes. En adoptant GrinWise, les professionnels dentaires peuvent se concentrer davantage sur les soins aux patients et offrir une expérience exceptionnelle tout en maximisant leur productivité et leur efficacité.

Perspectives

À l'issue de ce projet, notre logiciel GrinWise manque toujours de quelques améliorations et restera en développement.

La plus importante étant l'ajout de caractéristiques pour les dents, celles-ci peuvent être très facilement ajoutées car la structure est toute faite, mais manque de temps pour apprendre le design a fait que ça n'a pas été possible pour l'instant.

Nous prévoyons d'ajouter d'autres langues pour une utilisation de masse.

L'implémentation de système de rôles parmi les utilisateurs, pour différencier le personnel des dentistes et avoir un administrateur serait un très bon ajout.

Un système de facturation et de gestion de stock serait le bienvenu, car c'est important pour la plupart des dentistes.

L'ajout de photo de patients, ainsi que le stockage et visionnage des radios serait aussi une bonne idée.

Références

- [1] Office National des Statistiques – Chapitre VI: Santé -
<https://www.ons.dz/IMG/doc/sante.doc>
- [2] <https://www.elone-clinic.com/activites-chirurgien-dentiste.html>
- [3] <https://www.guidedessoins.com/professions-dentaires-dentistes-specialistes>
- [4] <https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Visual-Studio.html>
- [5] <https://www.techtarget.com/whatis/definition/C-Sharp>
- [6] <https://www.techopedia.com/definition/16623/windows-presentation-foundation-wpf>
- [7] <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/data/adonet/ado-net-overview>
- [8] <https://www.lemagit.fr/definition/GitHub>
- [9] <https://inkscape.org/about>
- [10] <https://www.techtarget.com/searchdatamanagement/definition/Microsoft-SQL-Server-Management-Studio-SSMS>