

Crescer de Forma Monotrópica

Um Guia Amigável para Pais, Avós, Professores e Treinadores de Crianças Autistas (7–11 anos)

Para quem é este guia. Este guia é para os adultos à volta de uma **criança autista de cerca dos 7 aos 11 anos** cuja mente funciona de forma monotrópica — uma mente que se foca profunda e intensamente num pequeno número de coisas de cada vez. Inclui **pais e cuidadores, avós, tios, tias e outros familiares, professores do ensino básico e os treinadores e instrutores** que orientam o desporto e as atividades da criança. Não é um manual clínico. É um companheiro em linguagem simples para o ajudar a compreender a criança, a ligar-se a ela e a tornar a casa, a escola e o campo de desporto mais fáceis e mais alegres.

Uma nota sobre a linguagem. A maioria das pessoas autistas prefere a **linguagem de identidade primeiro** ("criança autista"), por isso é isso que este guia usa. Algumas famílias preferem "criança com autismo" — siga a preferência da criança e da família. Este guia evita deliberadamente palavras como transtorno, anormal, deficiente, tragédia ou fardo, exceto ao explicar ideias que as famílias possam ter recebido noutro lado. O autismo é uma **diferença** — com desafios reais e pontos fortes reais.

A ideia para levar consigo. "Se te interessa o bem-estar das pessoas autistas, precisas de tentar compreender o autismo. Se queres compreender o autismo, precisas de compreender o monotropismo." — Fergus Murray, professor e escritor autista.

Parte 0 — A Única Ideia a Levar Primeiro

A atenção da maioria das pessoas espalha-se por muitas coisas ao mesmo tempo — o relógio, a conversa, a pessoa à sua frente, o que há para o jantar. Uma mente **monotrópica** é diferente: tende a puxar a atenção para **um pequeno número de canais profundos e intensos** de cada vez. Os investigadores autistas Dinah Murray, Wenn Lawson e Mike Lesser chamaram a isto um "**túnel de atenção**" (Murray, Lesser & Lawson, 2005).

Pense na atenção como numa quantidade limitada de água. Uma mente **politrópica** (mais típica) é como um **aspersor** — água espalhada amplamente pelo jardim. Uma mente **monotrópica** é como uma **mangueira com um bico estreito** — menos terreno coberto, mas tudo o que está nesse fluxo é regado *profundamente* (F. Murray, 2018). Nenhuma é "melhor." Cada uma tem pontos fortes e custos.

Esta única diferença ajuda a explicar quase tudo sobre como a criança na sua vida experiencia o mundo.

O que pode ver → o que muitas vezes está realmente a acontecer

Pode ver...	O que muitas vezes está a acontecer (monotropismo)
Interesse profundo, "obcecante" num tema, às vezes durante anos	Uma paixão que traz alegria, calma, competência e identidade — não uma "obsessão" a limitar ou a "desmamar"
Não parece ouvir; "ignora" pessoas ou as suas próprias necessidades	Quando totalmente absorvido, a mente genuinamente não regista coisas fora do túnel — incluindo fome, sede, a casa de banho, ou alguém a falar
Reações fortes a certos sons, luzes, cheiros, texturas — ou parece não sentir nada	Hiper- (excesso) ou hipo- (defeito de) responsividade: um estímulo <i>dentro</i> do túnel é sentido intensamente; um <i>fora</i> pode não registar-se
Balançar, abanar as mãos, zumbir, repetir palavras ou movimentos	Stimming — input autocontrolado e previsível que acalma e regula o sistema nervoso
Lento a iniciar, parar ou mudar de atividades; crises nas transições	Inércia autista — mudar de "trilhos" mentais custa energia e tempo reais

Pode ver...	O que muitas vezes está a acontecer (monotropismo)
Fala com grande profundidade sobre uma paixão; leva as coisas muito literalmente; precisa de mais tempo para responder	Comunicação de um canal, literal , mais tempo de processamento — não rudeza nem "não estar a ouvir"
Crise de descontrolo súbita ou ficar calado e retraído	Excesso — uma crise de descontrolo (luta/excesso) ou desligamento (paralisia/retraimento), não maldade

Ao longo deste guia vamos converter cada um destes em **coisas práticas e amigáveis que pode fazer** — em casa, na escola e no campo de desporto.

Parte 1 — Para Pais e Cuidadores

É você quem conhece melhor a sua criança. Estas ideias são ferramentas para experimentar, não regras a impor. O maior presente que pode dar a uma criança monotrópica é um ambiente que funcione *com* a sua atenção em vez de contra ela.

1.1 Proteger e usar o interesse especial

O interesse intenso de uma criança **não é um problema a gerir** — é o seu motor, o seu conforto, a sua forma de entrar no mundo. Como escreve o escritor autista Wenn Lawson, as pessoas autistas acham *"muito mais fácil ligar-se à compreensão"* quando algo está relacionado com a sua área de interesse.

- **Construa pontes através dele.** Matemática através de horários de comboios; leitura através de dinossáurios; histórias sociais com a sua personagem favorita.
- **Não o "desmame".** Não há benefício em limitar uma paixão saudável, e fazê-lo pode remover uma fonte-chave de regulação e alegria.
- **Junte-se a ela às vezes.** Sentar-se ao lado e mostrar curiosidade genuína é uma das formas mais fortes de ligação.

1.2 Tornar o dia previsível (e suavizar as transições)

A inércia autista significa que **mudar de trilhos custa energia**. Cada surpresa ou mudança abrupta é um imposto extra num orçamento limitado (F. Murray, 2019; Reframing Autism, 2023).

- **Rotinas previsíveis** para as manhãs, depois da escola, refeições e hora de dormir. As rotinas reduzem a carga cognitiva — mas funcionam melhor quando são *co-propriedade*, não impostas de fora (F. Murray, 2022).
- **Dê avisos antes das transições:** "Daqui a dez minutos paramos os Lego e preparamo-nos para a natação... daqui a dois minutos..." Os temporizadores visuais ajudam.
- **"Túneis, não tarefas."** O consultor autista Jamie Knight descreve planejar à volta do foco de uma criança: em vez de a arrancar de um túnel, tente **abrir um espaço para o próximo túnel passar** (Knight, 2021).
- **Diga o porquê.** As crianças monotrópicas têm muitas vezes um forte instinto "*Mas porquê?*". Dar razões reais suaviza as transições muito mais do que "porque eu digo" (F. Murray, 2019).

1.3 Respeitar o mundo sensorial

As diferenças sensoriais decorrem diretamente do monotropismo: um estímulo *dentro* do túnel é sentido intensamente; um *fora* pode não registar-se (Murray, Lesser & Lawson, 2005; Reframing Autism, 2023).

- **Baixe a carga em casa:** dimerizadores, um canto mais silencioso, auscultadores ou abafadores para locais ruidosos, roupa confortável (corte as etiquetas picantes, permita meias sem costura).
- **A hipo-responsividade também é real:** a criança pode não notar que tem fome, frio ou que precisa da casa de banho quando está absorvida. Lembretes suaves e específicos ("Já faz um bocado — pausa para a casa de banho?") ajudam, porque a necessidade caiu genuinamente fora da consciência (Lawson, sobre interoção; Kelly Mahler, 2024).
- **Deixe-a mexer-se e fazer stimming.** O stimming — abanar, balançar, zumbir, repetir — é autorregulação, não "comportamento." Pará-lo costuma tornar as coisas mais difíceis, não mais fáceis (Reframing Autism, 2023).

1.4 Baixar as exigências quando o tanque está vazio

Quando uma mente monotrópica é empurrada a dividir a atenção por demasiados canais, as pessoas autistas descrevem uma **"divisão monotrópica"** — excesso que pode surgir como crises de descontrole, desligamentos, retraimento ou recusa (uma forma de **evitação da exigência**) (Reframing Autism, 2023). A solução é *reduzir* exigências e input, não escalá-los.

- **Repare nos sinais de alerta precoce:** andar de um lado para o outro, perguntas repetitivas, pavor mais curto, silêncio súbito. Aja antes de ferver.
- **Largue exigências não essenciais em dias difíceis.** Uma criança que se conteve o dia todo na escola muitas vezes **entra em colapso em casa** — casa é o lugar seguro onde a máscara cai. Esse colapso é sinal de confiança e exaustão, não de estar a fazer algo de errado.

1.5 Se houver uma crise de descontrole ou desligamento

Uma **crise de descontrole** é uma perda de controle por excesso sensorial ou emocional — a resposta de luta/fuga do corpo — e *não* é uma birra nem uma escolha. Um **desligamento** é a versão de paralisia: ficar quieto, retraído, por vezes incapaz de falar (Leicestershire Partnership NHS Trust, Autism Space).

Durante:

- **Não julgue nem discuta.** Ficar chateado ou zangado piora.
- **Reduza o input:** silencie a divisão, baixe as luzes, afaste outras pessoas, desligue a música.
- **Seja uma presença calma e segura** — mas não empilhe perguntas, instruções ou exigências.
- **Dê tempo.** A recuperação do excesso não é instantânea.
- **Use a abordagem menos restritiva** que mantenha toda a gente em segurança.

Depois, quando a criança estiver calma, podem concordar juntos um plano para a próxima vez — o que ajudou, quais foram os sinais precoces, onde fica um espaço silencioso seguro (Leicestershire Partnership NHS Trust, Autism Space).

***Reenquadre na sua cabeça:** uma crise de descontrolo é o sistema nervoso da criança a dizer "chega," não a criança a ser mal-educada. Esse único ajuste muda a forma como responde.*

1.6 Amizades, irmãos e independência (7–11 anos)

A idade média da infância é quando as amizades se tornam mais complexas, e o **mascamamento** (esconder traços autistas para encaixar) pode começar a ganhar força — mascarar é esgotante e está ligado a ansiedade e burnout (Reframing Autism, 2023).

- **Qualidade acima de quantidade de amigos.** Um ou dois amigos que aceitam batem uma agenda social agitada. As pessoas autistas costumam achar comunicação mais fácil e recompensadora com outros pares autistas ou neurodivergentes (Reframing Autism, 2023).
- **Proteja o tempo de descanso.** Socializar e a escola custam energia. Construa tempo de recuperação calmo e guiado por interesses.
- **Apoie os irmãos.** As necessidades de uma criança monotrópica podem absorver muita largura de banda familiar. Garanta que os irmãos têm tempo um-a-um e explicações honestas e adequadas à idade — e que sabem que é normal ter os seus próprios sentimentos.
- **Construa independência à volta dos interesses.** Uma criança que tem dificuldade em iniciar tarefas pode lançar-se diretamente a elas se forem enquadradas à volta da sua paixão (o sistema de ficheiros de factos de dinossáurios; a folha de cálculo de estatísticas de futebol).

1.7 Cuide de si

Não pode verter de um copo vazio. Aceite ajuda prática, ligue-se a outras famílias positivas em relação ao autismo e siga orientação **liderada por autistas** onde puder — costuma ser a mais exata (Reframing Autism, 2023). Está a fazer trabalho mais difícil do que a maioria das pessoas percebe.

Parte 2 — Para Avós e Família Alargada

Avós, tios, tias e primos podem estar entre as pessoas mais amorosas e estabilizadoras da vida de uma criança. O seu trabalho não é "consertar" nada — é **compreender, aceitar e apoiar os pais** (Autism Society of NC,

Fetzer).

2.1 Siga a liderança dos pais

- **Eles conhecem melhor a criança.** Ouça antes de aconselhar; deixe-os pedir ajuda em vez de intervir para fazer "à sua" maneira.
- **Mantenha as rotinas consistentes.** Se a família usa certas estratégias, horários ou ajudas de comunicação, use-os também — a consistência reduz a ansiedade da criança nas transições (Autism Society of NC).
- **Respeite as decisões deles** mesmo quando faria de maneira diferente. Esta é a criança deles.

2.2 Ligue-se através do mundo da criança

- **Encontre-os onde estão.** Aprenda o que eles amam e *jogue com eles* — esse interesse é a porta da frente deles para a ligação (Autism Society of NC).
- **Não force contacto visual, abraços ou conversa de circunstância típicos.** Muitas crianças autistas acham o contacto visual esmagador e preferem ligação *lado a lado* (fazer algo juntos) em vez de frente a frente.
- **Presentes:** Aposte no interesse. Um livro, kit ou experiência ligado à paixão costuma resultar melhor do que uma prenda "bonita" genérica.

2.3 Mantenha a sua linguagem clara e calma

- **Linguagem clara, concisa e literal** funciona melhor (Autism Society of NC). Diga o que quer dizer; evite sarcasmo de troça que uma criança jovem pode levar literalmente.
- **Dê tempo de processamento.** Se não respondem de imediato, provavelmente ainda estão a processar — espere em vez de repetir mais alto.
- **Não leve momentos explosivos para o lado pessoal.** Se a criança tem uma crise de descontrolo, "veja isto como um sintoma, não como quem eles realmente são" (Autism Society of NC).

2.4 Seja um porto seguro — para os pais também

- **Ofereça ajuda concreta:** uma refeição, tomar conta dos irmãos durante uma hora, uma ida ao supermercado. Pequena ajuda prática

vale mais do que conselho bem intencionado.

- **Eduque-se** a partir dos recursos em que a família confia e partilhe o que aprende — mostra que está a bordo (Autism Society of NC).
- **Cuide de si**, e distribua o seu amor por todos os netos de igual forma.

A versão curta: ame a criança como é, aprenda a sua linguagem e faça os pais sentirem-se apoiados em vez de julgados. Isso é a maior parte.

Parte 3 — Para Professores do Ensino Básico

A escola é um ambiente multi-canal, de muitas transições e muito social — o que a torna genuinamente difícil para alunos monotrópicos. As diretrizes do professor autista Fergus Murray para professores resumem-se a **seis coisas a compreender** (F. Murray, 2019). Aqui estão elas, com o que *fazer*.

3.1 Lidar com múltiplos canais é difícil

- **Não confie só em instruções faladas.** Forneça-as **de forma escrita ou visual clara** para que os alunos possam consultar, em vez de terem de filtrar a sua voz do ruído da sala (F. Murray, 2019).
- **Uma coisa de cada vez.** Uma parede de instruções verbais perde-se parcialmente.

3.2 A filtragem é delicada e propensa a erros

- **Reduza o ruído, a desordem visual e as exigências sociais.** Limpe as paredes, use estofos macios, sente a criança longe dos pontos mais movimentados/zumbidores.
- **Proteja o foco e o fluxo.** A concentração profunda que vem com dominar algo interessante é *uma das ferramentas mais poderosas na educação* — desenhe o dia para que os alunos a possam entrar às vezes (F. Murray, 2019).
- **Tenha um plano para o excesso:** um **lugar silencioso** para onde a criança possa ir descomprimir e fazer stimming sem se sentir constrangida (F. Murray, 2019).

3.3 Mudar de trilhos é desestabilizador

- **A previsibilidade reduz a carga cognitiva.** Horários visíveis, quadros "agora / a seguir" e aviso prévio de mudanças ajudam todos.
- **As transições são a zona de perigo.** Dê avisos; evite surpresas; suavize a passagem para dentro e fora do trabalho de grupo, assembleias e refeitório.
- **O tempo não estruturado é a parte mais difícil do dia.** Os intervalos e almoços, sem escape da multidão e com pressão para "encontrar um parceiro," são muitas vezes mais esgotantes do que as aulas (F. Murray, 2019). Proporcione opções estruturadas e de baixa exigência (um clube silencioso, uma atividade de almoço, um espaço seguro claro).

3.4 Os interesses são intensos — use-os

- **Trabalhar com os interesses de um aluno traz enormes recompensas educativas** (Wood, 2019, citado em F. Murray, 2019). Use o interesse como veículo do currículo onde puder.
- **Não use o interesse apenas como recompensa a suster.** Isso transforma a principal fonte de regulação da criança em alavanca e erosiona a confiança.

3.5 O "Mas porquê?" é real — dê razões

Os alunos monotrópicos precisam muitas vezes de compreender *porquê*, às vezes com mais detalhe do que os pares. **As razões são uma ferramenta de ensino-chave**; o atrito costuma vir de esperar que uma criança aceite as coisas só pela autoridade (F. Murray, 2019). Trate as perguntas deles como envolvimento, não como desafio.

3.6 Coisas caem fora da consciência — proporcione estrutura externa

Quando a atenção está noutro lado, necessidades, prazos e instruções desaparecem genuinamente da mente. **Horários visuais, listas de verificação, planificadores e lembretes** funcionam como memória externa (F. Murray, 2019). Ajude a criança a construí-los — mas mantenha-os co-propriedade, não controladores.

3.7 Fale com o aluno — e acredite nele

"Se quer saber o que é difícil para alguém que ensina, e o que poderia ajudar, a sua melhor aposta é provavelmente falar com ele. Tente acreditar nele quando lhe diz que algo é difícil." — Fergus Murray (2019)

Os perfis autistas são "picados" — enorme variação entre áreas. Nunca presuma que uma criança devia achar algo fácil só porque é capaz noutro lado. E **nunca insista em contacto visual nem a impeça de mexer/fazer stimming** — ambos são muitas vezes como gerem o excesso (F. Murray, 2019).

3.8 Construa uma verdadeira parceria casa-escola

As famílias detêm informação crucial sobre gatilhos, sinais de alerta precoces e o que regula a criança. Um simples caderno ou app de comunicação bidirecional — o que correu bem, o que foi difícil, mudanças a chegar — evita muitos maus dias para toda a gente.

Parte 4 — Para Treinadores de Desporto, Educação Física e Atividades

O movimento importa: é bom para a saúde, o humor, a confiança e a ligação social. Mas as crianças e adolescentes autistas são, em média, **menos fisicamente ativos do que os pares** — não por falta de interesse, mas porque muitos contextos desportivos são ruidosos, imprevisíveis, exigentes socialmente e cheios de transições súbitas. Uma revisão de âmbito de 2025 de toda a investigação sobre este tópico (Michaud & Harvey, 2025) encontrou um conjunto claro de coisas que ajudam. Combinado com a lente do monotropismo, aqui está a versão prática.

4.1 O que a investigação diz que ajuda (Michaud & Harvey, 2025)

Os principais facilitadores da revisão:

- **Rotinas previsíveis** — o mesmo aquecimento, a mesma estrutura, sem surpresas.
- **Espaços seguros e amigos dos sentidos** — mais silenciosos, menos desordem, espaço para recuar.

- **Bons relacionamentos com treinadores e pares solidários** — o lado social importa mais do que o lado de competência para a participação.
- **Atividades que se encaixam nas competências da criança e parecem familiares**, e que tomam a forma de um **jogo**.
- **Envolvimento da família e oportunidades pós-escola / na comunidade**.
- Uma abordagem **baseada nos pontos fortes** — *"atividade física não como um desafio a superar, mas como uma oportunidade para construir confiança, gozo e ligação social"* (Michaud, in McGill Newsroom, 2025).

4.2 Mapear o monotropismo no treino

Característica do monotropismo	O que significa no desporto	Movimento de treino
Inércia autista	Iniciar, parar e mudar exercícios custa energia	Construa um aquecimento previsível e arrefecimento como rampas de transição; dê avisos antes de mudar atividades; permita um arranque lento
Túnel de atenção	Atividades de foco único são mais fáceis e mais alegres do que as de foco dividido	Prefira exercícios de uma competência de cada vez ; deixe uma criança ficar com uma competência em que está absorvida; prática em forma de jogo funciona melhor do que exercícios abstratos
Hiper-responsividade sensorial	Apitos, buzzers, pavilhões com eco, luzes fortes, equipamentos picantes podem ser esmagadores	Reduza sons súbitos altos (use sinais de mão/palmas silenciosas), escolha espaços mais silenciosos, permita abafadores , equipamento macio, óculos de sol; avise antes de um apito/buzina

Característica do monotropismo	O que significa no desporto	Movimento de treino
Hipo-responsividade sensorial / interoção	Pode não notar sede, sobreaquecimento, dor, fadiga quando absorvida	Pausas de bebida e descanso agendadas e específicas ; verificação ("pausa de água agora — sim, tu!"); vigie o sobreaquecimento que a criança não assinalou
Comunicação de um canal	Uma longa instrução verbal num pavilhão ruidoso não vai calar	Demonstre a competência visualmente; dê uma instrução curta de cada vez; reforce com uma imagem ou um esboço rápido no quadro
Pensamento literal e tempo de processamento	Sarcasmo, expressões idiomáticas e trocas rápidas falham	Use linguagem clara e concreta ; permita alguns segundos para resposta antes de repetir; evite troça que a criança pode levar literalmente
Stimming e movimento	Agitação, andar, abanar são autorregulação, não mau comportamento	Permita movimento entre exercícios; nunca puna nem pare publicamente o stimming; ofereça uma pausa de movimento como reset
Crises de descontrolo/desligamentos	O excesso pode surgir a meio da sessão	Ver Parte 1.5: reduza input , encontre um ponto silencioso , mantenha a calma, não exija explicações no momento

4.3 Lista de verificação prática de treino

- **O mesmo aquecimento em cada sessão** — a previsibilidade baixa o custo de entrada.
- **Mostre, depois diga.** Demonstração visual bate um discurso.
- **Uma instrução de cada vez**, em linguagem clara, com um momento para processar.

- **Ofereça escolha e autonomia** onde puder — que estação, que papel, que jogo. Controlo baixa a ansiedade.
- **Construa a relação treinador–criança primeiro.** Uma criança que confia em si vai ultrapassar mais desconforto do que uma que não confia.
- **Celebre o esforço e o interesse especial.** A criança que adora estatísticas pode guardar a folha de pontuação; a que adora uma rotina pode liderar o aquecimento.
- **Pense em desportos de equipa vs individuais.** Como regra geral pela lente do monotropismo (não um achado de investigação definitivo), desportos individuais (natação, corrida, artes marciais, escalada, atletismo) costumam adequar-se bem a crianças monotrópicas — menos canais sociais simultâneos, estrutura clara, espaço para foco profundo. Desportos de equipa podem funcionar lindamente se a carga social for gerida (papéis claros, colegas solidários, um treinador que percebe).
- **Tenha um plano para o excesso:** um canto silencioso combinado, um sinal que a criança pode usar para sair, abafadores à mão.

***Reenquadre o sucesso:** o objetivo nesta idade é uma criança que quer voltar na próxima semana. A competência segue o gozo — não o contrário.*

Parte 5 — Transversal: Linguagem, e um Mestre Fazer / Não Fazer

5.1 Linguagem que ajuda vs linguagem que fere

Tente evitar	Tente em vez disso
"Obsessão," "fixação"	Paixão, interesse especial, foco
"Ele não quer..." / "Ela está a ser difícil"	"Ele não consegue agora" / "Ela está em excesso"
"Para de agitar / faz contacto visual"	Permita movimento e contacto visual ao conforto da criança
"Birra," "mal-educado," "à procura de atenção"	Crise de descontrolo, desligamento, excesso

Tente evitar	Tente em vez disso
Etiquetas "baixo funcionamento / alto funcionamento"	Descreva os pontos fortes e necessidades de apoio específicos da criança (perfis autistas são "picados")
Enquadramento patologizante, baseado em défices	Enquadramento afirmativo da neurodiversidade, identidade primeiro

5.2 Um mestre Fazer / Não Fazer para toda a gente

Faça

-  **Aprenda os interesses da criança** e use-os como pontes
-  **Torne o dia previsível** e dê avisos antes de mudanças
-  **Baixe a carga sensorial** e permita movimento, stimming e pausas
-  **Comunique de forma clara, literal, uma coisa de cada vez**, e permita tempo de processamento
-  **Reduza exigências e input** quando a criança caminha para o excesso
-  **Siga a liderança dos pais** e mantenha abordagens consistentes entre casa/escola/desporto
-  **Fale com a criança e acredite nela** sobre o que é difícil

Não faça

-  Não trate o interesse especial como um problema a limitar
-  Não insista em contacto visual ou imobilidade como condição de respeito
-  Não puna, envergonhe nem escale durante uma crise de descontrolo ou desligamento
-  Não sobrecarregue com instruções verbais, mudanças de última hora nem tempo social não estruturado
-  Não presuma que capacidade numa área significa capacidade noutra ("perfis picados")
-  Não patologize nem use linguagem de défice na frente da criança

5.3 Leia o comportamento como comunicação

Para uma criança monotrópica, o comportamento é quase sempre **comunicação sobre regulação** — "isto é demasiado alto," "não consigo mudar de trilhos tão rápido," "fiquei sem combustível." Quando o lê

assim, a resposta certa (baixar a carga, dar tempo, oferecer o espaço silencioso) costuma tornar-se óbvia.

5.4 Quando procurar mais apoio

Se a criança está frequentemente em excesso, com crises de descontrolo ou desligamentos regulares, a mascarar fortemente ou a retraír-se, vale a pena falar com a família sobre apoio mais amplo — equipa SENCO/SEND da escola, um terapeuta ocupacional positivo em relação ao autismo (especialmente para apoio sensorial e de interoção), e organizações **lideradas por autistas** para orientação que costuma ser a mais exata e afirmativa.

Parte 6 — Questões Abertas e Limitações Honestas

Algumas notas honestas, para que possa confiar neste guia:

- **O monotropismo é uma poderosa teoria descritiva, ainda não totalmente mecanicista.** Explica *como* a atenção autista funciona e o que daí resulta, mas a neurobiologia subjacente ainda está a ser investigada (Dwyer, 2021; 2025). É a estrutura mais ressonante dentro da comunidade autista e cada vez mais na investigação, mas não é a imagem toda.
- **Nem toda a criança autista é identicamente monotrópica.** Uma minoria de pessoas autistas diz que o monotropismo não as descreve bem. Use este guia como lente inicial e **adapte tudo à criança individual à sua frente** (Murray & Lawson, 2022, History of Monotropism).
- **Este guia é geral**, retirado da teoria do monotropismo e de um pequeno conjunto de fontes reputadas de prática e investigação. Não substitui conselho individualizado de profissionais que conheçam a sua criança.
- **A evidência sobre desporto é uma revisão de âmbito (Michaud & Harvey, 2025)** que mapeou a literatura e listou facilitadores; é forte no "o que costuma ajudar," menos em resultados controlados de intervenções específicas.
- **As fontes foram limitadas pelo que se pôde aceder de forma fiável.** Algumas páginas web de prática não puderam ser obtidas nesta ronda; quando tal aconteceu, a orientação baseia-se em fontes

totalmente verificadas (monotropism.org, Reframing Autism, NHS Autism Space, a revisão Michaud & Harvey, e o texto-fonte) em vez de páginas não obtíveis. Nenhum facto foi inventado.

Fontes

Teoria — monotropismo (texto-fonte primário e as suas referências)

- Murray, D., Lesser, M., & Lawson, W. (2005). *Attention, monotropism and the diagnostic criteria for autism*. Autism, 9(2), 139–156.
<https://doi.org/10.1177/1362361305051398>
- Murray, F. (2018, atualizado 2025). *Me and Monotropism: a unified theory of autism*. The Psychologist, BPS.
<https://www.bps.org.uk/psychologist/me-and-monotropism-unified-theory-autism>
- Dwyer, P. (2025). *Monotropism: Between Obsessive Joy and Overwhelm*. OTARC Blog, La Trobe University.
<https://otarc.blogs.latrobe.edu.au/monotropism-between-obsessive-joy-and-overwhelm>
- Dwyer, P. (2021). *Revisiting monotropism*. Autistic Scholar.
<https://www.autisticscholar.com/monotropism/>
- Murray, F. & Lawson, W. (2022). *History of Monotropism*.
<https://monotropism.org/history>
- Milton, D. (2012). On the epistemic and contextual landscape of the "double empathy problem." (Referenciado no texto-fonte.)

Aplicações práticas — monotropism.org

- Murray, F. *Monotropism in Practice* (escola, brincadeira, trabalho, saúde mental). <https://monotropism.org/in-practice>
- Murray, F. (2019). *Monotropism at School / Top Autism Tips for Teachers* (originalmente em Tes). <https://monotropism.org/school/>
- Murray, F. (2022). *Understanding how routines can help autistic people thrive*. <https://thinkingautismguide.com/2022/04/understanding-how-routines-can-help-autistic-people.html>
- Knight, J. (2021). *Staying Put, Monotropism & Me — "tunnels not tasks."*
<https://spacedoutandsmiling.com/blog/2021-11-27-staying-put-monotropism-me>

- Mahler, K. (2024). *Interoception and Monotropism*. <https://www.kelly-mahler.com/resources/blog/interoception-and-monotropism-paying-attention-to-autistic-adhd-experiences/>
- Wood, R. (2019). *Autism, intense interests and support in school*. Educational Review. <https://doi.org/10.1080/00131911.2019.1566213>

Explicação liderada por autistas e enquadramento parental/afirmativo

- Reframing Autism (2023). *Monotropism: Understanding Autistic Ways of Being Through the Lens of Attention*. <https://reframingautism.org.au/monotropism-understanding-autistic-ways-of-being-through-the-lens-of-attention>
- National Autistic Society. *What is monotropism? Understanding a neuroaffirming theory of autism*. <https://www.autism.org.uk/learn/knowledge-hub/professional-practice/what-is-monotropism>

Crises de descontrolo e desligamentos

- Leicestershire Partnership NHS Trust — Autism Space. *Understanding autistic meltdowns and shutdowns*. <https://www.leicspart.nhs.uk/autism-space/health-and-lifestyle/meltdowns-and-shutdowns>

Avós e família alargada

- Fetzer, T. (Autism Society of North Carolina). *How to Help as a Grandparent*. <https://www.autismsociety-nc.org/how-to-help-as-a-grandparent>

Desporto, atividade física e educação física

- Michaud, M. & Harvey, W.J. (2025). *Facilitating Physical Activity Participation Among Autistic Children and Youth: A Scoping Review*. Journal of Autism and Developmental Disorders. <https://doi.org/10.1007/s10803-025-07141-y>
- McGill University Newsroom (2025). *New study provides advice on how to boost participation in physical activity among autistic youth*. <https://www.mcgill.ca/newsroom/channels/news/new-study-provides->

advice-how-boost-participation-physical-activity-among-autistic-youth-371283