

爱一位单焦注意的自闭症者

一本写给父母、成年子女、手足及其他亲属的通俗指南

这本指南写给谁。 这本指南写给任何深爱一位**自闭症者**的人——伴侣、孩子、父母、兄弟姐妹或亲属——他/她的心智以单焦注意（monotropic）的方式运作：一种在任一时刻都深入、强烈地聚焦于少数事物的心智。它不是一本临床手册，而是一本用通俗语言写成的陪伴手册，帮助你在一生中**理解**所爱之人、与他**沟通**、并**支持**他的福祉——同时也照顾家人自身的福祉。

关于语言的说明。 大多数自闭症者偏好**身份优先用语**（“自闭症者”）；因此本指南采用这一说法。若对方更倾向另一种说法，请遵从其本人的偏好。本指南刻意避免使用障碍、异常、缺陷、悲剧、负担这类词语——除非是在解释家人在别处可能被告知的观念。自闭症是一种**差异**——它有真实的挑战，也有真实的优势。

请随身带走的那一个想法。 “如果你关心自闭症者的福祉，就需要试着理解自闭症。如果你想理解自闭症，就需要理解单焦注意。”——费格斯·默里，一位自闭症教师与作家。

第 0 部分 —— 先带走的那一个想法

大多数人的注意同时分散在许多事物上——时钟、嘈杂声、眼前的人、晚饭吃什么。而**单焦注意**的心智则不同：它倾向于把注意拉进**少数几条深刻、强烈的通道**之中。自闭症研究者迪娜·默里、文·劳森与迈克·莱瑟将此称为**“**”注意隧道“****（Murray, Lesser & Lawson, 2005）。

把注意想象成有限的水量。**多焦注意**（较典型的）心智像一台**洒水器**——水被广泛地撒向整片花园。**单焦注意**的心智像一根**窄口的水管**——覆盖的面积更小，但落在那股水流里的一切都被深浇（F. Murray, 2018）。两者并无“优劣”之分，各自都有优势与代价。

单单这一差异，几乎就能解释你所爱之人体验世界时的大多数情形。

你可能看到 ← 往往真正在发生的事

你可能看到.....	往往真正在发生的事（单焦注意）
对某一话题有深刻、“痴迷般”的兴趣，有时持续数年	一种带来喜悦、平静、技能与身份的 热情 ——而不是需要限制或“戒断”的“痴迷”
似乎听不见你；“无视”他人甚至自身需求	完全沉浸时，心智确实 不会登记 隧道之外的事物——包括饥饿、口渴、如厕或正在说话的人
对某些声音、光线、气味、触感反应强烈——或似乎毫无感觉	过度或不足 响应：隧道之内的刺激被强烈感知；隧道之外的可能不被登记
摇晃、拍手、哼鸣、重复词语或动作	自我刺激（stimming） ——自控的、可预测的输入，能安抚并调节神经系统
启动、停止或切换活动很慢；在转换时崩溃	自闭症惰性 ——切换心智“轨道”需要真实的能量与时间
围绕热情深入讲述；很字面地理解事物；需要更久才能回应	单通道、字面化 的沟通，加上处理时间——而非粗鲁或“没在听”
突然崩溃，或变得沉默、退缩	过载—— 崩溃（meltdown ：战斗/被淹没）或 关机（shutdown ：僵住/退缩），而非淘气

在本指南的各处，我们会把以上每一条都变成**可执行的、友善的具体做法**——在家里、在学校、在运动场上。

第 1 部分 —— 写给父母与照护者（你深爱的成年人）

你最了解你所爱的人。这些想法是可供尝试的工具，而非要强加的规则。你能给单焦注意者最珍贵的礼物，是一个**顺应**他注意而非与之对抗的环境。

1.1 守护并善用特殊兴趣

强烈的兴趣**不是需要管理的问题**——它是他的引擎、他的慰藉、他进入世界的入口。正如自闭症作家文·劳森所说，当某件事与兴趣领域相关时，自闭症者会发现“要连接到理解之上容易得多”。

- **借它搭桥。** 通过列车时刻表学数学；通过恐龙学阅读；编入他最爱角色的社交故事。
- **不要把它"戒断"。** 限制一种健康的热情毫无益处，反而会移除一个关键的调节与喜悦来源。
- **偶尔加入他。** 坐在他身旁、表现出真诚的好奇，是最强有力的连接方式之一。

1.2 让日子可预测（并缓和转换）

自闭症谱系意味着**切换轨道要消耗能量**。每一次意外或突兀的变化，都是对有限预算的额外课税。

- **可预测的常规**用于傍晚、进餐与就寝。常规能降低认知负荷——但只有当它们是**共同拥有**而非从外部强加时才最有效。
- **在转换前给出预警：** "十分钟后我们放下乐高，准备去游泳.....还有两分钟....."。可视化计时器有帮助。
- **"要隧道，不要任务。"** 自闭症顾问杰米·奈特描述如何围绕孩子的专注来规划：与其把他从隧道里拽出来，不如**为下一条隧道打开一个让它穿过的空间** (Knight, 2021)。
- **说明原因。** 单焦注意者常有强烈的**"可是为什么？"**直觉。给出真实的理由，远比**"因为我说了算"**更能让转换顺畅。

1.3 尊重感官世界

感官差异直接源自单焦注意：隧道**之内**的刺激被强烈感知；隧道**之外**的可能不被登记 (Murray, Lesser & Lawson, 2005; Reframing Autism, 2023)。

- **在居家降低负荷：** 调光开关、一个更安静的角落、给嘈杂场所用的耳机或隔音耳罩、舒适的衣物（剪掉刺痒的标签、允许无骨缝的袜子）。
- **响应不足同样真实：** 沉浸时他可能注意不到自己饿了、冷了或需要上厕所。温和、具体的提醒（"有一会儿了——去一下洗手间？"）有帮助，因为那份需求确实已滑出觉察 (Lawson 论内感受; Kelly Mahler, 2024)。
- **让他动起来、自我刺激。** 自我刺激——拍手、摇晃、哼鸣、重复——是自我调节，不是"行为"。阻止它通常会让事情更糟，而非更好。

1.4 当油箱见底时降低要求

当单焦注意的心智被迫把注意分到太多通道上时，自闭症者会描述一种**"单焦分裂"**——以**崩溃、关机、退缩或拒绝**（一种要求回避**）形式浮现的过载 (Reframing Autism, 2023)。解决办法是**减少要求与输入**，而非升级它们。

- **留意早期预警信号：** 来回踱步、重复提问、火气变短、突然安静。在它爆发前就行动。
- **在难熬的日子里放下非必要的要求。**

1.5 如果出现崩溃或关机

****崩溃（meltdown）****是因感官或情绪被淹没而失去控制——身体的战/逃反应——不是闹脾气或一种选择。****关机（shutdown）****是僵住的版本：沉默、退缩，有时无法说话（Leicestershire Partnership NHS Trust, Autism Space）。

期间：

- **不评判、不争辩。** 难过或愤怒只会让情况更糟。
- **降低输入：** 让房间安静下来、调暗灯光、把其他人引开、关掉音乐。
- **做一个平静、安全的存在——**但不要堆叠问题、指令或要求。
- **给时间。** 从过载中恢复并非即刻完成。
- **采取能让所有人都安全的、最少限制的方式。**

之后，当他平静下来，你可以温和地与他一起约定下次的计划——什么有用、早期信号是什么、哪里有一个安全的安静空间。

在脑中重新框定它： 崩溃是他的神经系统在说**"太多了"**，而非他在调皮。仅仅是这一转变，就会改变你如何回应。

1.6 关系、手足与独立（成年人）

- **重质不重量。** 一两个接纳的朋友胜过拥挤的社交日程。自闭症者往往更容易、更有收获地与同为自闭症或神经多样性的同伴交流。
- **守护休息时间。** 社交和工作都要消耗能量。安排由兴趣主导的安静恢复时间。
- **支持手足。** 单焦注意者的需求会占用大量家庭带宽。确保手足得到一对一的时间与诚实、适龄的解释——并让他们知道，拥有自己的情绪是没关系的。
- **围绕兴趣建立独立。** 一个难以开始家务的人，若把家务框定在他的热情里，可能会立刻投入其中。
- **照顾好你自己。** 你无法从空杯里倒出水来。接受实际帮助，与自闭症积极家庭建立联系，尽可能遵循**自闭症主导**的指引——它往往最准确。

第 2 部分 —— 写给祖父母与大家庭

祖父母、伯叔阿姨和表亲，可以是一个人的生命中最有爱、最稳定的人。你的任务不是“修复”任何东西——而是**理解、接纳，并支持父母/本人**（Autism Society of NC, Fetzner）。

2.1 跟随家庭的带领

- **他们最了解这个人。** 先倾听再建议；让他们主动求助，而不是插手用“你的”方式去做。
- **保持常规一致。** 如果家庭使用某些策略、日程或沟通辅助工具，你也使用——一致性会降低跨情境的焦虑。
- **尊重他们的决定，**即使你会换一种做法。这是他们的人/孩子。

2.2 通过他/她的世界来连接

- **在他所在之处与他相遇。** 了解他热爱什么，并和他一起玩——那份兴趣是他通往连接的前门。
- **不要强求典型的眼神接触、拥抱或寒暄。** 许多自闭症者觉得眼神接触令人难以承受，更偏好并肩（一起做某事）而非面对面的连接。
- **礼物：** 投入到兴趣中去。与热情相关的一本书、一套工具或一次体验，通常比一件普通的“好看”礼物更打动人。

2.3 保持语言清晰而平和

- **清晰、简洁、字面的语言最有效。** 说出你的本意；避免一个孩子可能字面理解的挖苦讽刺。
- **给处理时间。** 如果他没有立刻作答，他多半还在处理——等待，而不是提高音量重复。
- **不要把爆发性的时刻当作针对你。** 如果他崩溃了，“把这看作一种症状，而非他真正的样子。”

2.4 做一个安全的港湾——也是给家庭的

- **提供具体的帮助：** 一顿饭、照看手足一小时、一次采购。微小的实际帮助胜过善意但空泛的建议。
- **自我教育，**使用家庭信任的资源，并分享你学到的——这表明你与他们站在一起。
- **照顾好自己，** 并把你的爱均等地分给所有孙辈。

简短版：爱这个人本来的样子，学会他的语言，让家庭感到被支持而非被评判。这就够了。

第 3 部分 —— 横切：语言，以及一份总"做/不做"

3.1 有益的语言 vs 有害的语言

尽量避免	不妨改用
"痴迷"、"执念"	热情、特殊兴趣、专注
"他不愿意....." / "她很难搞"	"他现在做不到" / "她过载了"
"别乱动 / 看着我的眼睛"	允许他以自己舒适的方式移动与进行眼神接触
"闹脾气"、"调皮"、"引人注目"	崩溃、关机、被淹没
"低功能/高功能"标签	具体描述他的优势与支持需求
病理化、缺陷导向的框定	肯定神经多样性、身份优先的框定

3.2 一份给所有人的总"做/不做"

做

- ☒ 了解对方的兴趣，并把它当作桥梁来用
- ☒ 让日子可预测，并在变化前给出预警
- ☒ 降低感官负荷，允许移动、自我刺激与休息
- ☒ 清晰、字面、一次一件事地沟通，并给处理时间
- ☒ 当对方正在滑向过载时，减少要求与输入
- ☒ 跟随家庭的带领，让家庭/学校/运动场上的做法保持一致
- ☒ 与对方交谈，并相信他关于什么是困难的

不做

- ☒ 不要把特殊兴趣当作需要限制的问题
- ☒ 不要把眼神接触或静止当作尊重的前提
- ☒ 不要在崩溃或关机时惩罚、羞辱或升级
- ☒ 不要用滔滔不绝的口头指令、临时变更或无结构的社交时间让他过载
- ☒ 不要假定一方面的能力意味着另一方面的能力 ("参差的画像")
- ☒ 不要在对方面前病理化或使用缺陷语言

3.3 把行为读作沟通

对单焦注意者而言，行为几乎总是关于调节的沟通——“这里太吵”、“我没法那么快切换轨道”、“我燃料耗尽了”。当你这样解读，正确的回应（降低负荷、给时间、提供安静空间）通常就显而易见了。

3.4 何时寻求更多支持

如果对方经常处于被淹没状态、频繁崩溃或关机、严重伪装或退缩，那么值得谈谈更广泛的支持——学校的 SENCO/SEND 人员、自闭症积极的作业治疗师（尤其是感官与内感受支持），以及自闭症主导的组织，它们提供的指引往往最准确、最肯定。

第 4 部分 —— 开放问题与诚实的局限

几点诚实的说明，好让你能信任本指南：

- **单焦注意是一种有力的描述性理论，但尚未成为完整机制性理论。** 它解释了自闭症注意如何运作及其后果，但底层的神经生物学仍在研究之中（Dwyer, 2021; 2025）。它是自闭症社群内、也越来越多地在研究中最具共鸣的框架，但并非全貌。
- **并非每位自闭症者都可识别为单焦注意。** 少数自闭症者说单焦注意不能很好地描述自己。把本指南当作一个起点，并为眼前这个人量身调整一切（Murray & Lawson, 2022, History of Monotropism）。
- **本指南是一般性的，** 源自单焦注意理论以及少量有声誉的实务与研究来源。它不能替代了解你所爱之人的专业人士给出的个体化建议。
- **来源受限于能可靠访问到的资料。** 本轮无法抓取某些实务网页；发生这种情况时，指引依据的是经过完整核实的来源（monotropism.org、Reframing Autism、NHS Autism Space 以及来源纲要），而非无法抓取的页面。没有捏造任何事实。

来源

理论 —— 单焦注意（来源纲要及其参考文献）

- Murray, D., Lesser, M., & Lawson, W. (2005). *Attention, monotropism and the diagnostic criteria for autism*. Autism, 9(2), 139–156.
<https://doi.org/10.1177/1362361305051398>

- Murray, F. (2018, updated 2025). *Me and Monotropism: a unified theory of autism*. The Psychologist, BPS.
<https://www.bps.org.uk/psychologist/me-and-monotropism-unified-theory-autism>
- Dwyer, P. (2025). *Monotropism: Between Obsessive Joy and Overwhelm*. OTARC Blog, La Trobe University.
<https://otarc.blogs.latrobe.edu.au/monotropism-between-obsessive-joy-and-overwhelm>
- Dwyer, P. (2021). *Revisiting monotropism*. Autistic Scholar.
<https://www.autisticscholar.com/monotropism/>
- Murray, F. & Lawson, W. (2022). *History of Monotropism*.
<https://monotropism.org/history>
- Milton, D. (2012). On the epistemic and contextual landscape of the "double empathy problem." (Referenced in source brief.)

实际应用 —— **monotropism.org**

- Murray, F. *Monotropism in Practice* (school, play, work, mental health).
<https://monotropism.org/in-practice>
- Knight, J. (2021). *Staying Put, Monotropism & Me — "tunnels not tasks."*
<https://spacedoutandsmiling.com/blog/2021-11-27-staying-put-monotropism-me>
- Mahler, K. (2024). *Interoception and Monotropism*. <https://www.kelly-mahler.com/resources/blog/interoception-and-monotropism-paying-attention-to-autistic-adhd-experiences/>
- Wood, R. (2019). *Autism, intense interests and support in school*. Educational Review. <https://doi.org/10.1080/00131911.2019.1566213>

自闭症主导的解释与育儿/神经肯定的框架

- Reframing Autism (2023). *Monotropism: Understanding Autistic Ways of Being Through the Lens of Attention*.
<https://reframingautism.org.au/monotropism-understanding-autistic-ways-of-being-through-the-lens-of-attention>
- National Autistic Society. *What is monotropism? Understanding a neuroaffirming theory of autism*.
<https://www.autism.org.uk/learn/knowledge-hub/professional-practice/what-is-monotropism>

崩溃与关机

- Leicestershire Partnership NHS Trust — Autism Space. *Understanding autistic meltdowns and shutdowns*.
<https://www.leicspart.nhs.uk/autism-space/health-and-lifestyle/meltdowns-and-shutdowns>

祖父母与大家庭

- Fetzer, T. (Autism Society of North Carolina). *How to Help as a Grandparent*. <https://www.autismsociety-nc.org/how-to-help-as-a-grandparent>