

Un niño pequeño autista en su actividad

Para responsables de clases de actividades para niños pequeños, profesores de natación y gimnasia y entrenadores deportivos — apoyar a un niño preescolar autista (aproximadamente de 2 a 5 años).

La idea principal

El autismo, a través del **monotropismo**, significa que la atención de un niño pequeño se concentra en unos pocos «túneles» profundos e intensos a la vez. Los entornos de actividad —salones con eco, silbatos, luces brillantes, cambios repentinos, «¡que todos busquen un compañero!»— son genuinamente difíciles para un niño monotrópico, *incluso para uno que ame moverse*. La buena noticia: unos pocos ajustes predecibles y sensorialmente amables (el mismo calentamiento, un rincón tranquilo, una instrucción a la vez) hacen que la participación sea posible y alegre. A esta edad, el objetivo es sencillo: que el niño **tenga ganas de volver la semana que viene**.

Lo que puede observar — y lo que realmente está sucediendo

Puede observar...	Lo que suele suceder
No se une, se aferra, sale corriendo	Sobrecarga por el ruido, la novedad y la demanda; <i>no</i> es mala conducta
Colapso (<i>meltdown</i>) o se queda flácido/en silencio a mitad de la sesión	Respuesta involuntaria a la sobrecarga sensorial o a un cambio repentino
Profundamente absorto en un equipo o material	Foco monotrópico: una fuerza en la que basarse, no una distracción
No oye el silbato; le «ignora»	Cuando está absorto, las cosas fuera del túnel no se registran
Se altera por el timbre, el eco, las luces brillantes	Hiperreactividad sensorial: incomodidad real, no un capricho

Intente esto

- **Mismo calentamiento, misma rutina en cada sesión** — la previsibilidad reduce el coste de entrada.
- **Muestre, no solo diga** — demuestre la habilidad; dé **una instrucción corta a la vez** con un momento para procesarla.
- **Reduzca los ruidos repentinos** — señales manuales, aplausos discretos; avise antes de usar un silbato o timbre; permita el uso de protectores auditivos.
- **Ofrezca un rincón tranquilo y una señal** para salir; nunca castigue el stimming o el movimiento.
- **Construya la relación primero** — un niño que confía en usted se esforzará más; celebre el esfuerzo y el interés.

Evite esto

- Cambios sorpresa, sonidos fuertes repentinos o la presión de «¡todos mirenme!».
- Impedir que el niño haga stimming, se mueva o use un objeto de confort.

- Interpretar un bloqueo o una huida como desafío en lugar de sobrecarga.

Cuándo buscar más apoyo

Si un niño se siente abrumado con frecuencia, colabore con el padre o la madre; ellos conocen los desencadenantes y los signos tempranos. Una estructura predecible, un espacio sensorialmente amable y pares comprensivos son los facilitadores basados en la evidencia para la actividad física de los niños autistas. Mantenga como objetivo el bienestar y la confianza, no el rendimiento.

Si el niño es una niña

Las niñas a esta edad camuflan temprano y pueden pasar desapercibidas; una apariencia tranquila y dócil puede esconder una sobrecarga real. Observe el retiro tanto como los colapsos.

Acerca de esta guía

Asistida por IA, derivada de los borradores de investigación del proyecto — **Grandir Monotrope** (Parte 4, deportes y coaching) y la brève sobre el **Monotropismo**. Utiliza el lenguaje de identidad primero. **Informativo — no es un consejo médico ni una herramienta de diagnóstico**. Adáptelo al niño individual.

Fuentes clave. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Michaud & Harvey (2025, physical-activity scoping review); Dwyer (2025). Las citas completas están en los borradores fuente.