

Un enfant autiste dans votre coaching / activité

Pour les entraîneurs sportifs, les professeurs d'EPS et les animateurs d'activités — soutenir un enfant d'âge primaire autiste (environ 6 à 11 ans).

L'idée centrale

L'autisme, vu sous l'angle du **monotropisme**, signifie que l'attention d'un enfant se verrouille dans quelques « tunnels » profonds et intenses. Les environnements sportifs sont souvent bruyants, imprévisibles et socialement exigeants — c'est pourquoi les enfants autistes sont, en moyenne, **moins actifs que leurs pairs**, non par manque d'intérêt, mais à cause des barrières environnementales. La résistance lors des transitions est une question d'**inertie** (changer de voie coûte de l'énergie), et non de la provocation. La recherche est claire sur ce qui aide : des routines prévisibles, des espaces adaptés aux sens, de bonnes relations et une approche basée sur les forces et le jeu. Redéfinissez le succès — l'objectif à cet âge est que l'enfant **ait envie de revenir la semaine prochaine**.

Ce que vous pouvez observer — et ce qui se passe réellement

Vous observez...	Ce qui se passe souvent
Ne veut pas commencer, s'arrêter ou changer d'exercice ; « provocateur »	Inertie autistique — changer de voie coûte une énergie réelle
Meltdown ou retrait au coup de sifflet ou dans la salle	Surcharge sensorielle due au bruit, aux échos, aux lumières — involontaire
Profondément absorbé par une compétence ou une routine	Force du focus unique — laissez-les continuer
Ne remarque pas la soif, la surchauffe ou une éraflure	Différences d' intéroception lors de l'absorption
Prend le coaching littéralement ; a besoin d'un moment pour répondre	Communication littérale sur un canal unique + temps de traitement

Essayez ceci

- **Échauffement et retour au calme prévisibles à chaque séance** comme rampes de transition ; prévenez avant de changer d'exercice.
- **Montrez, puis dites** — une démonstration visuelle bat un discours ; **une seule instruction à la fois** dans un langage clair.
- **Réduisez les sons soudains** (signaux manuels, applaudissements calmes), autorisez le port d'un casque antibruit et d'un équipement souple.
- **Planifiez des pauses boisson et repos spécifiques** — vérifiez (« eau maintenant — oui, toi ! ») car l'enfant peut ne pas ressentir la soif.
- **Offrez un choix et un rôle défini** (marqueur, leader de l'échauffement) — le contrôle réduit l'anxiété ; célébrez l'effort et l'intérêt.
- **Ayez un plan pour la surcharge** : un coin calme convenu et un signal pour s'en éloigner.

Évitez ceci

- Changements surprises, modifications de calendrier de dernière minute, ou forcer le travail en binôme sans préparation.

- Punir ou arrêter publiquement le stimming et le mouvement.
- Interpréter un blocage ou un shutdown comme un « manque d'effort » ou de la provocation.

Quand demander plus de soutien

Les sports individuels (natation, course, arts martiaux, escalade, athlétisme) conviennent souvent mieux aux enfants monotropiques — moins de canaux sociaux simultanés, structure claire, espace pour le focus profond. Les sports d'équipe peuvent fonctionner magnifiquement *si* la charge sociale est gérée (rôles clairs, coéquipiers encourageants). Discutez avec le parent des déclencheurs et de ce qui régule l'enfant.

Si l'enfant est une fille

Les filles camouflent énormément et sont souvent oubliées ; l'enfant calme et docile peut être à bout de forces. Surveillez le retrait et interrogez-la avec douceur.

À propos de ce guide

*Assisté par IA, dérivé des brouillons de recherche du projet — **Grandir Monotropique** (Partie 4, sports et coaching), le **Guide pour la famille** (Partie 3) et le brief **Monotropisme**. Utilise le langage identitaire. **Informatif — ce n'est pas un outil de diagnostic**. Adaptez-le à l'enfant individuellement.*

Sources clés. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Michaud & Harvey (2025, revue d'étendue sur l'activité physique); Dwyer (2025). Les citations complètes se trouvent dans les brouillons sources.