

## Tutti attorno a un adulto autistico che lavora

**La guida cumulativa per l'intera équipe attorno a un adulto autistico impiegato** — famiglia e partner, formatori e mentor, allenatori/responsabili di palestra, medici e infermieri della medicina del lavoro, job coach e assistenti, colleghi e datori di lavoro, e amici. *Una scheda di riferimento estesa; abbinatela alle guide rapide per singolo interlocutore.*

### L'idea chiave

L'autismo, attraverso il **monotropismo**, significa che l'attenzione di un adulto si chiude in pochi „tunnel” profondi e intensi. Nel lavoro giusto quella focalizzazione è un genuino superpotere — profondità, affidabilità, rilevamento di pattern, onestà. Nell'ambiente sbagliato (rumore open-space, continue interruzioni, politica d'ufficio, aspettative vaghe) alimenta il masking e il **burnout autistico**, che è distinto dal comune stress lavorativo e dalla depressione. Molti adulti autistici che lavorano — soprattutto le donne — sono stati identificati solo in età adulta. Qualsiasi sia il vostro ruolo, le leve sono le stesse: proteggete la focalizzazione, siate chiari e prevedibili, comunicate per iscritto e alla lettera e prendete il burnout come la cosa seria e distinta che è.

### Cosa aiuta in ogni contesto

- **Protegete la focalizzazione e l'interesse speciale** — strutturate il lavoro attorno a pochi „tunnel” più profondi, non compiti; riducete al minimo interruzioni e riunioni; permettete il tempo di flusso.
- **Siate chiari ed espliciti** — brief scritti, scadenze definite, aspettative nominali; dite le „regole non scritte”.
- **Comunicare per iscritto e alla lettera**; permettete opzioni asincrone; concedete tempo di elaborazione; non leggete una pausa come resistenza.
- **Riducete il carico sensoriale e sociale** — spazi più quieti, socialità facoltativa, meno richieste di gruppo forzate.
- **Prendete il burnout sul serio** — esaurimento cronico, perdita di competenze e ridotta tolleranza richiedono *carico ridotto e rimozione della maschera*, non „resisti”; reasonable adjustments, congedo o un cambio di ruolo sono recupero, non debolezza.
- **Mettete al centro la loro competenza** — la persona è l'esperto di cosa aiuta; i reasonable adjustments (Legge sull'uguaglianza / ADA) sono un diritto.

### Cosa evitare in ogni contesto

- Brief vaghi, cambi dell'ultimo minuto, „veloci chiacchierate” a sorpresa o aspettative del „dovresti saperlo”.
- Equiparare il contatto visivo, le chiacchiere o la „visibilità” all'impegno o alla competenza.
- Trattare il burnout come depressione o pigrizia; spingere la persona a mascherare di più.
- Equiparare un'ora mascherata e competente all'essere „a posto”, o il „non lamentarsi” al „non soffrire”.

## Note rapide per ciascuno attorno al lavoratore

---

### Famiglia, partner e amici

Credete a e convalidate un'identificazione tardiva; sostenete gli adattamenti e i diritti. Prendete il burnout sul serio — richieste ridotte e rimozione della maschera battono il „resisti”. Aiutate con i pratici se richiesto; rispettate l'autonomia, incluso un cambio di ruolo o ore ridotte.

### Formatori e mentor

Mettete materiali e istruzioni per iscritto, in anticipo; offrite alternative al lavoro di gruppo forzato; un'istruzione alla volta con le ragioni. Giocate su profondità e interesse; verificate alla lettera il carico.

### Allenatori, responsabili di palestra e club

Offrite piani scritti e struttura prevedibile; un cue alla volta; rispettate cuffie, quiete e routine come regolazione. State attenti al burnout; un abbonamento flessibile e a bassa domanda aiuta nei periodi difficili.

### Medici e infermieri della medicina del lavoro

Offrite l'**AHAT dell'AASPIRE** e opzioni a prima lo scritto; riconoscete il **burnout autistico** (distinto dalla depressione); mediate i reasonable adjustments. Iniziate i farmaci a basso dosaggio e titolate lentamente. Valutate suicidalità e ADHD, ansia, disturbi del sonno e gastrointestinali co-occorrenti.

### Job coach e assistenti

Aiutate a esprimere i reasonable adjustments; strutturate il ruolo attorno ai „tunnel, non compiti”; siate il check-in prevedibile e sicuro. Prendete il burnout sul serio e mettete al centro la loro competenza.

### Colleghi e datori di lavoro

Tenete la socialità facoltativa e tranquilla; proteggete la focalizzazione; date feedback letterale e gentile. Rendete i reasonable adjustments routine. State attenti al burnout e segnalate medicina del lavoro/assistenza ai dipendenti.

### Amici e pari

Tenete l'amicizia tranquilla e facoltativa; dite ciò che intendete; connettetevi attraverso l'interesse condiviso. Se sembrano in burnout o parlano di mancanza di speranza, segnalate l'aiuto e non tenetelo tutto per voi.

### Quando chiedere altro supporto

---

State attenti al **burnout autistico** (esaurimento cronico, perdita di competenze, ridotta tolleranza) — è collegato alla **suicidalità** ed è distinto dal comune stress lavorativo e dalla depressione. Affrontate ADHD (AuDHD), ansia, depressione, disturbi del sonno e gastrointestinali co-occorrenti con clinici informati sull'autismo. Reasonable adjustments, ore ridotte o congedo sono recupero, non debolezza.

## Se la persona è una donna

Le donne sono sovrarappresentate nella „generazione perduta” di adulti diagnosticati tardi e mascherano più di tutti. Prendete sul serio un pattern lifelong di differenza sociale/sensoriale ed esaurimento privato in ogni contesto, anche con un'esterno „ad alta performance”.

### Informazioni su questa guida

*Con assistenza IA, derivata dalle bozze di ricerca del progetto — la guida **Pratici e sanità lungo l'arco di vita** (Parte 3.4), la guida per la **famiglia** (Parte 4) e la sintesi sul **Monotropismo**. Usa il linguaggio con l'identità per prima. **Informativa — non è consiglio medico né strumento diagnostico**. Adattatela alla singola persona.*

**Fonti chiave.** Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Dwyer (2025); Knight (2021, *tunnel non compiti*); Booth (2021, lavoro e persone autistiche); Raymaker et al. (2020, burnout); Mantzalas et al. (2022); Pearson & Rose (2021, masking); Kelly Mahler (2024); AASPIRE AHAT; Michaud & Harvey (2025). Le citazioni complete sono nelle bozze di fonte.