

قياس المونوتروبيزم: القصور الذاتي، "الاحتكاك"، والطاقة المعرفية — ما الذي تدعمه الأدلة فعلياً

ملخص بحثي موثق — تدقيق في إطار "تقسيم المونوتروبيزم إلى مستويات".

لأغراض معلوماتية، وليس نصيحة طبية. يقيم هذا الملخص كيف يمكن وكيف لا يمكن قياس المونوتروبيزم. استبيان المونوتروبيزم (MQ) هو أداة بحثية تعتمد على التقرير الذاتي، **وليس أداة تشخيصية أو سريرية**، ولا يملك نطاقات شدة معتمدة.

ملخص تنفيذي

- **حدسك صحيح في الفكرة الجوهرية وخاطئ في طريقة التغليف.** إن فكرة إمكانية قياس المونوتروبيزم على طول طيف، وأن الكمية الحقيقية ذات الأهمية هي الجهد ("الاحتكاك") **المبذول في تبديل حالات الانتباه**، هي فكرة مدعومة جيداً — لكن التصنيف المحدد من أربعة مستويات ("منخفض / متوسط / مرتفع / مطلق-شديد") هو إطار شائع، **وليس تصنيفاً علمياً معتمداً.**
- **المونوتروبيزم هو "سمة بعدية" (dimensional trait) بشكل صحيح، وليس متلازمة.** المقياس المعتمد الوحيد — استبيان المونوتروبيزم (MQ)، Garau et al. 2023 — يعطي درجة مستمرة من 1 إلى 5. **ليس لديه نقطة قطع منشورة، ولا نطاقات مئوية، ولا مستويات شدة [2].** لذا فإن تقسيمه إلى مستويات مسمى هو دائماً خيار تحريري تعسفي.
- **"احتكاك التبديل" له اسم بالفعل: القصور الذاتي التوحدي (Autistic Inertia).** هذا مفهوم حقيقي ومبحوث بشكل متزايد — صعوبة بدء المهام، إيقافها، وتبديلها بشكل "لا يخضع للسيطرة الواعية". تم صياغته لأول مرة في روايات المجتمع التوحدي وهو الآن موجود في أعمال مراجعة من قبل الأقران [3] [4] [5]. "احتكاك التبديل" لديك هو أساساً هذا المفهوم.
- **"القصور الذاتي الانتباهي" يخلط بين آليتين مختلفتين.** القصور الذاتي التوحدي (على مستوى المهمة: صعوبة البدء/الإيقاف/التبديل) والانتباه "اللزج" / ضعف فك الارتباط (على مستوى المحفز: صعوبة سحب الانتباه بعيداً عن شيء

ما، مثل (Landry & Bryson 2004; Sacrey 2015) مرتبطان ولكن يتم قياسهما بشكل مختلف [6][7]. جمعهم تحت مصطلح واحد يفقدنا الدقة.

- **"اقتصاديات الطاقة المعرفية" هو الإطار الأقوى على الإطلاق** — وهو موجود بالفعل أكاديمياً في نموذج غولدنوبف "تخصيص الموارد غير النمطي" (2013)، والذي يتعامل مع التوحد كاختلاف في كمية وأين يتم إنفاق موارد الانتباه [10]. هذه هي النسخة المؤكدة للعصبيات وغير القائمة على العجز لما تصفه.
- **الرابط بين الاحتراق/الانغلاق/الانهيار حقيقي ولكنه استدلال.** الاحتراق التوحدي (إرهاق، فقدان مهارات، انخفاض التحمل) هو مفهوم راسخ، والرابط السري بين التبديل القسري + التمويه (masking) وبين الاحتراق هو أمر مقنع ومعتمد من المجتمع — ولكن المسار المحدد "مونروبيزم" → تمزق النفق → احتراق" هو نظري وشخصي إلى حد كبير، ولم يتم إثباته تجريبياً بعد [8][9].

1. هل يمكن "قياس" المونروبيزم؟ نعم — كمتصل، وليس كمستويات

المونروبيزم هو تفسير قائم على الانتباه للتوحد: العقل المونروبي يوجه موارد المعالجة إلى عدد قليل من "أنفاق الانتباه" المثارة بشدة بدلاً من توزيعها عبر قنوات متعددة [1]. ولأنه يوصف كاختلاف في تخصيص الموارد، فهو بطبيعته **طيف**، وليس فئة — وهذا هو السبب في أن حدسك حول "المستويات" يبدو صحيحاً.

الأداة المعتمدة هي **استبيان المونروبيزم (MQ)** — 47 بنداً، يتم تسجيلها على مقياس ليكرت خماسي، تم تطويره في عام 2023 من قبل غاراو وزملائه بالتعاون مع مجموعة قيادية من التوحديين [2]. هناك أمران حاسمان لسؤالك:

- **يعطي متوسطاً مستمراً واحداً (1-5)، بالإضافة إلى متوسطات ثمانية مقاييس فرعية.** في دراسة التحقق (1,110 مشاركاً)، سجل المشاركون التوحديون في المتوسط 4.15 والمشاركون غير التوحديين 3.19، مع رفع ADHD للدرجات بشكل مستقل [2]. يتداخل التوزيعان بشكل كبير — فالعديد من غير التوحديين يتفوقون في الدرجات على بعض التوحديين، والعكس صحيح.
- **لا توجد نقطة قطع، ولا عتبة تشخيصية، ولا نطاق شدة.** مسح لورقة التحقق يؤكد أن كلمة "cutoff" تظهر فقط كاستشهاد إحصائي (معايير مؤشر الملاءمة لـ Hu & Bentler) و "sensitivity" تظهر فقط كتحليل حساسية لكيفية تعريف التوحد [2]. مؤلفو MQ أنفسهم لا يقترحون مستويات.

إذن ماذا تعني الدرجة؟ تعني فقط موقعها النسبي على البعد. التطبيق عبر الإنترنت المبني من المجتمع والذي ألهم هذا السؤال يترجم الدرجة بشكل مفيد إلى مئوية ("أكثر مونروبية من حوالي X% من التوحديين / غير التوحديين")، وهي محسوبة من عينة التحقق — وهذه

طريقة معقولة وصادقة لتحديد موقع الدرجة. لكنها **مئوية وصفية**، وليست **نطاقاً سريرياً**: "المئوية 97 من الميل المونثروبي" تعبير ذو معنى؛ "المستوى 3 / المونثروبيزم الشديد" هو تسمية لا تدعمها الأدلة.

الخلاصة: قم بقياسه، ورسمه بيانياً، واستخدام المئوية — ولكن لا تقسمه إلى مستويات. المتصل حقيقي؛ الفئات المسمى ليست كذلك.

2. "احتكاك التبديل" لديك موجود بالفعل: يسمى **القصور الذاتي التوحيدي**

هذا هو أهم تصحيح للمصطلحات في هذا الملخص. الظاهرة التي تصفها — التكلفة المعرفية للانتقال إلى وخاصة الخروج من نفق الانتباه — هي مفهوم راسخ يسمى **القصور الذاتي التوحيدي (Autistic Inertia)**: صعوبة في بدء، وإيقاف، وتبديل المهام بشكل لا يخضع للسيطرة الواعية [3].

ثلاثة أشياء تجعل هذا ذا صلة مباشرة:

- **نشأ في المجتمع التوحيدي ودخل أدبيات مراجعة الأقران.** تصف جمعية العلوم النفسية القصور الذاتي التوحيدي بأنه "مفهوم تمت صياغته لأول مرة في روايات المجتمع التوحيدي"، وهو الآن مدعوم بأعمال نوعية ونظرية [4]. وجدت دراسة كارين باكل (Buckle) بناءً على شهادات مباشرة أن المشاركين وصفوا مراراً عدم قدرتهم على بدء أو إيقاف أو تغيير الأنشطة بإرادتهم [3].
 - **تستخدم الأدبيات حرفياً لغة "الاحتكاك" الخاصة بك.** تصف قطعة APS بدء المهمة بأنه "إطلاق عالي الاحتكاك"، وتصيغ التبديل كحمل "تكاليف تبديل"، وتلاحظ أنه بمجرد الاندماج، "يتطلب تبديل التركيز جهداً معرفياً أكبر، مما يؤدي أحياناً إلى الإرهاق" [4]. حدسك في قياس *الجهد/الاحتكاك* هو نفس التوجه الذي يتخذه الباحثون.
 - **يتم الآن صياغته رسمياً.** تعالج الأعمال المراجعة حديثاً "حالة التوقف" / صعوبة بدء الاستجابة كظاهرة متعددة المستويات (عضلي-سلوكي "ميكرو"، علاقي وبيئي "ميزو/ماكرو") وتصيغ أطر دعم بالتعاون مع التوحيدين [5]؛ بينما ينمذجه آخرون من خلال حسابات المعالجة التنبؤية / الاستدلال النشط (مشار إليه في [4]).
- باختصار: إذا كنت تريد قياس "احتكاك التبديل"، فأنت تقيس القصور الذاتي التوحيدي — وهذا المفهوم يملك بالفعل أدلة نوعية، وصلاحية من التجربة المعيشية، وأدبيات كمية متنامية يمكن البناء عليها.

3. "القصور الذاتي الانتباهي" يدمج في الواقع آليتين مختلفتين

الدقة مهمة هنا، لأن الآليتين تتطلبان لغة مختلفة (وفي النهاية) مقاييس مختلفة.

3.1 القصور الذاتي التوحدي — على مستوى المهمة، يتعلق بالوكالة والزخم. صعوبة في بدء، إنهاء، وتبديل الأنشطة، تُجرب كجهد غير متناسب وفقدان للسيطرة الطوعية (شعور "الجسم المتحرك يبقى متحركاً / والساكن يبقى ساكناً") [3][4]. هذا هو الأقرب لفكرتك عن "سحب أنفسهم من النفق".

3.2 الانتباه "اللزج" / ضعف فك الارتباط — على مستوى المحفز، يتعلق بالإدراك. صعوبة في سحب الانتباه بعيداً عن محفز بمجرد الانغلاق عليه. أظهر لاندري وبريسون (2004) أن الأطفال التوحديين الصغار كانوا أبطأ بشكل ملحوظ في فك الارتباط عن محفز مركزي عند ظهور محفز طرفي — "انتباه لزوج" [6]. أكدت مراجعة شاملة لعام 2015 ببطء فك ارتباط الانتباه عبر الدراسات [7]، ويظهر نفس البطء في فك الارتباط لدى الرضع الذين يتم تشخيصهم بالتوحد لاحقاً [6]. يتم قياس هذا بمهام تجريبية (نماذج الفجوة/التداخل)، وليس باستبيانات.

لماذا يهم هذا التمييز: الانتباه اللزج هو تأثير إدراكي (أنت حرفياً لا تلاحظ المقاطعة)؛ القصور الذاتي التوحدي هو تأثير تحكم/زخم (أنت تلاحظ ولكن لا تستطيع التبديل). أوصافك في "المستويات الأربعة" تنزلق بين الاثنين — على سبيل المثال "المحفزات الخلفية لا يتم معالجتها حقاً بواسطة الدماغ" هي انتباه لزوج [6]، بينما "الانتقالات القسرية تشعر وكأنها سحب قطار عن مساره" هي قصور ذاتي [3]. يجب أن يبقيهما النموذج الدقيق منفصلين، لأنهما قد يملكان أسباباً ودعائم مختلفة.

4. "المستويات" الأربعة المقترحة — ما هو المدعوم وما هو المخترع

بدلاً من تأييد أو رفض التصنيف بالكامل، إليك اختبار كل نطاق مقترح مقابل الأدلة.

المستوى المقترح	الادعاء الجوهرى	حكم الأدلة
منخفض (مهيمن بوليتريبي)	العديد من "التبويبات" المفتوحة؛ تكلفة تبديل تقترب من الصفر	مدعوم كأحد طرفي المتصل. المشاركون ذوو الدرجات المنخفضة في MQ والمجموعة غير التوحدية (المتوسط 3.19) يصفون هذا بالضبط [2]. "بوليتريبي" هو مصطلح النظرية لهذا النمط [1].
متوسط	يمكن التركيز بعمق ولكن مع الاحتفاظ بوعي أساسي؛ تكلفة تبديل خفيفة	مدع supported كوسط في البعد. حالات التدفق (flow) يتم الإبلاغ عنها عبر السكان؛ درجات MQ بين متوسطي المجموعتين تلتقط هذا النطاق [2][11]. لكن الاسم تعسفي.
مرتفع	يفضل نفقاً واحداً مكثفاً؛ المقاطعات تُفقد حقاً؛ تكلفة تبديل عالية	الآلية مدعومة، الفئة ليست كذلك. المكونات حقيقية — المقاطعات المفقودة = انتباه لزوج [6][7]؛ تكلفة التبديل العالية = قصور ذاتي توحدي [3][4]؛ الارتباط القوي بالتوحد/ADHD = نتائج [2] MQ. لكن لا توجد عتبة تفصل "المرتفع" عن "المتوسط".

المستوى المقترح	الادعاء الجوهرى	حكم الأدلة
مطلق / شديد	انغماس كامل; الاضطراب يسبب "صدمة عصبية"، انهيارات، وانغلاقات	مبالغ فيه. الانغماس العميق ("التدفق") والضيق عند الاضطراب حقيقيان [11]، ولكن "المطلق" يوحى بقفزة نوعية لا تظهرها البيانات، و"الصدمة العصبية" ليس مصطلحاً معترفاً به**. الانهيارات/الانغلاقات هي استجابات لاإرادية للارهاق، وليست "صدمة" خاصة بنطاق المونتروبيزم.

ثلاث مشاكل في نشر هذا التصنيف كما هو:

1. **يوحي بقفزات فئوية بينما تظهر البيانات متصلاً ناعماً.** توزيعات MQ للتوحيدين وغير التوحيدين تتداخل بشكل كبير [2]; لا توجد "ركبة" طبيعية تبرر أربعة مستويات منفصلة.
2. **يُهرَّب مفاهيم الشدة/المرضية.** "المطلق ... انهيارات، احتراق" يصور الطرف المرتفع كضار بطبيعته — عكس الإطار المؤكد للعصبية الذي تهدف إليه النظرية [1]. المونتروبيزم المرتفع ليس هو نفسه نتائج أسوأ؛ النتائج تعتمد على الملاءمة البيئية، وليس المستوى.
3. **النطاقات تفتقر لبيانات الموثوقية.** يحتاج نظام المستوياتات الناجح إلى إظهار أن الناس يستقرون في نفس النطاق عند إعادة الاختبار وأن النطاقات تتنبأ بشيء ما. لا توجد مثل هذه الدراسة للمونتروبيزم.

ماذا تفعل بدلاً من ذلك. عبر عن نفس الفكرة ك موقع على البعد بالإضافة إلى نمط: "ميل مونتروبي مرتفع ($\approx$ أعلى X% من عينة التوحيدين)، مع قصور ذاتي توحدي ملحوظ في تبديل المهام وانهيارات متكررة مدفوعة بالاضطراب في البيئات غير الداعمة". هذا دقيق، وفردى، وغير مرضي.

5. الاضطراب → الانهيار، الانغلاق، الاحتراق: ما تدعمه الأدلة

هذا الجزء من إطارك هو الأكثر تأثيراً ويحتاج إلى أكبر قدر من العناية.

الانهيارات (meltdowns) والانغلاقات (shutdowns) حقيقية وموصوفة جيداً كاستجابات لإرادية للإجهاد المفرط أو الحمل الحسي/المعرفي (انهيار خارجي "meltdown" مقابل انغلاق داخلي "shutdown" انسحابي) — وهي معترف بها في الإرشادات السريرية وإجماع المجتمع. يتم تحفيزها عن طريق الارهاق، ويكون تمزق النفق أحد الطرق الشائعة لذلك [4][8].

الاحتراق التوحدي (Autistic Burnout) هو الآن مفهوم محدد. دراستان تأسيسيتان — Raymaker et al. (2020) و Higgins et al. (2021)، دراسة Grounded-Delphi مع خبراء توحديين من ذوي الخبرة المعيشية) — تتفقان على تعريف: **إرهاق مزمن، فقدان مهارات، وانخفاض التحمل للمثيرات**، يُنظر إليه كنتيجة لإجهاد الحياة المزمن و "عدم تطابق التوقعات والقدرات" بدون دعم وتعافي كافيين [8][9].

الرابط بين المونتروبيزم والاحتراق قوي استدلالياً ولكن ليس مثبتاً تجريبياً بعد. السرد مقنع ومعتمد من المجتمع: كل انتقال قسري هو تمزق للنفق؛ النموية والتبديل المستمر في عالم بوليتوبي يستهلك الموارد؛ وبدون وقت للتعافي/التدفق، ينهار النظام [8][9][11]. ولكن المسار المحدد "مونتروبيزم → تمزق النفق → احتراق" هو نظري وشخصي في الغالب، ولم يتم إثباته تجريبياً بعد [8][9].

الادعاء الصادق والمستند إلى الأدلة هو: "الاحتراق التوحدي مدفوع بالإجهاد المزمن، والنموية، وعدم تطابق التوقعات مع القدرات؛ ويُتوقع أن يكون تمزق الأنفاق التبادلية والفسر على التبديل مساهماً رئيسياً وغير معترف به، وهو ادعاء يتسق مع التجربة المعيشة وينتظر الاختبار المباشر".

6. "اقتصاديات الطاقة المعرفية" — أقوى أطر عملك

خطوتك الختامية — التحول من "العجز" إلى "كم من الوقود يحرق الدماغ لتبديل التروس" — صحيحة تماماً، ولها مكان أكاديمي بالفعل.

نموذج غولدكنوبف "تخصيص الموارد غير النمطي" (2013) يصيغ المونتروبيزم كاختلاف في اقتصاديات الموارد: موارد الانتباه في التوحد تكون ضيقة (مركزة في قنوات أقل/أصغر، وأحياناً بشكل أكثر كثافة) و/أو مخفضة في القدرة الإجمالية [10]. وفقاً لهذا، تكون "تكلفة" الانتقال هي حرفياً النفقات الطاقية لكسر نمط تخصيص وبناء آخر. هذا هو "اقتصاد الطاقة المعرفية" مصاغاً بدقة — وهو الإطار الأكثر اتساقاً مع التوجه غير المرضي، لأنه يصور المشكلة كـ *إنفاق* (اختلاف في الميزانية) وليس كـ *كسر*.

هذا هو الإطار الذي يجب الاحتفاظ به. ثلاث مزايا:

- هو **محايد بشأن القيمة**: التركيز المكثف هو أصل عندما تدعمه البيئة (تدفق، خبرة) وتكلفة عندما تطلب البيئة تبديلاً مستمراً [10][11].
- **يتنبأ بالتدخلات**: تقليل الانتقالات غير الضرورية، حماية وقت التدفق/التعافي، ومطابقة الطلبات مع القدرة يجعل "فاتورة الطاقة" تنخفض — وهذا هو بالضبط ما توصي به إرشادات الوقاية من الاحتراق [8][9].
- **يوحد** الظواهر في مستوياتك الأربعة دون الحاجة للمستويات: الإغفال عن المحفزات، تكلفة التبديل، الإرهاق، والاحتراق تصبح كلها نتائج لـ *كيفية* تخصيص واستنزاف الموارد، على متصل مستمر.

7. خلاصات عملية — ما يجب ادعائه وما يجب تجنبه

ادع بثقة:

- المونتروبيزم سمة **بعديّة** قابلة للقياس (MQ, 1–5, مع 8 مقاييس فرعية)؛ أبلغ عن الدرجة والمئوية الاختيارية، وليس عن "مستوى" [2].

- "احتكاك التبديل" الذي تصفه هو **القصور الذاتي التوحدي** — مفهوم حقيقي، نبع من المجتمع التوحدي، وهو الآن موثق في أبحاث مراجعة من الأقران [3][4][5].
- **الانتباه "اللزج" / ضعف فك الارتباط** هو آلية متميزة ومقاسة تجريبياً [6][7].
- **الاحتراق التوحدي** هو مفهوم محدد يتميز بالإرهاق وفقدان المهارات؛ تمزق النفق هو مساهم محتمل ومدعوم بالتجربة المعيشية [8][9].
- "اقتصاديات الطاقة المعرفية" $\approx$ نموذج **تخصيص الموارد** لغولدكنوبف — الإطار الأكثر دقة وتأكيداً للعصبيات [10].

تجنب أو أعد تسمية:

- **المستويات / النطاقات المسمى** ("منخفض/متوسط/مرتفع/مطلق") — غير معتمدة؛ استخدم الموقع على البعد + النمط بدلاً من ذلك.
- **"القصور الذاتي الانتباهي"** كمظلة — فهو يخلط بين القصور الذاتي التوحدي (المهمة/التحكم) والانتباه اللزج (الإدراك)؛ استخدم المصطلح الدقيق [3][6].
- **"المونوتروبيزم المطلق"** و"الصدمة العصبية" — ليست مصطلحات معترف بها؛ توجي بقفزة فئوية وبمرضية لا تدعمها البيانات.
- تقديم الرابط بين **المونوتروبيزم** → **الاحتراق** كحقيقة مثبتة — هو فرضية قوية، وليس تأثيراً مقاساً [8].
- أي إطار يصور **المستوى المرتفع كأنه أكثر اضطراباً** — نتائج المونوتروبيزم تعتمد على الملاءمة البيئية، وليس على المستوى [1][10].

المصادر

- Murray, D., Lesser, M., & Lawson, W. (2005). *Attention, monotropism [1] and the diagnostic criteria for autism*. Autism, 9(2), 139–156.
- doi:10.1177/1362361305051398 — أصل نظرية المونوتروبيزم.
- [2] Garau, V., Woods, R., Chown, N., Hallett, S., Murray, F., Wood, R., Murray, A. & Fletcher-Watson, S. (2023). *The Monotropism Questionnaire* (أداة تقرير ذاتي من 47 بنداً؛ مسودة مسبوقة). Open Science Framework. — n = 1,110. متوسط التوحديين 4.15 (انحراف 0.347) مقابل غير التوحديين 3.19 (انحراف 0.578)؛ ADHD يرفع الدرجات بشكل مستقل؛ بنية من 8 عوامل. ملف الاستبيان: <https://osf.io/wpx5g> · مسودة التحقق: <https://osf.io/ft73y> · الترخيص: CC BY-NC-SA 4.0. أرشيف محلي: [3] [sources/17-monotropism-questionnaire-osf.pdf](https://osf.io/ft73y)
- Buckle, K. et al. (2021). "No way out except from external intervention": *First-hand accounts of autistic inertia* (مسودة / دراسة نوعية).
- doi:10.31234/osf.io/ahk6x — التوحديون يصفون صعوبة بدء، إيقاف، وتبديل الأنشطة

بشكل "لا يخضع للسيطرة الواعية". أرشيف محلي: [sources/11-autistic-inertia-osf.pdf](https://doi.org/10.31234/osf.io/ahk6x) · <https://doi.org/10.31234/osf.io/ahk6x> [4] Srinivasan, D. (2025). *The Physics of Autistic Inertia* (Student Notebook). APS Observer, Association for Psychological Science — يصف القصور الذاتي التوحدي كـ "مفهوم صاغته روايات المجتمع التوحدي"، وهو الآن مدعوم بأعمال مراجعة من الأقران؛ يستخدم لغة "الإطلاق عالي الاحتكاك" و"تكاليف التبديل"؛ يشير إلى Carls-Diamante & Laciny (2024), Greaves-Lord et al. (2023), Buckle et al. (2021), Heasman et al. (2024), Rapaport et al. (2024), Phung et al. (2021). <https://www.psychologicalscience.org/publications/observer/student-notebook-autistic-inertia-srinivasan.html> [5] Greaves-Lord, L. et al. (2023). [Getting 'stuck': an integrative approach to support autistic people] / حالة "التوقف" — *Frontiers in Psychology*, doi:10.3389/fpsyg.2023.1229596 صعوبة بدء الاستجابة كظاهرة متعددة المستويات (ميكرو/ميزو/ماكرو) تم تطويرها بالتعاون مع التوحديين. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1229596> [6] Landry, R. & Bryson, S. (2004). *Impaired disengagement of attention in young children with autism*. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 45(6), 1115–1122. doi:10.1111/j.1469-7610.2004.00304.x <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2004.00304.x> [7] Sacrey, L.-A. et al. (2015). *Attention disengagement in autism spectrum disorder: A meta-analysis*. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 56, 111–121. doi:10.1016/j.neubiorev.2014.10.011 <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2014.10.011> [8] Raymaker, D. M. et al. (2020). "Having all of your internal resources exhausted beyond measure and being left with no clean-up crew": Defining autistic burnout. *Autism in Adulthood*, 2(2), 132–143. doi:10.1089/aut.2019.0079 يعرف الاحتراق التوحدي كإرهاق مزمن، فقدان مهارات، وانخفاض تحمل المثيرات، نتيجة إجهاد الحياة المزمن وعدم تطابق التوقعات والقدرات. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1089/aut.2019.0079> · أرشيف مفتوح: https://pdxscholar.library.pdx.edu/socwork_fac/378 [9] Higgins, J. M. et al. (2021). *Defining autistic burnout through experts by lived experience: Grounded Delphi method investigating #AutisticBurnout*. *Autism*, 25(8). doi:10.1177/13623613211019858 — تعريف توافقي: إرهاق، انسحاب، مشاكل في التفكير، انخفاض مهارات الحياة اليومية، زيادة السمات التوحدية. <https://www.autismcsrc.com.au/knowledge-centre/publications/defining-autistic-burnout-using-grounded-delphi-method-autistic> [10] Goldknopf, E. J. (2013). *Atypical resource allocation may contribute to many aspects of autism*. *Frontiers in Integrative Neuroscience*. PMC3872719 المونتروبيزم كاختلاف في تخصيص الموارد (موارد انتباه ضيقة و/أو مخفضة)؛ الأساس

الأكاديمي لـ "اقتصاديات الطاقة المعرفية".

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3872719> [11] Rapaport, H., Clapham, H., Adams, J., Lawson, W., Porayska-Pomsta, K., & Pellicano, E. (2024). *"In a State of Flow": experiential validity of monotropism and its relation to autistic wellbeing*. Autism in Adulthood.

التجريبية للمونوتروبيزم. أرشيف محلي: doi:10.1089/aut.2023.0032
sources/18-flow-experiential- validity-pmc.html · <https://doi.org/10.1089/aut.2023.0032>