

Mit einem autistischen Menschen in jeder Phase zusammenarbeiten

Der kumulative Leitfaden für Kolleg:innen, Führungskräfte und Arbeitgebende — über jede Phase des Arbeitslebens, vom ersten Praktikum einer Studierenden bis zu einer älteren Kollegin/einem älteren Kollegen oder Mit-Freiwilligen. Ein erweitertes Nachschlagewerk; kombinieren Sie es mit den Einzelphasen-Kurzanleitungen. (Diese Spalte behandelt den Arbeitsplatz; sie gilt nicht für die Vorschul-, Grundschul-, Sekundarstufen- oder hoch-unterstützt-stationären Zeilen.)

Die Kernidee

Autismus bedeutet über den **Monotropismus**, dass sich die Aufmerksamkeit einer Kollegin/eines Kollegen in wenige tiefe, intensive „Tunnel“ einschließt. Am richtigen Arbeitsplatz ist dieser Fokus ein echter Gewinn — Tiefe, Verlässlichkeit, Mustererkennung und Ehrlichkeit. Am falschen (Großraum-Lärm, ständige Unterbrechung, Büropolitik, vage Erwartungen) treibt er Masking und **autistisches Burnout**, das von gewöhnlichem beruflichem Stress zu unterscheiden ist. Welche Phase des Arbeitslebens Ihre autistische Kollegin/Ihr autistischer Kollege auch in ist, die Hebel sind dieselben: seien Sie klar und explizit, schützen Sie Fokus, kommunizieren Sie schriftlich und wörtlich, halten Sie Soziales optional, und machen Sie reasonable Anpassungen zur Routine. Sie müssen keine Expertin sein; Neugier und kleine Änderungen wirken viel — und machen meist den Arbeitsplatz für alle besser.

Was in jeder Phase hilft

- **Seien Sie klar und explizit** — schriftliche Briefings, definierte Fristen, benannte Erwartungen; sagen Sie die „ungeschriebenen Regeln“.
- **Schützen Sie Fokus** — weniger Unterbrechungen und Meetings, asynchrone Optionen, ein ruhigerer Platz; das Prinzip „Tunnel statt Aufgaben“.
- **Kommunizieren Sie schriftlich und wörtlich**; gewähren Sie Verarbeitungszeit; unterstellen Sie gute Absicht bei schroffen Äußerungen.
- **Machen Sie Soziales optional und unauffällig** — Zugehörigkeit sollte nicht vom Pub oder lauten Events abhängen.
- **Geben Sie wörtliches, freundliches Feedback**; fragen Sie nach der Last, nicht nur nach dem Output.
- **Machen Sie reasonable Anpassungen zur Routine** (Gleichbehandlungsgesetz / ADA) — die Person ist die Expertin für das, was hilft; fragen Sie sie.
- **Lesen Sie Rückzug als verbrauchtes Budget, nicht als Attitüde** — eine erschöpfte Phase, eine schroffe E-Mail oder ein übersprungenes Sozialtreffen bedeuten meist Überlastung; die Last zu senken schlägt Drängen.
- **Onboarden und evaluieren Sie explizit** — eine klare schriftliche Einarbeitung, benannte Normen und regelmäßige wörtliche Check-ins ersetzen die „das solltest du einfach wissen“-Kultur, die autistische Beschäftigte leise ausschließt.

- **Rekrutieren und halten Sie für Fokus** — autistische Kolleg:innen glänzen oft bei Tiefe, Verlässlichkeit und Mustererkennung; gestalten Sie Rollen um diese Stärken, nicht um generische „Büro“-Normen.
- **Werten Sie wörtliche, ehrliche Kommunikation** — schroffe, direkte Äußerungen sind meist Effizienz und Integrität, keine Unhöflichkeit; diesen Stil zu treffen, baut schnell Vertrauen auf.

Was Sie in jeder Phase vermeiden sollten

- Vage Briefings, kurzfristige Wechsel oder Überraschungs-„kurze Chats“.
- Blickkontakt, Smalltalk oder „Sichtbarkeit“ mit Engagement oder Kompetenz gleichsetzen.
- Einen Burnout-Rückzug, eine schroffe E-Mail oder ein übersprungenes Sozialtreffen als Kälte oder „kein Teamplayer“ lesen.
- Sichtbarkeit und Sozialisieren über Output „belohnen“ — es treibt Masking und untergräbt genau den Fokus, den Sie an ihr schätzen.
- Kurzfristige Änderungen von Rolle, Umfang oder Prioritäten ohne Kontext — sich verschiebende Torpfosten schließen leise jeden aus, der an definierter, vorhersagbarer Arbeit gedeiht.

Kurzhinweise nach Arbeitsphase

Studierenden-Praktikum / Nebenjob

Seien Sie explizit über Erwartungen und ungeschriebene Regeln; schriftliche Anweisungen und geschützter Fokus; wörtliches, freundliches Feedback. Ein Praktikum neben dem Studium ist viel — Flexibilität verhindert Burnout.

Berufstätiger Erwachsener

Schützen Sie Fokus; klare Briefings; optionales Soziales; wörtliches Feedback. Achten Sie auf Burnout und verweisen Sie an Arbeitsmedizin / Mitarbeiter-Unterstützung. Reasonable Anpassungen sind ein Recht.

Berufstätiges Elternteil

Bieten Sie echte Flexibilität (vorhersagbare Stunden, Hybrid); nehmen Sie Urlaub und Anpassungen beim Wort; schützen Sie Fokus und normalisieren Sie Grenzen. Achten Sie auf Burnout, das mit peripartaler psychischer Erkrankung überlappen kann.

Ältere Kollegin / älterer Kollege / Mit-Freiwillige:r

Seien Sie klar und vorhersagbar; spielen Sie die Expertise aus; kommunizieren Sie wörtlich und schriftlich; berücksichtigen Sie Hör-/Sehverlust. Machen Sie Soziales optional; wenn Sie eine echte Veränderung von Kompetenzen bemerken, sprechen Sie sie unterstützend an.

Autistisches Burnout ist real, ernst und eigenständig von gewöhnlichem Arbeitsstress und Depression — chronische Erschöpfung, Kompetenzverlust und verminderte Toleranz; es ist mit Suizidalität verknüpft. Reasonable Anpassungen, reduzierte Last oder Auszeiten sind Erholung, keine Schwäche. **Masking verbirgt die Kosten** — eine ruhige, kompetente Stunde zeigt sie selten, und Frauen masken am stärksten; nehmen Sie Überlastung und Bitten um Anpassungen ernst. **Reasonable Anpassungen helfen allen** — Klarheit, Vorhersagbarkeit und ruhigere Räume kommen auch Kolleg:innen mit ADHD, Angst, Sensorikverlust u. a. zugute. Zentrieren Sie die eigene Expertise der Person für das, was hilft.

Über diesen Leitfaden

KI-gestützt, abgeleitet aus den Forschungsentwürfen dieses Projekts — der Leitfaden für **Praktiker und Gesundheitsfachleute über die Lebensspanne** (Teil 3.4), der Leitfaden für die **Familie** (Teil 4) und das **Monotropismus**-Dossier. Verwendet identitätsfirst-Sprache. **Information — kein diagnostisches Werkzeug.** Passen Sie es an die einzelne Person an.

Schlüsselquellen. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Dwyer (2025); Knight (2021, *Tunnel statt Aufgaben*); Booth (2021, *Arbeit & autistische Menschen*); Raymaker et al. (2020, *Burnout*); Mantzalas et al. (2022); Pearson & Rose (2021, *Masking*); Klein et al. (2024, *Altern*). Vollständige Nachweise finden sich in den Quelldossiers.