

# Un bambino piccolo autistico nella vostra attività

**Per responsabili di attività per bambini, insegnanti di nuoto e ginnastica e allenatori sportivi — sostenere un bambino autistico in età prescolare (circa 2–5 anni).**

## L'idea chiave

L'autismo, attraverso il **monotropismo**, significa che l'attenzione di un bambino piccolo viene richiamata in pochi „tunnel” profondi e intensi alla volta. Gli ambienti di attività — palestre con eco, fischietti, luci forti, cambi improvvisi, „tutti trovano un compagno!” — sono genuinamente difficili per un bambino monotropico, *anche uno che ama muoversi*. La bella notizia: pochi adeguamenti prevedibili e gentili sensorialmente (lo stesso riscaldamento, un angolo quieto, un'istruzione alla volta) rendono la partecipazione possibile e gioiosa. A questa età l'obiettivo è semplice — un bambino che **vuole tornare la prossima settimana**.

## Cosa potreste vedere — e cosa sta davvero accadendo

| Potreste vedere...                               | Cosa spesso sta accadendo                                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Non si unisce; si aggrappa; scappa               | Sovraccarico da rumore, novità e richiesta — non monelleria                    |
| Meltdown o si affloscia/tace a metà sessione     | Risposta involontaria al sovraccarico sensoriale o a un cambiamento improvviso |
| Assorbito profondamente in un attrezzo           | <b>Focus monotropico</b> — una forza su cui costruire, non una distrazione     |
| Non sente il fischiello; „vi ignora”             | Quando è assorbito, le cose fuori dal tunnel non si registrano                 |
| Turbato dal cicalino, dall'eco, dalle luci forti | Iper-responsività sensoriale — disagio reale, non capriccio                    |

## Provate questo

- **Lo stesso riscaldamento, la stessa routine ogni sessione** — la prevedibilità abbassa il costo di ingresso.
- **Mostrate, non dite soltanto** — dimostrate l'abilità; date **una breve istruzione alla volta** con un momento per elaborare.
- **Abbassate i rumori improvvisi** — segnali con le mani, battiti quieti; avvisate prima di un fischio o cicalino; permettete le cuffie antirumore.
- **Offrite un angolo quieto e un segnale** per uscire; mai punire lo stimming o il movimento.
- **Costruite prima la relazione** — un bambino che si fida di voi spingerà oltre di più; celebrate l'impegno e l'interesse.

## Evitate questo

- Cambi a sorpresa, suoni forti improvvisi, o pressione „guardatemi tutti!”.
- Fermare il bambino dallo stimming, muoversi o usare un oggetto di conforto.
- Leggere un congelamento o una fuga come sfida anziché come sovraccarico.

## Quando serve altro supporto

Se un bambino è spesso sopraffatto, collaborate con il genitore — conosce i trigger e i segnali precoci. Una struttura prevedibile, uno spazio friendly sensorialmente e pari di supporto sono i facilitatori basati sulle evidenze per l'attività fisica dei bambini autistici. Mantenete l'obiettivo su benessere e fiducia, non prestazione.

## Se il bambino è una bambina

Le bambine di questa età camuffano presto e possono essere mancate; una superficie quieto e compiacente può nascondere un vero sovraccarico. Guardate il ritiro oltre ai meltdown.

### Informazioni su questa guida

Con assistenza IA, derivata dalle bozze di ricerca del progetto — **Crescere in modo monotropico** (Parte 4, sport e allenamento) e la sintesi sul **Monotropismo**. Usa il linguaggio con l'identità per prima. **Informativa — non è strumento diagnostico**. Adattatela al singolo bambino.

**Fonti chiave.** Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Michaud & Harvey (2025, revisione scoping su attività fisica); Dwyer (2025). Le citazioni complete sono nelle bozze di fonte.