

Un bambino autistico nel vostro allenamento / attività

Per allenatori sportivi, insegnanti di educazione fisica e responsabili di attività — sostenere un bambino autistico alle scuole primarie (circa 6–11 anni).

L'idea chiave

L'autismo, attraverso il **monotropismo**, significa che l'attenzione di un bambino si blocca in pochi „tunnel” profondi e intensi. Gli ambienti sportivi sono spesso rumorosi, imprevedibili e socialmente esigenti — per questo i bambini autistici sono, in media, **meno attivi dei coetanei**, non per mancanza di interesse ma per barriere nell'ambiente. La resistenza ai cambi è **inerzia** (cambiare binario costa energia), non sfida. La ricerca è chiara su cosa aiuta: routine prevedibili, spazi friendly sensorialmente, buone relazioni e un approccio basato sui punti di forza e sul gioco. Ridimensionate il successo — l'obiettivo a questa età è un bambino che **vuole tornare la prossima settimana**.

Cosa potreste vedere — e cosa sta davvero accadendo

Potreste vedere...	Cosa spesso sta accadendo
Non vuole iniziare, fermare o cambiare esercizio; „sfidante”	Inerzia autistica — cambiare binario costa energia reale
Meltdown o ritiro al fischietto o in palestra	Sovraccarico sensoriale da rumore, echi, luci — involontario
Assorbito profondamente in un'abilità o routine	Forza a focus singolo — lasciatelo restarci
Non nota sete, surriscaldamento o una sbucciatura	Differenze di interocezione quando è assorbito
Prende l'allenamento alla lettera; ha bisogno di un momento per rispondere	Comunicazione letterale, a canale singolo + tempo di elaborazione

Provate questo

- **Riscaldamento e defaticamento prevedibili ogni sessione** come rampe di transizione; avvisate prima di cambiare esercizio.
- **Mostrate, poi dite** — la dimostrazione visiva batte un discorso; **un'istruzione alla volta** in linguaggio chiaro.
- **Riducete i suoni improvvisi** (segnali con le mani, batteti quieti), permettete cuffie antirumore e kit morbido; avvisate prima di un fischio.
- **Pause bevanda e riposo programmate e specifiche** — controllate („acqua ora — sì, tu!”) dato che il bambino può non segnalare la sete.
- **Offrite scelta e un ruolo definito** (segnapunti, guida al riscaldamento) — il controllo abbassa l'ansia; celebrate l'impegno e l'interesse.
- **Avere un piano per il sovraccarico**: un angolo quieto concordato e un segnale per uscire.

Evitate questo

- Cambi a sorpresa, modifiche dell'ultimo minuto, o lavoro a coppie forzato senza preparazione.
- Punire o fermare pubblicamente lo stimming e il movimento.

- Leggere un congelamento/shutdown come „non si impegna” o sfida.

Quando serve altro supporto

Gli sport individuali (nuoto, corsa, arti marziali, arrampicata, atletica) spesso si adattano bene ai bambini monotropici — meno canali sociali simultanei, struttura chiara, spazio per il focus profondo. Gli sport di squadra possono funzionare splendidamente se il carico sociale è gestito (ruoli chiari, compagni di supporto). Parlate con il genitore dei trigger e di cosa regola il bambino.

Se il bambino è una bambina

Le bambine camuffano molto e possono essere mancate; il bambino quieto e compiacente può essere al limite. Guardate il ritiro e controllate dolcemente.

Informazioni su questa guida

Con assistenza IA, derivata dalle bozze di ricerca del progetto — **Crescere in modo monotropico** (Parte 4, sport e allenamento), la guida per la **famiglia** (Parte 3) e la sintesi sul **Monotropismo**. Usa il linguaggio con l'identità per prima. **Informativa — non è strumento diagnostico**. Adattatela al singolo bambino.

Fonti chiave. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Michaud & Harvey (2025, revisione scoping su attività fisica); Dwyer (2025). Le citazioni complete sono nelle bozze di fonte.