

Ihr autistischer Kommilitone / Ihre autistische Kommilitonin / Freund:in

Für Mitstudierende, Mitbewohner:innen und Freund:innen — mit einem autistischen Studierenden auskommen (etwa 18–25 Jahre).

Die Kernidee

Autismus bedeutet über den **Monotropismus**, dass sich die Aufmerksamkeit eines Freundes/einer Freundin in wenige tiefe, intensive „Tunnel“ einschließt. Das Studium ist ein *gewaltiger* Übergang, und viele autistische Studierende **prallen an eine Wand** — Burnout, Angst oder Krise — im ersten Jahr, oft während sie an der Oberfläche „gut“ wirken. Sie bevorzugen vielleicht Text gegenüber Anrufen, brauchen eine vorhersagbare WG, meiden laute Sozialtreffen und werden still, wenn überlastet. Der/die Mitbewohner:in oder Freund:in zu sein, die/der alles ruhig hält, sagt, was sie meint, und einen Rückzug nicht persönlich nimmt, kann der Anker sein, der sie hier hält.

Was Sie beobachten könnten — und was wirklich dahintersteckt

Sie könnten sehen...	Was oft tatsächlich passiert
Textet statt anzurufen; meidet den Gruppenchat-Drama	Eingekanalige Kommunikation senkt die Last
Wird tagelang still oder Zimmer-gebunden	Shutdown/Erholung unter Überlastung — kein Ghosting
Intensiver Fokus auf ein Fach; überspringt „Smalltalk“	Eine Leidenschaft und eine Stärke — verbinden Sie sich dort
Hasst laute WGs, Überraschungsgäste, kurzfristige Pläne	Sensorische/soziale Überlastung; Vorhersagbarkeit ist Erleichterung
Nimmt Dinge wörtlich; schroff ehrlich	Wörtliche Kommunikation — meist gut gemeint

Versuchen Sie dies

- **Vereinbaren Sie WG-Normen früh und schriftlich** — Lärm, Gäste, gemeinsamer Raum; Vorhersagbarkeit hilft allen.
- **Standardmäßig texten**, Vorankündigung vor Gästen oder Wechseln, und Ruhezeiten schützen.
- **Verbinden Sie sich über das Interesse** — dort ist sie am meisten sie selbst.
- **Fragen Sie wörtlich und unter vier Augen nach**, wenn sie still wird („alles gut? brauchst du was?“).
- **Wissen Sie, wen man anrufen kann** — Wohlbefindens-Service, Mentor:in, Krisenhotline — und bieten Sie an, mitzugehen.

Vermeiden Sie dies

- Überraschungsgäste, laute Spät-Nächte oder „spontane“ Forderungen.
- Einen Rückzug oder eine schroffe Textnachricht persönlich nehmen.
- Sie in laute Sozialtreffen drängen oder „du musst mehr raus“.

Wann weitere Hilfe nötig ist

Wenn Ihr:e Freund:in auszubrennen scheint (erschöpft, verliert Kompetenzen, zieht sich zurück) oder von Hoffnungslosigkeit spricht, **behalten Sie es nicht für sich** — helfen Sie ihr, den Wohlbefindens-/Behindertenservice oder eine Krise-Hotline zu erreichen. Eine stetige Freundin/ein stetiger Freund macht einen echten Unterschied.

Wenn Ihr:e Freund:in eine Frau ist

Spät-erkannte Frauen masken stark und wirken vielleicht wie eine „gesellige Überfliegerin“, während sie privat zusammenbrechen; nehmen Sie Rückzug und verminderte Toleranz ernst, wie „zusammen“ sie auch wirkt.

Über diesen Leitfaden

*KI-gestützt, abgeleitet aus den Forschungsentwürfen dieses Projekts — der Leitfaden für die **Familie** (Teil 4), **Monotrop aufwachsen** (Teil 1) und das **Monotropismus**-Dossier. Verwendet identitätsfirst-Sprache. **Information — kein diagnostisches Werkzeug.** Passen Sie es an die einzelne Person an.*

Schlüsselquellen. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Dwyer (2025); Milton (2012, Doppelt-Empathie); Raymaker et al. (2020); Pearson & Rose (2021). Vollständige Nachweise finden sich in den Quelldossiers.