

## Crece de forma monotrópica

---

Una guía amable para padres, abuelos, profesores y entrenadores de niños autistas (de 7 a 11 años)

---

**Para quién es esta guía.** Esta guía es para los adultos que rodean a un **niño autista de unos 7 a 11 años** cuya mente funciona de forma monotrópica — una mente que se concentra de forma profunda e intensa en pocas cosas a la vez. Incluye a **padres y cuidadores, abuelos, tíos, tías y otros familiares, profesores de primaria** y a los **entrenadores y monitores** que dirigen el deporte y las actividades del niño. No es un manual clínico. Es un compañero en lenguaje sencillo que te ayuda a entender al niño, a conectar con él y a hacer de la casa, la escuela y el campo de deporte más fáciles y más alegres.

**Una nota sobre el lenguaje.** La mayoría de las personas autistas prefieren el **lenguaje centrado en la identidad** („niño autista”), y esta guía sigue esa preferencia. Algunas familias prefieren „niño con autismo” — sigue la preferencia del niño y de la familia. Esta guía evita deliberadamente palabras como trastorno, deficiente, anormal, tragedia o carga, salvo cuando explica ideas que la familia pueda haber recibido en otros sitios. El autismo es una **diferencia** — con retos reales y fortalezas reales.

**La idea a llevar contigo.** "Si te importa el bienestar de las personas autistas, necesitas intentar comprender el autismo. Si quieres comprender el autismo, necesitas comprender el monotropismo." — Fergus Murray, profesor y escritor autista.

## Parte 0 — La primera idea que hay que retener

La atención de la mayoría de las personas se reparte entre muchas cosas a la vez: el reloj, el murmullo, la persona de enfrente, qué hay de cenar. Una mente **monotrópica** es distinta: tiende a atraer la atención hacia **un pequeño número de canales profundos e intensos** en cada momento. Los investigadores autistas Dinah Murray, Wenn Lawson y Mike Lesser llamaron a esto un "**túnel de atención**" (Murray, Lesser & Lawson, 2005).

Imagina la atención como una cantidad limitada de agua. Una mente **politrópica** (más típica) es como un **aspersor** — agua repartida por todo el jardín. Una mente **monotrópica** es como una **manguera con una boquilla estrecha** — menos superficie, pero todo lo que está en el chorro se riega *a fondo* (F. Murray, 2018). Ninguna es „mejor". Cada una tiene fortalezas y costes.

Esta única diferencia ayuda a explicar casi todo sobre cómo el niño que tienes cerca experimenta el mundo.

### Lo que puede que veas → lo que a menudo está pasando de verdad

| Puede que veas...                                                                      | Lo que a menudo pasa (monotropismo)                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interés profundo, „obsesivo", por un tema, a veces durante años                        | Una <b>pasión</b> que aporta alegría, calma, habilidad e identidad — no una „obsesión" que limitar o „quitar"                                                           |
| Parece no oírte; „ignora" a la gente o a sus propias necesidades                       | Cuando está completamente absorto, la mente <b>no registra</b> de verdad lo que está fuera del túnel — incluida el hambre, la sed, el baño o alguien hablando           |
| Reacciones fuertes a ciertos sonidos, luces, olores, tejidos — o parece no sentir nada | <b>Hiper-</b> (excesiva) o <b>hipo-</b> (insuficiente) reactividad: un estímulo <i>dentro</i> del túnel se siente con intensidad; uno <i>fuera</i> puede no registrarse |
| Balanceo, aleteo de manos, tarareo, repetir palabras o movimientos                     | <b>Stimming</b> — entrada autocontrolada y predecible que calma y regula el sistema nervioso                                                                            |
| Lentitud al empezar, parar o cambiar de actividad; meltdowns en las transiciones       | <b>Inercia autista</b> — cambiar de „vía" mental cuesta energía y tiempo reales                                                                                         |

| Puede que veas...                                                                                                | Lo que a menudo pasa (monotropismo)                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Habla con gran profundidad sobre una pasión; toma las cosas muy literalmente; necesita más tiempo para responder | Comunicación <b>de un solo canal, literal</b> , más tiempo de procesado — no es maleducación ni „no escucha"          |
| Meltdown repentino o se queda callado y retraído                                                                 | Sobrecarga — un <b>meltdown</b> (reacción/sobrecarga) o un <b>shutdown</b> (congelamiento/retraimiento), no travesura |

A lo largo de la guía convertiremos cada uno de estos puntos en **cosas prácticas y amables que puedes hacer** — en casa, en la escuela y en el campo de deporte.

---

## Parte 1 — Para padres y cuidadores

---

Conoces a tu hijo mejor que nadie. Estas ideas son herramientas para probar, no reglas que imponer. El mayor regalo que puedes hacer a un niño monotrópico es un entorno que funcione *con* su atención en lugar de en contra.

### 1.1 Protege y usa el interés especial

El interés intenso de un niño **no es un problema que gestionar** — es su motor, su consuelo, su puerta al mundo. Como escribe el autista Wenn Lawson, las personas autistas encuentran *"bastante más fácil conectar con la comprensión"* cuando algo se relaciona con su área de interés.

- **Construye puentes a través de él.** Matemáticas a través de los horarios de tren; lectura a través de los dinosaurios; historias sociales con su personaje favorito.
- **No se lo „quites".** No hay beneficio en limitar una pasión sana, y hacerlo puede eliminar una fuente clave de regulación y alegría.
- **A veces, entra en ella.** Sentarse al lado y mostrar curiosidad genuina es una de las formas más fuertes de conectar.

## 1.2 Haz el día predecible (y suaviza las transiciones)

La inercia autista significa que **cambiar de vía cuesta energía**. Cada sorpresa o cambio brusco es un impuesto extra sobre un presupuesto limitado (F. Murray, 2019; Reframing Autism, 2023).

- **Rutinas predecibles** para mañanas, después de clase, comidas y hora de dormir. Las rutinas reducen la carga cognitiva — pero funcionan mejor cuando son *compartidas*, no impuestas desde fuera (F. Murray, 2022).
- **Avisos antes de las transiciones:** „Dentro de diez minutos dejamos los Lego y nos preparamos para natación... dentro de dos minutos...". Los temporizadores visuales ayudan.
- **„Túneles, no tareas."** El consultor autista Jamie Knight describe planificar en torno al foco del niño: en lugar de arrastrarlo fuera de un túnel, intenta **abrir un espacio para que el siguiente túnel pueda atravesarlo** (Knight, 2021).
- **Di el porqué.** Los niños monotrópicos suelen tener un fuerte instinto del „¿Pero por qué?". Dar razones reales suaviza las transiciones mucho más que el „porque lo digo yo" (F. Murray, 2019).

## 1.3 Respeta el mundo sensorial

Las diferencias sensoriales se derivan directamente del monotropismo: un estímulo *dentro* del túnel se siente con intensidad; uno *fuera* puede no registrarse (Murray, Lesser & Lawson, 2005; Reframing Autism, 2023).

- **Baja la carga en casa:** reguladores con dimmer, una esquina más silenciosa, auriculares o orejeras para ruidos fuertes, ropa cómoda (corta las etiquetas que pican, permite calcetines sin costuras).
- **La hipo-reactividad también es real:** el niño puede no darse cuenta de que tiene hambre, frío o necesita el baño cuando está absorto. Recordatorios suaves y concretos („Hace un rato que no vas — ¿pausa baño?") ayudan, porque la necesidad ha desaparecido de verdad de la conciencia (Lawson, sobre la interocepción; Kelly Mahler, 2024).
- **Déjalo moverse y estimular (stimming).** El *stimming* — aleteo, balanceo, tarareo, repetición — es autorregulación, no „comportamiento". Frenarlo suele hacer las cosas más difíciles, no más fáciles (Reframing Autism, 2023).

## 1.4 Baja las demandas cuando el „depósito" está vacío

Cuando a una mente monotrópica se le exige repartir la atención entre demasiados canales, las personas autistas describen un „**split monotrópico**" — sobrecarga que puede salir a la luz como meltdowns, shutdowns, retraimiento o negativa (una forma de **evitación de la demanda**) (Reframing Autism, 2023). La solución es *reducir* demandas y estímulos, no aumentarlas.

- **Nota las señales de aviso temprano:** ir de un lado a otro, preguntas repetitivas, menor paciencia, silencio repentino. Actúa antes de que hierva.
- **Baja las demandas no esenciales en los días difíciles.** Un niño que se ha contenido todo el día en el colegio a menudo **se derrumba en casa** — casa es el lugar seguro donde cae la máscara. Ese derrumbe es una señal de confianza y agotamiento, no de que estés haciendo algo mal.

## 1.5 Si hay un meltdown o un shutdown

Un **meltdown** es una pérdida de control por sobrecarga sensorial o emocional — la respuesta de lucha/huida del cuerpo — y *no* es una rabieta ni una elección. Un **shutdown** es la versión „congelamiento": quedarse callado, retraerse, a veces incapaz de hablar (Leicestershire Partnership NHS Trust, Autism Space).

**Durante:**

- **No juzgues ni discutas.** Enfadarse o alterarse lo empeora.
- **Reduce los estímulos:** silencia la habitación, baja las luces, aleja a otras personas, apaga la música.
- **Sé una presencia tranquila y segura** — pero no acumules preguntas, instrucciones ni demandas.
- **Da tiempo.** La recuperación de la sobrecarga no es instantánea.
- **Usa el enfoque menos restrictivo** posible que mantenga a todos seguros.

**Después,** cuando el niño esté tranquilo, podéis acordar juntos un plan para la próxima vez — qué ayudó, cuáles eran las señales tempranas, dónde hay un espacio tranquilo seguro (Leicestershire Partnership NHS Trust, Autism Space).

***Reencuádralo en tu cabeza:** un meltdown es el sistema nervioso del niño diciendo "demasiado", no el niño siendo travieso. Ese único cambio transforma cómo respondes.*

## 1.6 Amistades, hermanos e independencia (7–11 años)

La niñez media es cuando las amistades se vuelven más complejas y el **masking** (ocultar rasgos autistas para encajar) puede empezar a arraigar — el masking es agotador y está ligado a ansiedad y burnout (Reframing Autism, 2023).

- **Calidad antes que cantidad de amigos.** Uno o dos amigos que aceptan valen más que una agenda social apretada. Las personas autistas suelen encontrar una comunicación más fácil y gratificante con otros iguales autistas o neurodivergentes (Reframing Autism, 2023).
- **Protege el tiempo de descompresión.** Lo social y el colegio cuestan ambos energía. Introduce tiempo de recuperación tranquilo y basado en intereses.
- **Apoya a los hermanos.** Las necesidades de un niño monotrópico pueden absorber mucho ancho de banda familiar. Asegúrate de que los hermanos tengan tiempo uno a uno y explicaciones honestas y adecuadas a su edad — y de que sepan que es normal tener sus propios sentimientos.
- **Construye la independencia en torno a los intereses.** Un niño que le cuesta empezar tareas puede lanzarse directamente si se enmarcan en torno a su pasión (el sistema de archivo de datos de dinosaurios; la hoja de cálculo de estadísticas de fútbol).

## 1.7 Cuídate a ti mismo

No puedes servir desde una taza vacía. Acepta ayuda práctica, conéctate con otras familias positivas sobre el autismo y sigue, donde puedas, orientaciones **lideradas por autistas** — suelen ser las más precisas (Reframing Autism, 2023). Estás haciendo un trabajo más difícil de lo que la mayoría imagina.

## Parte 2 — Para abuelos y familia extensa

---

Abuelos, tíos, tías y primos pueden estar entre las personas más amorosas y estabilizadoras en la vida de un niño. Tu tarea no es „arreglar" nada — es **entender, aceptar y respaldar a los padres** (Autism Society of NC, Fetzer).

### 2.1 Sigue el liderazgo de los padres

- **Ellos conocen mejor al niño.** Escucha antes de aconsejar; deja que pidan ayuda en lugar de intervenir „a tu manera".
- **Mantén las rutinas consistentes.** Si la familia usa ciertas estrategias, horarios o apoyos de comunicación, úsalos también — la consistencia baja la ansiedad del niño en las transiciones (Autism Society of NC).
- **Respetar sus decisiones** aunque tú lo harías distinto. Es su hijo.

### 2.2 Conecta a través del mundo del niño

- **Encuétralo donde está.** Aprende lo que ama y *juega a eso con él* — ese interés es su puerta de entrada a la conexión (Autism Society of NC).
- **No fuerces el contacto visual típico, los abrazos o la charla superficial.** Muchos niños autistas encuentran el contacto visual abrumador y prefieren la conexión *hombro con hombro* (hacer algo juntos) en lugar de cara a cara.
- **Regalos:** apóyate en el interés. Un libro, un kit o una experiencia ligada a su pasión suele encajar mejor que un regalo genérico „bonito".

### 2.3 Mantén el lenguaje claro y tranquilo

- **Lenguaje claro, conciso y literal** funciona mejor (Autism Society of NC). Di lo que quieres decir; evita el sarcasmo burlón que un niño pequeño puede tomar literalmente.
- **Da tiempo de procesado.** Si no responde enseguida, probablemente aún está procesando — espera en lugar de repetir más alto.
- **No te tomes los momentos explosivos como algo personal.** Si el niño tiene un meltdown, „vé esto como un síntoma, no como quién es de verdad" (Autism Society of NC).

## 2.4 Sé un refugio seguro — también para los padres

- **Ofrece ayuda concreta:** una comida, cuidar a los hermanos una hora, una compra. Una pequeña ayuda práctica vale más que consejos bienintencionados.
- **Fórmate** con los recursos en los que la familia confía, y comparte lo que aprendes — demuestra que estás en el equipo (Autism Society of NC).
- **Cuídate a ti mismo**, y reparte tu amor entre todos los nietos por igual.

***En resumen:** ama al niño tal como es, aprende su lenguaje y haz que los padres se sientan apoyados y no juzgados. Eso es casi todo.*

---

## Parte 3 — Para profesores de primaria

La escuela es un entorno de múltiples canales, muchas transiciones y altas exigencias sociales — lo que la hace genuinamente difícil para los aprendices monotrópicos. Las directrices del profesor autista Fergus Murray se resumen en **seis cosas que entender** (F. Murray, 2019). Aquí están, con qué *hacer*.

### 3.1 Lidar con múltiples canales es difícil

- **No te fíes solo de las instrucciones habladas.** Proporcionales **de forma escrita o visual clara** para que los alumnos puedan consultarlas, en lugar de tener que filtrar tu voz del ruido de la clase (F. Murray, 2019).
- **Una cosa cada vez.** Una pared de instrucciones verbales se perderá en parte.

### 3.2 Filtrar es delicado y propenso a errores

- **Reduce el ruido, el desorden visual y las exigencias sociales.** Despeja las paredes, usa tejidos insonorizados, sienta al niño lejos de los lugares más concurridos/zumbantes.
- **Protege el foco y el flow.** La concentración profunda que viene al dominar algo interesante es *una de las herramientas más poderosas de la educación* — diseña el día para que los alumnos puedan entrar en ella a veces (F. Murray, 2019).



- **Ten un plan para la sobrecarga:** un **lugar tranquilo** al que el niño pueda ir a descomprimirse y estimularse sin sentirse observado (F. Murray, 2019).

### 3.3 Cambiar de vía desestabiliza

- **La previsibilidad reduce la carga cognitiva.** Horarios visibles, pizarras „ahora / después" y avisos previos de cambios ayudan a todos.
- **Las transiciones son la zona de peligro.** Da avisos; evita sorpresas; suaviza la entrada y salida del trabajo en grupo, la asamblea y el comedor.
- **El tiempo no estructurado es la parte más dura del día.** Los recreos y las horas de comer, sin escapatoria del gentío y con la presión de „encontrar pareja", suelen ser más agotadores que las clases (F. Murray, 2019). Ofrece opciones estructuradas y de baja exigencia (un club tranquilo, una actividad de mediodía, un espacio seguro claro).

### 3.4 Los intereses son intensos — úsalos

- **Trabajar con los intereses de un alumno trae grandes recompensas educativas** (Wood, 2019, citado en F. Murray, 2019). Usa el interés como vehículo del currículo siempre que puedas.
- **No uses el interés solo como recompensa que retirar.** Eso convierte la principal fuente de regulación del niño en palanca y erosiona la confianza.

### 3.5 El „¿Pero por qué?" es real — da razones

Los aprendices monotrópicos suelen necesitar entender *por qué*, a veces con más detalle que sus iguales. **Las razones son una herramienta clave de enseñanza**; la fricción suele venir de esperar que un niño acepte las cosas solo por autoridad (F. Murray, 2019). Trata sus preguntas como implicación, no como desafío.

### 3.6 Las cosas se caen de la conciencia — proporciona estructura externa

Cuando la atención está en otro sitio, las necesidades, los plazos y las instrucciones desaparecen de verdad de la mente. **Horarios visibles, listas de comprobación, agendas y recordatorios** actúan como

memoria externa (F. Murray, 2019). Ayuda al niño a construirlos — pero mantenlos compartidos, no controladores.

### 3.7 Habla con el alumno — y créelo

*"Si quieres saber qué es difícil para alguien a quien enseñas, y qué podría ayudarle, probablemente tu mejor opción sea hablar con él. Intenta creerle cuando te diga que algo es difícil." — Fergus Murray (2019)*

Los perfiles autistas son „irregulares" — enorme variación entre áreas. Nunca asumas que un niño debería encontrar algo fácil solo porque es capaz en otro sitio. Y **nunca insistas en el contacto visual ni le impidas moverse/estimularse** — suelen ser cómo gestiona la sobrecarga (F. Murray, 2019).

### 3.8 Construye una verdadera colaboración casa-escuela

Las familias tienen información crucial sobre detonantes, señales tempranas y lo que regula al niño. Una simple libreta o app de comunicación a doble sentido — qué fue bien, qué fue difícil, qué cambios vienen — previene muchos malos días para todos.

---

## Parte 4 — Para entrenadores de deporte, educación física y actividades

---

El movimiento importa: es bueno para la salud, el estado de ánimo, la confianza y la conexión social. Pero los niños y adolescentes autistas son, por término medio, **menos activos físicamente que sus iguales** — no por falta de interés, sino porque muchos entornos deportivos son ruidosos, impredecibles, exigentes socialmente y llenos de transiciones súbitas. Una revisión de alcance de 2025 sobre toda la investigación del tema (Michaud & Harvey, 2025) encontró un conjunto claro de cosas que ayudan. Combinado con la lente del monotropismo, aquí está la versión práctica.

### 4.1 Lo que dice la investigación que ayuda (Michaud & Harvey, 2025)

Los principales facilitadores de la revisión:

- **Rutinas predecibles** — mismo calentamiento, misma estructura, sin sorpresas.
- **Espacios seguros y sensorialmente amigables** — más silenciosos, con menos desorden, espacio para retirarse.
- **Buenas relaciones con los entrenadores e iguales de apoyo** — el lado social importa más que el técnico para la participación.
- **Actividades que encajan con las habilidades del niño y se sienten familiares**, y que toman la forma de un **juego**.
- **Implicación de la familia y oportunidades extraescolares / comunitarias**.
- Un enfoque **basado en fortalezas** — *"la actividad física no como un reto a superar sino como una oportunidad para construir confianza, disfrute y conexión social"* (Michaud, en McGill Newsroom, 2025).

#### 4.2 Mapear el monotropismo al entrenamiento

| Característica del monotropismo    | Qué significa en el deporte                                                            | Movimiento del entrenador                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inercia autista</b>             | Empezar, parar y cambiar de ejercicio cuesta energía                                   | Introduce un <b>calentamiento predecible</b> y una <b>vuelta a la calma</b> como rampas de transición; da avisos antes de cambiar de actividad; permite un arranque lento                                       |
| <b>Túnel de atención</b>           | Las actividades de foco único son más fáciles y más alegres que las de foco dividido   | Prefiere ejercicios de <b>una habilidad cada vez</b> ; deja que un niño se quede en una habilidad que le absorbe; la práctica en <b>forma de juego</b> funciona mejor que los ejercicios abstractos             |
| <b>Hiper-reactividad sensorial</b> | Silbatos, timbres, pabellones resonantes, luces fuertes, kits que pican pueden abrumar | <b>Reduce</b> los sonidos fuertes repentinos (usa señales con las manos/palmadas calladas), elige espacios más silenciosos, permite <b>orejeras</b> , kit suave, gafas de sol; avisa antes de un silbato/bocina |

| Característica del monotropismo                  | Qué significa en el deporte                                                   | Movimiento del entrenador                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hipo-reactividad / interocepción</b>          | Puede no notar sed, sobrecalentamiento, dolor, fatiga cuando está absorto     | Pausas de bebida y descanso <b>programadas y concretas</b> ; check-in („pausa de agua ahora — ¡sí, tú!"); vigila el sobrecalentamiento que el niño no haya señalado |
| <b>Comunicación de un solo canal</b>             | Una larga explicación verbal en un pabellón ruidoso no llegará                | <b>Demuestra</b> la habilidad visualmente; da <b>una instrucción breve</b> cada vez; refuézcala con una imagen o un esquema rápido en la pizarra                    |
| <b>Pensamiento literal y tiempo de procesado</b> | Sarcasmo, modismos e intercambios rápidos fallan                              | Usa lenguaje <b>claro y concreto</b> ; concede <b>unos segundos</b> para una respuesta antes de repetir; evita bromas que el niño pueda tomar literalmente          |
| <b>Stimming y movimiento</b>                     | Inquietud, ir de un lado a otro, aleteo son autorregulación, no mala conducta | <b>Permite el movimiento</b> entre ejercicios; nunca castigues ni detengas el stimming en público; ofrece una pausa de movimiento como reset                        |
| <b>Meltdown/shutdown</b>                         | La sobrecarga puede surgir a mitad de sesión                                  | Ver Parte 1.5: <b>reduce los estímulos</b> , busca un <b>punto tranquilo</b> , mantén la calma, no exijas explicaciones en el momento                               |

### 4.3 Lista de comprobación práctica para el entrenador

- **El mismo calentamiento cada sesión** — la previsibilidad baja el coste de entrada.
- **Muestra, luego di.** La demostración visual gana a un discurso.
- **Una instrucción cada vez**, en lenguaje claro, con un momento para procesar.
- **Ofrece elección y autonomía** donde puedas — qué estación, qué rol, qué juego. El control baja la ansiedad.

- **Construye primero la relación entrenador–niño.** Un niño que confía en ti aguantará más incomodidad que uno que no.
- **Celebra el esfuerzo y el interés especial.** El niño que ama las estadísticas puede llevar el marcador; el que ama una rutina puede liderar el calentamiento.
- **Piensa en deporte de equipo vs individual.** Como regla general desde la lente del monotropismo (no un dato de investigación firme), los deportes individuales (natación, carrera, artes marciales, escalada, atletismo) suelen encajar bien con los niños monotrópicos — menos canales sociales simultáneos, estructura clara, espacio para el foco profundo. Los deportes de equipo pueden funcionar maravillosamente si la carga social se gestiona (roles claros, compañeros de equipo de apoyo, un entrenador que lo entiende).
- **Ten un plan para la sobrecarga:** una esquina tranquila acordada, una señal que el niño pueda usar para salir, orejeras a mano.

***Reencuadra el éxito:** el objetivo a esta edad es un niño que **quiere volver la semana que viene**. La habilidad sigue al disfrute — no al revés.*

## Parte 5 — Transversal: lenguaje y un gran „Hacer / No hacer"

### 5.1 Lenguaje que ayuda vs lenguaje que duele

| Evitar                                    | Mejor                                                                                                                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| „Obsesión", „fijación"                    | <b>Pasión, interés especial, foco</b>                                                                                |
| „No quiere..." / „Es difícil"             | <b>„No puede ahora" / „Está sobrecargado"</b>                                                                        |
| „Deja de moverte / mírame a los ojos"     | Permite el movimiento y el contacto visual según el confort del niño                                                 |
| „Rabieta", „travieso", „busca atención"   | <b>Meltdown, shutdown, sobrecarga</b>                                                                                |
| Etiquetas de „funcionamiento bajo / alto" | Describe las <b>fortalezas y necesidades de apoyo específicas</b> del niño (los perfiles autistas son „irregulares") |

| Evitar                                       | Mejor                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Encuadre patologizador, basado en el déficit | Encuadre <b>afirmativo de la neurodiversidad, con identidad primero</b> |

## 5.2 Un gran „Hacer / No hacer" para todos

### Hacer

-  **Aprende los intereses del niño** y úsalos como puentes
-  **Haz el día predecible** y da avisos antes de los cambios
-  **Baja la carga sensorial** y permite movimiento, stimming y pausas
-  **Comunica de forma clara, literal, una cosa cada vez**, y concede tiempo de procesado
-  **Reduce demandas y estímulos** cuando el niño se dirige hacia la sobrecarga
-  **Sigue el liderazgo de los padres** y mantén los enfoques consistentes entre casa/escuela/deporte
-  **Habla con el niño y créelo** sobre lo que es difícil

### No hacer

-  No tratar el interés especial como un problema que limitar
-  No insistir en el contacto visual o la quietud como condición de respeto
-  No castigar, avergonzar ni escalar durante un meltdown o un shutdown
-  No sobrecargar con instrucciones verbales, cambios de último minuto o tiempo social no estructurado
-  No asumir que la capacidad en un área implica capacidad en otra („perfiles irregulares")
-  No patologizar ni usar lenguaje basado en el déficit delante del niño

## 5.3 Lee el comportamiento como comunicación

Para un niño monotrópico, el comportamiento es casi siempre **comunicación sobre la regulación** — „esto es demasiado ruidoso", „no puedo cambiar de vía tan rápido", „se me ha acabado el combustible". Cuando lo lees así, la respuesta correcta (bajar la carga, dar tiempo, ofrecer el espacio tranquilo) suele ser obvia.

## 5.4 Cuándo buscar más apoyo

Si el niño está a menudo sobrecargado, tiene meltdowns o shutdowns con regularidad, enmascara mucho o se retrae, vale la pena hablar con la familia sobre un apoyo más amplio — personal de educación especial del colegio, un terapeuta ocupacional positivo sobre el autismo (especialmente para apoyo sensorial e interoceptivo), y organizaciones **lideradas por autistas** para orientación que suele ser la más precisa y afirmativa.

---

## Parte 6 — Preguntas abiertas y limitaciones honestas

---

Algunas notas honestas, para que puedas confiar en esta guía:

- **El monotropismo es una teoría descriptiva potente, no todavía completamente mecanicista.** Explica *cómo* funciona la atención autista y lo que se deriva de ella, pero la neurobiología subyacente sigue investigándose (Dwyer, 2021; 2025). Es el marco que más resuena dentro de la comunidad autista y cada vez más en la investigación, pero no es todo el cuadro.
- **No todos los niños autistas son reconociblemente monotrópicos.** Una minoría de personas autistas dice que el monotropismo no las describe bien. Usa esta guía como lente de partida y **adapta todo al niño individual que tienes delante** (Murray & Lawson, 2022, History of Monotropism).
- **Esta guía es general**, extraída de la teoría del monotropismo y de un pequeño conjunto de fuentes fiables de práctica e investigación. No sustituye el asesoramiento individualizado de profesionales que conocen a tu hijo.
- **La evidencia deportiva es una revisión de alcance (Michaud & Harvey, 2025)** que cartografió la literatura y listó facilitadores; es fuerte en „qué tiende a ayudar“, menos en resultados controlados de intervenciones específicas.
- **Las fuentes estuvieron limitadas por lo que se pudo acceder de forma fiable.** Algunas páginas web de profesionales no se pudieron recuperar en esta ejecución; donde ocurrió, la guía se apoya en fuentes totalmente verificadas (monotropism.org, Reframing Autism,

NHS Autism Space, la revisión de Michaud & Harvey y el informe de partida) en lugar de en páginas no recuperables. No se inventó nada.

---

## Fuentes

---

### Teoría — monotropismo (informe fuente principal y sus referencias)

- Murray, D., Lesser, M., & Lawson, W. (2005). *Attention, monotropism and the diagnostic criteria for autism*. Autism, 9(2), 139–156.  
<https://doi.org/10.1177/1362361305051398>
- Murray, F. (2018, actualizado 2025). *Me and Monotropism: a unified theory of autism*. The Psychologist, BPS.  
<https://www.bps.org.uk/psychologist/me-and-monotropism-unified-theory-autism>
- Dwyer, P. (2025). *Monotropism: Between Obsessive Joy and Overwhelm*. OTARC Blog, La Trobe University.  
<https://otarc.blogs.latrobe.edu.au/monotropism-between-obsessive-joy-and-overwhelm>
- Dwyer, P. (2021). *Revisiting monotropism*. Autistic Scholar.  
<https://www.autisticscholar.com/monotropism/>
- Murray, F. & Lawson, W. (2022). *History of Monotropism*.  
<https://monotropism.org/history>
- Milton, D. (2012). On the epistemic and contextual landscape of the "double empathy problem." (Referenciado en el informe fuente.)

### Aplicaciones prácticas — [monotropism.org](https://monotropism.org)

- Murray, F. *Monotropism in Practice* (escuela, juego, trabajo, salud mental). <https://monotropism.org/in-practice>
- Murray, F. (2019). *Monotropism at School / Top Autism Tips for Teachers* (originalmente en Tes). <https://monotropism.org/school/>
- Murray, F. (2022). *Understanding how routines can help autistic people thrive*. <https://thinkingautismguide.com/2022/04/understanding-how-routines-can-help-autistic-people.html>
- Knight, J. (2021). *Staying Put, Monotropism & Me — "tunnels not tasks."* <https://spacedoutandsmiling.com/blog/2021-11-27-staying-put-monotropism-me>
- Mahler, K. (2024). *Interoception and Monotropism*. <https://www.kelly-mahler.com/resources/blog/interoception-and-monotropism-paying->



[attention-to-autistic-adhd-experiences/](#)

- Wood, R. (2019). *Autism, intense interests and support in school*. Educational Review. <https://doi.org/10.1080/00131911.2019.1566213>

### **Explicación liderada por autistas y marco parental/neuroafirmativo**

- Reframing Autism (2023). *Monotropism: Understanding Autistic Ways of Being Through the Lens of Attention*. <https://reframingautism.org.au/monotropism-understanding-autistic-ways-of-being-through-the-lens-of-attention>
- National Autistic Society. *What is monotropism? Understanding a neuroaffirming theory of autism*. <https://www.autism.org.uk/learn/knowledge-hub/professional-practice/what-is-monotropism>

### **Meltdowns y shutdowns**

- Leicestershire Partnership NHS Trust — Autism Space. *Understanding autistic meltdowns and shutdowns*. <https://www.leicspart.nhs.uk/autism-space/health-and-lifestyle/meltdowns-and-shutdowns>

### **Abuelos y familia extensa**

- Fetzer, T. (Autism Society of North Carolina). *How to Help as a Grandparent*. <https://www.autismsociety-nc.org/how-to-help-as-a-grandparent>

### **Deporte, actividad física y educación física**

- Michaud, M. & Harvey, W.J. (2025). *Facilitating Physical Activity Participation Among Autistic Children and Youth: A Scoping Review*. Journal of Autism and Developmental Disorders. <https://doi.org/10.1007/s10803-025-07141-y>
- McGill University Newsroom (2025). *New study provides advice on how to boost participation in physical activity among autistic youth*. <https://www.mcgill.ca/newsroom/channels/news/new-study-provides-advice-how-boost-participation-physical-activity-among-autistic-youth-371283>