

Monotropismo: Uma Explicação do Autismo Baseada no Interesse

Resumo

O monotropismo é uma teoria cognitiva do autismo que explica a experiência autista através de diferenças na atenção e no interesse. Desenvolvida pelos investigadores autistas Dinah Murray, Wenn Lawson e Mike Lesser desde o início da década de 1990, a teoria propõe que as mentes monotrópicas tendem a focar a atenção intensamente num conjunto restrito de interesses em cada momento, deixando menos recursos de processamento para tudo o resto. Esta única ideia tem sido usada para dar conta de toda a gama de traços autistas — desde sensibilidades sensoriais e diferenças sociais até especialização focada e disfunção executiva — numa estrutura unificada e não patologizante. Dentro da comunidade autista, o monotropismo é indiscutivelmente a lente teórica dominante para compreender o autismo, e está cada vez mais presente no discurso académico e profissional. Este texto faz um levantamento das origens da teoria, das suas alegações centrais, das evidências de apoio, da relação com outras estruturas teóricas e das questões em aberto.

1. Origens e Desenvolvimento

O termo "monotropismo" — do grego *mono* ("um, único") e *tropismo* ("movimento direcional") — foi cunhado em 1992 pela amiga de Dinah Murray, Jeanette Buirski.¹ Murray, uma psicolinguista que concluiu o doutoramento no University College London em 1985, vinha explorando a relação entre linguagem e interesses há anos. Depois de ler *Autism: Explaining the Enigma* de Uta Frith por volta de 1990, considerou as explicações existentes insatisfatórias e começou a desenvolver uma

alternativa.² A sua primeira apresentação pública das ideias foi "Attention Tunnelling and Autism" na conferência de autismo de Durham em 1992.³

De forma independente, na Austrália, Wenn Lawson (então Wendy Lawson) — diagnosticado autista em 1994 — estava a desenvolver uma estrutura intimamente relacionada que chamou "Single Focused Attention". Lawson escreveu pela primeira vez sobre a atenção única e focada na sua autobiografia de 1998, *Life Behind Glass*, e na sua tese de honra de 1999.⁴ Quando Murray e Lawson se encontraram numa conferência em 1998, descobriram que tinham estado a trabalhar nas mesmas ideias em lados opostos do mundo.⁵

Juntamente com o cientista da matemática Mike Lesser — que contribuiu com especialização em teoria de sistemas dinâmicos — publicaram o seu artigo de referência na revista *Autism* em 2005: "**Attention, monotropism and the diagnostic criteria for autism**".⁶ Este permanece o texto fundacional da teoria. A tese de doutoramento posterior de Lawson, *Single Attention and Associated Cognition in Autism* (SAACA), foi transformada no livro de 2011 *The Passionate Mind*.⁷ A própria Dinah Murray foi diagnosticada autista em 2009, o que significa que os três originadores eram autistas.

Desde então, a teoria foi popularizada e alargada por, entre outros, Fergus Murray (filho de Dinah, um professor de ciências autista) cujo artigo de 2018 "Me and Monotropism: A Unified Theory of Autism" em *The Psychologist* se tornou o artigo mais lido da revista em 2019,⁸ e Patrick Dwyer, um investigador de doutoramento autista no Olga Tennison Autism Research Centre (OTARC).⁹

2. A Teoria Central: Um Sistema de Interesses

O monotropismo assenta num modelo da mente como um **sistema de interesses** — todos somos atraídos por muitas coisas, e estes interesses ajudam a direcionar a nossa atenção. Crucialmente, a quantidade de atenção disponível em cada momento é limitada, e os processos mentais competem por este recurso escasso.¹⁰

Numa mente monotrópica, menos interesses tendem a ser despertados em cada momento, mas os que estão ativos atraem uma quota desproporcionada dos recursos de processamento. Isto cria um "túnel de

atenção" — um foco estreito e intenso naquilo que é atualmente saliente. Tudo o que está fora do túnel recebe capacidade mínima de processamento.

Numa mente politrópica (o modo neurotípico, segundo esta perspectiva), muitos interesses estão ativos em simultâneo, a atenção está distribuída de forma mais ampla e a alternância entre canais é relativamente fluida.

A teoria faz três previsões centrais sobre a cognição monotrópica:

1. **Intensidade dentro do túnel:** o que quer que esteja em foco é vivido de forma vívida e profunda, propícia a estados de fluxo, especialização e imersão criativa
2. **Processamento reduzido fora do túnel:** estímulos, pistas sociais, ou mesmo sensações internas (fome, dor) fora do interesse atual podem passar despercebidos
3. **Dificuldade em mudar de atenção:** as transições entre estados de atenção são lentas e esforçadas — o que se chama **inércia autista** (resistência a iniciar, parar ou mudar a direção mental)¹¹

3. Como o Monotropismo Explica os Traços Autistas

3.1 Interesses Focados e Especialização

Os critérios de diagnóstico descrevem "padrões restritos e repetitivos de interesse", mas a perspectiva do monotropismo reinterpreta estes como envolvimento intenso e profundo que trazem alegria, significado e especialização. Fergus Murray escreve: "Quando as pessoas falam sobre 'interesses restritos', o que na maioria das vezes parecem querer dizer é que não conseguem compreender o nosso falhanço em estarmos interessados nas coisas que lhes parecem importantes."¹² Os interesses especiais não são periféricos ao autismo, mas centrais no próprio estilo cognitivo.

3.2 Diferenças Sensoriais

O monotropismo oferece uma explicação unificada para o diverso perfil sensorial do autismo:

- **Hiper-responsividade:** quando a atenção limitada é capturada por um estímulo intrusivo (ex.: uma luz a piscar, conversa de fundo), este

é vivido com intensidade invulgar porque todos os recursos de processamento são direcionados para ele

- **Hipo-responsividade:** quando a atenção está totalmente absorvida noutro lugar, os estímulos externos (incluindo dor) podem não registar-se de todo
- **Procura sensorial:** quando um estímulo sensorial agradável se encontra dentro do túnel de atenção, é perseguido com intensidade focada

A investigação de Patrick Dwyer no OTARC descobriu que as diferenças de atenção em crianças autistas estão ligadas tanto à hiper- como à hipo-responsividade a estímulos sensoriais, o que é consistente com este modelo.¹³

3.3 Inércia Autista (Disfunção Executiva)

Em vez de um problema com a "função executiva" (uma designação não específica do autismo), o monotropismo prevê **inércia** — dificuldade em iniciar, parar ou alterar trajetórias mentais. Fergus Murray compara-a ao momento: "É como se tivéssemos carregado um carro até cima com pensamentos e sentimentos, e de repente tivéssemos de o fazer virar uma curva fechada."¹⁴ O estudo qualitativo em preprint de Karen Buckle sobre a inércia autista liga diretamente este fenómeno ao processamento monotrópico.¹⁵

3.4 Diferenças Sociais

Muitas dificuldades sociais decorrem naturalmente da atenção monotrópica:

- **Processamento multicanal:** a interação social exige processamento simultâneo de fala, expressão facial, tom, linguagem corporal e contexto. Para uma mente monotrópica, lidar com estes fluxos é cognitivamente dispendioso
- **Pensamento literal:** as mentes politrópicas descodificam sem esforço a metáfora e a linguagem indireta; as mentes monotrópicas tendem a processar primeiro o significado literal e requerem um passo extra de processamento para a inferência¹⁶
- **Tempo de processamento:** a inércia autista significa que as respostas numa conversa são mais lentas, o que pode ser mal interpretado como desinteresse ou incompreensão

- **Desfasamento de saliência: o problema da dupla empatia** de Damian Milton — a ideia de que a rutura na comunicação é bidirecional, e não um défice nas pessoas autistas — é complementar: o monotropismo explica por que motivo o desfasamento ocorre

3.5 Permanência do Objeto e Interoceção

Wenn Lawson escreveu extensivamente sobre a forma como o monotropismo afeta a **permanência do objeto** — a consciência de que objetos, pessoas ou necessidades continuam a existir quando não estão em foco. Se a atenção estiver inteiramente consumida, as pessoas podem não registar a existência de alguém que saiu da divisão, ou podem falhar em notar a fome, a sede ou a necessidade de ir à casa de banho (diminuição da **interoceção**).¹⁷¹⁸ O guia de prática da Autism.org.uk sublinha de forma semelhante a forma como os túneis de atenção monotrópicos moldam o que as pessoas autistas notam, o que lhes parece significativo e o que causa stress.¹⁹

3.6 Stimming e Rotinas

O stimming (balançar, abanar as mãos, zumbir) fornece um input sensorial controlado e previsível que ajuda a filtrar estímulos concorrentes ou a manter o equilíbrio. As rotinas minimizam a carga mental, reduzindo o número de decisões que competem por atenção.²⁰

4. Relação com Outras Teorias do Autismo

Teoria	Principal Diferença em Relação ao Monotropismo
Coerência Central Fraca (Frith, 1989)	Sobrepõe-se, mas patologiza o foco no detalhe; o monotropismo enquadra-o como uma diferença e não um défice
Teoria da Mente / Cegueira Mental (Baron-Cohen, 1995)	O monotropismo sugere que as dificuldades surgem de recursos de processamento limitados, não de incapacidade; desafiada pela dupla empatia
Disfunção Executiva (Ozonoff et al.)	Descreve sintomas, mas não é específica do autismo; o monotropismo oferece o conceito mais preciso de "inércia autista"

Teoria	Principal Diferença em Relação ao Monotropismo
Funcionamento Perceptivo Aumentado (Motttron, 2006)	Concorda nos pontos fortes; o monotropismo fornece um mecanismo atencional unificador
Teoria do Mundo Intenso (Markram & Markram, 2007)	Paralela: ambas preveem um hiper-processamento; o mundo intenso parte de microcircuitos neurais, o monotropismo da atenção/interesse
Teoria do Cérebro Masculino (Baron-Cohen, 2002)	Amplamente rejeitada por mulheres/pessoas não binárias autistas; o monotropismo é neutro em termos de género
Problema da Dupla Empatia (Milton, 2012)	Complementar — monotropismo ao nível individual, dupla empatia ao nível interacional

5. Evidência Empírica

O monotropismo tem sido historicamente negligenciado pela investigação dominante sobre o autismo. Patrick Dwyer notou em 2021 que nos dezasseis anos seguintes ao artigo de 2005, virtualmente nenhum estudo experimental tinha sido desenhado especificamente para testar a hipótese do monotropismo.²¹ Isto está gradualmente a mudar, com novo trabalho revisto por pares a referenciar o monotropismo com regularidade.²² No entanto, várias linhas convergentes de evidência apoiam-no agora:

5.1 Atenção "Pegajosa"

Landry e Bryson (2004) descobriram que as crianças autistas eram significativamente mais lentas a desengatar a atenção visual de um estímulo central quando um novo estímulo aparecia na periferia — um efeito de "atenção pegajosa".²³ Este resultado foi replicado em numerosos estudos e meta-analisado em *Neuroscience & Biobehavioral Reviews* (2015).²⁴ Uma mudança de atenção igualmente lenta foi observada em bebés posteriormente diagnosticados como autistas, sugerindo que surge cedo no desenvolvimento.²⁵

5.2 O Questionário do Monotropismo

Garau et al. (2023) desenvolveram o **Questionário do Monotropismo (MQ)**, uma medida de autorrelato de 47 itens do estilo de atenção monotrópica.²⁶ Os resultados iniciais (preprint, a aguardar revisão por pares) mostram que:

- Indivíduos autistas e AuDHD (autista + PHDA) pontuam significativamente mais alto do que indivíduos não autistas, não PHDA
- As pontuações mais altas foram observadas no grupo AuDHD
- As pontuações estão distribuídas de forma contínua, o que é consistente com o monotropismo como um traço dimensional

5.3 Investigação no OTARC

Dwyer e colegas do Olga Tennison Autism Research Centre descobriram que:

- As diferenças de atenção em crianças autistas jovens estão associadas tanto a padrões sensoriais hiper-responsivos como hipo-responsivos²⁷
- As diferenças de atenção autorrelatadas em adultos correlacionam-se com a hiper-responsividade auditiva²⁸
- Uma maior hiperfoco está associada a um aumento no pensamento ruminativo, depressão e ansiedade²⁹

5.4 Validade Vivencial

Uma forma comum de evidência citada para o monotropismo é a sua ressonância com a experiência vivida autista. Um estudo de 2023 descobriu que o monotropismo é avaliado como altamente consistente com as experiências pessoais das pessoas autistas.³⁰ Isto é frequentemente atribuído ao facto de a teoria ter sido desenvolvida *por* pessoas autistas — uma característica invulgar na investigação sobre o autismo.

6. Críticas e Questões em Aberto

6.1 Vaguidão e Falta de Especificidade Mecanicista

Patrick Dwyer nota que o monotropismo permanece uma teoria *descritiva* em vez de *explicativa*: "Não nos diz por que motivo estas experiências acontecem, em termos neurobiológicos."³¹ O conceito ainda não foi claramente ligado a estruturas de neurociência cognitiva.

6.2 Limitações de Medição

A meados de 2025, o Questionário do Monotropismo é a única ferramenta de medição dedicada, e ainda está a ser submetido a revisão por pares. Não existem tarefas comportamentais ou de neuroimagem que indexem especificamente o monotropismo.³²

6.3 O Paradoxo Hiperfoco–Distração

Um enigma persistente: as pessoas autistas relatam frequentemente tanto um hiperfoco intenso como uma elevada distrabilidade. A proposta de "hiperfoco exógeno" de Dwyer — segundo a qual a atenção pode ser capturada tanto de forma endógena (pelos interesses) como exógena (por estímulos salientes) — tenta reconciliar isto, mas a relação permanece teoricamente por resolver.³³

6.4 Relação com PHDA, Fluxo e Hiperfoco

A relação do monotropismo com o hiperfoco da PHDA, a literatura sobre o estado de fluxo e o conceito de "hiperfoco" na esquizofrenia não é clara. Estes constructos sobrepõem-se, mas podem não ser idênticos.³⁴

6.5 Heterogeneidade

Nem todas as pessoas autistas se identificam com o monotropismo. A página de história nota explicitamente que "uma minoria diz que não sente que o Monotropismo as descreve de todo", e se algumas pessoas autistas são politrópicas, se as descrições são insuficientes, ou se outra coisa se está a passar, requer mais investigação.³⁵

6.6 Concorrência Teórica

Não foram realizadas comparações experimentais diretas entre o monotropismo e outras teorias (ex.: codificação preditiva, abordagens bayesianas do autismo).

7. Estado Atual e Impacto

Apesar da limitada infraestrutura acadêmica, o monotropismo tornou-se a autocompreensão prevalecente entre os adultos autistas.

Desenvolvimentos-chave:

- **2018:** O artigo de Fergus Murray no *Psychologist* da BPS tornou-se a publicação mais lida de 2019³⁶
- **2019:** A PARC organizou uma mini-conferência "Autistic Fringe" sobre monotropismo paralelamente à conferência anual da Scottish Autism³⁷
- **2023:** Garau et al. lançaram o Questionário do Monotropismo
- **2025:** Um novo livro da Springer, *Autism and Being Monotropic* (Neubert), dirige-se a públicos médicos/profissionais³⁸
- **Em curso:** Novo trabalho revisto por pares a referenciar o monotropismo aparece regularmente; cada vez mais abordado em cursos universitários sobre autismo³⁹⁴⁰

O site monotropism.org serve como recurso central, alojando o arquivo do trabalho de Dinah Murray, explicações da teoria, aplicações práticas e atualizações de investigação.

8. Conclusão

O monotropismo é uma teoria do autismo desenvolvida por pessoas autistas, para compreender pessoas autistas. Propõe que o núcleo da cognição autista é um estilo atencional — tendência para um foco profundo e estreito impulsionado por interesses intensos — que tem efeitos em cascata na percepção, interação social, controle executivo e bem-estar. Oferece uma estrutura unificadora baseada nos pontos fortes, não patologizante e profundamente ressoante com a experiência vivida autista. No entanto, permanece uma descrição com testes empíricos diretos limitados, uma base de medição imatura e questões por resolver sobre heterogeneidade e mecanismos neurais. A sua influência crescente

— particularmente dentro da comunidade autista e cada vez mais na investigação — sugere que é uma estrutura que a ciência do autismo não se pode dar ao luxo de ignorar.

Fontes

1. Wikipedia, "Monotropism". Consultado a 15-06-2025.
<https://en.wikipedia.org/wiki/Monotropism>↵
2. Murray, F. & Lawson, W. (2022). "History of Monotropism".
<https://monotropism.org/history>↵
3. Murray, D. (1992). "Attention Tunnelling and Autism". Durham Conference Proceedings. <https://monotropism.org/dinah/attention-tunnelling-and-autism/>↵
4. Murray, F. & Lawson, W. (2022). "History of Monotropism".
<https://monotropism.org/history>↵
5. Lawson, W. (2021). "Language, interests and autism: A tribute to Dr. Dinah Murray". *Autism*, 25(8).
<https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/136236132111034072>↵
6. Murray, D., Lesser, M., & Lawson, W. (2005). "Attention, monotropism and the diagnostic criteria for autism". *Autism*, 9(2), 139–156.
<https://doi.org/10.1177/1362361305051398>↵
7. Lawson, W. (2011). *The Passionate Mind: How People with Autism Learn*. Jessica Kingsley Publishers.↵
8. Murray, F. (2018, atualizado 2025). "Me and Monotropism: A unified theory of autism". *The Psychologist*, BPS.
<https://www.bps.org.uk/psychologist/me-and-monotropism-unified-theory-autism>↵
9. Dwyer, P. (2025). "Monotropism: Between Obsessive Joy and Overwhelm". OTARC Blog, La Trobe University.
<https://otarc.blogs.latrobe.edu.au/monotropism-between-obsessive-joy-and-overwhelm>↵
10. Murray, D., Lesser, M., & Lawson, W. (2005). "Attention, monotropism and the diagnostic criteria for autism". *Autism*, 9(2), 139–156.
<https://doi.org/10.1177/1362361305051398>↵

11. Murray, F. (2018, atualizado 2025). "Me and Monotropism: A unified theory of autism". *The Psychologist*, BPS.
<https://www.bps.org.uk/psychologist/me-and-monotropism-unified-theory-autism>↵
12. Murray, F. (2018, atualizado 2025). "Me and Monotropism: A unified theory of autism". *The Psychologist*, BPS.
<https://www.bps.org.uk/psychologist/me-and-monotropism-unified-theory-autism>↵
13. Dwyer, P. et al. Attention and sensory responsiveness in autistic children, citado em Dwyer (2025) OTARC blog. Ver também
<https://doi.org/10.1177/27546330241237883>↵
14. Murray, F. (2018, atualizado 2025). "Me and Monotropism: A unified theory of autism". *The Psychologist*, BPS.
<https://www.bps.org.uk/psychologist/me-and-monotropism-unified-theory-autism>↵
15. Buckle, K. (preprint). "Autistic inertia: A qualitative study".
<https://doi.org/10.31234/osf.io/ahk6x>↵
16. Murray, F. (2018, atualizado 2025). "Me and Monotropism: A unified theory of autism". *The Psychologist*, BPS.
<https://www.bps.org.uk/psychologist/me-and-monotropism-unified-theory-autism>↵
17. Lawson, W. & Dombroski, B. (2015, 2017). Artigos sobre permanência do objeto e autismo. *Journal of Intellectual Disability – Diagnosis and Treatment*. <https://www.researchgate.net/publication/277564015>↵
18. Lawson, W. (2025). "Research by autistic researchers: an 'insider's view' into autism. The autistic way of being." *Frontiers in Psychiatry*, 16, 1664507. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12586063/>↵
19. National Autistic Society. "What is monotropism? Understanding a neuroaffirming theory of autism."
<https://www.autism.org.uk/learn/knowledge-hub/professional-practice/what-is-monotropism>↵
20. Murray, F. (2018, atualizado 2025). "Me and Monotropism: A unified theory of autism". *The Psychologist*, BPS.
<https://www.bps.org.uk/psychologist/me-and-monotropism-unified-theory-autism>↵

21. Dwyer, P. (2021). "Revisiting monotropism". Autistic Scholar.
<https://www.autisticscholar.com/monotropism/>↵
22. Murray, F. & Lawson, W. (2022). "History of Monotropism".
<https://monotropism.org/history>↵
23. Landry, R. & Bryson, S. (2004). "Impaired disengagement of attention in young children with autism". *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 45(6), 1115–1122. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2004.00304.x>↵
24. Sacrey, L.-A. et al. (2015). "Attention disengagement in autism spectrum disorder: A meta-analysis". *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 56, 111–121. <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2014.10.011>↵
25. "Sticky gaze may be early autism sign". The Transmitter.
<https://www.thetransmitter.org/spectrum/cognition-and-behavior-sticky-gaze-may-be-early-autism-sign/>↵
26. Garau, V. et al. (2023). "Development and Validation of a Novel Self-Report Measure of Monotropism in Autistic and Non-Autistic People: The Monotropism Questionnaire". OSF Preprint. <https://osf.io/ft73y/> — Questionário em <https://dlcincluded.github.io/MQ/>↵
27. Dwyer, P. et al. Attention and sensory responsiveness in autistic children, citado em Dwyer (2025) OTARC blog. Ver também <https://doi.org/10.1177/27546330241237883>↵
28. Dwyer, P. et al. Attention and sensory responsiveness in autistic children, citado em Dwyer (2025) OTARC blog. Ver também <https://doi.org/10.1177/27546330241237883>↵
29. Dwyer, P. (2025). "Monotropism: Between Obsessive Joy and Overwhelm". OTARC Blog, La Trobe University.
<https://otarc.blogs.latrobe.edu.au/monotropism-between-obsessive-joy-and-overwhelm>↵
30. Referenciado em Dwyer (2025) OTARC blog.
<https://doi.org/10.1089/aut.2023.0032>↵
31. Dwyer, P. (2025). "Monotropism: Between Obsessive Joy and Overwhelm". OTARC Blog, La Trobe University.
<https://otarc.blogs.latrobe.edu.au/monotropism-between-obsessive-joy-and-overwhelm>↵

32. Dwyer, P. (2025). "Monotropism: Between Obsessive Joy and Overwhelm". OTARC Blog, La Trobe University.
<https://otarc.blogs.latrobe.edu.au/monotropism-between-obsessive-joy-and-overwhelm>↵
33. Dwyer, P. (2021). "Revisiting monotropism". Autistic Scholar.
<https://www.autisticscholar.com/monotropism/>↵
34. Dwyer, P. (2025). "Monotropism: Between Obsessive Joy and Overwhelm". OTARC Blog, La Trobe University.
<https://otarc.blogs.latrobe.edu.au/monotropism-between-obsessive-joy-and-overwhelm>↵
35. Murray, F. & Lawson, W. (2022). "History of Monotropism".
<https://monotropism.org/history>↵
36. Murray, F. (2018, atualizado 2025). "Me and Monotropism: A unified theory of autism". *The Psychologist*, BPS.
<https://www.bps.org.uk/psychologist/me-and-monotropism-unified-theory-autism>↵
37. Murray, F. & Lawson, W. (2022). "History of Monotropism".
<https://monotropism.org/history>↵
38. Neubert (2025). *Autism and Being Monotropic: What Medical and Other Practitioners Need to Know*. Springer.
<https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-96-2564-2>↵
39. Murray, F. & Lawson, W. (2022). "History of Monotropism".
<https://monotropism.org/history>↵
40. Lawson, W. (2025). "Research by autistic researchers: an 'insider's view' into autism. The autistic way of being." *Frontiers in Psychiatry*, 16, 1664507. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12586063/>↵