

爱一位单焦注意的自闭症者

一本写给父母、成年子女、手足及其他亲属的通俗指南

这本指南写给谁。 这本指南写给任何深爱一位**自闭症者**的人——伴侣、孩子、父母、兄弟姐妹或亲属——他/她的心智以单焦注意（monotropic）的方式运作：一种在任一时刻都深入、强烈地聚焦于少数事物的心智。它不是一本临床手册，而是一本用通俗语言写成的陪伴手册，帮助你在一生中**理解**所爱之人、与他**沟通**、并**支持**他的福祉——同时也照顾家人自身的福祉。

关于语言的说明。 大多数自闭症者偏好**身份优先用语**（“自闭症者”）；因此本指南采用这一说法。若对方更倾向另一种说法，请遵从其本人的偏好。本指南刻意避免使用障碍、异常、缺陷、悲剧、负担这类词语——除非是在解释家人在别处可能被告知的观念。自闭症是一种**差异**——它有真实的挑战，也有真实的优势。

请随身带走的那一个想法。 “如果你关心自闭症者的福祉，就需要试着理解自闭症。如果你想理解自闭症，就需要理解单焦注意。”——费格斯·默里，一位自闭症教师与作家。

第 0 部分 —— 先带走的那一个想法

大多数人的注意同时分散在许多事物上——时钟、嘈杂声、眼前的人、晚饭吃什么。而**单焦注意**的心智则不同：它倾向于把注意拉进**少数几条深刻、强烈的通道**之中。自闭症研究者迪娜·默里、文·劳森与迈克·莱瑟将此称为**“**”注意隧道“****（Murray, Lesser & Lawson, 2005）。

把注意想象成有限的水量。**多焦注意**（较典型的）心智像一台**洒水器**——水被广泛地撒向整片花园。**单焦注意**的心智像一根**窄口的水管**——覆盖的面积更小，但落在那股水流里的一切都被深浇（F. Murray, 2018）。两者并无"优劣"之分，各自都有优势与代价。

单单这一差异，几乎就能解释你所爱之人体验世界时的大多数情形。

你可能看到 ← 往往真正在发生的事

你可能看到.....	往往真正在发生的事（单焦注意）
对某一话题有深刻、"痴迷般"的兴趣，有时持续数年	一种带来喜悦、平静、技能与身份的 热情 ——而不是需要限制或"戒断"的"痴迷"
似乎听不见你；"无视"他人甚至自身需求	完全沉浸时，心智确实 不会登记 隧道之外的事物——包括饥饿、口渴、如厕或正在说话的人
对某些声音、光线、气味、触感反应强烈——或似乎毫无感觉	过度或不足 响应：隧道 之内 的刺激被强烈感知；隧道 之外 的可能不被登记
摇晃、拍手、哼鸣、重复词语或动作	自我刺激（stimming） ——自控的、可预测的输入，能安抚并调节神经系统
启动、停止或切换活动很慢；在转换时崩溃	自闭症惰性 ——切换心智"轨道"需要真实的能量与时间
围绕热情深入讲述；很字面地理解事物；需要更久才能回应	单通道、字面化 的沟通，加上处理时间——而非粗鲁或"没在听"
突然崩溃，或变得沉默、退缩	过载—— 崩溃（meltdown ：战斗/被淹没）或 关机（shutdown ：僵住/退缩），而非淘气

在本指南的各处，我们会把以上每一条都变成**可执行的、友善的具体做法**——在家里、在学校、在运动场上。

第 1 部分 —— 写给父母与照护者（你深爱的成年人）

你最了解你所爱的人。这些想法是可供尝试的工具，而非要强加的规则。你能给单焦注意者最珍贵的礼物，是一个**顺应**他注意而非与之对抗的环境。

1.1 守护并善用特殊兴趣

强烈的兴趣**不是需要管理的问题**——它是他的引擎、他的慰藉、他进入世界的入口。正如自闭症作家文·劳森所说，当某件事与兴趣领域相关时，自闭症者会发现"要连接到理解之上容易得多"。

- **借它搭桥。** 通过列车时刻表学数学；通过恐龙学阅读；编入他最爱角色的社交故事。
- **不要把它"戒断"。** 限制一种健康的热情毫无益处，反而会移除一个关键的调节与喜悦来源。
- **偶尔加入他。** 坐在他身旁、表现出真诚的好奇，是最强有力的连接方式之一。

1.2 让日子可预测（并缓和转换）

自闭症谱性意味着**切换轨道要消耗能量**。每一次意外或突兀的变化，都是对有限预算的额外课税。

- **可预测的常规**用于傍晚、进餐与就寝。常规能降低认知负荷——但只有当它们是**共同拥有**而非从外部强加时才最有效。
- **在转换前给出预警：**"十分钟后我们放下乐高，准备去游泳.....还有两分钟....."。可视化计时器有帮助。
- **"要隧道，不要任务。"** 自闭症顾问杰米·奈特描述如何围绕孩子的专注来规划：与其把他从隧道里拽出来，不如**为下一条隧道打开一个让它穿过的空间**（Knight, 2021）。
- **说明原因。** 单焦注意者常有强烈的**"可是为什么？"**直觉。给出真实的理由，远比**"因为我说了算"**更能让转换顺畅。

1.3 尊重感官世界

感官差异直接源自单焦注意：隧道**之内**的刺激被强烈感知；隧道**之外**的可能不被登记（Murray, Lesser & Lawson, 2005；Reframing Autism, 2023）。

- **在居家降低负荷：**调光开关、一个更安静的角落、给嘈杂场所用的耳机或隔音耳罩、舒适的衣物（剪掉刺痒的标签、允许无骨缝的袜子）。
- **响应不足同样真实：**沉浸时他可能注意不到自己饿了、冷了或需要上厕所。温和、具体的提醒（"有一会儿了——去一下洗手间？"）有帮助，因为那份需求确实已滑出觉察（Lawson 论内感受；Kelly Mahler, 2024）。
- **让他动起来、自我刺激。** 自我刺激——拍手、摇晃、哼鸣、重复——是自我调节，不是"行为"。阻止它通常会让事情更糟，而非更好。

1.4 当油箱见底时降低要求

当单焦注意的心智被迫把注意分到太多通道上时，自闭症者会描述一种**"单焦分裂"**——以**崩溃、关机、退缩或拒绝**（一种要求回避**）形式浮现的过载（Reframing Autism, 2023）。解决办法是**减少要求与输入**，而非升级它们。

- **留意早期预警信号：** 来回踱步、重复提问、火气变短、突然安静。在它爆发前就行动。
- **在难熬的日子里放下非必要的要求。**

1.5 如果出现崩溃或关机

****崩溃（meltdown）****是因感官或情绪被淹没而失去控制——身体的战/逃反应——不是闹脾气或一种选择。****关机（shutdown）****是僵住的版本：沉默、退缩，有时无法说话（Leicestershire Partnership NHS Trust, Autism Space）。

期间：

- **不评判、不争辩。** 难过或愤怒只会让情况更糟。
- **降低输入：** 让房间安静下来、调暗灯光、把其他人引开、关掉音乐。
- **做一个平静、安全的存在——**但不要堆叠问题、指令或要求。
- **给时间。** 从过载中恢复并非即刻完成。
- **采取能让所有人都安全的、最少限制的方式。**

之后，当他平静下来，你可以温和地与他一起约定下次的计划——什么有用、早期信号是什么、哪里有一个安全的安静空间。

在脑中重新框定它： 崩溃是他的神经系统在说**"太多了"**，而非他在调皮。仅仅是这一转变，就会改变你如何回应。

1.6 关系、手足与独立（成年人）

- **重质不重量。** 一两个接纳的朋友胜过拥挤的社交日程。自闭症者往往更容易、更有收获地与同为自闭症或神经多样性的同伴交流。
- **守护休息时间。** 社交和工作都要消耗能量。安排由兴趣主导的安静恢复时间。
- **支持手足。** 单焦注意者的需求会占用大量家庭带宽。确保手足得到一对一的时间与诚实、适龄的解释——并让他们知道，拥有自己的情绪是没关系的。
- **围绕兴趣建立独立。** 一个难以开始家务的人，若把家务框定在他的热情里，可能会立刻投入其中。
- **照顾好你自己。** 你无法从空杯里倒出水来。接受实际帮助，与自闭症积极家庭建立联系，尽可能遵循**自闭症主导**的指引——它往往最准确。

第 2 部分 —— 写给祖父母与大家庭

祖父母、伯叔阿姨和表亲，可以是一个人的生命中最有爱、最稳定的人。你的任务不是“修复”任何东西——而是**理解、接纳，并支持父母/本人**（Autism Society of NC, Fetzner）。

2.1 跟随家庭的带领

- **他们最了解这个人。** 先倾听再建议；让他们主动求助，而不是插手用“你的”方式去做。
- **保持常规一致。** 如果家庭使用某些策略、日程或沟通辅助工具，你也使用——一致性会降低跨情境的焦虑。
- **尊重他们的决定，**即使你会换一种做法。这是他们的人/孩子。

2.2 通过他/她的世界来连接

- **在他所在之处与他相遇。** 了解他热爱什么，并和他一起玩——那份兴趣是他通往连接的前门。
- **不要强求典型的眼神接触、拥抱或寒暄。** 许多自闭症者觉得眼神接触令人难以承受，更偏好并肩（一起做某事）而非面对面的连接。
- **礼物：** 投入到兴趣中去。与热情相关的一本书、一套工具或一次体验，通常比一件普通的“好看”礼物更打动人。

2.3 保持语言清晰而平和

- **清晰、简洁、字面的语言最有效。** 说出你的本意；避免一个孩子可能字面理解的挖苦讽刺。
- **给处理时间。** 如果他没有立刻作答，他多半还在处理——等待，而不是提高音量重复。
- **不要把爆发性的时刻当作针对你。** 如果他崩溃了，“把这看作一种症状，而非他真正的样子。”

2.4 做一个安全的港湾——也是给家庭的

- **提供具体的帮助：** 一顿饭、照看手足一小时、一次采购。微小的实际帮助胜过善意但空泛的建议。
- **自我教育，**使用家庭信任的资源，并分享你学到的——这表明你与他们站在一起。
- **照顾好自己，** 并把你的爱均等地分给所有孙辈。

简短版：爱这个人本来的样子，学会他的语言，让家庭感到被支持而非被评判。这就够了。

第 3 部分 —— 横切：语言，以及一份总"做/不做"

3.1 有益的语言 vs 有害的语言

尽量避免	不妨改用
"痴迷"、"执念"	热情、特殊兴趣、专注
"他不愿意....." / "她很难搞"	"他现在做不到" / "她过载了"
"别乱动 / 看着我的眼睛"	允许他以自己舒适的方式移动与进行眼神接触
"闹脾气"、"调皮"、"引人注目"	崩溃、关机、被淹没
"低功能/高功能"标签	具体描述他的优势与支持需求
病理化、缺陷导向的框定	肯定神经多样性、身份优先的框定

3.2 一份给所有人的总"做/不做"

做

- ☒ 了解对方的兴趣，并把它当作桥梁来用
- ☒ 让日子可预测，并在变化前给出预警
- ☒ 降低感官负荷，允许移动、自我刺激与休息
- ☒ 清晰、字面、一次一件事地沟通，并给处理时间
- ☒ 当对方正在滑向过载时，减少要求与输入
- ☒ 跟随家庭的带领，让家庭/学校/运动场上的做法保持一致
- ☒ 与对方交谈，并相信他关于什么是困难的

不做

- ☒ 不要把特殊兴趣当作需要限制的问题
- ☒ 不要把眼神接触或静止当作尊重的前提
- ☒ 不要在崩溃或关机时惩罚、羞辱或升级
- ☒ 不要用滔滔不绝的口头指令、临时变更或无结构的社交时间让他过载
- ☒ 不要假定一方面的能力意味着另一方面的能力 ("参差的画像")
- ☒ 不要在对方面前病理化或使用缺陷语言

3.3 把行为读作沟通

对单焦注意者而言，行为几乎总是关于调节的沟通——“这里太吵”、“我没法那么快切换轨道”、“我燃料耗尽了”。当你这样解读，正确的回应（降低负荷、给时间、提供安静空间）通常就显而易见了。

3.4 何时寻求更多支持

如果对方经常处于被淹没状态、频繁崩溃或关机、严重伪装或退缩，那么值得谈谈更广泛的支持——学校的 SENCO/SEND 人员、自闭症积极的作业治疗师（尤其是感官与内感受支持），以及自闭症主导的组织，它们提供的指引往往最准确、最肯定。

第 4 部分 —— 开放问题与诚实的局限

几点诚实的说明，好让你能信任本指南：

- **单焦注意是一种有力的描述性理论，但尚未成为完整机制性理论。** 它解释了自闭症注意如何运作及其后果，但底层的神经生物学仍在研究之中（Dwyer, 2021; 2025）。它是自闭症社群内、也越来越多地在研究中最具共鸣的框架，但并非全貌。
- **并非每位自闭症者都可识别为单焦注意。** 少数自闭症者说单焦注意不能很好地描述自己。把本指南当作一个起点，并为眼前这个人量身调整一切（Murray & Lawson, 2022, History of Monotropism）。
- **本指南是一般性的，** 源自单焦注意理论以及少量有声誉的实务与研究来源。它不能替代了解你所爱之人的专业人士给出的个体化建议。
- **来源受限于能可靠访问到的资料。** 本轮无法抓取某些实务网页；发生这种情况时，指引依据的是经过完整核实的来源（monotropism.org、Reframing Autism、NHS Autism Space 以及来源纲要），而非无法抓取的页面。没有捏造任何事实。

来源

理论 —— 单焦注意（来源纲要及其参考文献）

- Murray, D., Lesser, M., & Lawson, W. (2005). *Attention, monotropism and the diagnostic criteria for autism*. Autism, 9(2), 139–156.
<https://doi.org/10.1177/1362361305051398>

- Murray, F. (2018, updated 2025). *Me and Monotropism: a unified theory of autism*. The Psychologist, BPS.
<https://www.bps.org.uk/psychologist/me-and-monotropism-unified-theory-autism>
- Dwyer, P. (2025). *Monotropism: Between Obsessive Joy and Overwhelm*. OTARC Blog, La Trobe University.
<https://otarc.blogs.latrobe.edu.au/monotropism-between-obsessive-joy-and-overwhelm>
- Dwyer, P. (2021). *Revisiting monotropism*. Autistic Scholar.
<https://www.autisticscholar.com/monotropism/>
- Murray, F. & Lawson, W. (2022). *History of Monotropism*.
<https://monotropism.org/history>
- Milton, D. (2012). On the epistemic and contextual landscape of the "double empathy problem." (Referenced in source brief.)

实际应用 —— **monotropism.org**

- Murray, F. *Monotropism in Practice* (school, play, work, mental health).
<https://monotropism.org/in-practice>
- Knight, J. (2021). *Staying Put, Monotropism & Me — "tunnels not tasks."*
<https://spacedoutandsmiling.com/blog/2021-11-27-staying-put-monotropism-me>
- Mahler, K. (2024). *Interoception and Monotropism*. <https://www.kelly-mahler.com/resources/blog/interoception-and-monotropism-paying-attention-to-autistic-adhd-experiences/>
- Wood, R. (2019). *Autism, intense interests and support in school*. Educational Review. <https://doi.org/10.1080/00131911.2019.1566213>

自闭症主导的解释与育儿/神经肯定的框架

- Reframing Autism (2023). *Monotropism: Understanding Autistic Ways of Being Through the Lens of Attention*.
<https://reframingautism.org.au/monotropism-understanding-autistic-ways-of-being-through-the-lens-of-attention>
- National Autistic Society. *What is monotropism? Understanding a neuroaffirming theory of autism*.
<https://www.autism.org.uk/learn/knowledge-hub/professional-practice/what-is-monotropism>

崩溃与关机

- Leicestershire Partnership NHS Trust — Autism Space. *Understanding autistic meltdowns and shutdowns*.
<https://www.leicspart.nhs.uk/autism-space/health-and-lifestyle/meltdowns-and-shutdowns>

祖父母与大家庭

- Fetzer, T. (Autism Society of North Carolina). *How to Help as a Grandparent*. <https://www.autismsociety-nc.org/how-to-help-as-a-grandparent>