

Crescere in modo monotropico

Una guida amichevole per genitori, nonni, insegnanti e allenatori di bambini autistici (dai 7 agli 11 anni)

A chi è rivolta. Questa guida è per gli adulti che circondano un **bambino autistico di circa 7–11 anni** la cui mente funziona in modo monotropico — una mente che si concentra in modo profondo e intenso su poche cose alla volta. Comprende **genitori e assistenti, nonni, zii, zie e altri familiari, insegnanti di scuola primaria** e **gli allenatori e istruttori** che seguono lo sport e le attività del bambino. Non è un manuale clinico. È una compagna in linguaggio semplice che vi aiuta a capire il bambino, a connettervi con lui e a rendere casa, scuola e campo sportivo più facili e più gioiosi.

Una nota sul linguaggio. La maggior parte delle persone autistiche preferisce il **linguaggio con l'identità per prima** („bambino autistico”), quindi questa guida lo usa. Alcune famiglie preferiscono „bambino con autismo” — seguite la preferenza del bambino e della famiglia. Questa guida evita deliberatamente parole come disturbo, anormale, carente, tragedia o fardello, tranne quando spiega idee che la famiglia può aver ricevuto altrove. L'autismo è una **differenza** — con sfide reali e punti di forza reali.

L'idea da portare con sé. "Se vi importa del benessere delle persone autistiche, dovete cercare di capire l'autismo. Se volete capire l'autismo, dovete capire il monotropismo." — Fergus Murray, insegnante e scrittore autistico.

Parte 0 — L'idea da cogliere subito

L'attenzione della maggior parte delle persone è distribuita su molte cose contemporaneamente: l'orologio, il chiacchiericcio, la persona davanti, cosa c'è per cena. Una mente **monotropica** è diversa: tende a richiamare l'attenzione verso **un piccolo numero di canali profondi e intensi** in ogni momento. I ricercatori autistici Dinah Murray, Wenn Lawson e Mike Lesser hanno chiamato questo fenomeno "**tunnel attentivo**" (Murray, Lesser & Lawson, 2005).

Pensate all'attenzione come a una quantità limitata di acqua. Una mente **politropica** (più tipica) è come un **irrigatore** — acqua distribuita su tutto il giardino. Una mente **monotropica** è come un **tubo con un ugello stretto** — meno terreno bagnato, ma tutto ciò che è nel getto è inaffiato *in profondità* (F. Murray, 2018). Nessuno dei due è „migliore". Ciascuno ha punti di forza e costi.

Questa unica differenza aiuta a spiegare quasi tutto il modo in cui il bambino che avete accanto vive il mondo.

Cosa potreste vedere → cosa spesso sta davvero accadendo

Potreste vedere...	Cosa spesso sta accadendo (monotropismo)
Interesse profondo, „ossessivo" per un argomento, a volte per anni	Una passione che porta gioia, calma, abilità e identità — non un'„ossessione" da limitare o a cui „disabituare"
Non sembra sentirvi; „ignora" le persone o i propri bisogni	Quando è completamente assorbito, la mente non registra davvero ciò che sta fuori dal tunnel — inclusi fame, sete, bagno, o qualcuno che parla
Forti reazioni a certi suoni, luci, odori, tessuti — o sembra non sentire nulla	Iper- (eccessiva) o ipo- (insufficiente) reattività: uno stimolo <i>dentro</i> il tunnel è sentito intensamente; uno <i>fuori</i> può non registrarsi
Dondolare, sbattere le mani, canticchiare, ripetere parole o movimenti	Stimming — input autogestito e prevedibile che calma e regola il sistema nervoso
Lentezza nell'iniziare, fermare o cambiare attività; meltdown nei passaggi	Inerzia autistica — cambiare „binario" mentale costa energia e tempo reali

Potrete vedere...	Cosa spesso sta accadendo (monotropismo)
Parla in grande profondità di una passione; prende le cose molto alla lettera; ha bisogno di più tempo per rispondere	Comunicazione a canale singolo, letterale , più tempo di elaborazione — non maleducazione o „non ascolta"
Improvviso meltdown o diventa silenzioso e ritirato	Sovraccarico — un meltdown (reazione/sovraccarico) o uno shutdown (congelamento/ritiro), non monelleria

In tutta la guida trasformeremo ciascuno di questi punti in **cose pratiche e amichevoli che potete fare** — a casa, a scuola e sul campo sportivo.

Parte 1 — Per genitori e assistenti

Conoscete vostro figlio meglio di chiunque altro. Queste idee sono strumenti da provare, non regole da imporre. Il dono più grande che potete fare a un bambino monotropico è un ambiente che funzioni *con* la sua attenzione anziché contro di essa.

1.1 Proteggete e usate l'interesse speciale

L'interesse intenso di un bambino **non è un problema da gestire** — è il suo motore, il suo conforto, la sua porta verso il mondo. Come scrive l'autistico Wenn Lawson, le persone autistiche trovano *"molto più facile connettersi alla comprensione"* quando qualcosa è collegato alla loro area di interesse.

- **Costruite ponti attraverso di esso.** La matematica attraverso gli orari dei treni; la lettura attraverso i dinosauri; storie sociali con il suo personaggio preferito.
- **Non glielo „leviate".** Non c'è beneficio nel limitare una passione sana, e farlo può rimuovere una fonte chiave di regolazione e gioia.
- **A volte entrateci.** Sedersi accanto e mostrare genuina curiosità è uno dei modi più forti per connettersi.

1.2 Rendete la giornata prevedibile (e ammorbidite le transizioni)

L'inerzia autistica significa che **cambiare binario costa energia**. Ogni sorpresa o cambiamento improvviso è una tassa in più su un budget limitato (F. Murray, 2019; Reframing Autism, 2023).

- **Routine prevedibili** per mattine, doposcuola, pasti e bedtime. Le routine riducono il carico cognitivo — ma funzionano meglio quando sono *condivise*, non imposte dall'esterno (F. Murray, 2022).
- **Date avvisi prima delle transizioni:** „Tra dieci minuti si smette coi Lego e ci si prepara per il nuoto... tra due minuti...". I timer visivi aiutano.
- **„Tunnel, non compiti".** Il consulente autistico Jamie Knight descrive il pianificare attorno al focus del bambino: invece di trascinarlo fuori da un tunnel, provate ad **aprire uno spazio affinché il tunnel successivo possa attraversarlo** (Knight, 2021).
- **Dite il perché.** I bambini monotropici hanno spesso un forte istinto del „*Ma perché?*". Dare ragioni reali rende le transizioni molto più fluide del „perché lo dico io" (F. Murray, 2019).

1.3 Rispettate il mondo sensoriale

Le differenze sensoriali derivano direttamente dal monotropismo: uno stimolo *dentro* il tunnel è sentito intensamente; uno *fuori* può non registrarsi (Murray, Lesser & Lawson, 2005; Reframing Autism, 2023).

- **Abbassate il carico a casa:** interruttori con dimmer, un angolo più silenzioso, cuffie o cuffie antirumore per i rumori forti, vestiti comodi (tagliate le etichette fastidiose, permettete calze senza cuciture).
- **L'ipo-responsività è reale:** il bambino può non accorgersi di avere fame, freddo o bisogno del bagno quando è assorbito. Promemoria gentili e specifici („È un po' che non vai — pausa bagno?") aiutano, perché il bisogno è davvero uscito dalla consapevolezza (Lawson, sull'interocezione; Kelly Mahler, 2024).
- **Lasciatelo muovere e stimmare.** Lo stimming — sbattere, dondolare, canticchiare, ripetere — è autoregolazione, non „comportamento". Fermarlo di solito rende le cose più difficili, non più facili (Reframing Autism, 2023).

1.4 Abbassate le richieste quando il „serbatoio" è vuoto

Quando a una mente monotropica si chiede di dividersi su troppi canali, le persone autistiche descrivono uno „**split monotropico**" — sovraccarico che può emergere come meltdown, shutdown, ritiro o rifiuto (una forma di **evitamento della domanda**) (Reframing Autism, 2023). La soluzione è *ridurre* richieste e input, non aumentarle.

- **Notate i segnali precoci:** andare avanti e indietro, fare ripetutamente la stessa domanda, pazienza più corta, silenzio improvviso. Agite prima che bolla.
- **Riducete le richieste non essenziali nei giorni difficili.** Un bambino che si è trattenuto tutto il giorno a scuola spesso **crolla a casa** — casa è il luogo sicuro dove cade la maschera. Quel crollo è un segno di fiducia ed esaurimento, non che state sbagliando qualcosa.

1.5 Se c'è un meltdown o uno shutdown

Un **meltdown** è una perdita di controllo dovuta a sovraccarico sensoriale o emotivo — la risposta di lotta/fuga del corpo — e *non* è un capriccio o una scelta. Uno **shutdown** è la versione „congelamento": diventare silenziosi, ritirarsi, a volte incapaci di parlare (Leicestershire Partnership NHS Trust, Autism Space).

Durante l'evento:

- **Non giudicate e non discutete.** Arrabbiarsi o turbarsi peggiora la situazione.
- **Riducete gli input:** silenziate la stanza, abbassate le luci, allontanate le altre persone, spegnete la musica.
- **Siate una presenza calma e sicura** — ma non accumulate domande, istruzioni o richieste.
- **Date tempo.** Il recupero dal sovraccarico non è istantaneo.
- **Usate l'approccio meno restrittivo** possibile che tenga tutti al sicuro.

Dopo, quando il bambino è calmo, potete concordare insieme un piano per la prossima volta — cosa ha aiutato, quali erano i segnali precoci, dov'è uno spazio tranquillo sicuro (Leicestershire Partnership NHS Trust, Autism Space).

Ridimensionatelo nella vostra testa: un meltdown è il sistema nervoso del bambino che dice "troppo", non il bambino che fa il monello. Questo solo cambio di prospettiva cambia il modo in cui rispondete.

1.6 Amicizie, fratelli e indipendenza (7–11 anni)

L'infanzia di mezzo è quando le amicizie diventano più complesse e il **mascheramento** (nascondere i tratti autistici per inserirsi) può cominciare a prendere piede — il mascheramento è estenuante ed è collegato ad ansia e burnout (Reframing Autism, 2023).

- **Qualità rispetto alla quantità di amici.** Uno o due amici che accettano valgono più di un'agenda sociale fitta. Le persone autistiche spesso trovano comunicazione più facile e più gratificante con altri pari autistici o neurodivergenti (Reframing Autism, 2023).
- **Protegete il tempo di decompressione.** Socializzare e scuola costano entrambi energia. Inserite tempo di recupero tranquillo e basato sugli interessi.
- **Sostenete i fratelli.** I bisogni di un bambino monotropico possono assorbire molte risorse familiari. Assicuratevi che i fratelli abbiano tempo uno-a-uno e spiegazioni oneste e adeguate all'età — e che sappiano che è normale avere i propri sentimenti.
- **Costruite l'indipendenza attorno agli interessi.** Un bambino che fatica ad avviare i compiti può lanciarsi direttamente se sono inquadrati attorno alla sua passione (il sistema di archiviazione dei fatti sui dinosauri; il foglio di calcolo delle statistiche calcistiche).

1.7 Prendetevi cura di voi

Non potete versare da una tazza vuota. Accettate aiuto pratico, entrate in contatto con altre famiglie positive sull'autismo e seguite, dove potete, linee guida **guidate da persone autistiche** — tendono a essere le più accurate (Reframing Autism, 2023). State facendo un lavoro più difficile di quanto molti realizzino.

Parte 2 — Per nonni e familiari allargati

Nonni, zii, zie e cugini possono essere tra le persone più amorevoli e stabilizzanti nella vita di un bambino. Il vostro compito non è „riparare” nulla — è **capire, accettare e sostenere i genitori** (Autism Society of NC, Fetzer).

2.1 Seguite la guida dei genitori

- **Loro conoscono il bambino meglio.** Ascoltate prima di consigliare; lasciate che chiedano aiuto invece di intervenire „a modo vostro”.
- **Mantenete le routine coerenti.** Se la famiglia usa certe strategie, certe agende o strumenti di comunicazione, usateli anche voi — la coerenza abbassa l'ansia del bambino nei passaggi (Autism Society of NC).
- **Rispettate le loro decisioni** anche quando fareste diversamente. È loro figlio.

2.2 Connetetevi attraverso il mondo del bambino

- **Incontratelo dove è.** Imparate cosa ama e *giocateci* — quell'interesse è la sua porta d'ingresso alla connessione (Autism Society of NC).
- **Non forzate il contatto visivo tipico, gli abbracci o le chiacchiere.** Molti bambini autistici trovano il contatto visivo opprimente e preferiscono la connessione *fianco a fianco* (fare qualcosa insieme) piuttosto che faccia a faccia.
- **Regali:** puntate sull'interesse. Un libro, un kit o un'esperienza legata alla sua passione atterra meglio di un regalo „carino” generico.

2.3 Mantenete il linguaggio chiaro e calmo

- **Linguaggio chiaro, conciso e letterale** funziona meglio (Autism Society of NC). Dite ciò che intendete; evitate il sarcasmo ironico che un bambino piccolo può prendere alla lettera.
- **Concedete tempo di elaborazione.** Se non risponde subito, probabilmente sta ancora elaborando — aspettate invece di ripetere a voce più alta.
- **Non prendetevela per i momenti esplosivi.** Se il bambino va in meltdown, „vedetelo come un sintomo, non come chi è davvero” (Autism Society of NC).

2.4 Siate un rifugio sicuro — anche per i genitori

- **Offrite aiuto concreto:** un pasto, guardare i fratelli per un'ora, una corsa al supermercato. Un piccolo aiuto pratico vale più di consigli ben intenzionati.
- **Istruitevi** con le risorse che la famiglia si fida, e condividete ciò che imparate — dimostra che siete in squadra (Autism Society of NC).
- **Prendetevi cura di voi**, e distribuite il vostro amore su tutti i nipoti in modo equo.

***In sintesi:** amate il bambino così com'è, imparate la sua lingua e fate sentire i genitori sostenuti anziché giudicati. È quasi tutto qui.*

Parte 3 — Per gli insegnanti di scuola primaria

La scuola è un ambiente ad alto canale multiplo, ad alta transizione, ad alta domanda sociale — il che la rende genuinamente difficile per gli allievi monotropici. Le linee guida dell'insegnante autistico Fergus Murray si riducono a **sei cose da capire** (F. Murray, 2019). Eccole, con cosa fare.

3.1 Gestire molti canali è difficile

- **Non affidatevi solo alle istruzioni parlate.** Fornitele **in forma scritta o visiva chiara** così gli allievi possono riguardarle, invece di dover filtrare la vostra voce dal rumore della classe (F. Murray, 2019).
- **Una cosa alla volta.** Una parete di istruzioni verbali sarà parzialmente persa.

3.2 Filtrare è delicato e soggetto a errori

- **Riducete rumore, disordine visivo e richieste sociali.** Sgombrate le pareti, usate tessere fonoassorbenti, sedete il bambino lontano dai punti più affollati/ronzanti.
- **Protegete il focus e il flusso.** La concentrazione profonda che deriva dal padroneggiare qualcosa di interessante è *uno degli strumenti più potenti dell'educazione* — progettate la giornata in modo che gli allievi possano entrarci a volte (F. Murray, 2019).

- **Avere un piano per il sovraccarico:** un **luogo tranquillo** dove il bambino può andare a decomprimere e stimmare senza sentirsi osservato (F. Murray, 2019).

3.3 Cambiare binario destabilizza

- **La prevedibilità riduce il carico cognitivo.** Orari visibili, lavagne „ora / poi" e preavvisi dei cambiamenti aiutano tutti.
- **Le transizioni sono la zona di pericolo.** Date avvisi; evitate sorprese; ammorbidite il passaggio verso e dal lavoro di gruppo, dall'assemblea e dalla mensa.
- **Il tempo non strutturato è la parte più dura della giornata.** Ricreazione e pause pranzo, senza via di scampo dalla folla e con la pressione di „trovare un compagno", sono spesso più estenuanti delle lezioni (F. Murray, 2019). Offrite opzioni strutturate e a bassa domanda (un club tranquillo, un'attività del pranzo, uno spazio sicuro chiaro).

3.4 Gli interessi sono intensi — usateli

- **Lavorare con gli interessi di un allievo porta grandi ricompense educative** (Wood, 2019, citato in F. Murray, 2019). Usate l'interesse come veicolo per il curriculum ovunque possiate.
- **Non usate l'interesse solo come ricompensa da togliere.** Questo trasforma la principale fonte di regolazione del bambino in leva, ed erode la fiducia.

3.5 Il „Ma perché?" è reale — date ragioni

Gli allievi monotropici spesso hanno bisogno di capire *perché*, a volte con più dettaglio dei pari. **Le ragioni sono uno strumento chiave di insegnamento**; spesso gli attriti derivano dall'aspettarsi che un bambino accetti le cose solo sull'autorità (F. Murray, 2019). Trattate le sue domande come coinvolgimento, non come sfida.

3.6 Le cose escono dalla consapevolezza — fornite struttura esterna

Quando l'attenzione è altrove, bisogni, scadenze e istruzioni scompaiono davvero dalla mente. **Orari visivi, liste di controllo, agende e promemoria** fungono da memoria esterna (F. Murray, 2019). Aiutate il bambino a costruirli — ma teneteli condivisi, non controllanti.

3.7 Parlate con l'allievo — e credetegli

"Se volete sapere cosa è difficile per qualcuno che insegnate, e cosa potrebbe aiutarlo, la cosa migliore è probabilmente parlargli. Cercate di credergli quando vi dice che qualcosa è difficile." — Fergus Murray (2019)

I profili autistici sono „spigolosi" — enorme variazione tra le aree. Non assumete mai che un bambino dovrebbe trovare facile qualcosa solo perché è capace altrove. E **non insistete mai per il contatto visivo né fermatelo dal muoversi/stimmare** — sono spesso il modo in cui gestisce il sovraccarico (F. Murray, 2019).

3.8 Costruite una vera collaborazione casa-scuola

Le famiglie detengono informazioni cruciali sui trigger, i segnali precoci e ciò che regola il bambino. Un semplice quaderno o app di comunicazione a doppio senso — cosa è andata bene, cosa è stato difficile, cambiamenti in arrivo — previene molte brutte giornate per tutti.

Parte 4 — Per allenatori di sport, educazione fisica e attività

Il movimento conta: fa bene alla salute, all'umore, alla fiducia e alla connessione sociale. Ma bambini e ragazzi autistici sono, in media, **meno fisicamente attivi dei loro pari** — non per mancanza di interesse, ma perché molti contesti sportivi sono rumorosi, imprevedibili, socialmente esigenti e pieni di transizioni improvvise. Una revisione sistematica del 2025 di tutta la ricerca sull'argomento (Michaud & Harvey, 2025) ha individuato un insieme chiaro di cose che aiutano. Combinata con la lente del monotropismo, ecco la versione pratica.

4.1 Cosa dice la ricerca che aiuta (Michaud & Harvey, 2025)

I principali facilitatori della revisione:

- **Routine prevedibili** — stesso riscaldamento, stessa struttura, niente sorprese.

- **Spazi sicuri e sensorialmente amichevoli** — più silenziosi, meno disordine, spazio per ritirarsi.
- **Buone relazioni con gli allenatori e pari di supporto** — il lato sociale conta più di quello tecnico per la partecipazione.
- **Attività che si adattano alle abilità del bambino e sembrano familiari**, e che prendono la forma di un **gioco**.
- **Coinvolgimento della famiglia e opportunità extrascolastiche / di comunità**.
- Un approccio **basato sui punti di forza** — *"l'attività fisica non come una sfida da superare ma come un'opportunità per costruire fiducia, godimento e connessione sociale"* (Michaud, in McGill Newsroom, 2025).

4.2 Mappare il monotropismo sull'allenamento

Caratteristica del monotropismo	Cosa significa nello sport	Mossa dell'allenatore
Inerzia autistica	Iniziare, fermare e cambiare esercizio costa energia	Inserite un riscaldamento prevedibile e un defaticamento come rampe di transizione; date avvisi prima di cambiare attività; permettete una partenza lenta
Tunnel attentivo	Le attività a focus singolo sono più facili e più gioiose di quelle a focus diviso	Preferite esercizi un'abilità alla volta ; lasciate che un bambino resti su un'abilità in cui è assorbito; la pratica in forma di gioco funziona meglio degli esercizi astratti
Iper-responsività sensoriale	Fischi, cicalini, palestre rimbombanti, luci forti, kit pruriginosi possono sopraffare	Riducete i suoni forti improvvisi (usate segnali con le mani/battiti quieti), scegliete spazi più silenziosi, permettete cuffie antirumore , kit morbidi, occhiali da sole; avvisate prima di un fischio/corno

Caratteristica del monotropismo	Cosa significa nello sport	Mossa dell'allenatore
Ipo-responsività / interocezione	Può non notare sete, surriscaldamento, dolore, stanchezza quando è assorbito	Pause bevanda e riposo programmate e specifiche ; check-in („pausa acqua ora — sì, tu!"); vigilate sul surriscaldamento che il bambino non ha segnalato
Comunicazione a canale singolo	Una lunga spiegazione verbale in una palestra rumorosa non atterrerà	Dimostrate l'abilità visivamente; date una breve istruzione alla volta; rafforzate con un'immagine o uno schizzo alla lavagna
Pensiero letterale e tempo di elaborazione	Sarcasmo, modi di dire e scambi veloci falliscono	Usate linguaggio chiaro e concreto ; concedete qualche secondo per una risposta prima di ripetere; evitate prese in giro che il bambino può prendere alla lettera
Stimming e movimento	Agitarsi, andare avanti e indietro, sbattere sono autoregolazione, non cattiva condotta	Permettete il movimento tra gli esercizi; non punite né bloccate pubblicamente lo stimming; offrite una pausa movimento come reset
Meltdown/shutdown	Il sovraccarico può emergere a metà sessione	Vedete Parte 1.5: riducete gli input , trovate un punto tranquillo , restate calmi, non esigete spiegazioni nel momento

4.3 Lista di controllo pratica per l'allenatore

- **Lo stesso riscaldamento ogni sessione** — la prevedibilità abbassa il costo di ingresso.
- **Mostrate, poi dite.** La dimostrazione visiva batte un discorso.
- **Un'istruzione alla volta**, in linguaggio chiaro, con un momento per elaborare.
- **Offrite scelta e autonomia** dove potete — quale stazione, quale ruolo, quale gioco. Il controllo abbassa l'ansia.

- **Costruite prima la relazione allenatore–bambino.** Un bambino che si fida di voi affronterà più disagio di uno che non si fida.
- **Celebrate l'impegno e l'interesse speciale.** Il bambino che ama le statistiche può tenere il referto; quello che ama una routine può guidare il riscaldamento.
- **Pensate a sport di squadra vs individuali.** Come regola generale dalla lente del monotropismo (non un dato di ricerca hard), gli sport individuali (nuoto, corsa, arti marziali, arrampicata, atletica) spesso si adattano bene ai bambini monotropici — meno canali sociali simultanei, struttura chiara, spazio per il focus profondo. Gli sport di squadra possono funzionare splendidamente se il carico sociale è gestito (ruoli chiari, compagni di squadra di supporto, un allenatore che capisce).
- **Avere un piano per il sovraccarico:** un angolo tranquillo concordato, un segnale che il bambino può usare per uscire, cuffie antirumore a portata di mano.

***Ridimensionate il successo:** l'obiettivo a questa età è un bambino che **vuole tornare la settimana prossima**. L'abilità segue il godimento — non il contrario.*

Parte 5 — Trasversale: linguaggio e un grande „Fare / Non fare"

5.1 Linguaggio che aiuta vs linguaggio che ferisce

Da evitare	Piuttosto
„Ossessione", „fissazione"	Passione, interesse speciale, focus
„Non vuole..." / „È difficile"	„Non riesce ora" / „È sovraccarico"
„Smetti di agitarti / guardami negli occhi"	Permettete movimento e contatto visivo al comfort del bambino
„Capriccio", „monello", „vuole attirare l'attenzione"	Meltdown, shutdown, sovraccarico
Etichette „funzionamento basso / alto"	Descrivete i punti di forza e i bisogni di supporto specifici del bambino (i profili autistici sono „spigolosi")

Da evitare	Piuttosto
Inquadratura patologizzante, basata sul deficit	Inquadratura affermando la neurodiversità, con identità per prima

5.2 Un grande „Fare / Non fare" per tutti

Fare

-  **Imparate gli interessi del bambino** e usateli come ponti
-  **Rendete la giornata prevedibile** e date avvisi prima dei cambiamenti
-  **Abbassate il carico sensoriale** e permettete movimento, stimming e pause
-  **Comunicare in modo chiaro, letterale, una cosa alla volta**, e concedete tempo di elaborazione
-  **Riducete richieste e input** quando il bambino va verso il sovraccarico
-  **Seguite la guida dei genitori** e mantenete gli approcci coerenti tra casa/scuola/sport
-  **Parlate con il bambino e credetegli** su ciò che è difficile

Non fare

-  Non trattare l'interesse speciale come un problema da limitare
-  Non insistere sul contatto visivo o sull'immobilità come condizione di rispetto
-  Non punire, umiliare o escalare durante un meltdown o uno shutdown
-  Non sovraccaricare con istruzioni verbali, cambiamenti dell'ultimo minuto o tempo sociale non strutturato
-  Non dare per scontato che la capacità in un'area implichi capacità in un'altra („profili spigolosi")
-  Non patologizzare o usare linguaggio basato sul deficit davanti al bambino

5.3 Leggete il comportamento come comunicazione

Per un bambino monotropico, il comportamento è quasi sempre **comunicazione sulla regolazione** — „questo è troppo rumoroso", „non riesco a cambiare binario così in fretta", „ho finito il carburante".

Quando lo leggete così, la risposta giusta (abbassare il carico, dare tempo, offrire lo spazio tranquillo) di solito diventa ovvia.

5.4 Quando cercare ulteriore supporto

Se il bambino è spesso in sovraccarico, va regolarmente in meltdown o shutdown, maschera pesantemente o si ritira, vale la pena parlare con la famiglia di un supporto più ampio — personale scolastico SEN/educazione speciale, un terapeuta occupazionale positivo sull'autismo (soprattutto per supporto sensoriale e interocettivo), e organizzazioni **guidate da persone autistiche** per linee guida che tendono a essere le più accurate e affermanti.

Parte 6 — Domande aperte e limiti onesti

Alcune note oneste, così potete fidarvi di questa guida:

- **Il monotropismo è una potente teoria descrittiva, non ancora completamente meccanicistica.** Spiega *come* funziona l'attenzione autistica e cosa ne consegue, ma la neurobiologia sottostante è ancora in fase di ricerca (Dwyer, 2021; 2025). È il quadro più risonante all'interno della comunità autistica e sempre più nella ricerca, ma non è tutto il quadro.
- **Non ogni bambino autistico è riconoscibilmente monotropico.** Una minoranza di persone autistiche dice che il monotropismo non le descrive bene. Usate questa guida come lente di partenza e **adattate tutto al bambino individuale che avete davanti** (Murray & Lawson, 2022, History of Monotropism).
- **Questa guida è generale**, tratta dalla teoria del monotropismo e da un piccolo insieme di fonti affidabili tra ricerca e practitioner. Non sostituisce consigli individualizzati di professionisti che conoscono vostro figlio.
- **Le evidenze sullo sport sono una revisione scoping (Michaud & Harvey, 2025)** che ha mappato la letteratura ed elencato i facilitatori; è forte sul „cosa tende ad aiutare“, meno su outcome controllati di interventi specifici.
- **Le fonti sono state limitate da ciò che si è potuto accedere in modo affidabile.** Alcune pagine web practitioner non sono state recuperate per questa esecuzione; dove è accaduto, la guida si basa su

fonti pienamente verificate (monotropism.org, Reframing Autism, NHS Autism Space, la revisione di Michaud & Harvey e il brief di partenza) anziché su pagine non recuperabili. Nessun fatto è stato inventato.

Fonti

Teoria — monotropismo (brief di partenza e i suoi riferimenti)

- Murray, D., Lesser, M., & Lawson, W. (2005). *Attention, monotropism and the diagnostic criteria for autism*. Autism, 9(2), 139–156.
<https://doi.org/10.1177/1362361305051398>
- Murray, F. (2018, aggiornato 2025). *Me and Monotropism: a unified theory of autism*. The Psychologist, BPS.
<https://www.bps.org.uk/psychologist/me-and-monotropism-unified-theory-autism>
- Dwyer, P. (2025). *Monotropism: Between Obsessive Joy and Overwhelm*. OTARC Blog, La Trobe University.
<https://otarc.blogs.latrobe.edu.au/monotropism-between-obsessive-joy-and-overwhelm>
- Dwyer, P. (2021). *Revisiting monotropism*. Autistic Scholar.
<https://www.autisticscholar.com/monotropism/>
- Murray, F. & Lawson, W. (2022). *History of Monotropism*.
<https://monotropism.org/history>
- Milton, D. (2012). On the epistemic and contextual landscape of the "double empathy problem." (Referenziato nel brief di partenza.)

Applicazioni pratiche — monotropism.org

- Murray, F. *Monotropism in Practice* (scuola, gioco, lavoro, salute mentale). <https://monotropism.org/in-practice>
- Murray, F. (2019). *Monotropism at School / Top Autism Tips for Teachers* (originariamente su Tes). <https://monotropism.org/school/>
- Murray, F. (2022). *Understanding how routines can help autistic people thrive*. <https://thinkingautismguide.com/2022/04/understanding-how-routines-can-help-autistic-people.html>
- Knight, J. (2021). *Staying Put, Monotropism & Me — "tunnels not tasks."*
<https://spacedoutandsmiling.com/blog/2021-11-27-staying-put-monotropism-me>

- Mahler, K. (2024). *Interoception and Monotropism*. <https://www.kelly-mahler.com/resources/blog/interoception-and-monotropism-paying-attention-to-autistic-adhd-experiences/>
- Wood, R. (2019). *Autism, intense interests and support in school*. Educational Review. <https://doi.org/10.1080/00131911.2019.1566213>

Spiegazione guidata da autistici e cornice genitoriale/neuroaffermante

- Reframing Autism (2023). *Monotropism: Understanding Autistic Ways of Being Through the Lens of Attention*. <https://reframingautism.org.au/monotropism-understanding-autistic-ways-of-being-through-the-lens-of-attention>
- National Autistic Society. *What is monotropism? Understanding a neuroaffirming theory of autism*. <https://www.autism.org.uk/learn/knowledge-hub/professional-practice/what-is-monotropism>

Meltdown e shutdown

- Leicestershire Partnership NHS Trust — Autism Space. *Understanding autistic meltdowns and shutdowns*. <https://www.leicspart.nhs.uk/autism-space/health-and-lifestyle/meltdowns-and-shutdowns>

Nonni e famiglia allargata

- Fetzer, T. (Autism Society of North Carolina). *How to Help as a Grandparent*. <https://www.autismsociety-nc.org/how-to-help-as-a-grandparent>

Sport, attività fisica ed educazione fisica

- Michaud, M. & Harvey, W.J. (2025). *Facilitating Physical Activity Participation Among Autistic Children and Youth: A Scoping Review*. Journal of Autism and Developmental Disorders. <https://doi.org/10.1007/s10803-025-07141-y>
- McGill University Newsroom (2025). *New study provides advice on how to boost participation in physical activity among autistic youth*. <https://www.mcgill.ca/newsroom/channels/news/new-study-provides->

advice-how-boost-participation-physical-activity-among-autistic-youth-371283