



RZUT Z GÓRY — kuchnia w U z ramieniem L (v3.13)

skala ~1:14 · patrzysz od korytarza na okno · A = indukcja (lewa), B = okno (góra), C = lodówka (prawa)



ELEWACJA A — ciąg z indukcją (górne do sufitu) + ramię L

skala ~1:15 · widok z wnętrza U, patrzysz na ZACHÓD → okno jest po PRAWEJ · sufit 248,1 [P] · góra zabudowy 246,9 (fuga 1,2 pod blendą) · blat 91 [P]




195 [P] — mierzone od ściany B, czyli od PRAWEJ krawędzi rysunku (pilaster w środku wymiaru)

PO LEWEJ blat skręca w ramię L (~118x50, wys. 91) w stronę korytarza; PO PRAWEJ pilaster i narożnik z oknem

GA2 (18 szer.) to najwyższa szafka ciągu — zawias od strony okapu; jej bok siada dokładnie na końcu pilastra [pomiar!]

ELEWACJA B — ściana okna (BEZ szafek górnych)

skala ~1:15 · okno pod sam sufit, parapet ~166,4 · OKNO OD STRONY PILASTRA: 59,7 | 85,6 | 94,7 [P] (v3.5) · od prawej: narożnik z C



zlew pod oknem ✓ · podejścia wody nisko na tej ścianie [~] — przedłużyć w zabudowie · zero górnych (okno do sufitu)

ELEWACJA C — niski ciąg, słupek, lodówka przy ścianie · RAMIĘ L od wnętrza U

skala ~1:15 · patrzysz na WSCHÓD → narożnik z oknem po LEWEJ, ścianka po PRAWEJ · lodówka wolnostojąca 60×65×200 [P]



ZAWIASY LODÓWKI PRZEŁOŻONE NA STRONĘ SŁUPKA (wariant A [P]) — przy ścianie skrzydło nie otwiera się wcale; zapas do kantu ścianki 70,8 mm

blat ciągły z DA4; kotwienie w narożniku L