



PRODUTO INSTALÁVEL · ON-PREMISES · PT-BR

Entregar software com IA virou roleta.

O GCA é o fim da roleta.

Governança de codificação assistida por IA — um produto instalável que transforma requisitos, arquitetura, geração de código, testes e documentação em um pipeline auditável ponta a ponta.

Arraste para ver como →

Um glossário rápido.

GCA

Gestão de Codificação Assistida — o produto.

OCG

Objeto de Contexto Global — fonte única de verdade viva do projeto.

ERS

Especificação de Requisitos de Software (IEEE 830-1998).

RBAC

Role-Based Access Control — controle de acesso por papel.

LGPD / GDPR

Leis de proteção de dados (Brasil / União Europeia).

PII

Personally Identifiable Information — dados pessoais sensíveis.

LLM

Large Language Model — modelo de linguagem de IA (Claude, GPT, Llama...).

GP

Gerente de Projeto — papel que aprova, rejeita e libera regeneração.

RF · RNF · BR

Requisitos Funcionais · Não-Funcionais · Regras de Negócio.

CI/CD

Continuous Integration / Continuous Delivery.

PR / MR

Pull Request / Merge Request — proposta de mudança no Git.

MCP

Model Context Protocol — padrão de integração de ferramentas de IA.

Você reconhece.

Requisitos dispersos

PDF, e-mail, WhatsApp, ata de reunião.
Ninguém sabe qual é a versão canônica.

IA vira dívida técnica

Copilot e Cursor aceleram o teclado,
mas o código nasce sem contrato.

Documentação morre no dia seguinte

ERS, arquitetura, manual — tudo escrito
uma vez, desatualizado na sprint seguinte.

Auditoria é arqueologia

Quem aprovou? Por quê? Sob qual stack?
Ninguém responde sem vasculhar o Slack.

Cada sprint, a mesma roleta.

O GCA não substitui o ser humano.

Ele aumenta performance e qualidade.
A decisão continua humana.

A IA executa

rascunhos, consolidações, varreduras

- Gera OCG a partir do questionário e ingestões
- Sugere stack, pilares, achados críticos
- Produz scaffold de código, specs de teste, docs
- Extrai glossário e regras de negócio
- Calcula custos, gera relatórios, rastreia

O humano decide

aprovação, prioridade, liberação

- ✓ GP aprova OCG, módulos, glossário, regeneração do ERS
- ✓ Dev revisa código gerado, edita, commita
- ✓ Tester aprova specs de teste, executa, registra
- ✓ QA revisa execução, libera ou bloqueia
- ✓ Admin governa chaves, políticas e papéis

OCG — a inteligência viva do projeto.

gca.local · /projects/financehub-pro/ocg

OCG v7 · FinanceHub Pro

NEEDS_REVIEW · 82/100

atualizado há 12 min · delta: DOCUMENT_INGESTED



STACK RECOMENDADO

Python · FastAPI · PostgreSQL 16 · Redis · React + Vite



CRITICAL_FINDING · P2 LGPD

Ausência de política de retenção bloqueia CodeGen.

ÚLTIMOS DELTAS

- + BUSINESS_RULES: Nota fiscal até 24h
- ~ PILLAR_SCORES.P2: 81 → 74

12 seções canônicas

perfil, pilares, stack, compliance, riscos...

Versionado a cada evento

QUESTIONNAIRE_APPROVED · DOCUMENT_INGESTED...

Expande com bom dado

mais contexto, maior confiança.


Contraí com conflito

reduz scores, marca lacuna, pede resolução.

Bloqueia pipeline

P2 ou P7 < 70 → BLOCKED · nada avança.

Gatekeeper — scoring formal dos 7 pilares.



O semáforo antes do código.


O Gatekeeper calcula o score global a partir dos 7 pilares do OCG. Cada pilar tem peso canônico e mostra blockers e warnings de forma auditável.

REGRAS DE APROVAÇÃO

- P7 < 70 → **BLOCKED (segurança)**
- P2 < 70 → **BLOCKED (compliance)**
- >= 90 → **READY**
- >= 75 → **NEEDS_REVIEW**
- < 75 → **AT_RISK**


Pipeline governado ponta a ponta.

Cada etapa lê o OCG antes, atualiza o OCG depois. Auditoria SHA-256 em toda transição.



Sem OCG, sem avanço. Sem aprovação humana, sem merge.

CodeGen — código que nasce dentro do contrato.



Código, testes e docstring juntos.

Cada arquivo gerado é rastreável ao requisito na matriz do ERS e à trilha de auditoria SHA-256.

E AMANHÃ?

Expansível por scaffolder.

Cobol, Rust, Swift, Scala, RPG — ou no-code (Bubble, Retool, n8n) — entram como novos geradores. Nada na arquitetura impede.

8 LINGUAGENS · 10 SCAFFOLDERS ATUAIS · EXTENSÍVEL

- Python
- Node.js / Express
- Node.js / NestJS
- Java / Spring
- Java / Quarkus
- Kotlin / Spring
- C# / ASP.NET
- Go
- PHP / Laravel
- C++ / CMake

Roadmap — o backlog em fases executáveis.

/projects/:id/roadmap

Roadmap do Projeto

0/40 módulos (0%)

Evolução dos módulos por fase e prioridade

FILTRAR:

Todas (40)

Infraestrutura (3)

Observabilidade (1)

Middleware (1)

Serviço de Backend (2)

Funcionalidade (31)

Pipeline de Deploy (2)

Fase 1 — Fundação

Pendente

→ Container da Aplicação (Dockerfile + compose)

Infraestrutura

(Sugerido)

→ Pipeline de CI/CD Inicial

Pipeline de Deploy

(Sugerido)

→ Gestão de Secrets e Audit Log

Infraestrutura

(Sugerido)

→ Observabilidade Básica (logs estruturados + métricas)

Observabilidade

(Sugerido)

→ Ambiente de Deploy Inicial (dev)

Pipeline de Deploy

(Sugerido)

→ Schema Inicial do Banco de Dados

Infraestrutura

(Sugerido)

→ Esqueleto do Backend (API Skeleton)

Serviço de Backend

Parcial

(Sugerido)

→ Contrato de Integração com IA

Serviço de Backend

(Sugerido)

→ Bootstrap do Frontend (SPA + autenticação)

Funcionalidade

Δ Precisa Input

(Sugerido)

→ Camada de Cache

Middleware

(Sugerido)

Fase 2 — Funcionalidades Principais

Pendente

→ Ingestão e Normalização Documental

Funcionalidade

(Sugerido)

→ Triagem Pré-Processual

Funcionalidade

(Sugerido)

→ Pesquisa Legislação e Jurisprudência

Funcionalidade

(Sugerido)

→ Geração Assistida de Peças

Funcionalidade

(Sugerido)

→ Fluxo de Trabalho e Revisão

Funcionalidade

(Sugerido)

→ Motor de Cálculos Cíveis

Funcionalidade

(Sugerido)

→ Análise de Risco e Estratégia

Funcionalidade

(Sugerido)

→ Fluxos Contencioso Cível

Funcionalidade

(Sugerido)

→ Painel Gerencial e Portfólio

Funcionalidade

(Sugerido)

→ Gestão Cliente e Financeira

Funcionalidade

(Sugerido)

→ Configurações e Conectores

Funcionalidade

(Sugerido)

→ Auditoria e Rastreabilidade

Funcionalidade

(Sugerido)

→ Conector DataJud

Funcionalidade

(Sugerido)

→ Seletor de Tribunal e Aliases

Funcionalidade

(Sugerido)

→ Cadastro e Dossiê do Caso

Funcionalidade

(Sugerido)

→ DataJud HTTP Client

Funcionalidade

(Sugerido)

→ DataJud Data Mapper

Funcionalidade

(Sugerido)

→ DataJud Connector Service

Funcionalidade

(Sugerido)

→ DataJud Pagination Handler

Funcionalidade

(Sugerido)

→ DataJud Data Model

Funcionalidade

(Sugerido)

→ DataJud Secret Rotation

Funcionalidade

(Sugerido)

→ DataJud Observability

Funcionalidade

(Sugerido)

→ DataJud Async Queue

Funcionalidade

(Sugerido)

→ DataJud Tribunal Catalog

Funcionalidade

(Sugerido)

→ DataJud Retry Handler

Funcionalidade

(Sugerido)

→ DataJud Contract Tests

Funcionalidade

(Sugerido)

→ DataJud Search API

Funcionalidade

(Sugerido)

→ DataJud Data Validation

Funcionalidade

(Sugerido)

→ DataJud Sigiloso Handler

Funcionalidade

(Sugerido)

→ DataJud Incremental Sync

Funcionalidade

(Sugerido)

Fase 3 — Complementos

Pendente

Nenhum módulo nesta fase

Próxima ação recomendada

Continuar com 'Container da Aplicação (Dockerfile + compose)' na Fase 1 — Fundação

Do questionário ao deploy.

O Roadmap consolida módulos em fases (Fundação, Funcionalidades, Complementos) com filtros por categoria e status.

Fases

ordem de deploy sugerida

Filtros

por tipo e prioridade

Próxima ação

recomendada pelo sistema

Compartmentalizado

por projeto

GCA — Gestão de Codificação Assistida

09 / 16 · linkedin.com/in/luizpielak

Documentação Viva — gerada a cada evento.

/projects/:id/livedocs

Arguidor

</> Geração de Código

Testes

Revisão de Testes

Backlog

Roadmap

Documentação Viva

Auditoria

Ajuda

Documentação Viva

Docs geradas por LLM a partir do OCG atual. Cada item registra sua procedência (versão do OCG, ingestões e modelo usado).

Docs de Módulo

Índice

Arquitetura

20

Total de docs

20

Atualizados

0

Desatualizados

Arquitetura (1)

Global do projeto

anthropic / claude-haiku-4-5-20251001 13.200 chars

DOCUMENTO DE ARQUITETURA **Versão 8.0** | **Data:** [data de geração] | **Status:** Baseline --- ## Visão de alto nível '''

Documentação de Módulo (19)

Módulo f8540d14...

ollama / qwen2.5-coder:7b 3.699 chars

Visão geral O módulo **Ingestão e Normalização Documental** é responsável por extrair texto e metadados de PDFs, realizar OCR, detectar a entidade emissora, identificar elementos jurídicos e r...

Módulo b5a426c4...

ollama / qwen2.5-coder:7b 4.591 chars

Visão geral O módulo Triagem Pré-Processual é responsável por realizar o cadastro do cliente, verificar conflitos de interesses, notificar extrajudicialmente, concluir acordos e gerar checklists p...

Módulo 5627d3d3...

ollama / qwen2.5-coder:7b 3.684 chars

Visão geral O módulo **Pesquisa Legislação e Jurisprudência** permite aos usuários pesquisar por temas, artigos ou teses, priorizar fontes confiáveis, exibir resultados com a fonte e data associad...

Módulo b0611fdd...

ollama / qwen2.5-coder:7b 3.283 chars

Visão geral O módulo **Geração Assistida de Peças** permite a criação, edição colaborativa e geração automática de peças por tipo usando IA local. Resolve o problema de gerar peças padrão d...

Módulo 6070e376...

ollama / qwen2.5-coder:7b 3.774 chars

Visão geral O módulo **Fluxo de Trabalho e Revisão** é responsável por criar tarefas vinculadas, implementar um fluxo peer-review e fornecer uma checklist de revisão personalizada para diferentes...

Arquitetura · Índice · Módulos.

Cada doc registra sua procedência: versão do OCG, ingestões usadas, provedor de IA e modelo.

ROTEAMENTO HÍBRIDO

Alto valor → premium

Lote repetitivo → local

Doc de Arquitetura usa Claude.

Docs de 19 módulos rodam em Ollama local.

Mesma entrega — fração do custo.

ERS vivo — IEEE 830 que não envelhece.

docs/ERS.md · commit e9a214f · regenerado há 3 min

ERS — Especificação de Requisitos de Software

IEEE 830-1998 OCG v7 ✓ sincronizado


1.3 Definições, Siglas e Abreviaturas	12 termos aprovados
3.1 Requisitos Funcionais (RF)	27 requisitos
3.2 Requisitos Não-Funcionais (RNF)	14 requisitos
3.3 Regras de Negócio (BR)	9 regras
4.0 Matriz de Rastreabilidade	18 / 27 rastreados

```
$ git log --oneline docs/ERS.md
e9a214f docs(ers): regen OCG v7 — DOCUMENT_INGESTED
7b3f41c docs(ers): regen OCG v6 — OCG_CONSOLIDATED
```

Sempre atualizado.

- ✓ Regenerado no Git do projeto.
- ✓ Histórico nativo (git log).
- ✓ Zero snapshot em banco.
- ✓ Glossário aprovado pelo GP.
- ✓ Matriz requisito × teste × código.
- ✓ Pandoc → PDF em um comando.

Provedor de IA à sua escolha — com fallback local.



Cliente escolhe: Anthropic, OpenAI, Google, Ollama local — multi-provedor por projeto + fallback hierárquico.

Nem refém, nem cego.

Use a IA que melhor atende ao objetivo (qualidade, custo, latência, privacidade).

Premium

para OCG e decisão crítica

Local (Ollama)

para lote repetitivo


Fallback

se provedor cair, outro assume


Vault de chaves

nunca em plaintext

Custo de IA visível — métricas por projeto.



Backup automático e rollback por projeto.



Cron diário + sob demanda.

Mantém os últimos 10 snapshots compartmentalizados por projeto. Rollback em um clique.

Horário	00 12 * * * (parametrizável)
Retenção	últimos 10 snapshots
Integridade	hash SHA por backup
Manual	GP ou Admin via botão
Catch-up	auto se servidor estava down

Integrações — o GCA conversa com suas ferramentas.

HOJE · disponível

Hospedagem de código



GitHub

commits, PRs, webhooks



GitLab

commits, MRs, pipelines



Bitbucket

commits, PRs



Outros sob demanda

Gitea, Codeberg, self-hosted

AMANHÃ · em evolução

Fluxo, design e gestão



Jira

sincronização de tickets



Trello

quadros de projeto



Miro

mapas e diagramas colaborativos



Figma

entrada UX/UI para CodeGen

Copilot gera código. GCA gera produto governado.

Recurso	Copilot	Cursor	v0/Lovable	GCA
Autocomplete de IA	✓	✓	✓	✓
Geração de módulo completo	✗	parcial	✓	✓
Contexto vivo do projeto (OCG)	✗	✗	✗	✓
ERS IEEE 830 auto-regenerado	✗	✗	✗	✓
Matriz requisito × teste × código	✗	✗	✗	✓
RBAC + auditoria SHA-256	✗	✗	✗	✓
LGPD / GDPR + quarentena PII	✗	✗	✗	✓
Multi-linguagem governada	✗	parcial	✗	8+
Instalável on-premises	✗	✗	✗	✓
Controle de custo de IA	✗	✗	✗	✓



GCA — o primeiro produto que trata governança de IA como infraestrutura.

Instalável · on-premises · uma instância por cliente