

# Documento técnico de integração API Pública do DataJud para ingestão no GCA

---

*Projeto: Automação Jurídica Assistida*

*Versão: 1.0*

*Data: 17/04/2026*

*Classificação: apoio técnico para conectores, arquitetura e backlog*

|                               |                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Origem principal</b>       | API Pública do DataJud / CNJ                                                                                    |
| <b>Escopo deste documento</b> | Acesso, autenticação, estrutura de requisição, paginação, modelo de dados, riscos e recomendações de integração |
| <b>Formato operacional</b>    | Consulta HTTP POST por alias de tribunal, com Query DSL compatível com Elasticsearch                            |
| <b>Uso pretendido</b>         | Ingestão no GCA como insumo técnico para arquitetura, conectores e backlog de integração                        |

## 1. Escopo e achados verificados

Este documento consolida o que foi verificado nas fontes oficiais do CNJ/DataJud e no arquivo enviado pelo usuário sobre a API Pública do DataJud. O objetivo é transformar a lista de endpoints em material técnico utilizável pelo GCA, com foco em desenho do conector, configuração operacional e riscos de integração.

- A API Pública do DataJud expõe metadados processuais públicos oriundos da Base Nacional de Dados do Poder Judiciário.
- O acesso é feito por uma URL base única, seguida de um alias específico do tribunal e do sufixo `/_search`.
- A autenticação usa o cabeçalho `Authorization` com o esquema `APIKey` e uma chave pública publicada pelo CNJ na wiki do DataJud.

- As consultas são enviadas via HTTP POST com corpo JSON em Query DSL compatível com Elasticsearch.
- A paginação para grandes volumes deve usar size + sort + search\_after.
- A wiki informa que a API está em fase Beta e remete o uso ao Termo de Uso oficial.

## 2. Fonte de verdade operacional

Para o projeto, a documentação oficial deve ser tratada como fonte primária e o arquivo anexado deve ser tratado como material auxiliar. As páginas mais relevantes para a implementação são: API Pública, Acesso, Endpoints, Exemplos, Glossário de Dados e Termo de Uso.

| Fonte                                       | Uso no projeto                                          | Observação                                                                                    |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Portal CNJ - API Pública                    | Validação institucional do serviço e contexto funcional | Confirma natureza pública dos metadados e remissão para a wiki.                               |
| Wiki DataJud - Acesso                       | Configuração da autenticação                            | Informa formato do cabeçalho Authorization e avisa que a chave pode mudar a qualquer momento. |
| Wiki DataJud - Endpoints                    | Catálogo oficial de aliases por tribunal                | Define o padrão <code>/{{alias}}/_search</code> .                                             |
| Wiki DataJud - Exemplos                     | Payloads de referência                                  | Exemplos prontos para busca por numeroProcesso, filtros compostos e paginação.                |
| Wiki DataJud - Glossário                    | Mapeamento de campos e schema lógico                    | Base para DTOs, indexação e filtros do GCA.                                                   |
| Arquivo enviado: endpoints - advogados.docx | Catálogo auxiliar de aliases                            | Útil como anexo local do projeto; deve ser reconciliado com a wiki em caso de divergência.    |

## 3. Especificação mínima do conector

| Item           | Valor / comportamento                                |
|----------------|------------------------------------------------------|
| Base URL       | <code>https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/</code> |
| Padrão de rota | <code>/{{alias_do_tribunal}}/_search</code>          |

| Item                  | Valor / comportamento                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Método HTTP           | POST                                                                     |
| Autenticação          | Header Authorization: APIKey <chave_publica>                             |
| Content-Type          | application/json                                                         |
| Linguagem de consulta | Query DSL compatível com Elasticsearch                                   |
| Formato de resposta   | JSON com took, timed_out, _shards, hits.total, hits.hits e _source       |
| Paginação recomendada | size + sort + search_after                                               |
| Fonte de credencial   | Wiki oficial > seção Acesso                                              |
| Risco operacional     | A chave pública pode ser alterada pelo CNJ; não hardcode em código-fonte |

#### 4. Modelo de autenticação e governança de segredo

A documentação oficial informa que a autenticação é feita por uma chave pública gerada e disponibilizada pelo DPJ/CNJ. O mesmo texto alerta que a chave vigente pode ser alterada a qualquer momento. Para o GCA, isso implica desacoplar a chave da imagem de deploy e armazená-la em configuração segura do tenant ou do ambiente.

- Não versionar a chave em repositório Git.
- Guardar a chave em cofre de segredos ou variável de ambiente controlada.
- Permitir rotação operacional sem rebuild da aplicação.
- Registrar falha de autenticação de forma auditável e sem expor a chave em logs.

#### 5. Payloads de referência para implementação

##### 5.1 Busca por número de processo

```
{
  "query": {
    "match": {
      "numeroProcesso": "00008323520184013202"
    }
  }
}
```

##### 5.2 Busca composta por classe processual e órgão julgador

```
{
```

```
"query": {
  "bool": {
    "must": [
      {"match": {"classe.codigo": 1116}},
      {"match": {"orgaoJulgador.codigo": 13597}}
    ]
  }
}
```

### 5.3 Paginação com search\_after

```
{
  "size": 100,
  "query": {
    "bool": {
      "must": [
        {"match": {"classe.codigo": 1116}},
        {"match": {"orgaoJulgador.codigo": 13597}}
      ]
    }
  },
  "sort": [
    {"@timestamp": {"order": "asc"}}
  ],
  "search_after": [1681366085550]
}
```

## 6. Campos de dados relevantes para o GCA

O glossário oficial é suficiente para definir um DTO inicial de processo e um DTO de movimento. Abaixo estão os campos que devem ser priorizados na primeira integração.

| Campo           | Tipo lógico | Uso no GCA                                                       |
|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| id              | keyword     | Chave técnica de origem do processo no índice DataJud.           |
| tribunal        | keyword     | Identificação da origem por tribunal e composição de roteamento. |
| numeroProcesso  | keyword     | Busca direta por CNJ e correlação com dossiê interno.            |
| dataAjuizamento | datetime    | Linha do tempo do caso e filtros temporais.                      |
| grau            | keyword     | Classificação de instância/grau                                  |

| Campo                       | Tipo lógico | Uso no GCA                                                    |
|-----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|                             |             | para filtros e exibição.                                      |
| nivelSigilo                 | long        | Sinalização de restrição; deve impactar política de ingestão. |
| classe.codigo / classe.nome | object      | Classificação processual para filtros e analytics.            |
| assuntos[]                  | array       | Indexação temática e apoio à busca.                           |
| orgaoJulgador.codigo / nome | object      | Filtro por vara/órgão e contextualização de tribunal.         |
| movimentos[]                | array       | Linha do tempo de andamentos processuais.                     |
| movimentos.dataHora         | datetime    | Ordenação cronológica dos eventos.                            |
| @timestamp                  | datetime    | Paginação e sincronização incremental quando necessário.      |

## 7. Restrições e implicações de uso

- O uso da API implica aceitação tácita do Termo de Uso oficial.
- A documentação destaca que a API é fornecida para fins legais, não comerciais e autorizados.
- O CNJ informa que não garante precisão, integridade ou atualidade dos dados.
- A wiki indica que a API está em fase Beta.
- Os dados expostos são metadados de processos públicos; processos sigilosos e dados de partes são resguardados conforme a política do serviço.

## 8. Recomendação arquitetural para o projeto

Para Automação Jurídica Assistida em modelo SaaS on-premises, o conector do DataJud deve ser implementado como adaptador isolado, sem acoplamento direto entre regras de negócio jurídicas e transporte HTTP. A recomendação é usar um client dedicado por alias, camada de mapeamento para DTOs internos e fila assíncrona para consultas volumosas.

| Camada                 | Responsabilidade                                                              | Observação de desenho                                  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Gateway/Client DataJud | Montar URL, headers, timeout, retry e serialização do Query DSL               | Não deve conhecer regras do caso jurídico.             |
| Mapper/Data Translator | Converter _source em modelo interno de processo, classe, assunto e movimento  | Isolar diferenças futuras de schema.                   |
| Connector Service      | Expor operações de negócio como buscarPorNumeroProcesso e pesquisarPorFiltros | Aplicar circuit breaker, throttling e observabilidade. |
| Fila/Job               | Paginação longa, reprocessamento e sincronização incremental                  | Preferir processamento assíncrono para grandes lotes.  |
| Auditoria              | Registrar tribunal, alias, payload resumido, duração, status e paginação      | Nunca logar a API key.                                 |
| Configuração           | Base URL, timeout, chave, aliases habilitados por tenant                      | Permitir override por ambiente.                        |

## 9. Backlog técnico sugerido para ingestão no GCA

| ID    | Item                                                 | Prioridade | Critério mínimo                                           |
|-------|------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| DJ-01 | Criar client HTTP configurável para DataJud          | Alta       | Suporta POST, header APIKey, timeout e serialização JSON. |
| DJ-02 | Implementar operação buscar por numeroProcesso       | Alta       | Consulta retorna DTO interno e trilha de auditoria.       |
| DJ-03 | Implementar operação pesquisar por filtros compostos | Alta       | Aceita Query DSL parametrizada controlada pelo backend.   |
| DJ-04 | Implementar paginação size + sort + search_after     | Alta       | Consegue percorrer mais de 10 registros sem duplicidade.  |
| DJ-05 | Modelar schema                                       | Alta       | Mapeia campos                                             |

| ID    | Item                                                | Prioridade | Critério mínimo                                     |
|-------|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
|       | mínimo de processo/movimento                        |            | essenciais do glossário.                            |
| DJ-06 | Configurar rotação segura de API key                | Alta       | Sem hardcode e com reload operacional.              |
| DJ-07 | Adicionar métricas e logs estruturados              | Média      | Tempo de resposta, taxa de erro e alias consultado. |
| DJ-08 | Criar catálogo de aliases habilitados por tenant    | Média      | Tenant escolhe tribunais usados pelo produto.       |
| DJ-09 | Implementar retry com backoff e tratamento de falha | Média      | Erros transitórios não quebram o fluxo funcional.   |
| DJ-10 | Criar suíte de testes de contrato do conector       | Média      | Valida serialização, mapeamento e paginação.        |

## 10. Observações de validação

- Não foi identificada, nas fontes consultadas, uma especificação OpenAPI/Swagger pública da API.
- Como a API aceita Query DSL de Elasticsearch, o backend deve controlar rigidamente quais estruturas de consulta serão liberadas ao frontend.
- Como o serviço está em Beta e o CNJ não garante atualidade ou integridade dos dados, a aplicação deve tratar DataJud como fonte externa útil, mas não como única fonte absoluta de verdade processual.
- Para produção, recomenda-se homologar separadamente o subconjunto de tribunais realmente necessário ao projeto.

## 11. Anexo A - aliases de prioridade imediata para Automação Jurídica Assistida

| Tribunal                        | Alias            | Justificativa prática                                          |
|---------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tribunal de Justiça do Paraná   | api_publica_tjpr | Relevante pelo contexto do projeto e fluxo cível/fiscal no PR. |
| Tribunal Regional Federal da 4ª | api_publica_trf4 | Abrange região Sul e integra                                   |

| Tribunal                                 | Alias             | Justificativa prática                                            |
|------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| Região                                   |                   | consultas federais frequentes.                                   |
| Superior Tribunal de Justiça             | api_publica_stj   | Pesquisa de precedentes e recursos em instância superior.        |
| Tribunal de Justiça de São Paulo         | api_publica_tjsp  | Grande volume e relevância prática para escritórios multiestado. |
| Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro    | api_publica_tjrj  | Cobertura para carteira ampla multiestado.                       |
| Tribunal de Justiça de Minas Gerais      | api_publica_tjmg  | Cobertura para carteira ampla multiestado.                       |
| Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul | api_publica_tjrs  | Cobertura regional Sul.                                          |
| Tribunal de Justiça de Santa Catarina    | api_publica_tjsc  | Cobertura regional Sul.                                          |
| TJ do Distrito Federal e Territórios     | api_publica_tjdft | Útil inclusive pelos exemplos oficiais de consulta.              |

## 12. Anexo B - catálogo consolidado de aliases por categoria

O catálogo abaixo foi consolidado a partir do arquivo enviado e pode ser usado como base inicial de parametrização. Em caso de divergência, prevalece a wiki oficial do DataJud.

### Tribunais Superiores

| Tribunal                      | Alias           | Endpoint                                                                                                                                    |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tribunal Superior do Trabalho | api_publica_tst | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tst/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tst/_search</a> |
| Tribunal Superior Eleitoral   | api_publica_tse | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tse/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tse/_search</a> |
| Tribunal Superior de Justiça  | api_publica_stj | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_stj/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_stj/_search</a> |
| Tribunal Superior Militar     | api_publica_stm | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/</a>                                               |



| Tribunal | Alias | Endpoint                |
|----------|-------|-------------------------|
|          |       | api_publica_stm/_search |

### Justiça Federal

| Tribunal                               | Alias            | Endpoint                                                        |
|----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tribunal Regional Federal da 1ª Região | api_publica_trf1 | https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_trf1/_search |
| Tribunal Regional Federal da 2ª Região | api_publica_trf2 | https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_trf2/_search |
| Tribunal Regional Federal da 3ª Região | api_publica_trf3 | https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_trf3/_search |
| Tribunal Regional Federal da 4ª Região | api_publica_trf4 | https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_trf4/_search |
| Tribunal Regional Federal da 5ª Região | api_publica_trf5 | https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_trf5/_search |
| Tribunal Regional Federal da 6ª Região | api_publica_trf6 | https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_trf6/_search |

### Justiça Estadual

| Tribunal                        | Alias            | Endpoint                                                        |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tribunal de Justiça do Acre     | api_publica_tjac | https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tjac/_search |
| Tribunal de Justiça de Alagoas  | api_publica_tjal | https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tjal/_search |
| Tribunal de Justiça do Amazonas | api_publica_tjam | https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tjam/_search |

| <b>Tribunal</b>                       | <b>Alias</b>      | <b>Endpoint</b>                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tribunal de Justiça do Amapá          | api_publica_tjap  | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tjap/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tjap/_search</a>   |
| Tribunal de Justiça da Bahia          | api_publica_tjba  | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tjba/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tjba/_search</a>   |
| Tribunal de Justiça do Ceará          | api_publica_tjce  | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tjce/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tjce/_search</a>   |
| TJ do Distrito Federal e Territórios  | api_publica_tjdft | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tjdft/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tjdft/_search</a> |
| Tribunal de Justiça do Espírito Santo | api_publica_tjes  | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tjes/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tjes/_search</a>   |
| Tribunal de Justiça do Goiás          | api_publica_tjgo  | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tjgo/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tjgo/_search</a>   |
| Tribunal de Justiça do Maranhão       | api_publica_tjma  | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tjma/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tjma/_search</a>   |
| Tribunal de Justiça de Minas Gerais   | api_publica_tjmg  | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tjmg/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tjmg/_search</a>   |
| TJ do Mato Grosso de Sul              | api_publica_tjms  | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tjms/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tjms/_search</a>   |
| Tribunal de Justiça do Mato Grosso    | api_publica_tjmt  | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tjmt/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tjmt/_search</a>   |
| Tribunal de Justiça do Pará           | api_publica_tjpa  | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tjpa/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tjpa/_search</a>   |
| Tribunal de Justiça da Paraíba        | api_publica_tjpb  | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tjpb/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tjpb/_search</a>   |

| <b>Tribunal</b>                          | <b>Alias</b>     | <b>Endpoint</b>                                                                                                                               |
|------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tribunal de Justiça de Pernambuco        | api_publica_tjpe | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tjpe/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tjpe/_search</a> |
| Tribunal de Justiça do Piauí             | api_publica_tjpi | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tjpi/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tjpi/_search</a> |
| Tribunal de Justiça do Paraná            | api_publica_tjpr | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tjpr/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tjpr/_search</a> |
| Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro    | api_publica_tjrj | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tjrj/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tjrj/_search</a> |
| TJ do Rio Grande do Norte                | api_publica_tjrn | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tjrn/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tjrn/_search</a> |
| Tribunal de Justiça de Rondônia          | api_publica_tjro | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tjro/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tjro/_search</a> |
| Tribunal de Justiça de Roraima           | api_publica_tjrr | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tjrr/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tjrr/_search</a> |
| Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul | api_publica_tjrs | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tjrs/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tjrs/_search</a> |
| Tribunal de Justiça de Santa Catarina    | api_publica_tjsc | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tjsc/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tjsc/_search</a> |
| Tribunal de Justiça de Sergipe           | api_publica_tjse | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tjse/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tjse/_search</a> |
| Tribunal de Justiça de São Paulo         | api_publica_tjsp | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tjsp/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tjsp/_search</a> |
| Tribunal de Justiça do Tocantins         | api_publica_tjto | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tjto/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tjto/_search</a> |

## Justiça do Trabalho

| Tribunal                                    | Alias             | Endpoint                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região  | api_publica_trt1  | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_trt1/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_trt1/_search</a>   |
| Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região  | api_publica_trt2  | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_trt2/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_trt2/_search</a>   |
| Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região  | api_publica_trt3  | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_trt3/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_trt3/_search</a>   |
| Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região  | api_publica_trt4  | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_trt4/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_trt4/_search</a>   |
| Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região  | api_publica_trt5  | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_trt5/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_trt5/_search</a>   |
| Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região  | api_publica_trt6  | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_trt6/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_trt6/_search</a>   |
| Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região  | api_publica_trt7  | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_trt7/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_trt7/_search</a>   |
| Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região  | api_publica_trt8  | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_trt8/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_trt8/_search</a>   |
| Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região  | api_publica_trt9  | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_trt9/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_trt9/_search</a>   |
| Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região | api_publica_trt10 | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_trt10/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_trt10/_search</a> |
| Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região | api_publica_trt11 | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_trt11/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_trt11/_search</a> |

| <b>Tribunal</b>                             | <b>Alias</b>      | <b>Endpoint</b>                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região | api_publica_trt12 | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_trt12/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_trt12/_search</a> |
| Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região | api_publica_trt13 | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_trt13/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_trt13/_search</a> |
| Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região | api_publica_trt14 | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_trt14/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_trt14/_search</a> |
| Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região | api_publica_trt15 | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_trt15/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_trt15/_search</a> |
| Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região | api_publica_trt16 | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_trt16/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_trt16/_search</a> |
| Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região | api_publica_trt17 | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_trt17/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_trt17/_search</a> |
| Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região | api_publica_trt18 | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_trt18/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_trt18/_search</a> |
| Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região | api_publica_trt19 | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_trt19/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_trt19/_search</a> |
| Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região | api_publica_trt20 | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_trt20/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_trt20/_search</a> |
| Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região | api_publica_trt21 | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_trt21/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_trt21/_search</a> |
| Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região | api_publica_trt22 | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_trt22/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_trt22/_search</a> |
| Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região | api_publica_trt23 | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_trt23/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_trt23/_search</a> |

| Tribunal                                    | Alias             | Endpoint                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região | api_publica_trt24 | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_trt24/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_trt24/_search</a> |

### Justiça Eleitoral

| Tribunal                                        | Alias               | Endpoint                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tribunal Regional Eleitoral do Acre             | api_publica_tre-ac  | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tre-ac/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tre-ac/_search</a>   |
| Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas          | api_publica_tre-al  | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tre-al/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tre-al/_search</a>   |
| Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas         | api_publica_tre-am  | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tre-am/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tre-am/_search</a>   |
| Tribunal Regional Eleitoral do Amapá            | api_publica_tre-ap  | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tre-ap/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tre-ap/_search</a>   |
| Tribunal de Justiça da Bahia                    | api_publica_tre-ba  | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tre-ba/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tre-ba/_search</a>   |
| Tribunal Regional Eleitoral do Ceará            | api_publica_tre-ce  | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tre-ce/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tre-ce/_search</a>   |
| Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal | api_publica_tre-dft | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tre-dft/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tre-dft/_search</a> |
| Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo   | api_publica_tre-es  | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tre-es/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tre-es/_search</a>   |
| Tribunal Regional Eleitoral do Goiás            | api_publica_tre-go  | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tre-go/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tre-go/_search</a>   |

| <b>Tribunal</b>                                    | <b>Alias</b>       | <b>Endpoint</b>                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão            | api_publica_tre-ma | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tre-ma/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tre-ma/_search</a> |
| Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais        | api_publica_tre-mg | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tre-mg/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tre-mg/_search</a> |
| Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso de Sul  | api_publica_tre-ms | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tre-ms/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tre-ms/_search</a> |
| Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso         | api_publica_tre-mt | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tre-mt/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tre-mt/_search</a> |
| Tribunal Regional Eleitoral do Pará                | api_publica_tre-pa | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tre-pa/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tre-pa/_search</a> |
| Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba             | api_publica_tre-pb | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tre-pb/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tre-pb/_search</a> |
| Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco          | api_publica_tre-pe | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tre-pe/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tre-pe/_search</a> |
| Tribunal Regional Eleitoral do Piauí               | api_publica_tre-pi | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tre-pi/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tre-pi/_search</a> |
| Tribunal Regional Eleitoral do Paraná              | api_publica_tre-pr | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tre-pr/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tre-pr/_search</a> |
| Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro      | api_publica_tre-rj | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tre-rj/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tre-rj/_search</a> |
| Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte | api_publica_tre-rn | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tre-rn/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tre-rn/_search</a> |
| Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia            | api_publica_tre-ro | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tre-ro/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tre-ro/_search</a> |

| Tribunal                                         | Alias              | Endpoint                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tribunal Regional Eleitoral de Roraima           | api_publica_tre-rr | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tre-rr/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tre-rr/_search</a> |
| Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul | api_publica_tre-rs | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tre-rs/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tre-rs/_search</a> |
| Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina    | api_publica_tre-sc | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tre-sc/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tre-sc/_search</a> |
| Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe           | api_publica_tre-se | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tre-se/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tre-se/_search</a> |
| Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo         | api_publica_tre-sp | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tre-sp/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tre-sp/_search</a> |
| Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins         | api_publica_tre-to | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tre-to/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tre-to/_search</a> |

### Justiça Militar

| Tribunal                                      | Alias             | Endpoint                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tribunal Justiça Militar de Minas Gerais      | api_publica_tjmmg | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tjmmg/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tjmmg/_search</a> |
| Tribunal Justiça Militar do Rio Grande do Sul | api_publica_tjmrs | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tjmrs/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tjmrs/_search</a> |
| Tribunal Justiça Militar de São Paulo         | api_publica_tjmSP | <a href="https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tjmSP/_search">https://api-publica.datajud.cnj.jus.br/api_publica_tjmSP/_search</a> |

## 13. Referências

Portal CNJ - API Pública do DataJud: <https://www.cnj.jus.br/sistemas/datajud/api-publica/>



Wiki DataJud - API Pública: <https://datajud-wiki.cnj.jus.br/api-publica/>

Wiki DataJud - Acesso: <https://datajud-wiki.cnj.jus.br/api-publica/acesso/>

Wiki DataJud - Endpoints: <https://datajud-wiki.cnj.jus.br/api-publica/endpoints/>

Wiki DataJud - Exemplos: <https://datajud-wiki.cnj.jus.br/api-publica/exemplos/>

Wiki DataJud - Glossário de Dados: <https://datajud-wiki.cnj.jus.br/api-publica/glossario/>

Wiki DataJud - Termo de Uso: <https://datajud-wiki.cnj.jus.br/api-publica/termo-uso/>

Arquivo auxiliar do projeto: endpoints - advogados.docx