M5 C14
Evaluación modular

Romina Angel
Profesor: César Arnaez

La base de datos está compuesta por 4 tablas principales:

- Dueño
- Mascota
- Profesional
- Atención

Estas tablas están relacionadas mediante claves primarias y foráneas.



File Object Tools Edit View Window Help

clinica_veterinaria/postgres@PostgreSQL 18*

clinica_veterinaria/postgres@PostgreSQL 18

No limit

Servers (1)
- PostgreSQL 18
  - Databases (4)
    - bibliotech
    - clinica_veterinaria
    - gestion_cursos
    - postgres
  - Login/Group Roles
  - Tablespaces

Query | Query History

```
    nombre VARCHAR(100),
    tipo VARCHAR(50),
    fecha_nacimiento DATE,
    id_dueno INT,
    FOREIGN KEY (id_dueno) REFERENCES Dueno(id_dueno)
);
CREATE TABLE Profesional (
    id_profesional SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100),
    especialidad VARCHAR(100)
);
CREATE TABLE Atencion (
    id_atencion SERIAL PRIMARY KEY,
    fecha_atencion DATE,
    descripcion TEXT,
    id_mascota INT,
    id_profesional INT,
    FOREIGN KEY (id_mascota) REFERENCES Mascota(id_mascota),
    FOREIGN KEY (id_profesional) REFERENCES Profesional(id_profesional)
);
```

Data Output | Messages | Notifications

```
NOTICE:  la tabla «atencion» no existe, omitiendo
CREATE TABLE

Query returned successfully in 50 msec.
```

Query returned successfully in 50 msec.

pgAdmin 4

ile Object Tools Edit View Window Help

orer

- Servers (1)
  - PostgreSQL 18
    - Databases (4)
      - bibliotech
      - clinica_veterinaria
      - gestion_cursos
      - postgres
    - Login/Group Roles
    - Tablespaces

clinica_veterinaria/postgres@PostgreSQL 18*

clinica_veterinaria/postgres@PostgreSQL 18

No limit

Query Query History

```sql
CREATE TABLE Dueno (
    id_dueno SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100),
    direccion VARCHAR(200),
    telefono VARCHAR(20)
);
CREATE TABLE Mascota (
    id_mascota SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100),
    tipo VARCHAR(50),
    fecha_nacimiento DATE,
    id_dueno INT,
    FOREIGN KEY (id_dueno) REFERENCES Dueno(id_dueno)
);
CREATE TABLE Profesional (
    id_profesional SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100),
    especialidad VARCHAR(100)
);
```

Data Output Messages Notifications

```
NOTICE:  la tabla «atencion» no existe, omitiendo
NOTICE:  la tabla «profesional» no existe, omitiendo
CREATE TABLE

Query returned successfully in 49 msec.
```

Object Tools Edit View Window Help

clinica_veterinaria/postgres@PostgreSQL 18*

- Servers (1)
  - PostgreSQL 18
    - Databases (4)
      - bibliotech
      - clinica_veterinaria
      - gestion_cursos
      - postgres
    - Login/Group Roles
    - Tablespaces

clinica_veterinaria/postgres@PostgreSQL 18

No limit

Query | Query History

```sql
DROP TABLE IF EXISTS Atencion;
DROP TABLE IF EXISTS Mascota;
DROP TABLE IF EXISTS Profesional;
DROP TABLE IF EXISTS Dueno;

CREATE TABLE Dueno (
    id_dueno SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100),
    direccion VARCHAR(200),
    telefono VARCHAR(20)
);
CREATE TABLE Mascota (
    id_mascota SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100),
    tipo VARCHAR(50),
    fecha_nacimiento DATE,
    id_dueno INT,
    FOREIGN KEY (id_dueno) REFERENCES Dueno(id_dueno)
);
```

Data Output | Messages | Notifications

```
NOTICE:  la tabla «atencion» no existe, omitiendo
NOTICE:  la tabla «profesional» no existe, omitiendo
CREATE TABLE

Query returned successfully in 63 msec.
```

Query returned successfully in 63 msec.

Se insertaron datos de prueba en cada tabla para simular el funcionamiento real del sistema.

File Object Tools Edit View Window Help

clinica_veterinaria/postgres@PostgreSQL 18*

clinica_veterinaria/postgres@PostgreSQL 18

No limit

Servers (1)
- PostgreSQL 18
  - Databases (4)
    - bibliotech
    - clinica_veterinaria
    - gestion_cursos
    - postgres
  - Login/Group Roles
  - Tablespaces

Query | Query History

```
INSERT INTO Dueno VALUES
(1,'Juan Pérez','Calle Falsa 123','555-1234'),
(2,'Ana Gómez','Avenida Siempre Viva 456','555-5678'),
(3,'Carlos Ruiz','Calle 8 de Octubre 789','555-8765');

INSERT INTO Mascota VALUES
(1,'Rex','Perro','2020-05-10',1),
(2,'Luna','Gato','2019-02-20',2),
(3,'Fido','Perro','2021-03-15',3);

INSERT INTO Profesional VALUES
(1,'Dr. Martínez','Veterinario'),
(2,'Dr. Pérez','Especialista en dermatología'),
(3,'Dr. López','Cardiólogo veterinario');

INSERT INTO Atencion VALUES
(1,'2025-03-01','Chequeo general',1,1),
(2,'2025-03-05','Tratamiento dermatológico',2,2),
(3,'2025-03-07','Consulta cardiológica',3,3);
```

Data Output | Messages | Notifications

```
INSERT 0 3

Query returned successfully in 79 msec.
```

Query returned successfully in 79 msec.

Total rows: | Query complete 00:00:00.079 | CRLF | Ln 53, Col 46

Object Tools Edit View Window Help

clinica_veterinaria/postgres@PostgreSQL 18*

- Servers (1)
  - PostgreSQL 18
    - Databases (4)
      - bibliotech
      - clinica_veterinaria
      - gestion_cursos
      - postgres
    - Login/Group Roles
    - Tablespaces

clinica_veterinaria/postgres@PostgreSQL 18

No limit

Query | Query History

```sql
INSERT INTO Profesional VALUES
(1,'Dr. Martínez','Veterinario'),
(2,'Dr. Pérez','Especialista en dermatología'),
(3,'Dr. López','Cardiólogo veterinario');

INSERT INTO Atencion VALUES
(1,'2025-03-01','Chequeo general',1,1),
(2,'2025-03-05','Tratamiento dermatológico',2,2),
(3,'2025-03-07','Consulta cardiológica',3,3);

SELECT * FROM Dueno;
SELECT * FROM Mascota;
SELECT * FROM Profesional;
SELECT * FROM Atencion;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 3 Page No: 1 of 1

	id_atencion [PK] integer	fecha_atencion date	descripcion text	id_mascota integer	id_profesional integer
1	1	2025-03-01	Chequeo general	1	1
2	2	2025-03-05	Tratamiento dermatológi...	2	2
3	3	2025-03-07	Consulta cardiológica	3	3

Total rows: 3 Query complete 00:00:00.075 CRLF Ln 58, Col 24

clinica_veterinaria/postgres@PostgreSQL 18*

Servers (1)
- PostgreSQL 18
  - Databases (4)
    - bibliotech
    - clinica_veterinaria
    - gestion_cursos
    - postgres
  - Login/Group Roles
  - Tablespaces

clinica_veterinaria/postgres@PostgreSQL 18

No limit

Query | Query History

```sql
(3,'Fido','Perro','2021-03-15',3);

INSERT INTO Profesional VALUES
(1,'Dr. Martínez','Veterinario'),
(2,'Dr. Pérez','Especialista en dermatología'),
(3,'Dr. López','Cardiólogo veterinario');

INSERT INTO Atencion VALUES
(1,'2025-03-01','Chequeo general',1,1),
(2,'2025-03-05','Tratamiento dermatológico',2,2),
(3,'2025-03-07','Consulta cardiológica',3,3);

SELECT * FROM Dueno;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 3 | Page No: 1 of 1

	id_dueno [PK] integer	nombre character varying (100)	direccion character varying (200)	telefono character varying (20)
1	1	Juan Pérez	Calle Falsa 123	555-1234
2	2	Ana Gómez	Avenida Siempre Viva 4...	555-5678
3	3	Carlos Ruiz	Calle 8 de Octubre 789	555-8765

Total rows: 3 | Query complete 00:00:00.814 | CRLF | Ln 56, Col 1

Object Tools Edit View Window Help

clinica_veterinaria/postgres@PostgreSQL 18*

clinica_veterinaria/postgres@PostgreSQL 18

- Servers (1)
  - PostgreSQL 18
    - Databases (4)
      - bibliotech
      - clinica_veterinaria
      - gestion_cursos
      - postgres
    - Login/Group Roles
    - Tablespaces

Query | Query History

```sql
(3,'Fido','Perro','2021-03-15',3);

INSERT INTO Profesional VALUES
(1,'Dr. Martínez','Veterinario'),
(2,'Dr. Pérez','Especialista en dermatología'),
(3,'Dr. López','Cardiólogo veterinario');

INSERT INTO Atencion VALUES
(1,'2025-03-01','Chequeo general',1,1),
(2,'2025-03-05','Tratamiento dermatológico',2,2),
(3,'2025-03-07','Consulta cardiológica',3,3);

SELECT * FROM Dueno;
SELECT * FROM Mascota;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 3 Page No: 1 of 1

	id_mascota [PK] integer	nombre character varying (100)	tipo character varying (50)	fecha_nacimiento date	id_dueno integer
1	1	Rex	Perro	2020-05-10	1
2	2	Luna	Gato	2019-02-20	2
3	3	Fido	Perro	2021-03-15	3

Successfully run. Total query runtime: 112 msec. 3 rows affected.

Total rows: 3 Query complete 00:00:00.112 CRLF Ln 56, Col 23

Object Tools Edit View Window Help

clinica_veterinaria/postgres@PostgreSQL 18*

clinica_veterinaria/postgres@PostgreSQL 18

No limit

Servers (1)
- PostgreSQL 18
  - Databases (4)
    - bibliotech
    - clinica_veterinaria
    - gestion_cursos
    - postgres
  - Login/Group Roles
  - Tablespaces

Query | Query History

```sql
INSERT INTO Profesional VALUES
(1,'Dr. Martínez','Veterinario'),
(2,'Dr. Pérez','Especialista en dermatología'),
(3,'Dr. López','Cardiólogo veterinario');

INSERT INTO Atencion VALUES
(1,'2025-03-01','Chequeo general',1,1),
(2,'2025-03-05','Tratamiento dermatológico',2,2),
(3,'2025-03-07','Consulta cardiológica',3,3);

SELECT * FROM Dueno;
SELECT * FROM Mascota;
SELECT * FROM Profesional;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 3 Page No: 1 of 1

	id_profesional [PK] integer	nombre character varying (100)	especialidad character varying (100)
1	1	Dr. Martínez	Veterinario
2	2	Dr. Pérez	Especialista en dermatolo...
3	3	Dr. López	Cardiólogo veterinario

Successfully run. Total query runtime: 107 msec. 3 rows affected.

Object Tools Edit View Window Help

clinica_veterinaria/postgres@PostgreSQL 18*

- Servers (1)
  - PostgreSQL 18
    - Databases (4)
      - bibliotech
      - clinica_veterinaria
      - gestion_cursos
      - postgres
    - Login/Group Roles
    - Tablespaces

clinica_veterinaria/postgres@PostgreSQL 18

Query | Query History

```sql
INSERT INTO Profesional VALUES
(1,'Dr. Martínez','Veterinario'),
(2,'Dr. Pérez','Especialista en dermatología'),
(3,'Dr. López','Cardiólogo veterinario');

INSERT INTO Atencion VALUES
(1,'2025-03-01','Chequeo general',1,1),
(2,'2025-03-05','Tratamiento dermatológico',2,2),
(3,'2025-03-07','Consulta cardiológica',3,3);

SELECT * FROM Dueno;
SELECT * FROM Mascota;
SELECT * FROM Profesional;
SELECT * FROM Atencion;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 3 Page No: 1 of 1

	id_atencion [PK] integer	fecha_atencion date	descripcion text	id_mascota integer	id_profesional integer
1	1	2025-03-01	Chequeo general	1	1
2	2	2025-03-05	Tratamiento dermatológi...	2	2
3	3	2025-03-07	Consulta cardiológica	3	3

Successfully run. Total query runtime: 220 msec. 3 rows affected.

Total rows: 3 Query complete 00:00:00.220 CRLF Ln 58, Col 24

Se realizaron consultas con JOIN para relacionar información entre tablas, por ejemplo:

- Dueños con sus mascotas
- Atenciones con profesionales

clinica_veterinaria/postgres@PostgreSQL 18*

Servers (1)
PostgreSQL 18
Databases (4)
bibliotech
clinica_veterinaria
gestion_cursos
postgres
Login/Group Roles
Tablespaces

```
INSERT INTO Atencion VALUES
(1,'2025-03-01','Chequeo general',1,1),
(2,'2025-03-05','Tratamiento dermatológico',2,2),
(3,'2025-03-07','Consulta cardiológica',3,3);

SELECT * FROM Dueno;
SELECT * FROM Mascota;
SELECT * FROM Profesional;
SELECT * FROM Atencion;

SELECT d.nombre AS dueno, m.nombre AS mascota, m.tipo
FROM Dueno d
JOIN Mascota m ON d.id_dueno = m.id_dueno;
```

Showing rows: 1 to 3 — Page No: 1 of 1

	dueno character varying (100)	mascota character varying (100)	tipo character varying (50)
1	Juan Pérez	Rex	Perro
2	Ana Gómez	Luna	Gato
3	Carlos Ruiz	Fido	Perro

Successfully run. Total query runtime: 554 msec. 3 rows affected.

Total rows: 3 — Query complete 00:00:00.556 — CRLF — Ln 62, Col 43

le Object Tools Edit View Window Help

clinica_veterinaria/postgres@PostgreSQL 18*

clinica_veterinaria/postgres@PostgreSQL 18

No limit

Servers (1)
- PostgreSQL 18
  - Databases (4)
    - bibliotech
    - clinica_veterinaria
    - gestion_cursos
    - postgres
  - Login/Group Roles
  - Tablespaces

Query | Query History

```sql
SELECT * FROM Dueno;
SELECT * FROM Mascota;
SELECT * FROM Profesional;
SELECT * FROM Atencion;

SELECT d.nombre AS dueno, m.nombre AS mascota, m.tipo
FROM Dueno d
JOIN Mascota m ON d.id_dueno = m.id_dueno;
SELECT m.nombre AS mascota, a.fecha_atencion, a.descripcion,
       p.nombre AS profesional, p.especialidad
FROM Atencion a
JOIN Mascota m ON a.id_mascota = m.id_mascota
JOIN Profesional p ON a.id_profesional = p.id_profesional;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 3 Page No: 1 of 1

	mascota character varying (100)	fecha_atencion date	descripcion text	profesional character varying (100)	especialidad character varying (100)
1	Rex	2025-03-01	Chequeo general	Dr. Martínez	Veterinario
2	Luna	2025-03-05	Tratamiento dermatológi...	Dr. Pérez	Especialista en dermatolo...
3	Fido	2025-03-07	Consulta cardiológica	Dr. López	Cardiólogo veterinario

Successfully run. Total query runtime: 1 secs 397 msec. 3 rows affected.

Total rows: 3 | Query complete 00:00:01.399 | CRLF | Ln 67, Col 59

Se utilizó la función COUNT para obtener la cantidad de atenciones por profesional.



e Object Tools Edit View Window Help

clinica_veterinaria/postgres@PostgreSQL 18*

clinica_veterinaria/postgres@PostgreSQL 18

No limit

Servers (1)
- PostgreSQL 18
  - Databases (4)
    - bibliotech
    - clinica_veterinaria
    - gestion_cursos
    - postgres
  - Login/Group Roles
  - Tablespaces

Query | Query History

```sql
SELECT m.nombre AS mascota, a.fecha_atencion, a.descripcion,
       p.nombre AS profesional, p.especialidad
FROM Atencion a
JOIN Mascota m ON a.id_mascota = m.id_mascota
JOIN Profesional p ON a.id_profesional = p.id_profesional;
SELECT p.nombre, COUNT(a.id_atencion) AS total_atenciones

FROM Profesional p
LEFT JOIN Atencion a ON p.id_profesional = a.id_profesional
GROUP BY p.nombre;

UPDATE Dueno
SET direccion = 'Nueva dirección 999'
WHERE nombre = 'Juan Pérez';
```

Data Output | Messages | Notifications

```
UPDATE 1

Query returned successfully in 136 msec.
```

Query returned successfully in 136 msec.

Servers > PostgreSQL 18 > Databases > clinica_veterinaria omplete 00:00:00.136 CRLF Ln 76, Col 29

Se actualizó información de un dueño, modificando su dirección y teléfono.

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Servers (1)
- PostgreSQL 18
  - Databases (4)
    - bibliotech
    - clinica_veterinaria
    - gestion_cursos
    - postgres
  - Login/Group Roles
  - Tablespaces

clinica_veterinaria/postgres@PostgreSQL 18*

clinica_veterinaria/postgres@PostgreSQL 18

Query | Query History

```
FROM Atencion a
JOIN Mascota m ON a.id_mascota = m.id_mascota
JOIN Profesional p ON a.id_profesional = p.id_profesional;
SELECT p.nombre, COUNT(a.id_atencion) AS total_atenciones

FROM Profesional p
LEFT JOIN Atencion a ON p.id_profesional = a.id_profesional
GROUP BY p.nombre;

UPDATE Dueno
SET direccion = 'Nueva dirección 999'
WHERE nombre = 'Juan Pérez';

SELECT * FROM Dueno;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 3 — Page No: 1 of 1

	id_dueno [PK] integer	nombre character varying (100)	direccion character varying (200)	telefono character varying (20)
1	2	Ana Gómez	Avenida Siempre Viva 4...	555-5678
2	3	Carlos Ruiz	Calle 8 de Octubre 789	555-8765
3	1	Juan Pérez	Nueva dirección 999	555-1234

Successfully run. Total query runtime: 421 msec. 3 rows affected.

Total rows: 3 | Query complete 00:00:00.421 | CRLF | Ln 78, Col 21

Se eliminó un registro de atención para demostrar el manejo de datos.



clinica_veterinaria/postgres@PostgreSQL 18*

clinica_veterinaria/postgres@PostgreSQL 18

- Servers (1)
  - PostgreSQL 18
    - Databases (4)
      - bibliotech
      - clinica_veterinaria
      - gestion_cursos
      - postgres
    - Login/Group Roles
    - Tablespaces

Query | Query History

```sql
INSERT INTO Mascota (nombre, tipo, fecha_nacimiento, id_dueno)
VALUES ('Max','Perro','2022-01-01',1);

INSERT INTO Atencion (fecha_atencion, descripcion, id_mascota, id_profesional)
VALUES ('2025-03-10','Vacunación',4,1);

UPDATE Dueno
SET telefono = '555-0000'
WHERE id_dueno = 1;

COMMIT;
SELECT * FROM Mascota;
SELECT * FROM Atencion;
SELECT * FROM Dueno;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 3 Page No: 1 of 1

	id_dueno [PK] integer	nombre character varying (100)	direccion character varying (200)	telefono character varying (20)
1	2	Ana Gómez	Avenida Siempre Viva 4...	555-5678
2	3	Carlos Ruiz	Calle 8 de Octubre 789	555-8765
3	1	Juan Pérez	Calle Falsa 123	555-0000

Successfully run. Total query runtime: 132 msec. 3 rows affected.

Total rows: 3 | Query complete 00:00:00.132 | CRLF | Ln 73, Col 21

Se utilizó una transacción para ejecutar múltiples operaciones de forma segura:

- Inserción de mascota
- Inserción de atención
- Actualización de datos

Se utilizó:

- BEGIN
- COMMIT



le Object Tools Edit View Window Help

clinica_veterinaria/postgres@PostgreSQL 18*

clinica_veterinaria/postgres@PostgreSQL 18

- Servers (1)
  - PostgreSQL 18
    - Databases (4)
      - bibliotech
      - clinica_veterinaria
      - gestion_cursos
      - postgres
    - Login/Group Roles
    - Tablespaces

No limit

Query | Query History

```sql
INSERT INTO Mascota (nombre, tipo, fecha_nacimiento, id_dueno)
VALUES ('Max','Perro','2022-01-01',1);

INSERT INTO Atencion (fecha_atencion, descripcion, id_mascota, id_profesional)
VALUES ('2025-03-10','Vacunación',4,1);

UPDATE Dueno
SET telefono = '555-0000'
WHERE id_dueno = 1;

COMMIT;
SELECT * FROM Mascota;
SELECT * FROM Atencion;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 4 Page No: 1 of 1

	id_atencion [PK] integer	fecha_atencion date	descripcion text	id_mascota integer	id_profesional integer
1	1	2025-03-01	Chequeo general	1	1
2	2	2025-03-05	Tratamiento dermatológi...	2	2
3	3	2025-03-07	Consulta cardiológica	3	3
4	4	2025-03-10	Vacunación	4	1

Total rows: 4 | Query complete 00:00:00.139 | CRLF | Ln 72, Col 24

Servers (1)
- PostgreSQL 18
  - Databases (4)
    - bibliotech
    - clinica_veterinaria
    - gestion_cursos
    - postgres
  - Login/Group Roles
  - Tablespaces

clinica_veterinaria/postgres@PostgreSQL 18

No limit

Query | Query History

```sql
INSERT INTO Mascota (nombre, tipo, fecha_nacimiento, id_dueno)
VALUES ('Max','Perro','2022-01-01',1);

INSERT INTO Atencion (fecha_atencion, descripcion, id_mascota, id_profesional)
VALUES ('2025-03-10','Vacunación',4,1);

UPDATE Dueno
SET telefono = '555-0000'
WHERE id_dueno = 1;

COMMIT;
SELECT * FROM Mascota;
SELECT * FROM Atencion;
SELECT * FROM Dueno;
```

Data Output | Messages | Notifications

SQL

Showing rows: 1 to 3 | Page No: 1 of 1

	id_dueno [PK] integer	nombre character varying (100)	direccion character varying (200)	telefono character varying (20)
1	2	Ana Gómez	Avenida Siempre Viva 4...	555-5678
2	3	Carlos Ruiz	Calle 8 de Octubre 789	555-8765
3	1	Juan Pérez	Calle Falsa 123	555-0000

clinica_veterinaria/postgres@PostgreSQL 18*

clinica_veterinaria/postgres@PostgreSQL 18

Servers (1)
- PostgreSQL 18
  - Databases (4)
    - bibliotech
    - clinica_veterinaria
    - gestion_cursos
    - postgres
  - Login/Group Roles
  - Tablespaces

Query | Query History

```sql
INSERT INTO Atencion (fecha_atencion, descripcion, id_mascota, id_profesional)
VALUES ('2025-03-10','Vacunación',4,1);

UPDATE Dueno
SET telefono = '555-0000'
WHERE id_dueno = 1;

COMMIT;
SELECT * FROM Mascota;
SELECT * FROM Atencion;
SELECT * FROM Dueno;
SELECT * FROM Profesional;
```

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 3 — Page No: 1 of 1

	id_profesional [PK] integer	nombre character varying (100)	especialidad character varying (100)
1	1	Dr. Martínez	Veterinario
2	2	Dr. Pérez	Especialista en dermatolo...
3	3	Dr. López	Cardiólogo veterinario

Successfully run. Total query runtime: 90 msec. 3 rows affected.

PRESIONE AQUÍ PARA IR A GITHUB

Si no funciona https://github.com/PiercetheRomi/clinica-veterinaria-bd