

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SCUOLA POLITECNICA E DELLE SCIENZE DI BASE
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE



CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA
INSEGNAMENTO DI INGEGNERIA DEL SOFTWARE
ANNO ACCADEMICO 2024/2025

Progettazione e sviluppo della piattaforma BugBoard26

Autori:

- Giglio Alessandro
N86005033
- Festa Marco
N86004979
- Frascogna Pierluigi
N86005263

Docenti:

Prof. Sergio di Martino
Prof. Luigi Libero Lucio Starace

INDICE

1 INTRODUZIONE	3
1.1 Chi siamo	3
1.2 GLOSSARIO	3
2 INGEGNERIA DEI REQUISITI	4
2.1 Casi d'uso	4
2.2 Individuazione delle personas	5
2.3 Requisiti non funzionali e di dominio	6
2.3.1 Requisiti non funzionali	6
2.3.2 Requisiti di dominio	6
2.4 Formalizzazione di un requisito	6

Capitolo 1

1| INTRODUZIONE

1.1 Chi siamo

Benvenuti su BugBoard26!

BugBoard26 è una piattaforma di issues handling che fornisce una soluzione unica per:

- Dividere in modo facile developer in progetti.
- Segnalare e gestire intuitivamente issue di vario tipo.
- Gestire in modo efficiente tutte le persone coinvolte in un progetto (anche non sviluppatori) tramite una gerarchia di utenze.

1.2 GLOSSARIO

Termine	Definizione
Issue	Il “problema” identificato all’interno di un progetto che concerne l’utente
sistema, piattaforma	BugBoard26

Capitolo 2

2| INGEGNERIA DEI REQUISITI

2.1 Casi d'uso

In questa sezione ci interesseremo all'individuazione dei casi d'uso. Come si può evincere dallo use case diagram riportato qui di seguito:




Diagramma 1: Use Case Diagram di BugBoard26

Tutti gli utilizzatori della piattaforma possono essere divisi in tre grandi macrocategorie:

- **Viewer:** individuati anche nella figura di uno *stakeholder*. Sono utilizzatori, non necessariamente del settore, che hanno comunque interesse a visualizzare le issue legate al progetto senza poterle però aggiungere o modificare.
- **Developer:** rappresentano la stragrande maggioranza di utilizzatori della piattaforma. I developer sono coloro che contribuiscono attivamente all'individuazione e risoluzione delle issue.
- **Admin:** rappresentano l'estensione di un developer con permessi di creazione e gestione di altre utenze.

2.2 Individuazione delle personas

Ora esamineremo alcune personas che rispecchiano alcuni dei tipi di utilizzatori della nostra piattaforma.

Nome: Mark Party Età: 52 anni Posizione: Product owner
Obiettivi: <ul style="list-style-type: none">• Sarebbe molto utile poter vedere l'andazzo del team così da sapere in che direzione indirizzarlo e come gestirlo.
Bio: Sono un economista italo-americano di Boston. Nell'arco della mia carriera mi sono ritrovato a gestire diverse start-up e gruppi di lavoro, nonostante non capisca molto di queste diavolerie informatiche, mi ritengo molto più capace a gestire e portare avanti prodotti.

Nome: Aleksander Lilia Età: 24 anni Posizione: Developer
Obiettivi: <ul style="list-style-type: none">• Per lavorare in modo efficiente devo sapere quali problemi devo sistemare e magari avere del feedback dai miei colleghi.• Nel caso dovessi trovare dei problemi, vorrei avere un modo comodo per segnalarli in modo dettagliato.• Una volta risolti tali problemi vorrei poter segnalarlo al mio team.
Bio: Sono un developer di Izdebki, dopo essermi laureato all'università di Cracovia mi sono trasferito a Napoli per lavoro e per amore. Sono grande amatore della filosofia "work smarter not harder" che cerco di applicare in ogni modo possibile.

Nome: Pierrelouis Frascout Età: 37 anni Posizione: Team leader
Obiettivi: <ul style="list-style-type: none">• Voglio poter gestire i membri del mio team in modo chiaro ed efficiente.• Voglio poter tenere traccia dei progressi fatti dal mio team e come si sta comportando.• Voglio condividere con tutte le persone interessate, l'andamento del nostro team.
Bio: Sono un software engineer di Nantes ma ho vissuto buona parte della mia vita a Roma. Sono una persona risolutiva ed estremamente orientata al pratico e questo si riflette nel mio modo di lavorare

2.3 Requisiti non funzionali e di dominio

2.3.1 Requisiti non funzionali

I requisiti non funzionali da noi individuati sono:


- **Permanenza dei dati:** attraverso un database non MBaaS.
- **Utilizzo di linguaggi orientati agli oggetti.**
- **Implementazione di un modello Client-Server.**
- **Elevata manutenibilità.**
- **Efficienza e affidabilità:** non essendo la piattaforma safety-critical, limitazioni di tempo e memoria occupata sono da considerarsi standard e ragionevoli.

2.3.2 Requisiti di dominio

Non sono stati individuati requisiti di dominio particolarmente differenti da quelli forniti nella traccia.

2.4 Formalizzazione di un requisito


Qui di seguito riportiamo la formalizzazione di un requisito quale la visualizzazione di una issue, prima mediante il suo mockup:



M1a



M2a



MErr



E qui di seguito riportiamo l'inerente tabella di Cockburn:

USE CASE	View issue		
Goal	An user wants to view an issue, its properties and its comments		
Preconditions	The user has an account and is authenticated		
Success end conditions	The system shows the issue and its comments		
Failed end conditions	The system shows an error page		
Primary actor	Any type of user		
Trigger	User logs in		
Main scenario	Step n.	User	System
	1		Shows M1
	2	Clicks on a project	
	3		Shows M2
	4	Clicks on a issue	
	5		Shows M3
Extension n.1 (User has no projects)			
	1a		Shows M1a
Extension n.2 (Project has no issues)			
	2b		Shows M2b
Extension n.3 (generic error)			
	1, 3, 5 err		Shows MErr