



UNSA

Universidad Nacional de San Agustín

**“AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA
PERUANA”**

**FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS**



CIGARRA

Documento de diseño de casos de pruebas

ASIGNATURA:

Pruebas de Software

DOCENTE:

Ing. Robert Edison Arisaca Mamani

INTEGRANTES:

Véliz Saihua, Rodrigo Alejandro (Test Lead)

Chino Pari, Joel Antonio (Automation Tester)

Ezcurra Paima, Maria Solange (Test Design)

Marrón Lope, Misael Josías (Test Design)

Chara Condori, Jean Carlo (QA Engineer)

Chancuaña Alvis, Klismann (QA Engineer)

Escobedo Ocaña, Jorge Luis (Test Analyst)

Puma Larico, Cristhian Willians (Test Architect)

TEAMMATES Documento de Diseño de Casos de Pruebas	UNSA - EPIS Página 2
--	---------------------------------------

Historial de versiones

Versión	Autor(es)	Descripción	Fecha
1.0	Ecurra Paima Maria Solange Marron Lope Misael Josias	Versión inicial del documento	13/06/2025

TEAMMATES Documento de Diseño de Casos de Pruebas	UNSA - EPIS Página 3
--	---------------------------------------

1. Introducción	5
1.1. Propósito	5
1.2. Alcance	5
1.3. Referencias	5
2. Requisitos Funcionales a cubrir	6
3. Metodología de diseño	7
3.1. Técnicas de Caja Negra utilizadas	7
3.1.1. Partición de equivalencia	7
3.1.2. Análisis de Valores Límite	7
3.1.3. Tabla de Decisión	8
3.1.4. Transición de Estados	8
4. Casos de Prueba	9
4.1. Estructura de Casos de Prueba	9
4.2. Desarrollo de los Casos de prueba	9
4.2.1. Solicitud de una cuenta de instructor	9
4.2.2. Recuperación de enlaces de sesiones para estudiantes	14
4.2.3. Añadir múltiples instructores	15
4.2.4. Añadir un nuevo instructor individual	18
4.2.5. Editar solicitud de cuenta	23
4.2.6. Búsqueda	29
4.2.7. Añadir nueva notificación	32
4.2.8. Editar una notificación	35
4.2.9. Consulta de logs	37
4.2.10. Consulta de filtros avanzados de logs	41
4.2.11. Consulta de estadísticas de uso	45
4.2.12. Buscar estudiantes	47
4.2.13. Añadir nuevo curso	50
4.2.14. Añadir sesiones de retroalimentación	53
4.2.15. Editar sesiones de retroalimentación	56
4.2.16. Añadir pregunta a sesión de retroalimentación	58
4.2.16.1 Añadir pregunta “Essay question” a sesión de retroalimentación	61
4.2.16.2 Añadir pregunta “Multiple-choice (single answer) question” a sesión de retroalimentación	63
4.2.16.3 Añadir pregunta “Multiple-choice (multiple answers)” (Variante de single answer) a sesión de retroalimentación	67
4.2.16.4 Añadir pregunta “Numerical scale question” a sesión de retroalimentación	69
4.2.16.5 Añadir pregunta “Distribute points (among options) question” a sesión de retroalimentación	72
4.2.16.6 Añadir pregunta “Distribute points (among recipients) question” a sesión de retroalimentación	77

TEAMMATES Documento de Diseño de Casos de Pruebas	UNSA - EPIS Página 4
---	--

4.2.16.7 Añadir pregunta “Team contribution question” a sesión de retroalimentación	79
4.2.16.8 Añadir pregunta “Rubric question” a sesión de retroalimentación	81
4.2.16.9 Añadir pregunta “Rank (options) question” a sesión de retroalimentación	83
4.2.16.10 Añadir pregunta “Rank (recipients) question” a sesión de retroalimentación	85
4.2.17. Suscribir estudiantes a sesión de retroalimentación	93
4.2.18. Editar estudiantes	96
4.2.20. Enviar Respuesta	102
4.2.21 Editar Respuesta	105
5. Matriz de Trazabilidad	108
6. Conclusiones	110
7. Anexos	110

TEAMMATES Documento de Diseño de Casos de Pruebas	UNSA - EPIS Página 5
--	---

1. Introducción

1.1. Propósito

El propósito de este documento es definir y estructurar el diseño de casos de prueba para la plataforma TEAMMATES, con el fin de asegurar la calidad funcional del sistema mediante la aplicación de técnicas de prueba de caja negra. Se busca validar que las funcionalidades críticas operen conforme a los requerimientos establecidos desde la perspectiva del usuario final.

Entre los objetivos específicos se incluyen: establecer casos de prueba basados en los requisitos funcionales, aplicar técnicas como partición de equivalencia, análisis de valores límite, tablas de decisión y transición de estados, desarrollar una matriz de trazabilidad entre requisitos y pruebas, planificar el esfuerzo de testing, y proporcionar una guía de referencia para la ejecución, seguimiento y mejora continua del proceso de pruebas.

1.2. Alcance

El alcance de este documento se limita al diseño de casos de prueba utilizando exclusivamente técnicas de caja negra aplicadas a los requerimientos funcionales identificados, son mostrados mas adelante. Se consideran únicamente cuatro tipos de pruebas: Partición de Equivalencia, Análisis de Valores Límite, Tablas de Decisión y Transición de Estados. No se incluyen pruebas de caja blanca, pruebas de rendimiento ni validaciones internas del código.

1.3. Referencias

- *Documento de Requisitos de Software (v2.1)* [DOC. REQUISITOS DE SOFTWARE](#)
- *Documento de Arquitectura de Software (v2.0)* [DOC. ARQUITECTURA DE SOFTWARE](#)
- *Documento de Plan de Pruebas (v1.0)* [DOC. PLAN DE PRUEBAS](#)
- *TEAMMATES Documentación Técnica* [DOCUMENTACIÓN TEAMMATES](#)

TEAMMATES Documento de Diseño de Casos de Pruebas	UNSA - EPIS Página 6
--	---------------------------------------

2. Requisitos Funcionales a cubrir

A continuación, se detallan los requisitos funcionales cubiertos por el conjunto de pruebas elaborado:

Cód.	Nombre	Descripción resumida	Prioridad	Requisito(s) asociado(s)
RF-001	Gestión de Acceso	Solicitud y gestión de cuentas de instructor; recuperación de enlaces de sesión.	Alta	RF-002.3, RF-001.2
RF-002	Gestión de Instructores	Añadir y editar instructores individual y masivamente.	Alta	RF-002.1, RF-002.2
RF-003	Notificaciones	Gestión y personalización de notificaciones globales y de sesión.	Media	RF-003.1, RF-003.2, RF-011.2
RF-004	Auditoría y Logs	Consulta y filtrado avanzado de logs del sistema.	Media	RF-004.1, RF-004.2
RF-005	Estadísticas	Consulta de estadísticas de uso y exportación de reportes.	Media	RF-005.1, RF-012.2
RF-006	Búsqueda Administrativa	Búsqueda de instructores y usuarios.	Media	RF-006.1
RF-007	Gestión de Cursos	Crear y editar cursos, enrolar estudiantes	Alta	RF-007.1, RF-008.3
RF-008	Gestión de Estudiantes	Buscar y editar estudiantes individual y masivamente	Alta	RF-008.1, RF-008.2, RF-008.3

RF-009	Gestión de Sesiones	Crear y editar sesiones de feedback	Alta	RF-009.1, RF-009.2
RF-010	Preguntas de Evaluación	Añadir, editar, reordenar y eliminar preguntas	Alta	RF-010.1, RF-010.2, RF-010.3
RF-011	Gestión de Respuestas	Enviar y editar respuestas de sesiones	Alta	RF-013.1, RF-013.2

3. Metodología de diseño

3.1. Técnicas de Caja Negra utilizadas

Para garantizar una cobertura eficaz de las funcionalidades críticas de TEAMMATES, se emplean las siguientes técnicas:

3.1.1.Partición de equivalencia

Justificación: Se utiliza la técnica de Partición de Equivalencia para validar las funcionalidades que involucran entradas estructuradas, como el registro de cursos, la creación de sesiones o la búsqueda de estudiantes. Esta técnica permite dividir los datos de entrada en clases válidas e inválidas, reduciendo así la cantidad de casos necesarios para lograr una cobertura significativa. Por ejemplo, al probar la creación de un curso, se considera como clase válida el ingreso de todos los campos correctamente, y como clase inválida, un Course ID duplicado.

3.1.2. Análisis de Valores Límite

Justificación: El sistema TEAMMATES contiene múltiples campos con restricciones específicas en longitud, formato y lógica numérica (como nombre de usuario, correos electrónicos, longitud de sesiones, distribución de puntos, etc.). Por ello, se aplica la técnica de Análisis de Valores Límite para validar que dichos campos cumplan con sus restricciones justo en los extremos permitidos. Por

TEAMMATES Documento de Diseño de Casos de Pruebas	UNSA - EPIS Página 9
---	--

ejemplo, se evalúa que un nombre de sesión con 65 caracteres sea rechazado si el límite es de 64. Esta técnica garantiza que el sistema reaccione correctamente frente a entradas críticas y evita vulnerabilidades comunes relacionadas con límites de validación.

3.1.3.Tabla de Decisión

Justificación: TEAMMATES permite configuraciones avanzadas como visibilidad de preguntas y asignación de puntos, lo cual depende de múltiples condiciones que interactúan. La técnica de Tabla de Decisión se aplica para modelar y verificar esas combinaciones de reglas. Por ejemplo, se valida que al seleccionar que tanto instructores como compañeros puedan ver una respuesta, se activen correctamente las opciones de visibilidad y se reflejen en la sesión. Esta técnica ayuda a representar y evaluar de manera sistemática decisiones complejas dentro del sistema, asegurando que cada combinación de opciones produzca el resultado esperado.

3.1.4.Transición de Estados

Justificación: En TEAMMATES, varias entidades (como sesiones de feedback o cursos) tienen estados definidos como “activa”, “archivada” o “eliminada”. La técnica de Transición de Estados se implementa para garantizar que los cambios de estado ocurran correctamente ante acciones del usuario. Por ejemplo, al eliminar lógicamente una sesión activa, esta debe desaparecer de la tabla de sesiones activas y aparecer en la de eliminadas. También se valida que, si se cancela la eliminación, la sesión conserve su estado original. Esta técnica es clave para verificar la coherencia en el flujo de trabajo y la integridad del ciclo de vida de los elementos.

4. Casos de Prueba

4.1. Estructura de Casos de Prueba

Cada caso de prueba será descrito siguiendo una estructura estandarizada que facilita su comprensión, ejecución y trazabilidad. La estructura adoptada es la siguiente:

TEAMMATES Documento de Diseño de Casos de Pruebas	UNSA - EPIS Página 10
---	---

- *ID*: Código identificador único del caso de prueba (e.g., CP-001).
- *Funcionalidad*: Breve título que indique el propósito de la prueba.
- *Descripción*: Explicación clara y concisa del objetivo del caso de prueba.
- *Requisito Asociado*: Código o referencia del requerimiento funcional o no funcional asociado.
- *Precondiciones*: Condiciones que deben cumplirse antes de ejecutar la prueba (estado del sistema, usuario autenticado, datos necesarios, etc.).
- *Datos de Entrada*: Información o parámetros requeridos para ejecutar la prueba.
- *Pasos de Ejecución*: Secuencia detallada de acciones que debe seguir el evaluador para llevar a cabo la prueba.
- *Técnicas de Pruebas*: Técnica de caja negra utilizada para diseñar el caso.
- *Prioridad*: Nivel de importancia del caso (Alta, Media, Baja) según impacto y probabilidad.

4.2. Desarrollo de los Casos de prueba

En esta sección se documentarán los casos de prueba específicos organizados por módulo, empleando la estructura definida. Cada conjunto de pruebas utilizará la técnica de caja negra más apropiada según la naturaleza del módulo y sus funcionalidades:

[CATALOGO DE PRUEBAS](#)

4.2.1. Solicitud de una cuenta de instructor

ID	CPF-0001
Funcionalidad	Solicitud de una cuenta de instructor
Descripción	<i>Formulario que solicita añadir a un solo instructor</i>
Requisito Asociado	RF-00
Precondiciones	Acceder a la página sin estar autenticado.
Datos de Entrada	Full Name University/school/institution Country

	Official email address Any other comments/queries
Pasos de Ejecución	1. Ingresar a la página principal 2. Hacer click en el botón Request 3. Hacer click en botón “I’m Instructor”
Técnicas de Pruebas	Partición de equivalencia Valores Límites Tablas de Decisión Transición de estados
Prioridad	Alta

Técnicas de pruebas implementadas

Partición de equivalencia

Cod.	Campo	Clase Válida	Clases No Válidas
FN1-PE-001	Nombre Completo	≤ 100 caracteres, no vacío	> 100 caracteres, vacío, no texto (solo símbolos)
FN1-PE-002	Universidad/Institución	≤ 86 caracteres, no vacío	> 86 caracteres, vacío
FN1-PE-003	País	≤ 40 caracteres, no vacío	> 40 caracteres, vacío
FN1-PE-004	Correo Institucional	≤ 254 caracteres, formato válido, dominio institucional	> 254 caracteres, formato inválido, dominio público, vacío
FN1-PE-005	Comentarios/Consultas	Cualquier valor (opcional)	-

Valores Límite


Cod.	Campo	Límite Inferior Válido	Límite Inferior No Válido	Límite Superior Válido	Límite Superior No Válido
FN1-VL-001	Nombre Completo	1 caracter	0 caracteres	100 caracteres	101 caracteres
FN1-VL-002	Universidad/Institución	1 caracter	0 caracteres	86 caracteres	87 caracteres
FN1-VL-003	País	1 caracter	0 caracteres	40 caracteres	41 caracteres
FN1-VL-004	Correo Institucional	1 caracter válido	0 caracteres	254 caracteres válidos	255 caracteres o inválido

Tablas de Decisión

Cod.	Nombre Completo	Institución	País	Correo Inst.	Acción Sistema
FN1-TD-001	válido	válido	válido	válido	“Success”
FN1-TD-002	No válido	-	-	-	“Error”
FN1-TD-003	-	No válido	-	-	“Error”
FN1-TD-004	-	-	No válido	-	“Error”
FN1-TD-005	-	-	-	No válido	“Error”

Transición de estados

FN1-TS-001



Catálogo de Pruebas

#CP	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Obs
FN01-C P-001	Nombre: "Juan Perez", Inst: "UNSA", País: "Perú", Correo: "jperez@unsa.pe", Comentario: "N/A"	"Solicitud enviada exitosamente"	f+
FN01-C P-002	Nombre: "" (vacío), Inst: "UNSA", País: "Perú", Correo: "jperez@unsa.pe", Comentario: "N/A"	"Error: Nombre inválido"	f-
FN01-C P-003	Nombre: (101 letras), Inst: "UNSA", País: "Perú", Correo: "jperez@unsa.pe", Comentario: "N/A"	"Error: Nombre mayor a 100 caracteres"	f-
FN01-C P-004	Nombre: "Juan Perez", Inst: "" (vacío), País: "Perú",	"Error: Institución inválida"	f-

TEAMMATES Documento de Diseño de Casos de Pruebas	UNSA - EPIS Página 14
--	--

	Correo: "jperez@unsa.pe", Comentario: "N/A"		
FN01-C P-005	Nombre: "Juan Perez", Inst: (87 letras), País: "Perú", Correo: "jperez@unsa.pe", Comentario: "N/A"	"Error: Institución inválida mayor a 86 caracteres "	f-
FN01-C P-006	Nombre: "Juan Perez", Inst: "UNSA", País: "" (vacío), Correo: "jperez@unsa.pe", Comentario: "N/A"	"Error: País inválido"	f-
FN01-C P-007	Nombre: "Juan Perez", Inst: "UNSA", País: (41 caracteres), Correo: "jperez@unsa.pe", Comentario: "N/A"	"Error: País inválido mayor a 40 caracteres"	f-
FN01-C P-008	Nombre: "Juan Perez", Inst: "UNSA", País: "Perú", Correo: "" (vacío), Comentario: "N/A"	"Error: Correo inválido"	f-
FN01-C P-009	Nombre: "Juan Perez", Inst: "UNSA", País: "Perú", Correo: (255 letras), Comentario: "N/A"	"Error: Correo inválido mayor a 254 caracteres"	f-
FN01-C P-010	Nombre: "Juan Perez", Inst: "UNSA", País: "Perú", Correo: "jperez@unsa.pe", Comentario: (500 letras)	"Solicitud enviada exitosamente"	f+

4.2.2. Recuperación de enlaces de sesiones para estudiantes

ID	CPF-0002
Funcionalidad	Recuperación de enlaces de sesiones para estudiantes

TEAMMATES Documento de Diseño de Casos de Pruebas	UNSA - EPIS Página 15
--	--

Descripción	<i>Formulario para que un estudiante solicite el reenvío de los enlaces de sus sesiones de retroalimentación, ingresando su correo electrónico registrado.</i>
Requisito Asociado	RF-00
Precondiciones	Acceder a la página sin estar autenticado.
Datos de Entrada	Correo Electrónico
Pasos de Ejecución	1. Ingresar a la página principal 2. Hacer click en la opción de “Help” de la cabecera 3. Hacer click en “Recover Session links”
Técnicas de Pruebas	Partición de equivalencia Valores Límite Tablas de Decisión Transición de estados
Prioridad	Alta

Técnicas de pruebas implementadas

Partición de equivalencia

Cod.	Campo	Clase Válida	Clases No Válidas
FN2-PE-001	Correo electrónico	≤ 74 caracteres, formato válido	>74 caracteres, formato inválido, vacío

Valores límite

Cod.	Campo	Límite Inferior Válido	Límite Inferior No Válido	Límite Superior Válido	Límite Superior No Válido
FN2-V L-001	Correo electrónico	1 carácter	0 caracteres	74 caracteres	75 caracteres

Tablas de Decisión

Cod.	Tiene arroba “@”	Menor a 75 caracteres	Acción Sistema
FN2-TD-001	Si	Sí	“Success”
FN2-TD-002	No	-	“Error”
FN2-TD-003	-	No	“Error”

Transición de estado

FN2-TS-001

Catálogo de Pruebas

#CP	Códigos de regla	Correo de Entrada	Resultado Esperado	Obs
FN02-CP-001		"jperez@unsa.pe"	"Los enlaces han sido enviados a su correo"	f+
FN02-CP-002		"" (vacío)	"Error: El correo debe tener formato válido"	f-
FN02-CP-003		75 caracteres	"Error: El correo debe tener formato válido"	f-
FN02-CP-004		"jperez.unsa.pe"	"Error: El correo debe tener formato válido"	f-

4.2.3. Añadir múltiples instructores

ID	CPF-0003
Funcionalidad	Añadir múltiples instructores como administrador

Descripción	<i>Formulario para añadir varios instructores, permitiendo ingresar los datos en un solo campo de texto, separados por el carácter “ ”.</i>
Requisito Asociado	RF-00
Precondiciones	Acceder a la página con el rol de administrador.
Datos de Entrada	Nombre Correo Institución
Pasos de Ejecución	1. Ingresar a la página principal
Técnicas de Pruebas	Partición de equivalencia Valores Límite Tablas de Decisión Transición de estados
Prioridad	Alta

Técnicas de pruebas implementadas

Partición de equivalencia

Cod.	Campo	Clase Válida	Clases No Válidas
	Línea de entrada	3 partes separadas por “ ”	Número de partes separadas por “ ” != 3

Valores límite

Cod.	Campo	Límite Inferior Válido	Límite Inferior No Válido	Límite Superior Válido	Límite Superior No Válido
	Nombre	1 caracter	0 caracteres	50 caracter	51 caracteres

TEAMMATES Documento de Diseño de Casos de Pruebas	UNSA - EPIS Página 18
--	--

	Correo	1 caracter	0 caracteres	60 caracteres	61 caracteres
	Correo	1 caracter	0 caracteres	40 caracteres	41 caracteres

Tabla de Decisión

Cod.	Nombre	Correo	Institución	Acción Sistema
	válido	válido	válido	“Success”
	No válido	-	-	“Error”
	-	No válido	-	“Error”
	-	-	No válido	“Error”

Transición de estado

FN3-TS-001

Catálogo de Pruebas

#CP	Códigos de regla	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Obs
FN3-CP-001		"Juan Perez juan@unsa.pe UNSA"	"Instructores añadidos"	f+
FN-3CP-002		“juan@unsa.pe UNSA”	"Error: Nombre inválido"	f-
FN3-CP-003		“(51 letras) juan@unsa.pe UNSA"	"Error: Nombre inválido"	f-
FN3-CP-004		"Juan Perez UNSA”	"Error: Correo inválido"	f-
FN-3CP-005		"Juan Perez l (61 letras) l UNSA"	"Error: Correo inválido"	f-
FN3-CP-006		"Juan Perez l juan@unsa.pe l "	"Error: Institución inválida"	f-

TEAMMATES Documento de Diseño de Casos de Pruebas	UNSA - EPIS Página 19
--	--

FN3-CP-007		"Juan Perez l juan@unsa.pe l (41 letras)"	"Error: Institución inválida"	f-
FN3-CP-008		" l c@inst.edu l Inst"	"Solicitud enviada exitosamente"	f-
FN3-CP-009		"Juan Perez juan@unsa.pe UNSA Joel Antonio joel@unsa.pe UNSA"	"Instructores añadidos"	f+

4.2.4. Añadir un nuevo instructor individual

ID	CPF-0004
Funcionalidad	Añadir un nuevo instructor individual
Descripción	Formulario que añadir a un solo instructor.
Requisito Asociado	RF-002.2
Precondiciones	Acceder a la página estando autenticado y con rol de administrador.
Datos de Entrada	Name Official email address University/institution
Pasos de Ejecución	1. Ingresar a la página principal. 2. Autenticarse como administrador. 3. Dirigirse a la sección "Adding a Single Instructor" 4. Ingresar datos de Name, Email e Institución 5. Presionar botón "Add instructor"
Técnicas de Pruebas	Partición de equivalencia Valores Límites Tablas de Decisión Transición de estados
Prioridad	Alta

Técnicas de pruebas implementadas

Partición de equivalencia

Cod.	Campo	Clase Válida	Clases No Válidas
FN4-PE-001	Nombre	No vacío	Vacío
FN4-PE-002	Correo Institucional	No vacío	Vacío
FN4-PE-003	Universidad/Institución	No vacío	Vacío

Valores Límites

Cod.	Campo	Límite Inferior Válido	Límite Inferior No Válido	Observación
FN4-VL-001	Nombre	1 carácter	0 caracteres	No debe estar vacío
FN4-VL-002	Correo Institucional	1 carácter	0 caracteres	No debe estar vacío
FN4-VL-003	Universidad/Institución	1 carácter	0 caracteres	No debe estar vacío


Tablas de Decisión

Cod.	Nombre	Correo Inst.	Universidad /Institución	Acción Sistema
FN4-TD-001	Válido	Válido	Válido	Agrega, muestra tabla Result para añadir el instructor.

FN4-TD-00 2	Válido	-	-	No agrega
FN4-TD-00 3	Válido	Válido	-	No agrega
FN4-TD-00 4	-	-	-	No agrega
FN4-TD-00 5	-	-	Válido	No agrega
FN4-TD-00 6	-	Válido	-	No agrega
FN4-TD-00 7	Válido	-	Válido	No agrega
FN4-TD-00 8	-	Válido	Válido	No agrega

Transición de estados

FN4-TS-001



Catálogo de Pruebas

#CP	Códigos de regla	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Obs
FN4-CP-001	FN4-PE-002, FN4-PE-003, FN4-PE-004, FN4-TD-001, FN4-TS-002, FN4-VL-003, FN4-VL-002, FN4-VL-001, FN4-TS-001	Nombre: "Ana Torres" Correo: "ana@unsa.edu.pe" Institución: "UNSA"	Instructor agregado correctamente, muestra tabla Result	f+

TEAMMATES Documento de Diseño de Casos de Pruebas	UNSA - EPIS Página 23
--	--

FN4-CP-002	FN4-PE-002, FN4-VL-001, FN4-TD-008, FN4-TS-003, FN4-VL-003, FN4-VL-002, FN4-VL-001, FN4-TS-001,	Nombre: "" Correo: "ana@unsa.edu.pe" Institución: "UNSA"	No ejecuta nada, no agrega instructor.	f-
FN4-CP-003	FN4-VL-001 FN4-VL-003, FN4-VL-002, FN4-TS-001,	Nombre: "A" Correo: "ana@unsa.edu.pe" Institución: "UNSA"	Instructor agregado correctamente, muestra tabla Result	f+
FN4-CP-004	FN4-PE-003, FN4-TD-002, FN4-VL-003, FN4-VL-002, FN4-VL-001, FN4-TS-001,	Nombre: "Ana Torres" Correo: "" Institución: "UNSA"	No ejecuta nada, no agrega instructor.	f-
FN4-CP-005	FN4-VL-003, FN4-VL-002, FN4-VL-001 FN4-TS-001,	Nombre: "Ana Torres" Correo: "a" Institución: "UNSA"	Instructor agregado correctamente, muestra tabla Result	f+
FN4-CP-006	FN4-PE-004, FN4-VL-003, FN4-VL-002, FN4-VL-001 FN4-TD-003, FN4-TS-001	Nombre: "Ana Torres" Correo: "ana@unsa.edu.pe" Institución: ""	No ejecuta nada, no agrega instructor.	f-
FN4-CP-007	FN4-TD-004, FN4-TS-001, FN4-VL-003, FN4-VL-002, FN4-VL-001	Nombre: "" Correo: "" Institución: ""	No ejecuta nada, no agrega instructor.	f-
FN4-CP-008	FN4-TD-005, FN4-VL-003,	Nombre: "" Correo: ""	No ejecuta nada, no agrega instructor.	f-

TEAMMATES Documento de Diseño de Casos de Pruebas	UNSA - EPIS Página 24
--	--

	FN4-VL-002, FN4-VL-001 FN4-TS-001,	Institución: "UNSA"		
FN4-CP-09	FN4-TD-006, FN4-VL-003, FN4-VL-002, FN4-VL-001, FN4-TS-001,	Nombre: "" Correo: "ana@unsa.edu.pe" Institución: ""	No ejecuta nada, no agrega instructor.	f-
FN4-CP-010	FN4-TD-007, FN4-VL-003, FN4-VL-002, FN4-VL-001 FN4-TS-001,	Nombre: "Ana Torres" Correo: "" Institución: "UNSA"	No ejecuta nada, no agrega instructor.	f-
FN4-CP-011	FN4-PE-002 FN4-PE-003 FN4-PE-004 FN4-VL-001 FN4-VL-002 FN4-VL-003 FN4-TD-001	Nombre: " " (carácter espacio) Correo: " " (carácter espacio) Institución: " " (carácter espacio)	Instructor agregado correctamente, muestra tabla Result	f+

4.2.5. Editar solicitud de cuenta

ID	CPF-0005
Funcionalidad	Editar solicitud de cuenta
Descripción	Modificar datos de cuentas que se encuentran en Solicitud de Cuentas pendientes.
Requisito Asociado	RF-002.3
Precondiciones	Acceder a la página estando autenticado y con rol de administrador. Además, la cuenta de instructor a modificar debe estar en estado pendiente.
Datos de Entrada	Full Name University/school/institution Country

TEAMMATES Documento de Diseño de Casos de Pruebas	UNSA - EPIS Página 25
--	--

	Official email address Any other comments/queries
Pasos de Ejecución	1. Ingresar a la página principal. 2. Autenticarse como administrador. 3. Dirigirse a la sección “Pending Account Requests” 4. Seleccionar la opción de editar (ícono de lápiz) 5. Modificar Full Name, University/school/institution, Official email address o Any other comments/queries 6. Seleccionar el botón de Guardar o Cancelar
Técnicas de Pruebas	Partición de equivalencia Valores Límites Tablas de Decisión Transición de estados
Prioridad	Alta

Técnicas de pruebas implementadas

Partición de equivalencia

Cod.	Campo	Clase Válida	Clases No Válidas
FN5-PE-001	Nombre Completo	< 100 caracteres, no vacío	≥100 caracteres, vacío, no texto (solo símbolos)
FN5-PE-002	Universidad/Institución	< 128 caracteres, no vacío	≥128 caracteres, vacío
FN5-PE-003	Correo Institucional	< 254 caracteres, formato válido, dominio institucional	≥254 caracteres, formato inválido, dominio público, vacío

TEAMMATES Documento de Diseño de Casos de Pruebas	UNSA - EPIS Página 26
--	--

FN5-PE-004	Comentarios/Consultas	Cualquier valor (opcional)	-
------------	-----------------------	----------------------------	---

Valores Límites


Cod.	Campo	Límite Inferior Válido	Límite Inferior No Válido	Límite Superior Válido	Límite Superior No Válido
FN5-VL-001	Nombre Completo	1 caracter	0 caracteres	99 caracteres	100 caracteres
FN5-VL-002	Universidad/ Institución	1 caracter	0 caracteres	85 caracteres	86 caracteres
FN5-VL-003	Correo Institucional	1 caracter válido	0 caracteres	253 caracteres válidos	254 caracteres o inválido

Tablas de Decisión

Cod.	Nombre Completo	Institución	Correo Inst.	Acción Sistema
FN5-TD-001	válido	válido	válido	“Success”
FN5-TD-002	No válido	-	-	“Error”
FN5-TD-003	-	No válido	-	“Error”
FN5-TD-004	-	-	-	“Error”
FN5-TD-005	-	-	No válido	“Error”

Transición de estados

FN5-TS-001



Catálogo de Pruebas

#CP	Códigos de regla	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Obs
FN5-CP-001	FN5-PE-001, FN5-PE-002, FN5-PE-003, FN5-TD-001, FN5-TS-001	Nombre: "Lucía Gómez" Institución: "UNSA" Correo: "lucia@unsa.edu.pe" Comentario: "Actualizar"	"Account request was successfully updated."	f+

TEAMMATES Documento de Diseño de Casos de Pruebas	UNSA - EPIS Página 28
---	---

		datos"		
FN5-CP-002	FN5-PE-001, FN5-TD-002, FN5-VL-001, FN5-TD-001	Nombre: "" Institución: "UNSA" Correo: " lucia@unsa.edu.pe " Comentario: "Actualizar datos"	"" " is not acceptable to TEAMMATES as a/an person name because it is too long. The value of a/an person name should be no longer than 100 characters. It should not be empty."	f-
FN5-CP-003	FN5-VL-001, FN5-TS-001	Nombre: "L" Institución: "UNSA" Correo: " lucia@unsa.edu.pe " Comentario: "Actualizar datos"	"Account request was successfully updated."	f+
FN5-CP-004	FN5-VL-001, FN5-TS-001	Nombre: "Juan PerezJuan Perez..." (más de 100 caracteres) Institución: "UNSA" Correo: " lucia@unsa.edu.pe "	""Juan PerezJuan Perez..." is not acceptable to TEAMMATES as a/an person name because it is too long. The value of a/an person name should be no longer than 100 characters. It should not be empty."	f-
FN5-CP-005	FN5-PE-002, FN5-TD-003, FN5-VL-002, FN5-TS-001	Nombre: "Lucía" Institución: "" Correo: " lucia@unsa.edu.pe " Comments: -	"" " is not acceptable to TEAMMATES as a/an institute name because it is too long. The value of a/an institute name should be no longer than 128 characters. It should not be empty. "	f-
FN5-CP-006	FN5-V-L002, FN5-TS-001	Nombre: "Lucía" Institución: "U"	"Account request was successfully	f+

TEAMMATES Documento de Diseño de Casos de Pruebas	UNSA - EPIS Página 29
---	---

		Correo: "lucia@unsa.edu.pe"	updated.”	
FN5-CP-007	FN5-VL-002, FN5-TS-001	Nombre: "Lucía" Institución: (cadena de 129 caracteres) Correo: "lucia@unsa.edu.pe"	“"UNSAUNSA..." is not acceptable to TEAMMATES as a/an institute name because it is too long. The value of a/an institute name should be no longer than 128 characters. It should not be empty.”	f-
FN5-CP-008	FN5-PE-003, FN5-TD-005, FN5-VL-003, FN5-TS-001	Nombre: "Lucía" Institución: "UNSA" Correo: ""	The field 'email' is empty. An email address contains some text followed by one '@' sign followed by some more text, and should end with a top level domain address like .com. It cannot be longer than 254 characters, cannot be empty and cannot contain spaces.	f-
FN5-CP-009	FN5-VL-003, FN5-TS-001	Nombre: "Lucía" Institución: "UNSA" Correo: "l@u.pe" Click: Guardar	“Account request was successfully updated.”	f+
FN5-CP-010	FN5-TS-001, FN5- PE-003	Nombre: "Lucía" Institución: "UNSA" Correo: "juanperez@gmail.com#"	“"juanperez@gmail.com#" is not acceptable to TEAMMATES as a/an email because it is not in the correct format. An email address contains some text followed by one '@' sign followed by some more text,	f-

			and should end with a top level domain address like .com. It cannot be longer than 254 characters, cannot be empty and cannot contain spaces.”	
--	--	--	--	--

4.2.6. Búsqueda

ID	CPF-0006
Funcionalidad	Búsqueda (Admin Search)
Descripción	Formulario que realiza búsquedas en modo administrador.
Requisito Asociado	RF-006.1
Precondiciones	Acceder a la página estando autenticado y con rol de administrador.
Datos de Entrada	Valor (Puede ser Relacionado a instructor: Course Name, Google ID, Institute o Relacionado a Estudiantes: Course [Section] (Team), Name, GoogleID, Institute, Comments)
Pasos de Ejecución	1. Ingresar a la página principal. 2. Autenticarse como administrador. 3. Dirigirse a la sección “Search” que se encuentra en el menú superior. 4. Ingresar Dato de Usuario a buscar. 5. Seleccionar el botón de Search
Técnicas de Pruebas	Partición de equivalencia Valores Límites Tablas de Decisión Transición de estados
Prioridad	Alta

Técnicas de pruebas implementadas

Partición de equivalencia

Cod.	Campo	Clase Válida	Clases No Válidas
FN6-PE-001	Valor	≤ 100 caracteres, puede incluir letras, números y símbolos (-, .)	> 100 caracteres, vacío, solo símbolos sin texto significativo

Valores Límites


Cod.	Campo	Límite Inferior Válido	Límite Inferior No Válido	Límite Superior Válido	Límite Superior No Válido
FN6-VL-001	Valor	1 carácter	0 caracteres	100 caracteres	101 caracteres

Tablas de Decisión

Cod.	Valor	Acción Sistema
FN6-TD-001	válido	“Success”
FN6-TD-002	No válido	“Error”

Transición de estados

FN6-TS-001



Catálogo de Pruebas

#CP	Códigos de regla	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Obs
FN6-CP-001	FN6-PE-001, FN6-TD-001, FN6-TS-001	Valor: "mezcurra"	Se muestran resultados coincidentes en tablas (Instructors Found o Students Found)	f+
FN6-CP-002	FN6-VL-001, FN6-TS-001	Valor: "A" (1 carácter válido)	Se muestran resultados si hay coincidencias; si no, No results found.	f-/f+
FN6-CP-003	FN6-VL001, FN6-TS-001	Valor: 100 caracteres (límite superior válido)	Se realiza búsqueda si hay coincidencia, se muestra; si no, No	f-/f+

			results found.	
FN6-CP-004	FN6-VL-001, FN6- TS-001	Intentar ingresar más de 100 caracteres	No se permite seguir escribiendo. No se lanza mensaje, campo se bloquea al límite.	f-
FN6-CP-005	FN6-PE-001, FN6-TD-002, FN6-TS-001	Valor: "" (vacío)	“The [searchkey] HTTP parameter is null.”	f-
FN6-CP-006	FN6-PE001, FN6-TS-001	Valor: "####\$%^^" (solo símbolos sin significado textual)	“No results found.”	f-

4.2.7. Añadir nueva notificación

ID	CPF-0007
Funcionalidad	Añadir nueva notificación
Descripción	Formulario para crear y programar notificaciones dirigidas a grupos de usuarios
Requisito Asociado	RF-003.1
Precondiciones	Acceder a la página con una cuenta de administrador
Datos de Entrada	Target user group (Students, Teachers, etc.) Notification style (Success/green, Warning, Error, etc.) Title (máximo 80 caracteres) Message content Timezone Zona horaria Notification start time Notification end time
Pasos de Ejecución	1. Acceder al formulario de creación de notificaciones 2. Seleccionar grupo objetivo y estilo de notificación 3. Completar título y contenido del mensaje 4. Configurar fechas y horarios de vigencia 5. Hacer clic en "Create Notification"

TEAMMATES Documento de Diseño de Casos de Pruebas	UNSA - EPIS Página 34
--	--

Técnicas de Pruebas	Partición de equivalencia Valores límite Tablas de decisión
Prioridad	Alta

Técnicas de pruebas implementadas

Partición de equivalencia

Cod. Campo	Campo	Clases Válidas	Clases No Válidas
FN7-PE-01	Title	- 1 a 80 caracteres- No vacío- No solo espacios	- ≥ 81 caracteres- Vacío ("")- Solo espacios (" ")
FN7-PE-02	Message content	- Cualquier texto no vacío, incluyendo solo espacios	- Vacío ("")
FN7-PE-03	Notification end time	- Fecha posterior al inicio- Mismo día con hora mayor	- Mismo día con hora igual o menor

Valores Límite

Cod.	Campo	Límite Inferior Válido	Límite Inferior No Válido	Límite Superior Válido	Límite Superior No Válido
FN7-VL-01	Title	1 carácter	0 caracteres (vacío)	80 caracteres	81 caracteres
FN7-VL-02	Message content	1 carácter	0 caracteres (vacío)	-	-
FN7-VL-03	Notification end time	Fecha inicio + 1 h	Fecha inicio (igual)	-	-

Tablas de Decisión

Condición	Caso 1	Caso 2	Caso 3	Caso 4
Grupo usuario válido	✓	✓	✗	✓
Título válido	✓	✗	✓	✓
Fechas válidas	✓	✓	✓	✗
Resultado	Crear	Error	Error	Error

Catálogo de Pruebas

#CP	Códigos de Regla	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Obs
FN7-C P-01	FN7-PE-01, FN7-PE-02, FN7-PE-03, FN7-VL-01, FN7-VL-02, FN7-VL-03, TD	Title: "A"Message: "Hola" End time: inicio + 1 hora Grupo: "Students"	Crear	Todos los datos válidos, prueba positiva mínima
FN7-C P-02	FN7-PE-01, FN7-VL-01	Title: "" Message: "Mensaje válido" End time: inicio + 1 hora Grupo: "Teachers"	Error	Límite inferior no válido en Title
FN7-C P-03	FN7-PE-02, FN7-VL-02	Title: "Título válido"Message: ""End time: inicio + 1 hora Grupo: "General"	Error	Contenido del mensaje vacío
FN7-C P-04	FN7-PE-03	Title: "Notificación" Message: "Contenido cualquiera" End time: misma fecha, hora igual o menor que inició Grupo: "Students"	Error	Fecha de fin inválida (regla horaria en mismo día)

FN7-C P-05	FN7-VL- 01 (sup), FN7-VL- 03	Title: 81 caracteres Message: "Contenido" End time: inicio + 1 hora Grupo: "Students"	Error	Límite superior no válido en Title
---------------	---------------------------------------	--	-------	---------------------------------------

4.2.8. Editar una notificación

ID	CPF-0008
Funcionalidad	Editar notificación
Descripción	Formulario para editar notificaciones dirigidas a grupos de usuarios
Requisito Asociado	RF-003.2
Precondiciones	Acceder a la página con una cuenta de administrador
Datos de Entrada	Target user group (Students, Teachers, etc.) Notification style (Success/green, Warning, Error, etc.) Title (máximo 80 caracteres) Message content Timezone Zona horaria (automatico) Notification start time Notification end time
Pasos de Ejecución	1. Acceder al formulario de edición de la notificación que se desea editar 2. Editar los campos que se deseen 3. Hacer clic en "Save Changes"
Técnicas de Pruebas	Partición de equivalencia Valores límite Tablas de decisión
Prioridad	Alta

Técnicas de pruebas implementadas

Partición de equivalencia

Valores Límite

Tablas de Decisión

Catálogo de Pruebas

#CP	Códigos de Regla	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Observaciones
FN8-CP-01	PE-01, PE-02, PE-03, VL-01, VL-02, VL-03, TD	Editar título a "A" Editar mensaje a "Hola" End time: inicio + 1 hora Grupo: Students	Guardado exitosamente	Prueba positiva mínima – Todos los campos válidos
FN8-CP-02	PE-01, VL-01 (inválido)	Título: "" (vacío) Mensaje: "Mensaje válido" End time: inicio + 1 hora Grupo: Teachers	Error	Campo Title vacío – límite inferior inválido
FN8-CP-03	PE-02, VL-02 (inválido)	Título: "Título válido" Mensaje: "" (vacío) End time: inicio + 1 hora Grupo: General	Error	Contenido del mensaje vacío
FN8-CP-04	PE-03	Título: "Notificación" Mensaje: "Contenido cualquiera" End time: misma fecha, hora igual o menor que inició	Error	Fecha de fin inválida según regla horaria
FN8-CP-05	VL-01 (sup), VL-03	Título: (81 caracteres) Mensaje: "Contenido" End time: inicio + 1 hora Grupo: Students	Error	Título excede el límite de 80 caracteres

TEAMMATES Documento de Diseño de Casos de Pruebas	UNSA - EPIS Página 38
--	--

FN8-CP-06	PE-01	Solo se edita el título: "Nuevo título válido"	Guardado exitosamente	Edición parcial de un solo campo
FN8-CP-07	PE-01, VL-01 (inválido)	Borrar campo Title completamente (vacío)	Error	Campo obligatorio eliminado durante la edición
FN8-CP-08	PE-03	Editar solo el end time a una fecha anterior a la inicial	Error	Sigue aplicando la validación de rango de fechas
FN8-CP-09	—	No se modifica ningún campo, solo clic en "Save Changes"	Guardado sin cambios	Sistema debe permitir guardar sin error o mostrar mensaje sin cambios
FN8-CP-10	VL-01, VL-02	Título y mensaje en límite superior válido (80 caracteres en Title, mensaje largo) Otros campos sin cambios	Guardado exitosamente	Prueba de límite superior válido durante edición

4.2.9. Consulta de logs

ID	CPF-0009
Funcionalidad	Filtrar logs del sistema
Descripción	Formulario para filtrar y consultar logs del sistema por período de tiempo, nivel de severidad y tipo de evento
Requisito Asociado	RF-004.1
Precondiciones	Acceder a la página con una cuenta de administrador Existir logs registrados en el sistema

TEAMMATES Documento de Diseño de Casos de Pruebas	UNSA - EPIS Página 39
--	--

Datos de Entrada	Search period from: Fecha y hora de inicio (formato: YYYY-MM-DD HH:MM) Search period until: Fecha y hora de fin (formato: YYYY-MM-DD HH:MM) Log severity level/event: severity = (INFO, WARNING, ERROR) severity >= (INFO, WARNING, ERROR) All event logs: Tipo de log (REQUEST_LOG, EXCEPTION_LOG, EMAIL_SENT, FEEDBACK_SESSION_AUDIT, INSTANCE_LOG)
Pasos de Ejecución	1. Acceder a la página de logs del sistema 2. Establecer la fecha y hora de inicio en "Search period from" 3. Establecer la fecha y hora de fin en "Search period until" 4. Seleccionar el nivel de severidad deseado 5. Seleccionar el tipo de operador de severidad (= o >=) 6. Seleccionar el tipo de evento/log a consultar 7. Hacer clic en el botón "Query" 8. Verificar que se muestran los logs filtrados según los criterios establecidos
Técnicas de Pruebas	- Partición de equivalencia - Valores límite - Pruebas de campo obligatorio y duplicados
Prioridad	Alta

Partición de equivalencia

Cod. Campo	Campo	Clases Válidas	Clases No Válidas
FN9-PE-01	Search period from (Fecha)	- Fecha seleccionada del calendario - Fechas disponibles en el rango permitido	- vacío - Fecha fuera del rango permitido (si aplica)

		- Fecha seleccionada válida	
FN9-PE-02	Search period from (Hora)	- Formato HH:MM válido - Rango 00:00 a 23:59 - Valores numéricos correctos	- Formato inválido (25:00, 12:70) - Vacío ("")
FN9-PE-03	Search period until (Fecha)	- Fecha seleccionada del calendario - Fecha >= fecha inicio - Fecha válida del calendario	- vacío - Fecha < fecha inicio (si calendario permite)
FN9-PE-04	Search period until (Hora)	- Formato HH:MM válido - Si misma fecha: hora >= hora inicio - Rango 00:00 a 23:59	- Formato inválido (25:00, 12:70) - Si misma fecha: hora < hora inicio - Caracteres no numéricos - Vacío ("")
FN9-PE-05	Log severity level	- INFO - WARNING - ERROR	-
FN9-PE-06	All event logs	REQUEST_LOG, EXECPTION_LOG, EMAIL_SENT, FEEDBACK_SESSION_AUDIT INSTANCE_LOG	-

Tabla de Decisión

Condiciones	TD-A	TD-B	TD-C	TD-D
PE-06: Operador = "="	✓	✗	✓	✗
PE-06: Operador = ">="	✗	✓	✗	✓
PE-05: Severidad = INFO	✓	✓	✗	✗

TEAMMATES Documento de Diseño de Casos de Pruebas	UNSA - EPIS Página 41
--	--

PE-05: Severidad = ERROR	X	X	✓	✓
--------------------------	---	---	---	---

Casos de Prueba	Resultado Esperado
TD-A	Mostrar solo logs con nivel INFO
TD-B	Mostrar logs con nivel INFO y superiores (WARNING, ERROR)
TD-C	Mostrar solo logs con nivel ERROR
TD-D	Mostrar solo logs con nivel ERROR (es el más alto)

Catálogo de Pruebas

#CP	Códigos de Regla	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Observaciones
FN9-CP-01	PE-01 a PE-06, TD-A	Fecha desde: 2025-06-20 Hora desde: 08:00 Fecha hasta: 2025-06-20 Hora hasta: 10:00 Severidad: INFO Operador: =	Mostrar solo logs con nivel INFO	Todos los campos válidos, condición TD-A
FN9-CP-02	PE-01 a PE-06, TD-B	Fecha desde: 2025-06-20 Hora desde: 09:30 Fecha hasta: 2025-06-21 Hora hasta: 11:45 Severidad: INFO Operador: >=	Mostrar logs con nivel INFO, WARNING y ERROR	TD-B: severidad INFO con operador >=
FN9-CP-03	PE-01 a PE-06, TD-C	Fecha desde: 2025-06-19 Hora desde: 13:00 Fecha hasta: 2025-06-20 Hora hasta: 15:00 Severidad: ERROR Operador: =	Mostrar solo logs con nivel ERROR	TD-C: solo logs tipo ERROR

FN9-CP-04	PE-01 a PE-06, TD-D	Fecha desde: 2025-06-18 Hora desde: 07:15 Fecha hasta: 2025-06-18 Hora hasta: 07:45 Severidad: ERROR Operador: >=	Mostrar solo logs con nivel ERROR	TD-D: operador >= con severidad máxima
FN9-CP-05	PE-02 (inválido)	Hora desde: "25:00" Otros campos válidos	Error	Formato de hora inválido (25:00)
FN9-CP-06	PE-04 (inválido, hora menor)	Hora desde: 15:00 Hora hasta: 14:30 (misma fecha) Otros campos válidos	Error	Hora final menor a inicial en el mismo día
FN9-CP-07	PE-03 (inválido, fecha)	Fecha desde: 2025-06-20 Fecha hasta: 2025-06-19 Otros campos válidos	Error	Fecha final anterior a fecha inicial
FN9-CP-08	PE-06	Eventos seleccionados: REQUEST_LOG	Mostrar logs de los tipos seleccionados	Verificación de filtrado por tipo de evento


4.2.10. Consulta de filtros avanzados de logs

ID	CPF-0010
Funcionalidad	Consulta de filtros avanzados de logs
Descripción	Permite aplicar múltiples filtros sobre los logs del sistema para encontrar trazas específicas
Requisito Asociado	RF-004.2
Precondiciones	- Usuario autenticado como administrador
Datos de Entrada	- Trace ID - User - Action - Start date

	- End date - Source location file - Source location function - Action class - Latency - User Google ID - User Registration Key - User Email - Exception/Error class - HTTP status
Pasos de Ejecución	1. Iniciar sesión como administrador 2. Ir a /web/admin/logs 3. Llenar filtros 4. Usar botones "Filtrar" y "Limpiar"
Técnicas de Pruebas	Valores límite Tablas de decisión Transición de estados
Prioridad	Alta

Técnicas de pruebas implementadas

Transición de estado



Cod.	Nombre del caso	Estado inicial	Accion	Estado Esperado
FN10-TE-001	Filtrar sin llenar ningún filtro	Inicio	Clic en "Filtrar"	Filtrado
FN10-TE-002	Llenar un filtro (Trace ID, por ejemplo)	Inicio	Llenar campo de filtro	FiltroAplicado
FN10-TE-003	Llenar más de un filtro	Filtro Aplicado	Llenar campo adicional	FiltroAplicado
FN10-TE-004	Filtrar con al menos un filtro lleno	Filtro Aplicado	Clic en "Filtrar"	Filtrado
FN10-TE-005	Modificar filtros luego de filtrar	Filtrado	Editar uno o más campos	FiltroAplicado
FN10-TE-006	Limpiar filtros luego de aplicar uno	Filtro Aplicado	Presionar "Limpiar"	Restablecido
FN10-TE-007	Limpiar filtros luego de filtrar	Filtrado	Presionar "Limpiar"	Restablecido
FN10-TE-008	Dejar todos los campos vacíos luego de limpiar	Restablecido	Verificar que no hay filtros activos	Inicio
FN10-TE-009	Llenar un filtro, luego limpiar, y verificar reinicio	Inicio → Filtro Aplicado → Restablecido → Inicio	Llenar un campo, luego "Limpiar"	Inicio
FN10-TE-010	Intentar filtrar con todos los filtros llenos	Filtro Aplicado	Llenar todos los filtros, presionar "Filtrar"	Filtrado

Catálogo de pruebas

#CP	Códigos de prueba	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Obs
FN10 -CP-0 01	FN10-TE-001	Todos los campos vacíos. El usuario hace clic en "Query".	Estado: Filtrado	F+
FN10 -CP-0 02	FN10-TE-002	Llenar solo el campo "Trace ID" y no presionar Query.	Estado: No se Filtra	F+
FN10 -CP-0 03	FN10-TE-004	Llenar solo el campo "Trace ID"presionar "Query".	Estado: Filtrado	F+
FN10 -CP-0 04	FN10-TE-003	Tener un campo lleno, luego llenar un segundo campo adicional.	Estado: Filtro no agregado	F+
FN10 -CP-0 05	FN10-TE-006	Con filtros llenos (mínimo uno), presionar "Clear all".	Estado: Restablecido	F+.
FN10 -CP-0 06	FN10-TE-007	Luego de filtrar, presionar "Clear all".	Estado: Restablecido	F+
FN10 -CP-0 07	FN10-TE-008	Después de "Clear all", verificar que todos los campos estén vacíos.	Estado: Inicio	F+
FN10 -CP-0 08	FN10-TE-005	Luego de filtrar, modificar al menos un filtro.	Estado: FiltroAplicado	F+
FN10 -CP-0 09	FN10-TE-010	Llenar todos los filtros y presionar "Query".	Estado: Filtrado	F+
FN10	FN10-TE-009	Llenar un filtro, luego	Estado: Inicio	F+

TEAMMATES Documento de Diseño de Casos de Pruebas	UNSA - EPIS Página 46
--	--

-CP-010		presionar "Clear all". Verificar que todos los campos estén vacíos.		
---------	--	---	--	--

4.2.11. Consulta de estadísticas de uso

ID	CPF-0011
Funcionalidad	Consulta de estadísticas de uso
Descripción	Permite buscar métricas de uso del sistema dentro de un rango válido de fechas
Requisito Asociado	RF-005.1
Precondiciones	- Usuario autenticado como administrador - Acceso al módulo de estadísticas
Datos de Entrada	- Fecha de inicio - Fecha de fin
Pasos de Ejecución	1. Acceder al módulo /web/admin/stats 2. Ingresar fechas 3. Presionar "Buscar"
Técnicas de Pruebas	Valores límite Tablas de decisión
Prioridad	Alta

Técnicas de pruebas implementadas

Valores Límite

Cod.	Campo	Límite	Límite	Límite	Límite
-------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

		Inferior Válido	Inferior No Válido	Superior Válido	Superior No Válido
FN11-VL-001	Fecha desde	2016-01-01 00:00	2015-12-31 23:59	2025-06-20 03:54	2025-06-20 03:55 <i>(futura)</i>
FN11-VL-002	Fecha hasta	2016-01-01 00:00	2015-12-31 23:59	2025-06-20 03:54	2025-06-20 03:55 <i>(futura)</i>
FN11-VL-003	Rango de fechas	184 días	185 días	184 días	185 días

Tabla de decisión

Condición / Acción	FN8-TD-001	FN8-TD-002	FN8-TD-003	FN8-TD-004	FN8-TD-005
Fecha desde válida	Válido	Inválido	Válido	Válido	Válido
Fecha hasta válida	Válido	Válido	Inválido	Válido	Válido
Rango de fechas $\leq$ 184 días	Válido	—	—	Inválido	Válido
Fecha desde $\leq$ hasta	Válido	—	—	Válido	Inválido
Acción del sistema	Success	Error	Error	Error	Error

Catálogo de Pruebas

#CP	Códigos de prueba	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Obs
FN8-CP-001	FN8-VL-001, FN8-VL-002, FN8-VL-003, FN8-TD-001	Desde: 2024-01-01 00:00 Hasta: 2024-07-03 00:00	Success: búsqueda realizada	F+
FN8-CP-002	FN8-VL-001 FN8-TD-002	Desde: 2015-12-31 23:59 Hasta: 2024-01-01 00:00	Error: Invalid startTime parameter	F-
FN8-CP-003	FN8-VL-002 FN8-TD-003	Desde: 2024-01-01 00:00 Hasta: 2025-06-21 00:00	Error: Invalid endTime parameter	F+
FN8-CP-004	FN8-VL-003 FN8-TD-004	Desde: 2024-01-01 00:00 Hasta: 2024-07-05 00:00	Error: Search window must not exceed 184 full days	F+
FN8-CP-005	FN8-TD-005	Desde: 2024-05-01 00:00 Hasta: 2024-04-01 00:00	Error: fecha inicial mayor que la final	F+

4.2.12. Buscar estudiantes

ID	CPF-0012
Funcionalidad	Buscar estudiantes
Descripción	Permite filtrar estudiantes por nombre o identificador con validación de entrada textual
Requisito Asociado	RF-008.1
Precondiciones	

	Usuario autenticado con permisos para ver estudiantes
Datos de Entrada	- Texto libre (nombre, identificador)
Pasos de Ejecución	1. Ingresar al módulo correspondiente 2. Ingresar texto 3. Presionar "Buscar"
Técnicas de Pruebas	Valores Limite Tablas de decision Transicion de estados
Prioridad	Alta

Técnicas de pruebas implementadas

Valores Límite


Cod.	Campo	Límite Inferior Válido	Límite Inferior No Válido	Límite Superior Válido	Límite Superior No Válido
FN12-VL-001	palabra clave	1 caracter	0 caracteres	100 caracteres	101 caracteres

Tabla de decisión

Condición / Acción	FN12-TD-001	FN12-TD-002	FN12-TD-003	FN12-TD-004
Entrada no vacía	Válido	Inválido	Válido	Válido

Uso correcto de comillas (si hay)	Válido	—	Válido	Válido
No contiene solo símbolos especiales	Válido	—	Válido	Inválido
Longitud permitida (≤ 100 y >1)	Válido	Invalido	Válido	Válido
Acción esperada	Succes	Error	Succes	Succes

Transición de estados



Catálogo de pruebas

#CP	Códigos de prueba	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Obs
-----	-------------------	------------------	--------------------	-----

FN12-CP-001	FN12-VL-001, FN12-TD-002	(cadena vacía)	No se permite buscar.	F-
FN12-CP-002	FN12-VL-001 ,FN12-TD-001	A	Se activa el botón. Se realiza búsqueda. Resultados si es que existen	F+
FN12-CP-003	FN12-VL-001 , FN12-TD-001	100 caracteres válidos	Se permite buscar. Resultados si existen	F+
FN12-CP-004	FN12-VL-001	101 caracteres	Input bloqueado	F+
FN9-CP-005	FN12-TD-001	Benny	Se muestran resultados coincidentes	F+
FN12-CP-006	FN12-TD-003	"Alice Betsy"	Se muestran coincidencias exactas	F+
FN12-CP-007	FN12-TD-004	Zxywqk	Mostrar mensaje: "No results found"	F+
FN12-CP-008	FN12-TD-003	!@#\$\$%^	Mostrar mensaje: "No results found"	F+

4.2.13. Añadir nuevo curso

ID	CPF-0013
Funcionalidad	Añadir nuevo curso
Descripción	Formulario que solicita añadir a un solo curso
Requisito Asociado	RF-00

TEAMMATES Documento de Diseño de Casos de Pruebas	UNSA - EPIS Página 52
--	--

Precondiciones	- Iniciar sesión como instructor en TEAMMATES.
Datos de Entrada	- Course ID - Course Name - Course Institute - Zone Time
Pasos de Ejecución	5. Ingresar a la página principal 6. Iniciar sesión como instructor en TEAMMATES. 7. Dirigirse al apartado “Courses”. 8. Seleccionar la opción “add new course”.
Técnicas de Pruebas	Partición de equivalencia Valores Límites Tablas de Decisión Transición de estados
Prioridad	Alta

Técnicas de pruebas implementadas

Partición de equivalencia

Cod.	Campo	Clase Válida	Clases No Válidas
PE-001	Course ID	• < 64 caracteres (inclusive) alfanuméricos y caracteres permitidos • No vacío.	• > 64 caracteres. • ID del curso duplicado (Ya existente). • Vacío • Cadena con espacios • Cadena con caracteres no permitidos.
PE-002	Course Name	• 1-80 caracteres (inclusive)	• < 1 caracter (vacío). • > 80 caracteres.
PE-003	Course Institute	• Institución válida, cualquier opción que esté en la lista desplegable	• Ninguna opción (campo vacío si es obligatorio)

TEAMMATES Documento de Diseño de Casos de Pruebas	UNSA - EPIS Página 53
--	--

PE-004	Zone Time	Zona horaria válida, cualquier opción que esté en la lista desplegable	Ninguna opción (campo vacío si es obligatorio)
--------	-----------	--	--

Valores Límite

Cod.	Campo	Límite Inferior Válido	Límite Inferior No Válido	Límite Superior Válido	Límite Superior No Válido
VL-001	Course ID	1 caracter	0 caracteres	64 caracteres	65 caracteres
VL-002	Course Name	1 caracter	0 caracteres	80 caracteres	81 caracteres

Tablas de Decisión

Cod.	Course ID	Course Name	Course Institution	Time Zone	Acción sistema
TD-001	Válido	Válido	Válido	Válido	"The course has been added."
TD-002	No válido	-	-	-	"Error"
TD-003	-	No válido	-	-	"Error"
TD-004	-	-	No válido	-	"Error"
TD-005	-	-	-	No válido	"Error"

Catálogo de Pruebas

#CP	Códigos de regla	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Obs
FN13-CP-001	TD-001, PE-001, PE-002, PE-003, PE-004	Course ID: PS Course Name: "Pruebas de Software" Institución: UNSA Time Zone: UTC-5	"The course has been added."	f+

TEAMMATES Documento de Diseño de Casos de Pruebas	UNSA - EPIS Página 54
--	--

FN13-CP-002	TD-002, PE-001, PE-002	Course ID: “ ” (vacío) Course Name: Curso de prueba	“Error: Course ID inválido”	f-
FN13-CP-003	TD-003, PE-002	Course ID: PS Course Name: “ ” (vacío)	“Error: Course Name inválido”	f-
FN13-CP-004	VL-001	Course ID: (65 caracteres) Course Name: Curso Z	“Error: Course ID mayor a 64 caracteres”	f-
FN13-CP-005	VL-002	Course ID: PS Course Name: (81 caracteres)	“Error: Course Name mayor a 80 caracteres”	f-
FN13-CP-006	PE-001	Course ID: PS (duplicado ya existente) Course Name: Name	“Error: Course ID ya existe”	f-
FN13-CP-007	PE-001	Course ID: PS@ (con símbolos no permitidos)	“Error: Course ID contiene caracteres no permitidos”	f-
FN13-CP-008	VL-001, VL-002	Course ID: “D” (1 caracter) Course Name: “C” (1 caracter)	“The course has been added.”	f+

4.2.14. Añadir sesiones de retroalimentación

ID	CPF-0013
Funcionalidad	Añadir sesiones de retroalimentación
Descripción	Formulario que permite a un instructor crear una nueva sesión de retroalimentación.
Requisito Asociado	RF-00
Precondiciones	- Iniciar sesión como instructor en TEAMMATES. - Tener al menos un curso previamente creado.

TEAMMATES Documento de Diseño de Casos de Pruebas	UNSA - EPIS Página 55
--	--

Datos de Entrada	- Course ID - Session Name - Instructions - Fecha y hora de apertura - Fecha y hora de cierre - Período de gracia
Pasos de Ejecución	1. Ingresar a la página principal 2. Iniciar sesión como instructor en TEAMMATES. 3. Dirigirse al apartado “Sessions”. 4. Seleccionar la opción “Add New Feedback Session”.
Técnicas de Pruebas	Partición de equivalencia Valores Límites Tablas de Decisión Transición de estados
Prioridad	Alta

Partición de equivalencia

Cod.	Campo	Clase Válida	Clases No Válidas
PE-001	Session Name	De 1 a 64 caracteres(inclusive)	0 caracteres (vacío) > 64 caracteres
PE-002	Instructions	0 a 2000 caracteres(opcional)	> 2000 caracteres
PE-003	Submission opening time	Fecha válida anterior o igual a la fecha de cierre	Fecha posterior a la fecha de cierre
PE-004	Submission closing time	Fecha posterior o igual a la fecha de apertura	Fecha anterior a la de apertura
PE-005	Grace period	Alguna opción disponible en la lista desplegable.	Otro

Valores Límite

Cod.	Campo	Límite Inferior Válido	Límite Inferior No Válido	Límite Superior Válido	Límite Superior No Válido
------	-------	------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------

TEAMMATES Documento de Diseño de Casos de Pruebas	UNSA - EPIS Página 56
--	--

VL-001	Session Name	1 caracter	0 caracteres	64 caracteres	65 caracteres
VL-002	Instructions	0 caracteres	-1 (representativo)	2000 caracteres	2001 caracteres

Tablas de Decisión

Cod.	Course ID	Session Name	Submission opening time < Submission closing time	Acción sistema
TD-001	Válido	Válido	Sí	The feedback session has been added
TD-002	No válido	-	-	“Error”
TD-003	-	No válido	-	“Error”
TD-004	-		No	“Error”

Catálogo de Pruebas

#CP	Códigos de regla	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Obs
FN14-CP-001	TD-001, PE-001 (valido), PE-003(valido), PE-004(válido), PE-005(válido)	Session Name: “Primer Feedback” Hora apertura: 20/06/2025 07:00 Hora cierre: 21/06/2025 23:59 Período de gracia: 15	“La sesión ha sido creada exitosamente.”	f+
FN14-CP-002	TD-002, PE-001(No válida)	Session Name: “”	“Error, el campo no puede estar vacío”.	f-
FN14-CP-003	TD-003, PE-001, VL-001	Session Name: 65 caracteres	“Error: Nombre de sesión inválido.”	f-
FN14-CP-004	PE-002, VL-002	Instructions: 2001 caracteres	“Error: Instructions demasiado largas.”	f-

TEAMMATES Documento de Diseño de Casos de Pruebas	UNSA - EPIS Página 57
--	--

FN14-CP-005	TD-004, PE-003, PE-004	Hora apertura: 22/06/2025 10:00 Hora cierre: 21/06/2025 23:59	“Error: Fecha de apertura posterior a cierre.”	f-
FN14-CP-006	TD-001, PE-001 (valido), PE-002(valido), PE-003(valido), PE-004(válido), PE-005(válido)	Session Name: “Primer Feedback” Instructions: 20 caracteres Hora apertura: 20/06/2025 07:00 Hora cierre: 21/06/2025 23:59 Período de gracia: 0	“La sesión ha sido creada exitosamente.”	f+

4.2.15. Editar sesiones de retroalimentación

ID	CPF-0015
Funcionalidad	Editar sesiones de retroalimentación
Descripción	Permite modificar los datos de una sesión de retroalimentación previamente creada.
Requisito Asociado	RF-00
Precondiciones	- Iniciar sesión como instructor en TEAMMATES. - Tener al menos una sesión de retroalimentación ya creada.
Datos de Entrada	- Instructions - Fecha y hora de apertura - Fecha y hora de cierre - Período de gracia
Pasos de Ejecución	1. Ingresar a la página principal 2. Iniciar sesión como instructor en TEAMMATES. 3. Dirigirse al apartado “Sessions”. 4. Seleccionar una sesión existente. 5. Hacer clic en “Edit”. 6. Modificar los campos deseados.

TEAMMATES Documento de Diseño de Casos de Pruebas	UNSA - EPIS Página 58
--	--

Técnicas de Pruebas	Partición de equivalencia Valores Límites Tablas de Decisión Transición de estados
Prioridad	Alta

Partición de equivalencia

Cod.	Campo	Clase Válida	Clases No Válidas
PE-001	Instructions	0 a 2000 caracteres	> 2000 caracteres.
PE-002	Submission opening time	Fecha válida anterior o igual a la fecha de cierre	Fecha posterior a la fecha de cierre
PE-003	Submission closing time	Fecha posterior o igual a la fecha de apertura	Fecha anterior a la de apertura
PE-004	Grace period	Alguna opción disponible en la lista desplegable.	Otro

Valores Límite

Cod.	Campo	Límite Inferior Válido	Límite Inferior No Válido	Límite Superior Válido	Límite Superior No Válido
VL-001	Instructions	0 caracteres	-1 (representativo)	2000 caracteres	2001 caracteres

Tablas de Decisión

Cod.	Instrucciones	Submission opening time < Submission closing time	Grace Period	Acción sistema
TD-001	Válido	Válido	Válido	The feedback session has been updated.
TD-002	No válido	-	-	“Error”

TEAMMATES Documento de Diseño de Casos de Pruebas	UNSA - EPIS Página 59
--	--

TD-003	-	No válido	-	“Error”
TD-004	-	-	No válido	“Error”

Catálogo de Pruebas

#CP	Códigos de regla	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Obs
FN15-CP-001	TD-001, PE-001, PE-002, PE-003, PE-004	Instructions: “Nueva instrucción modificada.” Hora apertura: 20/06/2025 08:00 Hora cierre: 21/06/2025 23:59 Período de gracia: 15 min	“Cambios guardados exitosamente.”	f+
FN15-CP-002	TD-002, PE-001	Instructions: 2001 caracteres	“Error: Las instrucciones exceden el límite.”	f-
FN15-CP-003	TD-003, PE-002, PE-003	Hora apertura: 22/06/2025 10:00 Hora cierre: 21/06/2025 23:59	“Error: Fecha de apertura posterior a cierre.”	f-
FN15-CP-004	TD-004, PE-004	Período de gracia: -5	“Error: Período de gracia inválido.”	f-
FN15-CP-005	TD-001, PE-001, PE-002, PE-003, PE-004, VL-001	Instructions: “. ” Hora apertura: 20/06/2025 08:00 Hora cierre: 21/06/2025 23:59 Período de gracia: 15 min	“Cambios guardados exitosamente.”	f+

4.2.16. Añadir pregunta a sesión de retroalimentación

Condición general (Para todos los tipos de cuestionarios)

ID	CPF-0016
Funcionalidad	Añadir pregunta a sesión de retroalimentación

Descripción	El sistema permite al instructor añadir preguntas a una sesión de retroalimentación previamente creada
Requisito Asociado	RF-0013
Precondiciones	Acceder a la página estando autenticado como instructor Instructor debe tener asignado un curso con una retroalimentación
Datos de Entrada	• Question • Description (opcional) • Formulario dependiendo del tipo de pregunta
Pasos de Ejecución	1. Nos dirigimos a la sección de “Sessions” 2. Se selecciona un curso y se selecciona “Edit” 3. Se selecciona la opción “Add new Question” 4. Seleccionamos el tipo de pregunta que deseemos
Técnicas de Pruebas	Partición de equivalencia Valores Límites Tablas de Decisión
Prioridad	Alta

Técnicas de pruebas implementadas

Partición de equivalencia

Cod.	Campo	Clase Válida	Clases No Válidas
PE-001	Question	>= 1 carácter	<=0 caracteres
PE-002	Description	0-2000 caracteres	<0; >2000 caracteres

Valores Límites

Cod.	Campo	Límite Inferior Válido	Límite Inferior No Válido	Límite Superior Válido	Límite Superior No Válido

TEAMMATES Documento de Diseño de Casos de Pruebas	UNSA - EPIS Página 61
--	--

VL-001	Question	1 caracteres	0 caracteres	2+ caracteres	-
VL-002	Description	0 caracteres	-1 caracteres	2000 caracteres	2001 caracteres

Tablas de Decisión

Regla	Question	Description	Formulario(s) dependiendo del tipo de pregunta	Acción sistema
TD-001	válido	válido	válido	Mensaje: “The question has been added to this feedback session.”
TD-002	No válido	-	-	Mensaje: “Question brief cannot be empty”
TD-003	-	No válido	-	El sistema no permite que la descripción sea mayor a 2000
TD-004	-	-	No válido	Mensaje: “Recommen ded length must be 1 or greater”

Catálogo de pruebas para CPF-0016 (El tercer “valor” engloba las condiciones del tipo de cuestionario elegido)

#CP	Códigos de prueba	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Obs
-----	-------------------	------------------	--------------------	-----

FN16-CP-001	TD-001 PE-001 PE-002 VL-001 VL-002	Question: "Pregunta 1" Description: "Elija alternativa A o B" Question type: valid	Mensaje: "The question has been added to this feedback session."	f+
FN16-CP-002	TD-001 PE-001 PE-002 VL-001 VL-002	Question: "1" Description: "Elija alternativa A o B" Question type: valid	Mensaje: "The question has been added to this feedback session."	f+
FN16-CP-003	TD-002 PE-001 PE-002 VL-001 VL-002	Question: "" Description: "Elija alternativa A o B" Question type: valid	Mensaje: "Question brief cannot be empty"	f-
FN16-CP-004	TD-003 PE-001 PE-002 VL-001 VL-002	Question: "Pregunta nueva" Description: "" Question type: valid	Mensaje: "The question has been added to this feedback session."	f+
FN16-CP-005	TD-004 PE-001 PE-002 VL-001 VL-002	Question: "Pregunta 1" Description: "Elija alternativa A o B" Question type: invalid	Mensaje: "Error submitting question"	f-

4.2.16.1 Añadir pregunta "Essay question" a sesión de retroalimentación

ID	CPF-0016-01
Funcionalidad	Añadir pregunta "Essay question" a sesión de retroalimentación

Descripción	El sistema permite al instructor añadir preguntas tipo “Essay question” a una sesión de retroalimentación previamente creada
Requisito Asociado	RF-0016
Precondiciones	Acceder a la página estando autenticado como instructor Instructor debe tener asignado un curso con una retroalimentación
Datos de Entrada	Length (Únicamente para este tipo de pregunta)
Pasos de Ejecución	- Nos dirigimos a la sección de “Sessions” - Se selecciona un curso y se selecciona “Edit” - Se selecciona la opción “Add new Question” - Seleccionamos “Essay Question”
Técnicas de Pruebas	Partición de equivalencia Valores Límites Tablas de Decisión
Prioridad	Alta

Técnicas de pruebas implementadas

Partición de equivalencia

Cod.	Campo	Clase Válida	Clases No Válidas
PE-001	Recommended length	>1	<=0

Valores Límites

Cod.	Campo	Límite Inferior Válido	Límite Inferior No Válido	Límite Superior Válido	Límite Superior No Válido

TEAMMATES Documento de Diseño de Casos de Pruebas	UNSA - EPIS Página 64
--	--

VL-001	Recommended length	1	0	2+	-
--------	--------------------	---	---	----	---

Tablas de Decisión

Regla	Recommended length	Acción sistema
TD-001	válido	Mensaje: “The question has been added to this feedback session.”
TD-002	No válido	Mensaje: “Recommended length must be 1 or greater”

Catálogo de pruebas para CPF-0016-01:

#CP	Códigos de prueba	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Obs
FN16-01-CP-001	TD-001 PE-001 VL-001	Question: “Pregunta 1” Description: “Elija alternativa A o B” Length: 1	Mensaje: “The question has been added to this feedback session.”	f+
FN16-01-CP-002	TD-002 PE-001 VL-001	Question: “Pregunta 1” Description: “Elija alternativa A o B” Length: 0	Mensaje: “Recommended length must be 1 or greater”	f-

4.2.16.2 Añadir pregunta “Multiple-choice (single answer) question” a sesión de retroalimentación

ID	CPF-0016-02
Funcionalidad	Añadir pregunta “Multiple-choice (single answer) question” a sesión de retroalimentación
Descripción	El sistema permite al instructor añadir preguntas tipo: “Multiple-choice (single answer)” a una sesión de retroalimentación previamente creada

Requisito Asociado	RF-0016
Precondiciones	Acceder a la página estando autenticado como instructor Instructor debe tener asignado un curso con una retroalimentación
Datos de Entrada	• MCQ (alternativas) • Weight
Pasos de Ejecución	1. Nos dirigimos a la sección de “Sessions” 2. Se selecciona un curso y se selecciona “Edit” 3. Se selecciona la opción “Add new Question” 4. Seleccionamos “Multiple-choice (single answer) question”
Técnicas de Pruebas	Partición de equivalencia Valores Límites Tablas de Decisión
Prioridad	Alta

Técnicas de pruebas implementadas

Partición de equivalencia

Cod.	Campo	Clase Válida	Clases No Válidas
PE-001	MCQ (cantidad)	≥ 2	< 2
PE-002	MCQ (Contenido)	> 0 caracteres	≤ 0 caracteres
PE-003	weight	≥ 0	< 0

Valores Límites

Cod.	Campo	Límite Inferior Válido	Límite Inferior No Válido	Límite Superior Válido	Límite Superior No Válido
VL-001	MCQ	2	1 pregunta	2+	-

	(cantidad)	preguntas	o menos	preguntas	
VL-002	MCQ (Contenido)	1 carácter	0 caracteres	2+ caracteres	-
VL-003	weight	0	-1	1+	-

Tablas de Decisión

Regla	MCQ (cantidad)	MCQ (Contenido)	weight	Acción sistema
TD-001	válido	válido	válido	Mensaje: “The question has been added to this feedback session.”
TD-002	No válido	-	-	Mensaje: “There must be at least two Mcq options.”
TD-003	-	No válido	-	Mensaje: “[The MCQ options cannot be empty]”
TD-004	-	-	No válido	Mensaje: “The weights for the choices of a Multiple-cho ice (single answer) question must be valid

				non-negative numbers”
--	--	--	--	-----------------------

Catálogo de pruebas para CPF-0016-02:

#CP	Códigos de prueba	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Obs
FN16-02-CP-001	TD-001 PE-001 VL-001 PE-002 VL-002 PE-003 VL-003	Question: “Pregunta 1” Description: “Elija alternativa A o B” MCQ1: “A” MCQ2: “B” Weight 1: 1 Weight 2: 1	Mensaje: “The question has been added to this feedback session.”	f+
FN16-02-CP-002	TD-002 PE-001 VL-001 PE-002 VL-002 PE-003 VL-003	Question: “Pregunta 1” Description: “Elija alternativa A o B” MCQ1: “A” Weight 1: 1	Mensaje: “There must be at least two Mcq options.”	f-
FN16-02-CP-003	TD-003 PE-001 VL-001 PE-002 VL-002 PE-003 VL-003	Question: “Pregunta 1” Description: “Elija alternativa A o B” MCQ1: “” MCQ2: “B” Weight 1: 1 Weight 2: 1	Mensaje: “[The MCQ options cannot be empty]”	f-
FN16-02-CP-004	TD-004 PE-001 VL-001 PE-002 VL-002 PE-003 VL-003	Question: “Pregunta 1” Description: “Elija alternativa A o B” MCQ1: “A” MCQ2: “B” Weight 1: -1 Weight 2: 1	Mensaje: “The weights for the choices of a Multiple-choice (single answer) question must be valid non-negative numbers”	f-

TEAMMATES Documento de Diseño de Casos de Pruebas	UNSA - EPIS Página 68
--	--------------------------

4.2.16.3 Añadir pregunta “Multiple-choice (multiple answers)” (Variante de single answer) a sesión de retroalimentación

ID	CPF-0016-03
Funcionalidad	Añadir pregunta “Multiple-choice (multiple answer) question” a sesión de retroalimentación
Descripción	El sistema permite al instructor añadir preguntas tipo: “Multiple-choice (multiple answers)” a una sesión de retroalimentación previamente creada (Este tipo de pregunta es una variante a “Multiple-choice (single answer)”. Por lo que sólo se considerarán los valores propios de esta variante)
Requisito Asociado	RF-0016
Precondiciones	Acceder a la página estando autenticado como instructor Instructor debe tener asignado un curso con una retroalimentación
Datos de Entrada	• Maximum number of options allowed to select (MaxNO) • Minimum number of options allowed to select (MinNO)
Pasos de Ejecución	1. Nos dirigimos a la sección de “Sessions” 2. Se selecciona un curso y se selecciona “Edit” 3. Se selecciona la opción “Add new Question” 4. Seleccionamos “Multiple-choice (multiple answers) question”
Técnicas de Pruebas	Partición de equivalencia Valores Límites Tablas de Decisión
Prioridad	Alta

Técnicas de pruebas implementadas

Partición de equivalencia

Cod.	Campo	Clase Válida	Clases No Válidas
PE-001	MaxNO	<= MCQ	>MCQ
PE-002	MinNO	<= MCQ && MaxNO	>

Valores Límites

Cod.	Campo	Límite Inferior Válido	Límite Inferior No Válido	Límite Superior Válido	Límite Superior No Válido
VL-001	MaxNO	2	0	=MCQ	>MCQ
VL-002	MinNO	1	0-	=MCQ	>MCQ > MaxNO

Tablas de Decisión

Regla	MaxNO	MinNO	Acción sistema
TD-001	válido	válido	Mensaje: "The question has been added to this feedback session."
TD-002	No válido	-	Mensaje: "There must be at least two Mcq options."
TD-003	-	No válido	Mensaje: "[The MCQ options cannot be empty]"

Catálogo de pruebas para CPF-0016-03:

#CP	Códigos de	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Obs
-----	------------	------------------	--------------------	-----

	prueba			
FN16-03-CP-001	TD-001 PE-001 VL-001 PE-002 VL-002	Question: "Pregunta 1" Description: "Elija alternativa A o B" MCQ (cantidad): 2 MaxNO: 2 MinNO: 1	Mensaje: "The question has been added to this feedback session."	f+
FN16-03-CP-002	TD-002 PE-001 VL-001 PE-002 VL-002	Question: "Pregunta 1" Description: "Elija alternativa A o B" MCQ (cantidad): 2 MaxNO: 0 MinNO: 1	Mensaje: "Maximum selectable choices for Multiple-choice (multiple answers) question must be at least 2. Minimum selectable choices exceeds maximum selectable choices for Multiple-choice (multiple answers) question"	f-
FN16-03-CP-003	TD-003 PE-001 VL-001 PE-002 VL-002	Question: "Pregunta 1" Description: "Elija alternativa A o B" MCQ (cantidad): 2 MaxNO: 3 MinNO: 4	Mensaje: "Maximum selectable choices exceeds the total number of options for Multiple-choice (multiple answers) question Minimum selectable choices exceeds number of options Minimum selectable choices exceeds maximum selectable choices for Multiple-choice (multiple answers) question"	f-

4.2.16.4 Añadir pregunta "Numerical scale question" a sesión de retroalimentación

ID	CPF-0016-04
-----------	--------------------

Funcionalidad	Añadir pregunta “Numerical scale question” a sesión de retroalimentación
Descripción	El sistema permite al instructor añadir preguntas tipo “Numerical scale question” a una sesión de retroalimentación previamente creada
Requisito Asociado	RF-0017
Precondiciones	Acceder a la página estando autenticado como instructor Instructor debe tener asignado un curso con una retroalimentación
Datos de Entrada	• Minimum value • Increment • Maximum value
Pasos de Ejecución	1. Nos dirigimos a la sección de “Sessions” 2. Se selecciona un curso y se selecciona “Edit” 3. Se selecciona la opción “Add new Question” 4. Seleccionamos “Numerical scale question”
Técnicas de Pruebas	Partición de equivalencia Valores Límites Tablas de Decisión
Prioridad	Alta

Técnicas de pruebas implementadas

Partición de equivalencia

Cod.	Campo	Clase Válida	Clases No Válidas
PE-001	Minimum value	$\geq 0 \ \&\& \ < \text{Maximum value}$	$< 0 \ \ > \text{Maximum value}$
PE-002	Increment	> 0	≤ 0
PE-003	Maximum value	$> 0 \ \&\& \ > \text{Minimum value}$	$< 0 \ \ < \text{Minimum value}$

Valores Límites

Cod.	Campo	Límite Inferior Válido	Límite Inferior No Válido	Límite Superior Válido	Límite Superior No Válido
VL-001	Minimum value	0	-1	Maximum value -1	Maximum value
VL-002	Increment	0.1	0	0.1+	-
VL-003	Maximum value	1	0	2+	-

Tablas de Decisión

Regla	Minimum value	Increment	Maximum value	Acción sistema
TD-001	válido	válido	válido	Mensaje: “The question has been added to this feedback session.”
TD-002	No válido	-	-	Mensaje: “Minimum value must be < maximum value for Numerical-scale question.”
TD-003	-	No válido	-	Mensaje: “The step size must be a positive number!”
TD-004	-	-	No válido	Mensaje:

				“Minimum value must be < maximum value for Numerical-scale question.”
--	--	--	--	---

Catálogo de pruebas para CPF-0016-04:

#CP	Códigos de prueba	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Obs
FN16-04-CP-001	TD-001 PE-001 VL-001 PE-002 VL-002 PE-003 VL-003	Question: “Pregunta 1” Description: “Elija alternativa A o B” Minimum value: 1 Increment: 0.5 Maximum value: 2	Mensaje: “The question has been added to this feedback session.”	f+
FN16-04-CP-002	TD-002 TD-004 PE-001 VL-001 PE-002 VL-002 PE-003 VL-003	Question: “Pregunta 1” Description: “Elija alternativa A o B” Minimum value: 3 Increment: 0.5 Maximum value: 2	Mensaje: “Minimum value must be < maximum value for Numerical-scale question.”	f-
FN16-04-CP-003	TD-003 PE-001 VL-001 PE-002 VL-002 PE-003 VL-003	Question: “Pregunta 1” Description: “Elija alternativa A o B” Minimum value: 1 Increment: 0.0 Maximum value: 2	Mensaje: “The step size must be a positive number!”	f-

4.2.16.5 Añadir pregunta “Distribute points (among options) question” a sesión de retroalimentación

ID	CPF-0016-05
-----------	--------------------

Funcionalidad	Añadir pregunta “Distribute points (among options) question” a sesión de retroalimentación
Descripción	El sistema permite al instructor añadir preguntas tipo “Distribute points (among options) question” a una sesión de retroalimentación previamente creada
Requisito Asociado	RF-0017
Precondiciones	Acceder a la página estando autenticado como instructor Instructor debe tener asignado un curso con una retroalimentación
Datos de Entrada	• Total points to distribute (TPD) • Total points to distribute n times (TPDT) • Minimum per option (MinPO) • Maximum per option (MaxPO)
Pasos de Ejecución	1. Nos dirigimos a la sección de “Sessions” 2. Se selecciona un curso y se selecciona “Edit” 3. Se selecciona la opción “Add new Question” 4. Seleccionamos “Distribute points (among options) question”
Técnicas de Pruebas	Partición de equivalencia Tablas de Decisión
Prioridad	Alta

Técnicas de pruebas implementadas

Partición de equivalencia

Cod.	Campo	Clase Válida	Clases No Válidas
PE-001	Total points to distribute (TPD)	>0 && <= 999999999	<=0 && >999999999
PE-002	Total points to distribute n times (TPDT)	>0 && <= 999999999	<=0 && >999999999

PE-003	Minimum per option (MinPO)	≥ 0	$< 0 \parallel > \text{MaxPO}$
PE-004	Maximum per option (MaxPO)	≥ 0	$< 0 \parallel < \text{MinPO}$

Tablas de Decisión

Regla	TPD	TPDT	MinPO	MaxPO	Acción sistema
TD-001	válido	válido	válido	válido	Mensaje: "The question has been added to this feedback session."
TD-002	No válido	-	-	-	Mensaje: "Too little points for Distribute points (among recipients) question. Minimum number of points is: 1."
TD-003	-	No válido	-	-	Mensaje: "Too little points for Distribute points (among recipients) question. Minimum number of points is: 1."
TD-004	-	-	No válido	-	Mensaje:

					“To ensure total distributio n of points, the maximum number of points cannot be smaller than: 4 Minimum number of points cannot be greater than the maximum number of points”
TD-005	-	-	-	No válido	Mensaje: “To ensure total distributio n of points, the maximum number of points cannot be smaller than: 4 Minimum number of points cannot be greater than the maximum number of points”

Catálogo de pruebas para CPF-0016-05:

#CP	Códigos de prueba	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Obs
FN16-05-CP-001	TD-001 PE-001 PE-002 PE-003 PE-004	Question: "Pregunta 1" Description: "Elija alternativa A o B" MCQ (cantidad): 2 TPD: 0 TPDT: "" MinPO: 2 MaxPO: 2	Mensaje: "The question has been added to this feedback session."	f+
FN16-05-CP-002	TD-001 PE-001 PE-002 PE-003 PE-004	Question: "Pregunta 1" Description: "Elija alternativa A o B" MCQ (cantidad): 2 TPD: "" TPDT: 4 MinPO: 2 MaxPO: 4	Mensaje: "The question has been added to this feedback session."	f+
FN16-05-CP-003	TD-002 PE-001 PE-002 PE-003 PE-004	Question: "Pregunta 1" Description: "Elija alternativa A o B" MCQ (cantidad): 2 TPD: 0 TPDT: "" MinPO: 2 MaxPO: 2	Mensaje: "Too little points for Distribute points (among recipients) question. Minimum number of points is: 1."	f-
FN16-05-CP-004	TD-003 PE-001 PE-002 PE-003 PE-004	Question: "Pregunta 1" Description: "Elija alternativa A o B" MCQ (cantidad): 2 TPD: 4 TPDT: MinPO: 3 MaxPO: 1	Mensaje: "To ensure total distribution of points, the maximum number of points cannot be smaller than: 4 Minimum number of points cannot be greater than the maximum number of points"	f-

TEAMMATES Documento de Diseño de Casos de Pruebas	UNSA - EPIS Página 78
--	--------------------------

4.2.16.6 Añadir pregunta “Distribute points (among recipients) question” a sesión de retroalimentación

ID	CPF-0016-06
Funcionalidad	Añadir pregunta “Distribute points (among recipients) question” a sesión de retroalimentación
Descripción	El sistema permite al instructor añadir preguntas tipo “Distribute points (among recipients) question” a una sesión de retroalimentación previamente creada
Requisito Asociado	RF-0017
Precondiciones	Acceder a la página estando autenticado como instructor Instructor debe tener asignado un curso con una retroalimentación
Datos de Entrada	• Total points to distribute (TPD) • Total points to distribute n times (TPDT)
Pasos de Ejecución	1. Nos dirigimos a la sección de “Sessions” 2. Se selecciona un curso y se selecciona “Edit” 3. Se selecciona la opción “Add new Question” 4. Seleccionamos “Distribute points (among recipients) question”
Técnicas de Pruebas	Partición de equivalencia Tablas de Decisión
Prioridad	Alta

Técnicas de pruebas implementadas

Partición de equivalencia

Cod.	Campo	Clase Válida	Clases No Válidas
PE-001	Total points to distribute (TPD)	>0 && <= 999999999	<=0 && >999999999

TEAMMATES Documento de Diseño de Casos de Pruebas	UNSA - EPIS Página 79
--	--

PE-002	Total points to distribute n times (TPDT)	>0 && <= 999999999	<=0 && >999999999
--------	---	--------------------	-------------------

Tablas de Decisión

Regla	TPD	TPDT	Acción sistema
TD-001	válido	válido	Mensaje: "The question has been added to this feedback session."
TD-002	No válido	-	Mensaje: "Too little points for Distribute points (among recipients) question. Minimum number of points is: 1."
TD-003	-	No válido	Mensaje: "Too little points for Distribute points (among recipients) question. Minimum number of points is: 1."

Catálogo de pruebas para CPF-0016-06:

#CP	Códigos de prueba	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Obs
FN16-06-CP-001	TD-001 PE-001 PE-002	Question: "Pregunta 1" Description: "Elija alternativa A o B" TPD: 15 TPDT: ""	Mensaje: "The question has been added to this feedback session."	f+

FN16-06-CP-002	TD-001 PE-001 PE-002	Question: "Pregunta 1" Description: "Elija alternativa A o B" TPD: "" TPDT: 15	Mensaje: "The question has been added to this feedback session."	f+
FN16-06-CP-003	TD-002 PE-001 PE-002	Question: "Pregunta 1" Description: "Elija alternativa A o B" TPD: 0 TPDT: ""	Mensaje: "Too little points for Distribute points (among recipients) question. Minimum number of points is: 1."	f-
FN16-06-CP-004	TD-003 PE-001 PE-002	Question: "Pregunta 1" Description: "Elija alternativa A o B" TPD: "" TPDT:0	Mensaje: "Too little points for Distribute points (among recipients) question. Minimum number of points is: 1."	f-

4.2.16.7 Añadir pregunta "Team contribution question" a sesión de retroalimentación

ID	CPF-0016-07
Funcionalidad	Añadir pregunta "Team contribution question" a sesión de retroalimentación
Descripción	El sistema permite al instructor añadir preguntas tipo "Team contribution question" a una sesión de retroalimentación previamente creada
Requisito Asociado	RF-0017
Precondiciones	Acceder a la página estando autenticado como instructor Instructor debe tener asignado un curso con una retroalimentación

Datos de Entrada	• Opción Zero-sum • Opcion Allow response “Not Sure”
Pasos de Ejecución	1. Nos dirigimos a la sección de “Sessions” 2. Se selecciona un curso y se selecciona “Edit” 3. Se selecciona la opción “Add new Question” 4. Seleccionamos “Team contribution question”
Técnicas de Pruebas	Tablas de Decisión
Prioridad	Alta

Técnicas de pruebas implementadas

Tablas de Decisión

Regla	Zero-sum	response “Not Sure”	Acción sistema
TD-001	V	-	Mensaje: “The question has been added to this feedback session.”
TD-002	-	V	Mensaje: “The question has been added to this feedback session.”
TD-003	-	-	Mensaje: “The question has been added to this feedback session.”

Catálogo de pruebas para CPF-0016-07:

#CP	Códigos de prueba	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Obs
-----	-------------------	------------------	--------------------	-----

FN16-07-CP-001	TD-001	Question: "Pregunta 1" Description: "Responda pregunta" Zero-sum: Marcado response "Not Sure": ""	Mensaje: "The question has been added to this feedback session."	f+
FN16-07-CP-002	TD-002	Question: "Pregunta 1" Description: "Responda pregunta" Zero-sum: "" response "Not Sure": Marcado	Mensaje: "The question has been added to this feedback session."	f+
FN16-07-CP-003	TD-003	Question: "Pregunta 1" Description: "Responda pregunta" Zero-sum: "" response "Not Sure": ""	Mensaje: "The question has been added to this feedback session."	f+

4.2.16.8 Añadir pregunta "Rubric question" a sesión de retroalimentación

ID	CPF-0016-08
Funcionalidad	Añadir pregunta "Rubric question" a sesión de retroalimentación
Descripción	El sistema permite al instructor añadir preguntas tipo "Rubric question" a una sesión de retroalimentación previamente creada
Requisito Asociado	RF-0016
Precondiciones	Acceder a la página estando autenticado como instructor Instructor debe tener asignado un curso con una retroalimentación
Datos de Entrada	• Sub-questions for rubric question (sub-Q) • Choice number

Pasos de Ejecución	1. Nos dirigimos a la sección de “Sessions” 2. Se selecciona un curso y se selecciona “Edit” 3. Se selecciona la opción “Add new Question” 4. Seleccionamos “Rubric question”
Técnicas de Pruebas	Partición de equivalencia Tablas de Decisión
Prioridad	Alta

Técnicas de pruebas implementadas

Partición de equivalencia

Cod.	Campo	Clase Válida	Clases No Válidas
PE-001	sub-Q	>0 caracteres	<=0 caracteres
PE-002	Choice number	>=2 cantidad	<2 cantidad

Tablas de Decisión

Regla	sub-Q	Choice number	Acción sistema
TD-001	Válido	Válido	Mensaje: “The question has been added to this feedback session.”
TD-002	No válido	-	Mensaje: “Sub-questions for Rubric question cannot be empty.”
TD-003	-	No válido	Mensaje: “Too little choices for Rubric question. Minimum number of options is: 2”

Catálogo de pruebas para CPF-0016-08:

#CP	Códigos de prueba	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Obs
FN16-08-CP-001	TD-001 PE-001 PE-002	Question: "Pregunta 1" Description: "Responda rúbrica" sub-Q: "Carisma" Choice number: 2	Mensaje: "The question has been added to this feedback session."	f+
FN16-08-CP-002	TD-002 PE-001 PE-002	Question: "Pregunta 1" Description: "Responda rúbrica" sub-Q: "" Choice number: 2	Mensaje: "Sub-questions for Rubric question cannot be empty."	f-
FN16-08-CP-003	TD-003 PE-001 PE-002	Question: "Pregunta 1" Description: "Responda rúbrica" sub-Q: "Carisma" Choice number: 1	Mensaje: "Too little choices for Rubric question. Minimum number of options is: 2"	f-

4.2.16.9 Añadir pregunta "Rank (options) question" a sesión de retroalimentación

ID	CPF-0016-09
Funcionalidad	Añadir pregunta "Rank (options) question" a sesión de retroalimentación
Descripción	El sistema permite al instructor añadir preguntas tipo "Rank (options) question" a una sesión de retroalimentación previamente creada
Requisito Asociado	RF-0016
Precondiciones	Acceder a la página estando autenticado como instructor Instructor debe tener asignado un curso con una retroalimentación

Datos de Entrada	• MCQ (Alternativas) (reglas ya definidas en CPF-0016-02) • Minimum number of Options (MinOp) • Maximum number of Options (MaxOp)
Pasos de Ejecución	1. Nos dirigimos a la sección de “Sessions” 2. Se selecciona un curso y se selecciona “Edit” 3. Se selecciona la opción “Add new Question” 4. Seleccionamos “Rank (options) question”
Técnicas de Pruebas	Partición de equivalencia Tablas de Decisión
Prioridad	Alta

Técnicas de pruebas implementadas

Partición de equivalencia

Cod.	Campo	Clase Válida	Clases No Válidas
PE-001	MinOp	>0 && < MaxOp	<=0 > MCQ (cantidad)
PE-002	MaxOp	>0 && >MinOp	<=0 > MCQ (cantidad)

Tablas de Decisión

Regla	MinOp	MaxOp	Acción sistema
TD-001	Válido	Válido	Mensaje: “The question has been added to this feedback session.”
TD-002	No válido	-	Mensaje: “Min options enabled is invalid”
TD-003	-	No válido	Mensaje: “Max options enabled is more than the

			total choices”
--	--	--	----------------

Catálogo de pruebas para CPF-0016-09:

#CP	Códigos de prueba	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Obs
FN16-09-CP-001	TD-001	Question: “Pregunta 1” Description: “Responda pregunta” MCQ (cantidad): 4 MinOp: 2 MaxOp: 2	Mensaje: “The question has been added to this feedback session.”	f+
FN16-09-CP-002	TD-002	Question: “Pregunta 1” Description: “Responda pregunta” MCQ (cantidad): 4 MinOp: 4 MaxOp: 2	Mensaje: “Min options enabled is invalid”	f-
FN16-09-CP-003	TD-003	Question: “Pregunta 1” Description: “Responda pregunta” MCQ (cantidad): 4 MinOp: 2 MaxOp: 5	Mensaje: “Max options enabled is more than the total choices”	f-

4.2.16.10 Añadir pregunta “Rank (recipients) question” a sesión de retroalimentación

ID	CPF-0016-010
Funcionalidad	Añadir pregunta “Rank (recipients) question” a sesión de retroalimentación
Descripción	El sistema permite al instructor añadir preguntas tipo “Rank (recipients) question” a una sesión de retroalimentación previamente creada
Requisito Asociado	RF-0016

TEAMMATES Documento de Diseño de Casos de Pruebas	UNSA - EPIS Página 87
--	--

Precondiciones	Acceder a la página estando autenticado como instructor Instructor debe tener asignado un curso con una retroalimentación
Datos de Entrada	• Minimum number of Options (MinOp) • Maximum number of Options (MaxOp)
Pasos de Ejecución	1. Nos dirigimos a la sección de “Sessions” 2. Se selecciona un curso y se selecciona “Edit” 3. Se selecciona la opción “Add new Question” 4. Seleccionamos “Rank (recipients) question”
Técnicas de Pruebas	Partición de equivalencia Tablas de Decisión
Prioridad	Alta

Técnicas de pruebas implementadas

Partición de equivalencia

Cod.	Campo	Clase Válida	Clases No Válidas
PE-001	MinOp	$\leq 0 \parallel > 0$	-
PE-002	MaxOp	$\leq 0 \parallel > 0$	-

Tablas de Decisión

Regla	MinOp	MaxOp	Acción sistema
TD-001	Válido	Válido	Mensaje: “The question has been added to this feedback session.”

Catálogo de pruebas para CPF-0016-010:

#CP	Códigos de	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Obs
-----	------------	------------------	--------------------	-----

	prueba			
FN16-10-CP-001	TD-001	Question: "Pregunta 1" Description: "Responda pregunta" MinOp: 2 MaxOp: 2	Mensaje: "The question has been added to this feedback session."	f+
FN16-10-CP-002	TD-001	Question: "Pregunta 1" Description: "Responda pregunta" MinOp: -14 MaxOp: -23	Mensaje: "The question has been added to this feedback session."	f+
FN16-10-CP-003	TD-003	Question: "Pregunta 1" Description: "Responda pregunta" MinOp: -111 MaxOp: 111	Mensaje: "The question has been added to this feedback session."	f+

Catálogo de pruebas para CPF-0016

#CP	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Obs
FN16-C P-001	Question: "Pregunta 1" Description: "Elija alternativa A o B" Question type: valid	Mensaje: "The question has been added to this feedback session."	f+
FN16-C P-002	Question: "1" Description: "Elija alternativa A o B" Question type: valid	Mensaje: "The question has been added to this feedback session."	f+
FN16-C P-003	Question: "" Description: "Elija alternativa A o B" Question type: valid	Mensaje: "Question brief cannot be empty"	f-
FN16-C P-004	Question: "Pregunta nueva" Description: "" Question type: valid	Mensaje: "The question has been added to this feedback session."	f+
FN16-01 -CP-001	Question: "Pregunta 1" Description: "Elija alternativa A	Mensaje: "The question has been added to this feedback	f+

	o B” Length: 1	session.”	
FN16-01 -CP-002	Question: “Pregunta 1” Description: “Elija alternativa A o B” Length: 0	Mensaje: “Recommended length must be 1 or greater”	f-
FN16-02 -CP-001	Question: “Pregunta 1” Description: “Elija alternativa A o B” MCQ1: “A” MCQ2: “B” Weight 1: 1 Weight 2: 1	Mensaje: “The question has been added to this feedback session.”	f+
FN16-02 -CP-002	Question: “Pregunta 1” Description: “Elija alternativa A o B” MCQ1: “A” Weight 1: 1	Mensaje: “There must be at least two Mcq options.”	f-
FN16-02 -CP-003	Question: “Pregunta 1” Description: “Elija alternativa A o B” MCQ1: “” MCQ2: “B” Weight 1: 1 Weight 2: 1	Mensaje: “[The MCQ options cannot be empty]”	f-
FN16-02 -CP-004	Question: “Pregunta 1” Description: “Elija alternativa A o B” MCQ1: “A” MCQ2: “B” Weight 1: -1 Weight 2: 1	Mensaje: “The weights for the choices of a Multiple-choice (single answer) question must be valid non-negative numbers”	f-
FN16-03 -CP-001	Question: “Pregunta 1” Description: “Elija alternativa A o B” MCQ (cantidad): 2 MaxNO: 2 MinNO: 1	Mensaje: “The question has been added to this feedback session.”	f+
FN16-03 -CP-002	Question: “Pregunta 1” Description: “Elija alternativa A o B”	Mensaje: “Maximum selectable choices for Multiple-choice (multiple	f-

	MCQ (cantidad): 2 MaxNO: 0 MinNO: 1	answers) question must be at least 2. Minimum selectable choices exceeds maximum selectable choices for Multiple-choice (multiple answers) question”	
FN16-03-CP-003	Question: “Pregunta 1” Description: “Elija alternativa A o B” MCQ (cantidad): 2 MaxNO: 3 MinNO: 4	Mensaje: “Maximum selectable choices exceeds the total number of options for Multiple-choice (multiple answers) question Minimum selectable choices exceeds number of options Minimum selectable choices exceeds maximum selectable choices for Multiple-choice (multiple answers) question”	f-
FN16-04-CP-001	Question: “Pregunta 1” Description: “Elija alternativa A o B” Minimum value: 1 Increment: 0.5 Maximum value: 2	Mensaje: “The question has been added to this feedback session.”	f+
FN16-04-CP-002	Question: “Pregunta 1” Description: “Elija alternativa A o B” Minimum value: 3 Increment: 0.5 Maximum value: 2	Mensaje: “Minimum value must be < maximum value for Numerical-scale question.”	f-
FN16-04-CP-003	Question: “Pregunta 1” Description: “Elija alternativa A o B” Minimum value: 1 Increment: 0.0 Maximum value: 2	Mensaje: “The step size must be a positive number!”	f-
FN16-05-CP-001	Question: “Pregunta 1” Description: “Elija alternativa A o B” MCQ (cantidad): 2 TPD: 4	Mensaje: “The question has been added to this feedback session.”	f+

	TPDT: "" MinPO: 2 MaxPO: 2		
FN16-05-CP-002	Question: "Pregunta 1" Description: "Elija alternativa A o B" MCQ (cantidad): 2 TPD: "" TPDT: 4 MinPO: 2 MaxPO: 4	Mensaje: "The question has been added to this feedback session."	f+
FN16-05-CP-003	Question: "Pregunta 1" Description: "Elija alternativa A o B" MCQ (cantidad): 2 TPD: 0 TPDT: "" MinPO: 2 MaxPO: 2	Mensaje: "Too little points for Distribute points (among recipients) question. Minimum number of points is: 1."	f-
FN16-05-CP-004	Question: "Pregunta 1" Description: "Elija alternativa A o B" MCQ (cantidad): 2 TPD: 4 TPDT: MinPO: 3 MaxPO: 1	Mensaje: "To ensure total distribution of points, the maximum number of points cannot be smaller than: 4 Minimum number of points cannot be greater than the maximum number of points"	f-
FN16-06-CP-001	Question: "Pregunta 1" Description: "Elija alternativa A o B" TPD: 15 TPDT: ""	Mensaje: "The question has been added to this feedback session."	f+
FN16-06-CP-002	Question: "Pregunta 1" Description: "Elija alternativa A o B" TPD: "" TPDT: 15	Mensaje: "The question has been added to this feedback session."	f+
FN16-06	Question: "Pregunta 1"	Mensaje: "Too little points"	f-

-CP-003	Description: "Elija alternativa A o B" TPD: 0 TPDT: ""	for Distribute points (among recipients) question. Minimum number of points is: 1."	
FN16-06 -CP-004	Question: "Pregunta 1" Description: "Elija alternativa A o B" TPD: "" TPDT:0	Mensaje: "Too little points for Distribute points (among recipients) question. Minimum number of points is: 1."	f-
FN16-07 -CP-001	Question: "Pregunta 1" Description: "Responda pregunta" Zero-sum: Marcado response "Not Sure": ""	Mensaje: "The question has been added to this feedback session."	f+
FN16-07 -CP-002	Question: "Pregunta 1" Description: "Responda pregunta" Zero-sum: "" response "Not Sure": Marcado	Mensaje: "The question has been added to this feedback session."	f+
FN16-07 -CP-003	Question: "Pregunta 1" Description: "Responda pregunta" Zero-sum: "" response "Not Sure": ""	Mensaje: "The question has been added to this feedback session."	f+
FN16-08 -CP-001	Question: "Pregunta 1" Description: "Responda rúbrica" sub-Q: "Carisma" Choice number: 2	Mensaje: "The question has been added to this feedback session."	f+
FN16-08 -CP-002	Question: "Pregunta 1" Description: "Responda rúbrica" sub-Q: "" Choice number: 2	Mensaje: "Sub-questions for Rubric question cannot be empty."	f-
FN16-08 -CP-003	Question: "Pregunta 1" Description: "Responda rúbrica"	Mensaje: "Too little choices for Rubric question."	f-

	sub-Q: “Carisma” Choice number: 1	Minimum number of options is: 2”	
FN16-09-CP-001	Question: “Pregunta 1” Description: “Responda pregunta” MCQ (cantidad): 4 MinOp: 2 MaxOp: 2	Mensaje: “The question has been added to this feedback session.”	f+
FN16-09-CP-002	Question: “Pregunta 1” Description: “Responda pregunta” MCQ (cantidad): 4 MinOp: 4 MaxOp: 2	Mensaje: “Min options enabled is invalid”	f-
FN16-09-CP-003	Question: “Pregunta 1” Description: “Responda pregunta” MCQ (cantidad): 4 MinOp: 2 MaxOp: 5	Mensaje: “Max options enabled is more than the total choices”	f-
FN16-10-CP-001	Question: “Pregunta 1” Description: “Responda pregunta” MinOp: 2 MaxOp: 2	Mensaje: “The question has been added to this feedback session.”	f+
FN16-10-CP-002	Question: “Pregunta 1” Description: “Responda pregunta” MinOp: -14 MaxOp: -23	Mensaje: “The question has been added to this feedback session.”	f+
FN16-10-CP-003	Question: “Pregunta 1” Description: “Responda pregunta” MinOp: -111 MaxOp: 111	Mensaje: “The question has been added to this feedback session.”	f+

4.2.17. Suscribir estudiantes a sesión de retroalimentación

ID	CPF-0017
Funcionalidad	Suscribir estudiantes a sesión de retroalimentación
Descripción	Permite registrar múltiples estudiantes ingresando sus datos en un formulario en formato tabla (spreadsheet), incluyendo sección, equipo, nombre y correo
Requisito Asociado	
Precondiciones	- Acceder como instructor al curso - Tener permisos para editar estudiantes - El curso debe estar creado
Datos de Entrada	- Sección: Nombre de sección - Team: Nombre del equipo - Name: Nombre del estudiante - Email: Correo válido y único - Comments: Información opcional
Pasos de Ejecución	1. Acceder a la sección Enroll Students del curso 2. Llenar los campos del formulario en la tabla 3. Agregar más filas si es necesario 4. Hacer clic en Enroll students 5. Verificar estado del registro de cada fila
Técnicas de Pruebas	Partición de equivalencia Tablas de decisión
Prioridad	Alta

Técnicas de pruebas implementadas

Partición de equivalencia

TEAMMATES Documento de Diseño de Casos de Pruebas	UNSA - EPIS Página 95
--	--

Cod. Campo	Campo	Clases Válidas	Clases No Válidas
PE-01	Section	- Texto alfanumérico - Presente si hay más de 100 estudiantes	- Vacío cuando es obligatorio
PE-02	Team	- Texto alfanumérico - Único por sesión	- Vacío - Mismo equipo usado en múltiples secciones
PE-03	Name	- Cualquier texto no vacío	- Vacío
PE-04	Email	- Formato válido (ej. nombre@dominio.com) - Único por estudiante	- Vacío - Formato inválido (ej. sin @) - Repetido (se considera el mismo estudiante)
PE-05	Comments	- Texto libre (opcional)	(N/A: campo opcional)

Valores Límites

Cod.	Campo	Límite Inferior Válido	Límite Inferior No Válido	Límite Superior Válido	Límite Superior No Válido
VL-01	Section	1 carácter	0 caracteres (vacío)	60 caracteres	61 caracteres
VL-02	Team	1 carácter	0 caracteres (vacío)	60 caracteres	61 caracteres
VL-03	Name	1 carácter	0 caracteres (vacío)	100 caracteres	101 caracteres
VL-04	Email	6 caracteres válidos (a@b.co)	"a" / "a@" / "a@b" / vacío / con espacios	Cualquier email válido de 254 caracteres	255+ caracteres o sin TLD / múltiples @

Tabla de Decisión

Condición	Caso 1	Caso 2	Caso 3	Caso 4	Caso 5	Caso 6
Section válido	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Team válido	✓	✓	✓	✗	✓	✓
Name válido	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Email válido	✓	✓	✓	✓	✗	Duplicado
Resultado	Enrolar	Error	Error	Error	Error	Ignorado / Actualizado

Catálogo de pruebas

#CP	Códigos de Regla	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Observaciones
CP01	PE-01 a PE-04, VL-01 a VL-04	Section: Grupo 1 Team: Team A Name: Carlos Paredes Email: carlos@example.com	Enrolar	Todos los campos válidos
CP02	PE-03, VL-03 (inválido)	Section: Grupo 1 Team: Team A Name: (vacío) Email: maria@example.com	Error	Campo obligatorio Name vacío
CP03	PE-01, VL-01 (inválido)	Section: (vacío) Team: Team A Name: Ana Torres Email: ana@example.com	Error	Campo Section vacío
CP04	PE-02 (inválido)	Section: Grupo 1 Team: Team A (repetido en otra sección) Name: Luis Silva Email: luis@example.com	Error	Equipo repetido en múltiples secciones

CP05	PE-04, VL-04 (inválido)	Section: Grupo 2 Team: Team B Name: Lucía Email: luciaexample.com	Error	Correo sin @, formato inválido
CP06	PE-04 (duplicado)	Section: Grupo 1 Team: Team A Name: Carlos Paredes Email: carlos@example.com (ya registrado)	Ignorado / Actualizado	Correo duplicado: se considera actualización del estudiante
CP07	VL-01 a VL-04 (válido)	Section: S Team: T Name: A Email: a@b.co	Enrolar	Límite inferior válido
CP08	VL-01 a VL-04 (válido)	Section: (60 caracteres) Team: (60) Name: (60) Email: (254 caracteres válidos)	Enrolar	Límite superior válido para todos los campos, incluyendo email
CP09	VL-01 a VL-04 (inválido)	Section: (61 caracteres) Team: (61) Name: (61) Email: (255+ caracteres o mal formado)	Error	Section/Team/Name superan 60 o email excede 254 o tiene mal formato

4.2.18. Editar estudiantes

ID	CPF-0018
Funcionalidad	Editar datos de un estudiante registrado
Descripción	Permite modificar los datos de un estudiante existente: nombre, sección, equipo, correo y comentarios

Requisito Asociado	
Precondiciones	- Acceder como instructor al curso - Tener permisos para editar estudiantes - El estudiante debe estar registrado previamente
Datos de Entrada	- Student Name: Nombre completo del estudiante (máx. 100 caracteres) - Section Name: Nombre de la sección (máx. 60 caracteres) - Team Name: Nombre del equipo (máx. 60 caracteres) - Email Address: Correo válido y único (máx. 254 caracteres, formato correcto) - Comments: Campo opcional de texto libre
Pasos de Ejecución	1. Acceder a la opción “Edit Student” desde el listado del curso 2. Modificar los campos deseados 3. Hacer clic en “Save Changes” 4. Verificar mensaje de éxito o errores de validación
Técnicas de Pruebas	- Partición de Equivalencia - Valores Límite - Tablas de Decisión
Prioridad	Alta

Técnicas de pruebas implementadas

Partición de equivalencia

Cod. Campo	Campo	Clases Válidas	Clases No Válidas
PE-01	Student Name	Texto no vacío, hasta 100 caracteres	Vacío, más de 100 caracteres

TEAMMATES Documento de Diseño de Casos de Pruebas	UNSA - EPIS Página 99
--	--

PE-02	Section Name	Texto alfanumérico, hasta 60 caracteres	Vacío, más de 60 caracteres
PE-03	Team Name	Texto alfanumérico, hasta 60 caracteres	Vacío, más de 60 caracteres
PE-04	Email Address	Formato válido (ej. a@b.com), único, hasta 254 caracteres	Vacío, sin @, duplicado, con espacios, más de 254 caracteres
PE-05	Comments	Cualquier texto o vacío (campo opcional)	— (No aplica, campo opcional sin restricciones)

Valores Límite

Cod.	Campo	Límite Inferior Válido	Límite Inferior No Válido	Límite Superior Válido	Límite Superior No Válido
VL-01	Student Name	1 carácter	0 caracteres	100 caracteres	101 o más caracteres
VL-02	Section Name	1 carácter	0 caracteres	60 caracteres	61 o más caracteres
VL-03	Team Name	1 carácter	0 caracteres	60 caracteres	61 o más caracteres
VL-04	Email Addresses	6 caracteres (ej. a@b.co)	0 caracteres, sin @	254 caracteres válidos	255 o más caracteres, sin @, con espacios
VL-05	Comments	0 caracteres (vacío)	— (no aplica)	≥60 caracteres (texto libre)	— (no aplica, sin restricción superior)

Catálogo de Pruebas

#CP	Códigos de Regla	Datos de Entrada (modificados en la edición)	Resultado Esperado	Observaciones
CP01	PE-01 a PE-04, VL-01 a VL-04	Editar: Nombre = "Carlos Paredes", Sección = "Grupo 1", Equipo = "Team A", Email = "carlos@example.com"	Cambios guardados	Todos los campos válidos
CP02	PE-01, VL-01 (inválido)	Editar: Nombre = ""	Error	Campo obligatorio vacío
CP03	PE-02, VL-02 (inválido)	Editar: Sección = (61 caracteres)	Error	Sección excede el límite de 60 caracteres
CP04	PE-03, VL-03 (inválido)	Editar: Equipo = (61 caracteres)	Error	Equipo excede el límite
CP05	PE-04, VL-04 (inválido)	Editar: Email = "juan.com" (formato inválido)	Error	Formato incorrecto
CP06	PE-04 (duplicado)	Editar: Email = "carlos@example.com" (ya existe en otro estudiante)	Actualización o rechazo	Según la lógica de TEAMMATES puede actualizar o rechazar como duplicado
CP07	VL-01 a VL-04 (mínimos válidos)	Editar: Nombre = "A", Sección = "S", Equipo = "T", Email = "a@b.co"	Cambios guardados	Límite inferior válido
CP08	VL-01 a VL-04 (máximos válidos)	Editar: Nombre = (100 caracteres), Sección = (60), Equipo = (60), Email = (254)	Cambios guardados	Límite superior válido

CP09	VL-01 a VL-04 (inválidos)	Editar: Nombre = (101), Sección = (61), Equipo = (61), Email = (255)	Error	Campos editados exceden límites
CP10	PE-05 (opcional)	Editar: Comentario = (vacío)	Cambios guardados	Campo opcional, válido aunque se borre
CP11	PE-05 (opcional)	Editar: Comentario = "Participa con frecuencia en clase"	Cambios guardados	Comentario libre
CP12	—	No se modifica ningún campo (clic en "Save Changes" sin editar nada)	Guardado sin cambios	Debe permitir o mostrar aviso de "sin cambios"

4.2.19. Editar masivamente estudiantes

ID	CPF-0019
Funcionalidad	Editar masivamente estudiantes
Descripción	Permite modificar múltiples registros de estudiantes a través de un formulario tipo tabla, editando campos como nombre, correo, sección, equipo y comentarios. Se validan campos obligatorios, formato de correo, unicidad de emails y longitud máxima de texto.
Requisito Asociado	
Precondiciones	• Usuario autenticado como instructor del curso. • Curso previamente creado y accesible. • Tener permisos para editar estudiantes.
Datos de Entrada	• Name: Texto obligatorio. • Email: Texto obligatorio, debe contener "@", único por estudiante.

TEAMMATES Documento de Diseño de Casos de Pruebas	UNSA - EPIS Página 102
--	---

	• Team: Texto obligatorio, no debe haber duplicación por equipo. • Section: Texto obligatorio. • Comments: Opcional.
Pasos de Ejecución	1. Iniciar sesión como instructor y acceder al curso correspondiente. 2. Ir a la sección “Enroll / Edit Students”. 3. Desplegar la tabla de estudiantes existentes. 4. Verificar que no haya campos vacíos o inválidos. 5. Hacer clic en Save Changes o Enroll Students. 6. Observar el estado de validación individual por fila (OK/Error). 7. Confirmar que los cambios válidos se guardan y los inválidos se informan.
Técnicas de Pruebas	- Gráfica de transición de estados - Partición de equivalencia - Valores límites
Prioridad	Alta

Partición de equivalencia

Cod. Campo	Campo	Clases Válidas	Clases No Válidas
PE-01	Todos los campos válidos	- Nombre: texto alfanumérico válido
 - Email: con formato válido (ej. nombre@dominio.com)
 - Equipo: único por estudiante	- Estudiante actualizado correctamente.

TEAMMATES Documento de Diseño de Casos de Pruebas	UNSA - EPIS Página 103
--	---

PE-02	Nombre vacío	- Nombre: campo vacío	- Error: "Nombre es obligatorio"
PE-03	Email sin "@"	-Email: cualquier texto sin el símbolo "@"	- Error: "Formato de correo inválido"
PE-04	Equipo Duplicada	-Equipo: ya asignado a otro estudiante en la misma sesión	- Error: "El equipo no debe ser duplicada" - Repetido (se considera el mismo estudiante)

Valores límites

Cod.	Campo	Límite Inferior Válido	Límite Inferior No Válido	Límite Superior Válido	Límite Superior No Válido
VL-01	Nombre	1 carácter	0 caracteres	113 caracteres	114 o más caracteres
VL-02	Section Name	1 carácter	0 caracteres	60 caracteres	61 o más caracteres
VL-03	Team Name	1 carácter	0 caracteres	60 caracteres	61 o más caracteres
VL-04	Email Addresses	6 caracteres (ej. a@b.co)	0 caracteres, sin @	254 caracteres válidos	255 o más caracteres, sin @, con espacios

Catálogo de pruebas

#CP	Códigos de Regla	Datos de Entrada	Resultado Esperado	Observaciones
CP01	PE-01, VL-01 a VL-04	Nombre = "Carlos Paredes", Sección = "Grupo 1",	Cambios guardados	Todos los campos válidos

TEAMMATES Documento de Diseño de Casos de Pruebas	UNSA - EPIS Página 104
--	---

		Equipo = "Team A", Email = "carlos@example.com"		
CP02	PE-02, VL-01 (inválido)	Nombre = ""	Error	Campo obligatorio vacío
CP03	PE-02, VL-01 (inválido)	Email = "correo_invalido.com"	Error	Falta el símbolo @ en el correo
CP04	PE-04	Equipo = "Team A" (ya asignado a otro estudiante)	Cambios guardados	Equipo duplicado
CP05	VL-01 a VL-04 (mínimos válidos)	Nombre = "A", Sección = "B", Equipo = "C", Email = "a@b.co"	Cambios guardados	Prueba con longitud mínima válida
CP06	VL-01 a VL-04 (máximos válidos)	Nombre = (113 caracteres), Sección = (60), Equipo = (60), Email = (254 válidos)	Cambios guardados	Prueba con longitud máxima válida
CP07	VL-01 a VL-04 (inválidos)	Nombre = (114), Sección = (61), Equipo = (61), Email = (255 caracteres, formato inválido)	Error	Campos exceden los límites
CP08	PE-04 (repetido)	Mismo estudiante edita y reutiliza equipo ya registrado por él mismo	Cambios guardados	Permitido si es el mismo estudiante

TEAMMATES Documento de Diseño de Casos de Pruebas	UNSA - EPIS Página 105
--	---

CP09		Nombre = "@" (1 carácter especial), Email = "estudiante@uni.edu", Equipo = "UniqueTeam"	Cambios guardados	Nombre mínimo válido con carácter válido
------	--	---	-------------------	--


4.2.20. Enviar Respuesta

ID	CPF-0020
Funcionalidad	Enviar Respuesta – Modo Estudiante
Descripción	Permite que el estudiante complete y envíe respuestas a una sesión de feedback activa. Se validan los campos obligatorios, el contenido permitido (sin caracteres maliciosos) y los límites de longitud (1 a 3224 caracteres).
Requisito Asociado	
Precondiciones	• Usuario autenticado como Estudiante. Existe una sesión de feedback activa y accesible. • Las preguntas están visibles y configuradas como obligatorias.
Datos de Entrada	• Respuesta (texto libre): Obligatoria. Longitud mínima: 1 carácter, máxima: 3224. • Contenido permitido: Solo texto plano (sin scripts, SQL, HTML malicioso).

TEAMMATES Documento de Diseño de Casos de Pruebas	UNSA - EPIS Página 106
--	---

Pasos de Ejecución	8. Iniciar sesión como estudiante. 9. Acceder a la sección "Sesiones de feedback". 10. Seleccionar una sesión activa disponible. 11. Completar el campo de respuesta con texto válido. 12. Hacer clic en "Enviar". 13. Confirmar el mensaje de éxito: "Respuesta enviada correctamente". 14. Verificar que la respuesta quede registrada y ya no editable.
Técnicas de Pruebas	- Gráfica de transición de estados - Valores límites
Prioridad	Alta

Gráfica de transición de estados



Valores límites

Cod.	Campo	Límite Inferior Válido	Límite Inferior No Válido	Límite Superior Válido	Límite Superior No Válido
VL-01	Texto de Respuesta	1 carácter	0 caracteres	3224 caracteres	3225 o más caracteres

Código	Caso	Tipo	Resultado Esperado
CP - 01	Enviar con 1	Valor límite válido	Se guarda

TEAMMATES Documento de Diseño de Casos de Pruebas	UNSA - EPIS Página 108
--	---

	carácter		correctamente
CP - 02	Enviar con 3224 caracteres	Valor límite válido	Se guarda correctamente
CP - 03	Enviar con 0 caracteres	Límite inválido	Error: “Este campo es obligatorio”
CP -04	Enviar con 3225 caracteres	Límite inválido	Error: “Este campo es obligatorio”


4.2.21 Editar Respuesta

ID	CPF-0021
Funcionalidad	Editar respuesta (modo estudiante)
Descripción	Permite al estudiante modificar una respuesta previamente enviada dentro de una sesión activa. Se valida que el campo de texto no esté vacío, que no supere el límite de caracteres y que no contenga caracteres maliciosos como HTML o SQL.
Requisito Asociado	
Precondiciones	• Usuario autenticado como estudiante. • El estudiante ha participado en una sesión de feedback que permite edición de respuestas. • Existe una respuesta previa que puede ser modificada. • La sesión se encuentra abierta.
Datos de Entrada	Texto de respuesta: • Obligatorio. • Longitud mínima: 1 carácter. • Longitud máxima: 3224 caracteres.

TEAMMATES Documento de Diseño de Casos de Pruebas	UNSA - EPIS Página 109
--	---

	No debe contener caracteres maliciosos como: <code><script></code>, DROP TABLE, etc.
Pasos de Ejecución	15. Iniciar sesión como estudiante. 16. Acceder a la sección “Sesiones de feedback”. 17. Seleccionar la sesión con una respuesta editable. 18. Hacer clic en “Editar respuesta”. 19. Ingresar nuevo contenido en el campo de texto. 20. Hacer clic en Guardar. 21. Verificar que la respuesta haya sido actualizada y se muestre el mensaje de confirmación. 22. En caso de error, verificar que el sistema indique el motivo correspondiente (campo vacío, caracteres inválidos, longitud excedida, etc.).
Técnicas de Pruebas	- Gráfica de transición de estados - Partición de equivalencia
Prioridad	Alta

Gráfica de transición de estados



Partición de equivalencia

Cod. Campo	Campo	Clases Válidas	Clases No Válidas
PE-01	Nueva respuesta válida	- Texto: contenido escrito de forma correcta (alfabético o alfanumérico) - Longitud entre 1 y 3224 caracteres	—
PE-02	Campo vacío	—	- Texto: campo sin ningún carácter - Error esperado: “Este campo es obligatorio”
PE-03	Caracteres especiales	—	- Texto: contiene caracteres

			maliciosos como <script>, DROP TABLE, etc. - Error o sanitización automática esperada
--	--	--	--

5. Matriz de Trazabilidad

En esta sección se coloca una matriz donde se relaciona el requisito con el caso de prueba asociado:

Requisito Funcional		Casos de Prueba que lo verifican
RF-001	Gestión de Acceso	FN4-CP-001 FN4-CP-002 FN4-CP-003 FN4-CP-004 FN4-CP-005 FN4-CP-006 FN4-CP-007 FN4-CP-008 FN4-CP-009 FN4-CP-010 FN4-CP-011
RF-002	Gestión de Instructores	FN4-CP-001 FN4-CP-002 FN4-CP-003 FN4-CP-004 FN4-CP-005 FN4-CP-006 FN4-CP-007 FN4-CP-008 FN4-CP-009 FN4-CP-010 FN4-CP-011 FN5-CP-001 FN5-CP-002

		FN5-CP-003 FN5-CP-004 FN5-CP-005 FN5-CP-006 FN5-CP-007 FN5-CP-008 FN5-CP-009 FN5-CP-010
RF-003	Notificaciones	FN7-PE-01 FN7-PE-02 FN7-PE-03 FN7-VL-01 FN7-VL-02 FN7-VL-03 FN7-CP-01 FN7-CP-02 FN7-CP-03 FN7-CP-04 FN7-CP-05 FN8-CP-01 FN8-CP-02 FN8-CP-03 FN8-CP-04 FN8-CP-05 FN8-CP-06 FN8-CP-07 FN8-CP-08 FN8-CP-09 FN8-CP-10
RF-004	Auditoría y Logs	FN09-PE-001 FN09-PE-002 FN09-PE-003 FN09-PE-004

		FN09-PE-005 FN09-PE-006 FN10-CP-001 FN10-CP-002 FN10-CP-003 FN10-CP-004 FN10-CP-005 FN10-CP-006 FN10-CP-007 FN10-CP-008 FN10-CP-009 FN10-CP-010
RF-005	Estadísticas	FN11-CP-001 FN11-CP-002 FN11-CP-003 FN11-CP-004 FN11-CP-005
RF-006	Búsqueda Administrativa	FN6-CP-001 FN6-CP-002 FN6-CP-003 FN6-CP-004 FN6-CP-005 FN6-CP-006 FN6-CP-007
RF-007	Gestión de Cursos	FN13-CP-001
RF-008	Gestión de Estudiantes	FN12-CP-001 FN12-CP-002 FN12-CP-003 FN12-CP-004 FN12-CP-005 FN12-CP-006 FN12-CP-007 FN12-CP-008 FN17-CP-001 FN17-CP-002 FN17-CP-003 FN17-CP-004 FN17-CP-005 FN17-CP-006

		FN17-CP-007 FN17-CP-008 FN17-CP-009 FN18-CP-001 FN18-CP-002 FN18-CP-003 FN18-CP-004 FN18-CP-005 FN18-CP-006 FN18-CP-007 FN18-CP-008 FN18-CP-009 FN18-CP-010 FN18-CP-011 FN18-CP-012
RF-009	Gestión de Sesiones	FN4-CP-001 FN4-CP-002 FN4-CP-003 FN4-CP-004 FN4-CP-005 FN4-CP-006 FN4-CP-007 FN4-CP-008 FN4-CP-009 FN4-CP-010 FN4-CP-011
RF-010	Preguntas de Evaluación	FN16-CP-001 FN16-CP-002 FN16-CP-003 FN16-CP-004 FN16-01-CP-001 FN16-01-CP-002 FN16-02-CP-001 FN16-02-CP-002 FN16-02-CP-003 FN16-02-CP-004 FN16-03-CP-001 FN16-03-CP-002 FN16-03-CP-003

		FN16-04-CP-001 FN16-04-CP-002 FN16-04-CP-003 FN16-05-CP-001 FN16-05-CP-002 FN16-05-CP-003 FN16-05-CP-004 FN16-06-CP-001 FN16-06-CP-002 FN16-06-CP-003 FN16-06-CP-004 FN16-07-CP-001 FN16-07-CP-002 FN16-07-CP-003 FN16-08-CP-001 FN16-08-CP-002 FN16-08-CP-003 FN16-09-CP-001 FN16-09-CP-002 FN16-09-CP-003 FN16-10-CP-001 FN16-10-CP-002 FN16-10-CP-003
RF-011	Gestión de Respuestas	FN19-CP-01 FN19-CP-02 FN19-CP-03 FN20-CP-01 FN20-CP-02 FN20-CP-03 FN21-CP-01 FN21-CP-02 FN21-CP-03

6. Conclusiones

Las técnicas de caja negra y el enfoque por niveles de pruebas implementados en TEAMMATES permiten diseñar un plan de validación eficiente y exhaustivo, orientado a descubrir tanto errores de lógica en la gestión de datos como defectos en la interacción con el usuario. Al combinar partición de equivalencia, análisis de valores límite y tablas de decisión, se optimiza la selección de casos de prueba para cubrir amplios escenarios de

TEAMMATES Documento de Diseño de Casos de Pruebas	UNSA - EPIS Página 116
---	--

entrada sin redundancias innecesarias. Las pruebas de transición de estados y los casos de uso proporcionan además una visión del comportamiento dinámico del sistema en situaciones reales, mientras que las validaciones de entrada, seguridad y usabilidad garantizan la robustez, la integridad de los datos y una experiencia de usuario coherente. La estructuración en pruebas unitarias, de integración y de sistema dota al proyecto de un marco de calidad sólido: cada componente se verifica de forma aislada, sus interacciones se validan con precisión y el producto final se evalúa en condiciones simuladas de producción, incluida la respuesta ante cargas elevadas. Este enfoque jerárquico asegura detección temprana de regresiones, facilita el mantenimiento continuo del código y refuerza la confianza de los usuarios en la plataforma. En conjunto, la metodología propuesta ofrece un equilibrio entre cobertura, eficiencia y coste, alineándose con los objetivos de fiabilidad y escalabilidad de TEAMMATES.