Prepara tu grabación

Duración orientativa: 9 a 11 minutos, si el docente no fijó otro límite.

Objetivo: demostrar el funcionamiento de NEXO desde tu PC, explicar cómo se conservan los datos y comprobar operaciones con resultados verificables. Esta guía propone pruebas; no las da por aprobadas antes de ejecutarlas.

Antes de pulsar Grabar

1. Mantén MariaDB de XAMPP y las dos terminales del proyecto funcionando: backend en **localhost:3006** y frontend en la dirección que indique Vite (normalmente **localhost:5173**).

2. Abre el sistema, prueba el micrófono y haz una grabación corta para comprobar que se ve el navegador y se escucha tu voz. Cierra las pestañas ajenas al proyecto y las notificaciones.

3. Usa una cuenta de administrador. Mantén la contraseña oculta y evita mostrar archivos .env, tokens o contraseñas de base de datos.

4. Ten preparada una foto local de un producto. Usa exclusivamente el producto QA de esta guía para las operaciones de prueba; conserva antes una copia de tus datos si necesitas restaurar el estado previo.

5. Busca **QA-VIDEO-001**. Si ya existe, elige otro SKU y un nombre que también sea único. No cambies el stock inicial del mismo producto para repetir la grabación; utiliza uno nuevo.

Orden de la demostración

Tiempo aprox.	Qué muestras
0:00 - 1:00	Presentación, login incorrecto y acceso correcto.
1:00 - 2:15	Resumen, gráficas y datos de proveedores.
2:15 - 3:30	Crear producto con foto y editar su ubicación.
3:30 - 6:30	Recepción, venta, rechazo de saldo negativo y alerta.
6:30 - 8:15	Reportes, persistencia, temas y vista móvil.
8:15 - 9:15	API sin token, cierre de sesión y conclusión.

Puedes pausar la grabación entre bloques. Deja visibles los resultados de cada prueba durante unos segundos; evita acelerar los pasos que demuestran los cálculos.

Presenta y recorre el sistema

Acciones en pantalla y frases que puedes adaptar a tu manera de hablar.

1. Presentación y acceso

> “Hola, soy Piero Huamani. Presento NEXO, mi sistema de gestión de inventario para el Laboratorio 9. Permite organizar productos con fotografías, registrar entradas y salidas, identificar proveedores y consultar indicadores de stock.”

Haz: en el login, intenta entrar una sola vez con una contraseña incorrecta. Muestra el rechazo y luego accede con tus credenciales correctas. No pulses Mostrar contraseña durante la grabación.

> “La interfaz está desarrollada con React y Vite. Se comunica con una API propia en Node.js y Express, y la información se guarda en MariaDB. El sistema utiliza autenticación con JWT para proteger las consultas.”

2. Resumen y proveedores

Haz: abre Resumen. Señala productos activos, unidades, valor a costo y stock en alerta. Muestra disponibilidad, existencias por producto y entradas/salidas. Luego abre Proveedores y enseña una ficha con empresa, contacto y los datos disponibles.

> “El resumen separa la cantidad de referencias de las unidades físicas. El valor a costo usa el costo de referencia por las existencias; si faltan costos, el indicador es parcial. Las gráficas ayudan a localizar agotados, stock bajo y movimientos. En proveedores relaciono cada empresa con su persona de contacto.”

3. Crea un producto exclusivo para el video

Haz: entra en Catálogo, pulsa Nuevo producto y utiliza estos datos. Elige un proveedor existente de demostración y una imagen que tengas en tu PC.

Campo	Valor de prueba
Nombre / SKU	Mouse QA Video / QA-VIDEO-001 (o código libre)
Categoría / marca	Periféricos / DEMO
Costo / precio de venta	S/ 50.00 / S/ 85.00
Existencias / mínimo / objetivo	10 / 5 / 20 unidades
Plazo / ubicación	7 días / QA-A1

Comprueba: guarda, busca el SKU y abre los detalles para mostrar foto, costo, precio, stock y proveedor. Edita solo la ubicación a **QA-A2**. El stock debe seguir en **10**.

> “Cada producto tiene un SKU único. Los datos descriptivos se editan aquí; las variaciones de stock se registran como movimientos para conservar su trazabilidad.”

Demuestra el control de stock

Usa siempre Mouse QA Video. Realiza estas operaciones una sola vez y en este orden.

Operación	Cantidad	Saldo esperado
Creación / apertura	10	10
Recepción de proveedor	+5	15
Venta	-2	13
Otra salida: intento rechazado	14 solicitadas	13, sin movimiento nuevo
Otra salida válida	-8	5: stock bajo con mínimo 5

4. Recepción de proveedor: 10 a 15

Haz: en Movimientos, registra una Recepción de proveedor de **5**. Selecciona la empresa; escribe **Repartidor de prueba** como persona que entrega, referencia **VID-REC-001** y motivo **Recepción para demostración**.

> “La recepción añade cinco unidades. El historial identifica al producto, al proveedor, a la persona que entrega y a mi usuario como responsable. El saldo cambia de diez a quince.”

Comprueba sin F5: vuelve al catálogo y al resumen. La ficha debe mostrar 15; el total general debe haber aumentado en 5 respecto al instante anterior a la recepción.

5. Venta: 15 a 13

Haz: registra una **Venta de 2**, referencia **VID-VEN-001** y motivo **Venta de prueba**. Comprueba el saldo 13 y la nueva línea del historial.

> “Esta venta descuenta dos unidades. Como el precio es de ochenta y cinco soles, añade ciento setenta soles al importe de ventas registrado. Este importe no equivale a utilidad neta.”

6. Salida superior al stock: debe rechazarse

Haz: intenta una **Otra salida de 14** con referencia **VID-ERR-001**. Con 13 disponibles, confirma y muestra el rechazo. Cierra el formulario; comprueba stock 13 y ausencia de esa referencia en el historial.

> “Intento retirar más unidades de las disponibles. La operación debe rechazarse y conservar tanto el saldo como el historial. Si aparece el mensaje técnico de rango numérico, significa que el saldo resultante sería negativo; su redacción es una mejora pendiente.”

7. Activa una alerta con una salida válida

Haz: registra **Otra salida de 8**, referencia **VID-SAL-001** y motivo **Prueba de alerta**. Quedan **5**. En Stock y alertas, busca el SKU: debe aparecer en stock bajo porque su mínimo es 5. Esta salida no debe contarse como venta.

Explica los resultados y cierra

Muestra hechos observables y distingue lo implementado de las mejoras pendientes.

8. Reportes y cálculos

Haz: abre Reposición y reportes y localiza el SKU de prueba. Si no se repitió ninguna operación, debe tener **stock 5**, **2 unidades vendidas** y aportar **S/ 170** a las ventas de los últimos 30 días. Su valor actual a costo es **5 × S/ 50 = S/ 250**. Los totales generales también incluyen el resto de tus productos.

> “La propuesta utiliza las ventas registradas, el stock mínimo, el plazo de entrega y el objetivo. Ayuda a revisar reposiciones, pero necesita historial suficiente y una revisión de presupuesto y pedidos pendientes antes de comprar. El sistema todavía no gestiona órdenes de compra.”

Opcional: exporta una propuesta CSV y comprueba que contenga el SKU. No presentes las cantidades sugeridas a partir de ventas ficticias como una recomendación comercial real.

9. Persistencia, apariencia y móvil

Haz: pulsa F5 **solo ahora** y vuelve a buscar el SKU: deben seguir la foto, ubicación QA-A2, proveedor, stock 5 e historial. Esto comprueba conservación tras recargar; no demuestra un respaldo restaurable ni sincronización en la nube.

> “Primero comprobé la actualización sin recargar. Ahora recargo para verificar que los datos guardados vuelven a consultarse desde el servidor. Las fotos se conservan en el almacenamiento del backend.”

Haz: cambia de tema, enseña el logo y los bordes neón; pausa y reactiva la animación. Abre las herramientas del navegador con **F12** y activa el modo dispositivo con **Ctrl+Shift+M**. Usa un ancho cercano a 390 px; prueba menú, catálogo y formulario. Las tablas pueden tener desplazamiento horizontal dentro de su panel, sin desbordar toda la página.

10. Acceso protegido a la API

Haz: en una terminal nueva de Git Bash, ejecuta sin añadir credenciales:

curl -i http://localhost:3006/productos

Esperado: HTTP 401 y mensaje que solicita token Bearer; no una lista de productos. Regresa al navegador, cierra sesión e intenta abrir /productos para comprobar que te pide iniciar sesión.

> “La petición directa sin token es rechazada. Esto comprueba el control de acceso en esta ruta; una evaluación completa requiere más pruebas de permisos, entradas y archivos.”

11. Cierre sugerido, si el recorrido fue correcto

> “En esta demostración mostré el catálogo fotográfico, los proveedores, la trazabilidad de movimientos, las alertas y los reportes. Comprobé los saldos y la conservación de datos, además de la adaptación móvil. Como siguiente mejora, corregiré los mensajes técnicos y ampliaré las pruebas de seguridad.”

Hoja rápida para tus pruebas

Ensaya primero. Marca un resultado solo después de observarlo en tu instalación.

ID	Prueba y resultado esperado	Resultado real
QA-01	Login incorrecto rechazado; login correcto permite entrar.	_____
QA-02	Producto nuevo con foto y SKU único; editar ubicación mantiene stock 10.	_____
QA-03	Recepción +5: stock 15 y datos de entrega en historial, sin F5.	_____
QA-04	Venta -2: stock 13 y aporte de S/ 170 a ventas.	_____
QA-05	Salida de 14 rechazada: saldo 13 e historial sin VID-ERR-001.	_____
QA-06	Otra salida -8: saldo 5 y alerta según mínimo 5; ventas siguen siendo 2.	_____
QA-07	Tras F5 permanecen foto, proveedor, ubicación, saldo e historial.	_____
QA-08	Tema claro/oscuro, pausa y menú móvil funcionan sin perder datos.	_____
QA-09	GET /productos sin token: HTTP 401; sesión cerrada bloquea rutas privadas.	_____

Si quieres ampliar el QA después del video

Prueba SKU duplicado, campos vacíos, cantidades decimales o negativas, archivos de imagen inválidos, cuenta Almacenero frente a Administrador, token inválido o vencido, solicitudes simultáneas y recuperación después de perder conexión. Requieren comprobar también la respuesta del backend; que un formulario bloquee un valor no basta para validar la API.

Si algo falla durante el ensayo

Anota pantalla, acción, dato introducido, resultado esperado y resultado real. Si un movimiento necesita F5, aparece una pantalla negra, cambia un saldo tras un rechazo o desaparece una foto, consérvalo como incidencia y corrígelo antes de presentarlo como aprobado. No repitas una operación guardada por duda: revisa primero el historial.

Qué puedes afirmar en tu exposición

La instalación que muestras es local; utiliza la API propia de NEXO. Las fotos DEMO son ilustrativas. Telegram y la base de datos en la nube no deben presentarse como activos si no los configuraste y verificaste. Esta guía no acredita cumplimiento de una rúbrica que no se ha revisado.

Antes de entregar: reproduce el archivo completo, revisa voz y legibilidad, confirma que se ve cada resultado y que el video no incluye contraseñas ni tokens. Nombre sugerido: **Laboratorio09_NEXO_PieroHuamani.mp4**.