

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE
SISTEMAS Y COMPUTACIÓN



TEMA:

ACTIVIDAD SEMANA 1

CURSO : TALLER: DESARROLLO DE APLICACIONES I
DOCENTE : MG. FERNANDEZ BEJARANO RAUL ENRIQUE
ESTUDIANTE : AGUIRRE OSORES PIERO
CICLO : IV

HUANCAYO – PERU

2026

Ejercicio 01

1.Enunciado del proyecto:

Una tienda ha puesto en oferta la venta de camisas ofreciendo un descuento, por temporada de verano, denominado 7% + 7%. Los cálculos se efectúan de la siguiente manera:


- El importe de la compra es igual al producto del precio de la camisa por la cantidad de unidades adquiridas.
- El importe del primer descuento es igual al 7% del importe de la compra.
- El importe del segundo descuento es igual al 7% de lo que queda de restar el importe de la compra menos el importe del primer descuento.
- El importe del descuento total es igual a la suma de los dos descuentos anteriores.
- El importe por pagar es igual al importe de la compra menos el importe del descuento total.

2.SOLUCIÓN:


Listado de requerimientos funcionales:

Nombre:	R1: Cálculo de Sueldo
Resumen:	Hallar el sueldo básico, comisión, sueldo bruto, descuento y sueldo neto de un empleado en base a sus ventas
Entradas:	Total, de ventas del mes
Resultados:	Sueldo básico, comisión, sueldo bruto, descuento, sueldo neto


3.El ejercicio 01 resultara con la siguiente estructura



4.Desplegar la carpeta Source Package y crear un paquete con el nombre VISTA



5. Cree en el paquete VISTA, una clase JAVA CLASS con el nombre R1; que vendría ser CalculodeSueldo



6.Agregue el siguiente código

```
package VISTA;

import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;

/**
 *
 * @author USER
 */
public class R1 extends JFrame implements ActionListener {

    private JLabel lblVendido;
```

```
private JTextField txtVendido;
private JButton btnProcesar, btnBorrar;
private JTextArea txtSalida;
private JScrollPane scpSalida;
public R1() {
setTitle("R1: Cálculo de Sueldo");
setSize(450, 400);
setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
setLayout(null);
setLocationRelativeTo(null);
lblVendido = new JLabel("Total Vendido:");
lblVendido.setBounds(20, 20, 100, 25);
add(lblVendido);
txtVendido = new JTextField();
txtVendido.setBounds(120, 20, 120, 25);
add(txtVendido);
btnProcesar = new JButton("Procesar");
btnProcesar.setBounds(280, 20, 100, 25);
btnProcesar.addActionListener(this);
add(btnProcesar);
btnBorrar = new JButton("Borrar");
btnBorrar.setBounds(280, 55, 100, 25);
btnBorrar.addActionListener(this);
add(btnBorrar);
txtSalida = new JTextArea();
scpSalida = new JScrollPane(txtSalida);
scpSalida.setBounds(20, 100, 390, 220);
add(scpSalida);
```

```

}

@Override
public void actionPerformed(ActionEvent e) {

    if (e.getSource() == btnProcesar) {
        try {
            double totalVendido = Double.parseDouble(txtVendido.getText());
            double sueldoBasico = 3500.00;
            double comision = totalVendido * 0.15;
            double sueldoBruto = sueldoBasico + comision;
            double descuento = sueldoBruto * 0.15;
            double sueldoNeto = sueldoBruto - descuento;
            txtSalida.setText("REPORTE DE SUELDO\n");
            txtSalida.append("=====\n");
            txtSalida.append(String.format("Sueldo Básico : S/ %.2f\n", sueldoBasico));
            txtSalida.append(String.format("Comisión (15%%) : S/ %.2f\n", comision));
            txtSalida.append(String.format("Sueldo Bruto : S/ %.2f\n", sueldoBruto));
            txtSalida.append(String.format("Descuento (15%%): S/ %.2f\n", descuento));
            txtSalida.append("-----\n");
            txtSalida.append(String.format("SUELDO NETO : S/ %.2f\n", sueldoNeto));
        } catch (Exception ex) {
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "Error: Ingrese un número válido.");
        }
    }

    if (e.getSource() == btnBorrar) {
        txtVendido.setText("");
        txtSalida.setText("");
    }
}

```


```

txtVendido.requestFocus();
}
}

public static void main(String[] args) {
    R1 ventana = new R1();
    ventana.setVisible(true);
}
}

```

7. Abrir la clase Ejer1_Sem1.java del paquete: com.mycompany.ejer1_sem1



8. Modificar con el siguiente código:

```

package com.mycompany.ejer1_sem1;

import VISTA.R1;

public class Ejer1_Sem1 {
    public static void main(String[] args) {
        R1 CalculoSueldo = new R1 ();
        CalculoSueldo.show();
    }
}

```

9.Ejecución de la Aplicación

The screenshot shows a software window titled "R1: Cálculo de Sueldo". It features a text input field labeled "Total Vendido:" containing the value "1000". To the right of this field are two buttons: "Procesar" and "Borrar". Below these elements is a rectangular box containing a salary report. The report is titled "REPORTE DE SUELDO" and lists the following values: "Sueldo Básico : S/ 3500.00", "Comisión (15%) : S/ 150.00", "Sueldo Bruto : S/ 3650.00", "Descuento (15%): S/ 547.50", and "SUELDO NETO : S/ 3102.50".

Ejercicio 02

1.Enunciado del Proyecto


Una empresa desea distribuir un monto total de inversión en una feria entre seis rubros específicos: Alquiler (23%), Publicidad (7%), Transporte (26%), Servicios (12%), Decoración (21%) y Gastos varios (11%)

2.Solución


Listado de requerimientos funcionales:

Nombre:	R1: Inversión en Feria
Resumen:	Calcular cuánto gastará la empresa en cada rubro según los porcentajes establecidos sobre un monto total.
Entradas:	Monto total a invertir en la feria
Resultados:	Gastos en: alquiler, publicidad, transporte, servicios, decoración, etc.


3.El proyecto resultará con la siguiente estructura



4.Desplegar la carpeta Source Package y crear un paquete con el nombre de VISTA



5.Cree en el paquete VISTA, una clase JAVA CLASS con el nombre de R1.java



6.Agregue el siguiente código:

```
package VISTA;  
  
import javax.swing.*;  
import java.awt.event.*;  
  
/**  
 * @author USER
```


*/

```
public class R1 extends JFrame implements ActionListener {
```

```
    private JLabel lblMonto;
```

```
    private JTextField txtMonto;
```

```
    private JButton btnProcesar, btnBorrar;
```

```
    private JTextArea txtSalida;
```

```
    private JScrollPane scpSalida;
```

```
    public R1() {
```

```
        setTitle("R1: Inversión en Feria");
```

```
        setSize(450, 420);
```

```
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
```

```
        setLayout(null);
```

```
        setLocationRelativeTo(null);
```

```
        lblMonto = new JLabel("Monto a Invertir:");
```

```
        lblMonto.setBounds(20, 20, 120, 25);
```

```
        add(lblMonto);
```

```
        txtMonto = new JTextField();
```

```
        txtMonto.setBounds(140, 20, 120, 25);
```

```
        add(txtMonto);
```

```
        btnProcesar = new JButton("Procesar");
```

```
        btnProcesar.setBounds(280, 20, 100, 25);
```

```
        btnProcesar.addActionListener(this);
```

```
        add(btnProcesar);
```

```
        btnBorrar = new JButton("Borrar");
```

```
        btnBorrar.setBounds(280, 55, 100, 25);
```

```
        btnBorrar.addActionListener(this);
```

```
        add(btnBorrar);
```

```
        txtSalida = new JTextArea();
```

```
        scpSalida = new JScrollPane(txtSalida);
```

```
        scpSalida.setBounds(20, 100, 390, 250);
```

```

add(scpSalida);
}

@Override

public void actionPerformed(ActionEvent e) {

    if (e.getSource() == btnProcesar) {
        try {
            double monto = Double.parseDouble(txtMonto.getText());
            double alquiler = monto * 0.23;
            double publicidad = monto * 0.07;
            double transporte = monto * 0.26;
            double servicios = monto * 0.12;
            double decoracion = monto * 0.21;
            double varios = monto * 0.11;
            txtSalida.setText("REPORTE DE DISTRIBUCIÓN DE GASTOS\n");
            txtSalida.append("=====\n");
            txtSalida.append(String.format("Alquiler (23%%) : S/ %.2f\n", alquiler));
            txtSalida.append(String.format("Publicidad (7%%) : S/ %.2f\n", publicidad));
            txtSalida.append(String.format("Transporte (26%%) : S/ %.2f\n", transporte));
            txtSalida.append(String.format("Servicios (12%%) : S/ %.2f\n", servicios));
            txtSalida.append(String.format("Decoración (21%%) : S/ %.2f\n", decoracion));
            txtSalida.append(String.format("Gastos varios (11%%): S/ %.2f\n", varios));
            txtSalida.append("-----\n");
            txtSalida.append(String.format("TOTAL INVERTIDO : S/ %.2f\n", monto));
        } catch (Exception ex) {
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "Error: Ingrese un monto válido.");
        }
    }

    if (e.getSource() == btnBorrar) {
        txtMonto.setText("");
    }
}

```


```

txtSalida.setText("");
txtMonto.requestFocus();
}
}

public static void main(String[] args) {
    R1 ventana = new R1();
    ventana.setVisible(true);
}
}

```

7. Abrir la clase Ejer2_Sem1.java del paquete: com.mycompany.ejer2_sem1



8. Modificar con el siguiente código

```


package com.mycompany.ejer2_sem1;

import VISTA.R1;

public class Ejer2_Sem1 {
    public static void main(String[] args) {
        R1 InversionFeria = new R1 ();
        InversionFeria.show();
    }
}

```

9.Ejecución de la Aplicación



R1: Inversión en Feria

Monto a Invertir:

REPORTE DE DISTRIBUCIÓN DE GASTOS

=====

Alquiler (23%) : S/ 230.00
Publicidad (7%) : S/ 70.00
Transporte (26%) : S/ 260.00
Servicios (12%) : S/ 120.00
Decoración (21%) : S/ 210.00
Gastos varios (11%): S/ 110.00

TOTAL INVERTIDO : S/ 1000.00