

CLASE 2: CSS Básico y Diseño Visual

Objetivos de la Clase

- Aplicar CSS básico para dar estilo al proyecto
- Comprender selectores, colores y tipografías
- Implementar el modelo de caja
- Transformar HTML básico en diseño atractivo

Cronograma (3 horas)

Parte 1: Repaso y UX (30 min)

- Revisión de tareas HTML (15 min)
- Discusión UX: sitios analizados y colores elegidos (15 min)

Parte 2: CSS Fundamentos (90 min)

- ¿Qué es CSS y cómo incluirlo? (20 min)
- Selectores básicos (25 min)
- Colores y tipografías (25 min)
- Modelo de caja (20 min)

Parte 3: Aplicación Práctica (75 min)

- Crear archivo CSS (15 min)
- Estilizar header y navegación (30 min)
- Estilizar contenido principal (30 min)

Parte 4: Cierre (15 min)

- Commit cambios
- Tarea para Clase 3
- Preview Flexbox

Repaso y Discusión UX (30 min)

Revisión de HTML (15 min)

Preguntas para hacer:

- ¿Todos terminaron las 4 páginas?
- ¿Algún problema con Git?

- ¿Enlaces funcionando entre páginas?
- ¿Formulario completo?

Discusión UX (15 min)

Preguntas para la clase:

- ¿Quién leyó la guía de UX?
- ¿Qué 3 sitios analizaron?
- ¿Qué les gustó del diseño de esos sitios?
- ¿Qué 3 colores eligieron para su proyecto?
- ¿Cuál es la acción principal que quieren que hagan los usuarios?

Objetivo: Que compartan y se inspiren entre ellos.

CSS Fundamentos (90 min)

¿Qué es CSS? (20 min)

CSS = Cascading Style Sheets

- HTML = Estructura (el esqueleto)
- CSS = Presentación (la piel y ropa)
- JavaScript = Comportamiento (los músculos)

Formas de incluir CSS:

html

<!-- 1. CSS Externo (RECOMENDADO) -->

`<link rel="stylesheet" href="css/styles.css">`

<!-- 2. CSS Interno (para pruebas rápidas) -->

`<style>`

`body { font-family: Arial; }`

`</style>`

<!-- 3. CSS Inline (EVITAR) -->

`<p style="color: red;">Texto rojo</p>`

Sintaxis CSS:

CSS

```
selector {  
  propiedad: valor;  
  otra-propiedad: otro-valor;  
}
```

Selectores Básicos (25 min)

Selectores Principales:

CSS

/ Selector de elemento */*

```
h1 {  
  color: blue;  
}
```

/ Selector de clase */*

```
.titulo-principal {  
  font-size: 2rem;  
}
```

/ Selector de ID */*

```
#header {  
  background-color: #f0f0f0;  
}
```

/ Selector descendiente */*

```
nav ul {  
  list-style: none;  
}
```

/ Selector múltiple */*

```
h1, h2, h3 {  
  color: #333;  
}
```

Especificidad (concepto simple):

- **ID (#)** = Más específico
- **Clase (.)** = Medio específico
- **Elemento (h1)** = Menos específico

Regla: Más específico gana.

Colores y Tipografías (25 min)

Formas de definir colores:

CSS

```
.elemento {  
  /* Nombres de colores */  
  color: red;  
  color: blue;  
  
  /* Hexadecimal (MÁS COMÚN) */  
  color: #ff0000; /* rojo */  
  color: #0066cc; /* azul */  
  color: #333333; /* gris oscuro */  
  
  /* RGB */  
  color: rgb(255, 0, 0); /* rojo */  
  
  /* Transparencia */  
  color: rgba(255, 0, 0, 0.5); /* rojo 50% transparente */  
}
```

Tipografías:

CSS

```
body {  
  font-family: Arial, sans-serif;  
  font-size: 16px;  
  line-height: 1.5;  
}  
  
h1 {  
  font-family: 'Georgia', serif;  
  font-size: 2.5rem;  
  font-weight: bold;  
  text-align: center;  
}  
  
.destacado {  
  font-style: italic;  
  text-decoration: underline;  
  text-transform: uppercase;  
}
```

Google Fonts (bonus):

html

```
<!-- En el HTML head -->
```

```
<link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@300;400;700&display=swap" rel=
```



css

```
body {  
    font-family: 'Roboto', sans-serif;  
}
```


Modelo de Caja (20 min)

Todo elemento HTML es una caja:

css

```
.mi-caja {  
    /* Contenido */  
    width: 300px;  
    height: 200px;  
  
    /* Padding (espacio interno) */  
    padding: 20px;  
  
    /* Border (borde) */  
    border: 2px solid #333;  
  
    /* Margin (espacio externo) */  
    margin: 20px;  
  
    /* Box-sizing (IMPORTANTE) */  
    box-sizing: border-box;  
}
```

Visualización del modelo:



¡Siempre usar `box-sizing: border-box`!

🔧 Aplicación Práctica (75 min)

Crear archivo CSS (15 min)

Estructura de archivos:

```
mi-proyecto/  
├─ index.html  
├─ sobre-mi.html  
├─ proyectos.html  
├─ contacto.html  
├─ css/  
│   └─ styles.css ← NUEVO  
└─ images/
```

Vincular CSS en todas las páginas HTML:

```
html  
  
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
  <title>Mi Sitio</title>  
  <link rel="stylesheet" href="css/styles.css">  
</head>
```

Estructura base del CSS:

CSS

```
/* ===== RESET Y BASE ===== */
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}

body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  font-size: 16px;
  line-height: 1.6;
  color: #333;
}

/* ===== HEADER ===== */

/* ===== MAIN CONTENT ===== */

/* ===== FOOTER ===== */
```

Estilizar Header y Navegación (30 min)

CSS

```
/* ===== HEADER ===== */
header {
  background-color: #2c3e50; /* Azul oscuro */
  color: white;
  padding: 1rem 0;
}

h1 {
  font-size: 2rem;
  text-align: center;
  margin-bottom: 1rem;
}

/* ===== NAVEGACIÓN ===== */
nav ul {
  list-style: none;
  display: flex;
  justify-content: center;
  gap: 2rem;
}

nav a {
  color: white;
  text-decoration: none;
  padding: 0.5rem 1rem;
  border-radius: 5px;
  transition: background-color 0.3s;
}

nav a:hover {
  background-color: rgba(255, 255, 255, 0.2);
}

nav a.active {
  background-color: #3498db;
}
```

Nota: Explicar `display: flex` muy básicamente, profundizar en Clase 3.

Estilizar Contenido Principal (30 min)


```
/* ===== MAIN CONTENT ===== */
```

```
main {  
    max-width: 800px;  
    margin: 0 auto;  
    padding: 2rem;  
}  
  
h2 {  
    font-size: 2rem;  
    color: #2c3e50;  
    margin-bottom: 1rem;  
    border-bottom: 2px solid #3498db;  
    padding-bottom: 0.5rem;  
}
```

```
h3 {  
    font-size: 1.5rem;  
    color: #34495e;  
    margin-bottom: 0.5rem;  
}
```

```
p {  
    margin-bottom: 1rem;  
    text-align: justify;  
}
```

```
ul {  
    margin-bottom: 1rem;  
    padding-left: 2rem;  
}
```

```
li {  
    margin-bottom: 0.5rem;  
}
```

```
/* ===== ENLACES ===== */
```

```
a {  
    color: #3498db;  
    text-decoration: underline;  
}
```

```
a:hover {  
    color: #2980b9;  
}
```

```
/* ===== IMÁGENES ===== */
```

```
img {  
  max-width: 100%;  
  height: auto;  
  border-radius: 8px;  
  margin: 1rem 0;  
}
```

Estilizar Formularios:

CSS

```
/* ===== FORMULARIOS ===== */
```

```
form {  
    background-color: #f8f9fa;  
    padding: 2rem;  
    border-radius: 8px;  
    margin: 2rem 0;  
}
```

```
label {  
    display: block;  
    margin-bottom: 0.5rem;  
    font-weight: bold;  
    color: #2c3e50;  
}
```

```
input, textarea {  
    width: 100%;  
    padding: 0.75rem;  
    margin-bottom: 1rem;  
    border: 2px solid #bdc3c7;  
    border-radius: 4px;  
    font-size: 1rem;  
}
```

```
input:focus, textarea:focus {  
    outline: none;  
    border-color: #3498db;  
}
```

```
button {  
    background-color: #3498db;  
    color: white;  
    padding: 0.75rem 2rem;  
    border: none;  
    border-radius: 4px;  
    font-size: 1rem;  
    cursor: pointer;  
    transition: background-color 0.3s;  
}
```

```
button:hover {  
    background-color: #2980b9;  
}
```

Footer:

CSS

```
/* ===== FOOTER ===== */
footer {
  background-color: #2c3e50;
  color: white;
  text-align: center;
  padding: 2rem;
  margin-top: 3rem;
}
```

Tarea para Casa

Entregable para Clase 3:

1. **CSS completo aplicado** a las 4 páginas
2. **Paleta de colores consistente** (los 3 colores que eligieron)
3. **Tipografía legible** y profesional
4. **Formularios estilizados** completamente
5. **Efectos hover** en enlaces y botones

Checklist Específico:

- ☐ Archivo `css/styles.css` creado y vinculado en todas las páginas
- ☐ Reset CSS aplicado (`* { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; }`)
- ☐ Header con navegación estilizada
- ☐ Colores consistentes basados en tu análisis UX
- ☐ Tipografía legible (mínimo 16px para texto)
- ☐ Formulario de contacto completamente estilizado
- ☐ Efectos hover en elementos interactivos
- ☐ Footer estilizado
- ☐ Márgenes y padding apropiados (modelo de caja aplicado)
- ☐ Al menos 3 commits con mensajes claros
- ☐ Todo subido a GitHub

Desafío Extra (Opcional):

- Usar Google Fonts
- Agregar sombras (`box-shadow`)
- Crear botones con diferentes estilos

- Experimentar con `border-radius`

Criterios de Evaluación Clase 2

Criterio	Excelente	Bueno	Suficiente	Insuficiente
CSS Structure	Código organizado y comentado	Estructura clara	CSS básico correcto	CSS desorganizado
Colores	Paleta consistente y apropiada	Buenos colores	Colores básicos	Colores problemáticos
Tipografía	Jerarquía clara y legible	Tipografía apropiada	Texto legible	Problemas de legibilidad
Modelo de Caja	Espaciado perfecto	Buen uso de margin/padding	Espaciado básico	Espaciado inconsistente
Consistencia	Estilos uniformes en todo el sitio	Mayormente consistente	Parcialmente consistente	Inconsistente

Recursos y Herramientas

Herramientas CSS:

- **Chrome DevTools** (F12) - Inspeccionar estilos
- **VS Code** con extensión "CSS Peek"
- **Autoprefixer** (online) para compatibilidad

Referencias útiles:

- [MDN CSS Reference](#)
- [CSS-Tricks](#)
- [Can I Use](#) - Compatibilidad CSS

Inspiración de colores:

- [Coolors.co](#) - Paletas de colores
- [Adobe Color](#) - Herramienta profesional
- [Material Design Colors](#)

Preguntas Frecuentes

P: ¿Mi sitio se ve diferente en otros navegadores? R: Es normal. Usa el reset CSS y prueba en Chrome principalmente.

P: ¿Cuántos colores puedo usar? R: Máximo 3-4 colores principales. Menos es más.

P: ¿Qué tamaño de fuente usar? R: Mínimo 16px para texto normal, 1.2-1.5 de line-height.

P: ¿Cómo sé si los colores van bien juntos? R: Usa herramientas como Coolers.co o copia paletas de sitios que te gusten.

Preparación para Clase 3

En la próxima clase veremos:

- Flexbox para layouts modernos
- Diseño responsive básico
- Cómo organizar elementos en filas y columnas

Trae preparado:

- Tu proyecto con CSS básico aplicado
 - Ideas de cómo quieres organizar tus elementos
 - Referencias de layouts que te gusten
-

Notas para el Profesor

Timing por sección:

- **Repaso UX (30 min):** Involucrar a todos, que compartan sus análisis
- **CSS Fundamentos (90 min):** Mostrar ejemplos en vivo, no solo explicar
- **Práctica (75 min):** Codear juntos, ayudar individualmente
- **Cierre (15 min):** Revisar resultados, motivar para siguiente clase

Puntos clave a enfatizar:

1. **CSS es presentación** - separar contenido de diseño
2. **Consistencia es clave** - usar mismos colores/fuentes en todo el sitio
3. **Modelo de caja** - todo es una caja, entender margin/padding
4. **Box-sizing: border-box** - usar siempre
5. **Menos es más** - no sobrecargar de estilos

Errores comunes a prevenir:

- No vincular el CSS correctamente
- Usar demasiados colores

- Texto muy pequeño (menos de 16px)
- No usar reset CSS
- Selectores muy específicos desde el inicio
- Inline styles en lugar de CSS externo

Momentos de práctica:

- Que todos creen el archivo CSS mientras explicas
- Que prueben cambiar colores en tiempo real
- Que experimenten con font-size y vean la diferencia
- Que usen Chrome DevTools para inspeccionar

Conexión con UX:

- Constantemente referirse a sus análisis: "¿Recuerdan que analizaron X sitio? Así logran ese efecto..."
- Validar sus decisiones de color: "Perfecto, eligieron azul porque transmite confianza"
- Conectar cada propiedad CSS con experiencia del usuario