

MACHINE PIERRE

OS : UBUNTU

VS CODE

Les fichiers de projets ;

- app
 - Dockerfile
 - package.json
 - package-lock.json
 - public
 - index.html
 - server.js
- data
- db
 - init.sql
- docker-compose.yml

Terminal intégré

Docker Client / CLI

/var/lib/docker/volumes/db_data (pour savoir où est enregistré le volume j'ai utilisé la commande : docker volume inspect)

DOCKER

DAEMON

Image

Adminer 4 : issue du docker hub pour l'administration

Conteneur adminer

Adminer dans Docker sert à fournir une interface graphique web simple, rapide et légère pour gérer et administrer la base de données directement depuis le navigateur.

Image

Postgres 17 issue du docker hub

Conteneur « db »

Ce conteneur permet de définir ma base de donnée utilisé pour mon application web. Concrètement, toutes les données de suivi bébé sont embasés et les requête seront effectuées grâce à ce conteneur.

Volume :
/var/lib/postgresql/data

Dockerfile

Bebesuivi/app/DockerFile
Image docker à partir de Node.Js 24 slim disponible sur la plateforme docker Hub

Conteneur « web »


Le service web construit une image Node.js à partir du dockerfile. C'est le coeur de l'application web. Tout le code du dossier ./app est copié, les dépendances (.json) sont installées et la connexion à la db se fait grâce au network construit.

Docker compose.yml

Construction de plusieurs conteneur dockeur pour mon application web

Montage du volume db_data

FONCTIONNEMENT DU CONTENEUR DB



FONCTIONNEMENT DU CONTENEUR WEB

