# "Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia".

#### INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CIBERTEC



Implementación de una base de datos orientada hacia el Control de la cosecha y distribución de la papa blanca para la empresa "Rey de la papa"

# BASE DE DATOS

**PROFESOR** : Alva Rosa, Rivera Benito

Lidia Lizbeth, Sánchez Vargas

SECCION : T2DL

**SEMESTRE** : 2021\_1

#### **INTEGRANTES:**

- Piero Alexander Cadena Roncal (Coordinador)
- Giampiere Josefh León Escriba.
- Kevin Angel Cardenas Paucar.
- Sebastian Anibal Cañari Miguel
- Edith Rita Flores Tacca

#### I. NOMBRE DE LA EMPRESA

#### 1.1 Nombre de la empresa

"Rey de la Papa S.A.C."

#### 1.2 Giro y ubicación

"Rey de la Papa", es una empresa dedicada a la producción y distribución de papa blanca, 100% peruana, dicha empresa se encuentra en el apartado 12 s/n Distrito Tambobamba, Provincia Cotabambas, Departamento de Apurímac.

#### 1.3 Situación actual

La empresa inicio sus actividades el 22 de marzo de 1990 y se encuentra activa hasta la actualidad.

### 1.4 Área o actividad a implementar

Implementación de una base de datos orientada hacia el Control de la cosecha del producto "la papa" y de la distribución del mismo.


#### II. ESENCIA DEL NEGOCIO


La empresa "Rey de la Papa S.A.C.", se dedica a la producción agrícola de la papa, junto con la distribución ordenada, eficaz del producto a sus diferentes clientes a nivel nacional.

#### III. PROCESO A IMPLEMENTAR

Implementar un mejor control sobre el producto final "la papa", de manera específica en la etapa de cosecha y distribución de la mercadería, este macroproceso desea mejorar el flujo que se tiene sobre su recurso esencial "la papa" y su personal a cargo, disminuyendo el déficit de la calidad del producto, este macroproceso inicia desde la preparación de la cosecha con la contratación del personal temporal, tener el material e insumos necesarios, almacén y distribución del producto hacia los clientes.

# IV. FLUJOGRAMA DEL PROCESO (BPMN)







#### IV. DESCRIPCIÓN DEL CASO

"El rey de la papa", es una empresa dedicada a la producción y distribución de la papa blanca. Quien requiere una base de datos de todo el trabajo que realiza cada área específicamente en la etapa de cosecha y distribución del producto.

La empresa cuenta actualmente con cuatro áreas (Gerencia, Producción, Logística y Servicio al cliente), para una mejor organización se llevan a cabo una serie de procesos basados en 7 formularios.

En el primer formulario, tenemos el **contrato de los trabajadores**, donde se solicita ingresar sus datos correspondientes, especificando el área y cargo al que fue destinado, esto permitirá identificarlos no solo con su código de trabajador sino con el código del área en que laboran, una vez llenado este formulario se podrá conocer la cantidad de trabajadores que cuenta la empresa y la persona de supervisar el desempeño de sus labores en su área respectivamente.

Una vez iniciada la temporada de la cosecha, es necesario que el área de Logística, tenga totalmente abastecida el almacén de insumos y materiales, que permitirán terminar esta etapa como iniciar otra, para ello se solicita un **informe de abastecimiento**, a los empleados destinados por el almacén. En la primera parte se especifica el los datos del trabajador a cargo del informe, seguidamente se especifica los datos de los proveedores como de la empresa a la que pertenece, estos datos son el nombre, teléfono, dirección, rubro y naturaleza de la empresa junto con unas breves anotaciones que se hayan suscitado de parte de los proveedores. En la última parte se especifican al detalle la lista de los insumos y materiales adquiridos, donde se resalta el nombre la cantidad fecha de fabricación y vencimiento, el precio y el total pagado, también se especifica las observaciones, finalmente este informe es presentado al encargado de logística.

Cuando la etapa de cosecha va terminando, la producción (papa blanca), es entregada progresivamente al almacén para su reserva, para ello se realiza un informe de **Orden de entrega al almacén**, en este documento se especifica los datos del trabajador de producción encargado de la entrega, así como los datos del trabajador del almacén, este informe se centra en especificar los detalles de la producción entregada, tales como la cantidad, calidad, tipo, el inicio y fin de lo entregado, entre otros, por último se adhiere unas notas que permitirá al almacén poder almacenarlo adecuadamente y de esta manera evitar percances.

Seguidamente el área de servicio al cliente, comienza las ventas respectivas a los clientes; para un mayor control de este proceso, se realiza un **formulario de ventas** por cada venta realizada, donde se especifica los datos del vendedor como del cliente, de este último se considera su nombre completo, genero, teléfono dirección y correo electrónico, en otra parte se especifica la venta realizada donde se especifica la calidad, precio y la forma de pago del cliente.

Una vez realizada la venta, se procede a preparar el producto vendido, para ello se proporciona los datos correspondientes al área de logística, quien a su vez emite una **orden de preparación** al almacén, en dicho informe se especifica los datos del trabajador de logística quien solicito este pedido, como del trabajador del almacén encargado de su preparación, en este informe se detalla la cantidad por kg., junto con la descripción y el código de venta, para un mayor control.

A continuación se procede a embarcar el pedido para ser llevado al cliente respectivo, para ello la empresa recure a un **formato de envío**, donde se registra el destino, referencia del envío como la fecha y código del informe, en otra parte se especifica el código del trabajador de almacén, quien preparo el pedido junto con la orden de preparación, en otro apartado, se registra el código y licencia del transportista, quien es un trabajador del área de logística, seguido de los datos del vehículo, como la placa, capacidad y tipo de transporte a usarse para el envío del pedido, para un mayor control se registra el turno y fecha en que se asignara el vehículo, junto con sus características respectivas, tales como, el kilometraje, hora y lugar de la salida y llegada respectivamente, junto con este informe se listan ciertas observaciones si son necesarias.

Finalmente, se solicita un **informe de cada área**, dirigido a la gerencia, para su revisión. En dicho informe figura el destinatario (gerente), los datos del supervisor, quien es el encargado de cada área, el detalle de este informe se presenta el asunto y la descripción. De esta forma se lleva a cabo con éxito la temporada de cosecha y distribución del producto (papa blanca).

#### V. REGLAS DE NEGOCIO

#### **Default**

Tabla INSUMO

El código usado por defecto del atributo DESCRIP\_INSU es 'II017', que corresponde a la descripción de 'SIN DESCRIPCION'.

• Tabla VEHICULO

El código usado por defecto del atributo CAP\_CARGA\_VEHI es 'AIA-130', que corresponde a la descripción de 'MALOGRADO'.

• Tabla **NOTAS ENTREPROD** 

El código usado por defecto del atributo NOTAS\_ENTREPROD es 'NEP11', que corresponde a la descripción de 'NO VENDER'.

#### Unique

Tabla TRABAJADOR

El atributo CORREO\_TRAB almacena el correo del trabajador, destinado por la empresa y contiene su código personal del trabajador, entonces es único.

Tabla TRABAJADOR

El atributo DNI\_TRAB almacena el documento de identidad de una persona por lo tanto es único

#### **Check**

Tabla TRABAJADOR:

El atributo GEN TRAB solo puede tomar dos valores (M, F)

• Tabla **DETA VENTA PROD**:

Los valores del atributo PREXKG\_PROD deben de ser mayores de cero


• Tabla **ASIGN\_VEHICULAR**:


Los valores del atributo TURNO\_ASIG\_VEHI pueden ser solo mañana, tarde o noche

• Tabla TRAB TRANSPORTISTA

Se conoce que toda licencia de conducir es la letra 'Q' más el D.N.I. Los valores del atributo LIC\_COND\_TRAB\_TRANSP solo aceptara valores con esa característica

#### VI. DIAGRA M A ENTIDAD - RELACIÓN INICIAL.





			п 1	_		
ΑI	<b>189</b>	ďе	ĸ	۲.	н	н



			СО	NTRA	то	DE TRAE	BAJO		1	<b>*</b>
0/1									Pna	fucto Perusno
Codi	go co	ontrato	)							
Fecha	de C	ontrat	0							
Código	•									
Nombre	es									
Apellido	s									
D.N.I.						echa de cimiento				
Estado ci	vil		Soltero	$\bigcirc$		Casad	•		Otros	0
Genero	)	Fe	emenino		>		Mascul	ino	0	
Direcció	n									
Teléfon	0									
Correo	,									
Trab_Se	n de l	io al	Trob			rabajador	oducción		Trob Cor	oneio
_	ente	o ai	Trab_	Logístic	d	ITAU_PI	oducción		Trab_Ger	ericia
				$\supset$			$\supset$			>
				Car	rgo a	Ocupar				
Trab		perv	Trab	Supe	erv	Trab	Superv	/		
0	\ \	$\supset$	0		ノ					
				_						
Firm	a de	l Traba	jador	<del>_</del>			Firm	a de	l Gerente	

COD\_CONTRATO\_TRABAJADOR, FECH\_CONTRA, COD\_TRABAJADOR, NOM\_TRAB, APELL\_TRAB, D.N.I.\_TRAB, FECH\_NAC\_TRAB, EST\_CIVIL\_TRAB, GEN\_TRAB, DIRECC\_TRAB, TELEF\_TRAB, CORRE\_TRAB, TIPO\_TRAB, CARGO\_TRAB

### 1FN\_ Formulario N°1

**CONTRATO\_TRABAJADOR** (COD\_CONTRATO\_TRABAJADR, FECH\_CONTRA, COD\_TRABAJADOR, NOM\_TRAB, APELL\_TRAB, D.N.I.\_TRAB, FECH\_NAC\_TRAB, EST\_CIVIL\_TRAB, GEN\_TRAB, DIRECC\_TRAB, TELEF\_TRAB, CORRE\_TRAB, TIPO\_TRAB, CARGO\_TRAB)

#### 2FN Formulario N°1

CONTRATO\_TRABAJADOR (COD\_CONTRATO\_TRABAJADR, FECH\_CONTRA, COD\_TRABAJADOR, NOM\_TRAB, APELL\_TRAB, D.N.I.\_TRAB, FECH\_NAC\_TRAB, EST\_CIVIL\_TRAB, GEN\_TRAB, DIRECC\_TRAB, TELEF\_TRAB, CORRE\_TRAB, TIPO\_TRAB, CARGO\_TRAB)

#### 3FN Formulario N°1

CONTRATO\_TRABAJADOR (COD CONTRATO TRABAJADR COD\_TRABAJADOR, FECH\_CONTRA)

**TRABAJADOR** (COD\_TRABAJADOR, NOM\_TRAB, APELL\_TRAB, D.N.I.\_TRAB, FECH\_NAC\_TRAB, EST\_CIVIL\_TRAB, GEN\_TRAB, DIRECC\_TRAB, TELEF\_TRAB, CORRE\_TRAB)

TRAB\_SERVICIO \_CLIENTE (COD TRABAJADOR, COD TRAB SERVICIO CLIENTE)

SUPERVI\_SERV\_CLIENTE (COD TRAB SERVICIO CLIENTE, COD SUPERVI SERV CLIENTE)

TRAB\_LOGISTICA (COD\_TRABAJADOR, COD\_TRAB\_LOGISTICA)

SUPERVI\_LOGISTICA (COD\_TRAB\_LOGISTICA, COD\_SUPERVI\_LOGISTICA)

TRAB\_PRODUCCION (COD\_TRABAJADOR, COD\_TRAB\_PRODUCCION)

SUPERVI\_PRODUCCION (COD\_TRAB\_PRODUCCION, COD\_SUPERVI\_PRODUCCION)

TRAB\_GERENCIA (COD\_TRABAJADOR, COD\_TRAB\_GERENCIA)

Área de Log	ística						
		INFO	RME DE	ABASTEC	IMIENTO		
	REY PAPA			N° Orden	de Abastecimio Fecha em		
		Res	ponsable d	el Informe (	almacén)		
Código	del trabaja	ndor:					
	Nom	bre:					
		Dat	tos de los P	roveedores/	Empresa		
Código	Nombre	D.N.I.	Teléfono	Empresa	Dirección	Rubro	Naturaleza
Notas de	Proveedo	res:					

Detalle de los Insumos Adquiridos											
Nombre	Nombre Cantidad Descripción Fecha de Fecha de Precio x Precio										
				Fabricación	Venc.	Unid.	Total				
Observac	iones:										
		,	Firma Responsa	ble del Informe							

NUM\_INFOR\_ABASTECIMIENTO, FECHA\_INFOR\_ABAST, COD\_TRAB\_ALMACEN, NOM\_TRAB\_ALMACEN, COD\_PROVEEDOR, NOM\_PROV, APELL\_PROV, D.N.I.\_PROV, TELEF\_PROV, CORREO\_PROV, NOM\_PROV\_EMPRE, DIRECC\_PROV\_EMPRE, RUBRO\_PROV\_EMPRE, NATU\_PROV\_EMPRE, NOTAS\_PROVEEDOR, COD\_INSUMO, NOM\_INSU, CANT\_INSU, DESCRIP\_INSU, FECH\_FABRI\_INSU, FECH\_VENC\_INSU, PRECXUNID\_INSU, PREC\_TOTAL\_INSU, OBSER\_ INSU

#### 1FN Formulario N°2

**INFOR\_ABASTECIMIENTO** (<u>NUM\_INFOR\_ABASTECIMIENTO</u>, FECHA\_INFOR\_ABAST, COD\_TRAB\_ALMACEN, NOM\_TRAB\_ALMACEN)

**DETALLE\_PROV\_EMPRESA** (<u>NUM\_INFOR\_ABASTECIMIENTO</u>, <u>COD\_PROVEEDOR</u>, NOTAS\_PROVEEDOR, NOM\_PROV, APELL\_PROV, D.N.I.\_PROV, TELEF\_PROV, CORREO\_PROV, NOM\_PROV\_EMPRESA, DIRECC\_PROV\_EMPRESA, RUBRO\_PROV\_EMPRESA, NATU\_PROV\_EMPRESA)

**DETALLE\_INSUMO** (<u>NUM\_INFOR\_ABASTECIMIENTO</u>, <u>COD\_INSUMO</u>, NOM\_INSU, CANT\_INSU, DESCRIP\_INSU, FECH\_FABRI\_INSU, FECH\_VENC\_INSU, PRECXUNID\_INSU, OBSER\_INSU)

### **2FN\_ Formulario N°2**

INFOR\_ABASTECIMIENTO (NUM\_INFOR\_ABASTECIMIENTO, FECHA\_INFOR\_ABAST, COD\_TRAB\_ALMACEN, NOM\_TRAB\_ALMACEN)

**DETALLE\_PROV\_EMPRESA** (NUM\_INFOR\_ABASTECIMIENTO, COD\_PROVEEDOR, NOTAS\_PROVEEDOR)

**PROVEEDOR** (COD\_PROVEEDOR, NOM\_PROV, APELL\_PROV, D.N.I.\_PROV, TELEF\_PROV, CORREO\_PROV, NOM\_PROV\_EMPRESA, DIRECC\_PROV\_EMPRESA, RUBRO\_PROV\_EMPRESA, NATU\_PROV\_EMPRESA)

**DETALLE INSUMO (NUM INFOR ABASTECIMIENTO, COD INSUMO, CANT INSU, OBSER INSU)** 

INSUMO, (COD\_INSUMO, PRECXUNID\_INSU, DESCRIP\_INSU, FECH\_FABRI\_INSU, FECH\_VENC\_INSU, NOM\_INSU)

#### 3FN Formulario N°2

**INFOR\_ABASTECIMIENTO** (<u>NUM\_INFOR\_ABASTECIMIENTO</u>, COD\_TRAB\_ALMACEN, FECHA\_INFOR\_ABAST)

TRAB\_ALMACEN (COD TRAB ALMACEN, NOM TRAB ALMACEN)

DETALLE\_PROV\_EMPRESA (NUM\_INFOR\_ABASTECIMIENTO, COD\_PROVEEDOR, NOTAS\_PROVEEDOR)

**PROVEEDOR** (COD\_PROVEEDOR, COD\_PROV\_EMPRESA, NOM\_PROV, APELL\_PROV, D.N.I.\_PROV, TELEF\_PROV, CORREO\_PROV)

**PROV\_EMPRESA** (COD\_PROV\_EMPRESA, NOM\_PROV\_EMPRESA, DIRECC\_PROV\_EMPRESA, RUBRO\_PROV\_EMPRESA, NATU\_PROV\_EMPRESA)

**DETALLE\_INSUMO**, (<u>NUM\_INFOR\_ABASTECIMIENTO</u>, <u>COD\_INSUMO</u>, CANT\_INSU, OBSER\_INSU)

**INSUMO** (COD\_INSUMO, PRECXUNID\_INSU, DESCRIP\_INSU, FECH\_FABRI\_INSU, FECH\_VENC\_INSU, NOM\_INSU)

### Área de Producción

# ORDEN DE ENTREGA AL ALMACEN



Código	Fecha			
Trabajador	de Producción (en	rió)	Trabajador	de Almacén (recepciona)
Código: Nombre:			Código: Nombre:	
Correo: Teléfono:			Correo: Teléfono:	

Tipo de producción	Fecha de inicio Producción	Fecha de término Producción	Cantidad Producción	Calidad Producción
Notas:				
Firma del enca	argado de Producción		Firma del encargad	lo de almacén

COD\_ENTRE\_PROD, FECH\_ENTRE\_PROD, COD\_TRAB\_PRODUCCION, NOM\_TRAB\_PROD, CORREO\_TRAB\_PROD, TELE\_TRAB\_PROD, COD\_TRAB\_ALMACEN, NOM\_TRAB\_ALMACEN, CORREO\_TRAB\_ALMACEN, TELE\_TRAB\_ALMACEN, TIPO\_DETA\_PROD, FECH\_INI\_DETA\_ACTIVI\_PROD FECH\_TERM\_DETA\_ACTIVI\_PROD, CANT\_DETA\_PROD, CALID\_DETA\_PROD, NOTAS\_ENTREPROD

#### 1FN Formulario N°3

**ENTREGA\_PRODUCCION** (COD\_ENTREGA\_PRODUCCION, FECH\_ENTRE\_PROD, COD\_TRAB\_PRODUCCION, NOM\_TRAB\_PROD, CORREO\_TRAB\_PROD, TELE\_TRAB\_PROD, COD\_TRAB\_ALMACEN, NOM\_TRAB\_ALMACEN, CORREO\_TRAB\_ALMACEN, TELE\_TRAB\_ALMACEN)

**DETALLE\_ACTIVI\_PROD** (COD\_ENTREGA\_PRODUCCION, COD\_PRODUCCION, TIPO\_DETA\_PROD, FECH\_INI\_DETA\_ACTIVI\_PROD, FECH\_TERM\_DETA\_ACTIVI\_PROD, CANT\_DETA\_PROD, CALID\_DETA\_PROD)

EP NOTAS ENTREPROD, (COD ENTREGA PRODUCCION, COD NOTAS ENTREPROD, NOTAS ENTREPROD)

#### **2FN Formulario N°3**

**ENTREGA\_PRODUCCION** (COD\_ENTREGA\_PRODUCCION, FECH\_ENTRE\_PROD, COD\_TRAB\_PRODUCCION, NOM\_TRAB\_PROD, CORREO\_TRAB\_PROD, TELE\_TRAB\_PROD, COD\_TRAB\_ALMACEN, NOM\_TRAB\_ALMACEN, CORREO\_TRAB\_ALMACEN, TELE\_TRAB\_ALMACEN)

**DETALLE\_ACTIVI\_PROD** (COD\_ENTREGA\_PRODUCCION, COD\_PRODUCCION, FECH\_INI\_DETA\_ACTIVI\_PROD, FECH\_TERM\_DETA\_ACTIVI\_PROD)

PRODUCCION (COD PRODUCCION, TIPO DETA PROD, CANT DETA PROD, CALID DETA PROD)

EP\_NOTAS\_ENTREPROD (COD ENTREGA PRODUCCION, COD NOTAS ENTREPROD)

NOTAS\_ENTREPROD (COD NOTAS ENTREPROD, NOTAS ENTREPROD)

# **3FN\_Formulario N°3**

**ENTREGA\_PRODUCCION** (COD\_ENTREGA\_PRODUCCION, COD\_TRAB\_PRODUCCION, COD\_TRAB\_ALMACEN FECH\_ENTRE\_PROD)

TRAB\_PRODUCCION (COD\_TRAB\_PRODUCCION, NOM\_TRAB\_PROD, CORREO\_TRAB\_PROD, TELE\_TRAB\_PROD)

**TRAB\_ALMACEN** (COD\_TRAB\_ALMACEN, NOM\_TRAB\_ALMACEN, CORREO\_TRAB\_ALMACEN, TELE\_TRAB\_ALMACEN)

**DETALLE\_ACTIVI\_PROD** (COD\_ENTREGA\_PRODUCCION, COD\_PRODUCCION, FECH\_INI\_DETA\_ACTIVI\_PROD, FECH\_TERM\_DETA\_ACTIVI\_PROD)

**PRODUCCION** (COD\_PRODUCCION, TIPO\_DETA\_PROD, CANT\_DETA\_PROD, CALID\_DETA\_PROD)

EP\_NOTAS\_ENTREPROD (COD\_ENTREGA\_PRODUCCION, COD\_NOTAS\_ENTREPROD)

NOTAS\_ENTREPROD (COD\_NOTAS\_ENTREPROD, NOTAS\_ENTREPROD)

	FOR	MULARIO [	DE VENTAS		
PAPA					go de Venta a de Venta
Datos del V	endedor				
Nombres					
Apellidos					
Datos del C	liente				
Nombres:					
Apellidos:					
Genero:					
Telefono:					
Correo:					
Dirección:					
		_			
Producto	Calidad del Producto	Cantidad	Precio x kg.	Descuento	Precio total
				l	

	Formas de pago	
Crédito		
Efectivo		
Otros		
	Firma del Vendedor	Firma del Cliente

COD\_ VENTAS, FECHA\_VENTA, COD\_TRAB\_VENDEDOR, NOM\_VEND, APELL\_VEND, COD\_CLIENTE, NOM\_CLI, APELL\_CLI, GEN\_CLI, TELF\_CLI, CORREO\_CLI, DIRECC\_CLI, COD\_PRODUCTO, NOM\_PROD, CANT\_PROD, CALI\_PROD, PREXKG.\_PROD, DECS\_PROD\_VENTA, PRETOTAL\_PROD\_VENTA, COD\_FORM\_PAGO, DESCP\_FORMPAGO

#### 1FN Formulario N°4

**VENTAS** (COD\_VENTAS, FECHA\_VENTA, COD\_TRAB\_VENDEDOR, NOM\_VEND, APELL\_VEND, COD\_CLIENTE, NOM\_CLI, APELL\_CLI, GEN\_CLI, TELF\_CLI, CORREO\_CLI, DIRECC\_CLI)

**V\_DETA\_VENTA\_PROD** (COD\_VENTAS, COD\_PRODUCTO, NOM\_PROD, CANT\_PROD, CALI\_PROD PREXKG. PROD)

V\_FORMA\_PAGO (COD\_VENTAS, COD\_FORM\_PAGO, DESCP\_FORMPAGO)

#### 2FN Formulario N°4

**VENTAS** (COD\_VENTAS, FECHA\_VENTA, COD\_TRAB\_VENDEDOR, NOM\_VEND, APELL\_VEND, COD\_CLIENTE, NOM\_CLI, APELL\_CLI, GEN\_CLI, TELF\_CLI, CORREO\_CLI, DIRECC\_CLI)

V\_DETA\_VENTA\_PROD (COD\_VENTAS, COD\_PRODUCTO, CANT\_PROD, PREXKG.\_PROD, CALI\_PROD)

**PRODUCTO**, (COD PRODUCTO, NOM PROD)

V\_FORMA\_PAGO, (COD VENTAS, COD FORM PAGO, DESCP FORMPAGO)

#### 3FN\_ Formulario N°4

**VENTAS** (COD VENTAS, FECHA\_VENTA, COD\_TRAB\_VENDEDOR, COD\_CLIENTE)

TRAB\_VENDEDOR (COD TRAB VENDEDOR, NOM VEND, APELL VEND)

CLIENTE, (COD CLIENTE, NOM CLI, APELL CLI, GEN CLI, TELF CLI, CORREO CLI, DIRECC CLI)

V\_DETA\_VENTA\_PROD (COD\_ VENTAS, COD\_ PRODUCTO, CANT\_PROD, PREXKG.\_PROD, CALI\_PROD)

**PRODUCTO**, (COD PRODUCTO, NOM PROD)

V\_FORMA\_PAGO, (COD\_VENTAS, COD\_FORM\_PAGO, DESCP\_FORMPAGO)

Área de logística



	FORMULARIO DE C	ORDEN DE PREPARACIÓN	
		Número de orden a prepara	Freducts Fernans
	go del Trabajador logística: re del Trabajador logística: Fecha de la Orden:		
	Detalle de la	a orden a preparar	
Cantidad x Kg.	Descripción es	specífica del pedido	Trabajador Almacén
CODIGO DE VE	NTA:		
Firma del tra	bajador logística	Firma del trabajador alr	nacén

NUM\_ORDEN\_PREPARACION, COD\_TRAB\_LOGISTICA, NOM\_TRAB\_LOG, FECH\_ORDENPRE, CANTXKG\_DETAORDEN\_PRE, DESCRI\_DETAORDEN\_PRE, COD\_TRAB\_ALMACEN, NOM\_TRABALMA, COD\_VENTAS

### 1FN\_Formulario N°5

**ORDEN PREPARACIÓN** (<u>NUM\_ORDEN\_PREPARACION</u>, COD\_TRAB\_LOGISTICA, NOM\_TRAB\_LOG, FECH\_ORDENPRE, COD\_TRAB\_ALMACEN, NOM\_TRABALMA, COD\_VENTAS)

**DETALLE\_ORDEN\_PRE**, (<u>NUM\_ORDEN\_PREPARACION</u>, <u>COD\_DESCRIP\_DETAORDEN\_PRE</u>, CANT\_DETAORDEN\_PRE, DESCRI\_DETAORDEN\_PRE)

### 2FN\_ Formulario N°5

**ORDEN PREPARACIÓN** (NUM\_ORDEN\_PREPARACION, COD\_TRAB\_LOGISTICA, NOM\_TRAB\_LOG, FECH\_ORDENPRE, COD\_TRAB\_ALMACEN, NOM\_TRABALMA, COD\_VENTAS)

**DETALLE\_ORDEN\_PRE,** (<u>NUM\_ORDEN\_PREPARACION</u>, <u>COD\_DESCRIP\_DETAORDEN\_PRE</u>, CANT\_DETAORDEN\_PRE)

DESCRIP DETAORDEN PRE, (COD DESCRIP DETAORDEN PRE, DESCRI DETAORDEN PRE)

### **3FN\_ Formulario N°5**

**ORDEN PREPARACIÓN** (<u>NUM\_ORDEN\_PREPARACION</u>, COD\_TRAB\_ALMACEN, COD\_TRAB\_LOGISTICA, COD\_VENTAS, FECH\_ORDENPRE)

TRAB\_LOGISTICA (COD\_TRAB\_LOGISTICA, NOM\_TRAB\_LOG)

TRAB\_ALMACEN COD TRAB ALMACEN, NOM\_TRAB\_ALMACEN

**VENTAS** (COD VENTAS)

**DETALLE\_ORDEN\_PRE**, (<u>NUM\_ORDEN\_PREPARACION</u>, <u>COD\_DESCRIP\_DETAORDEN\_PRE</u>, CANT\_DETAORDEN\_PRE)

**DESCRIP\_DETAORDEN\_PRE**, (COD DESCRIP DETAORDEN\_PRE, DESCRI\_DETAORDEN\_PRE)

Area	de	Logi	st	ica
------	----	------	----	-----



ou do cogracio				PAF
	FO	RMULARIO DE ENVI	Ó	
				Freducts Fer
	Destino	Referencia	Fecha	N° de env
				<b>.</b>
	Encargad	o del embargo de la merc	adería	
Trabaj	ador de almacén:			
	C	Orden de la Preparación		
	Código:			
		Datas dal Tarananastiat	-	
		Datos del Transportist	a	
	trabajador			
Licencia de	e conducir	Datos del Vehículo		
Placa:				
	ansnorte:			
Tipo de Tra Cap. de ca				
	ción Vehicular			
Fecha:	lion vemediai			
Turno:				
ranno.				
	Kilometraje	Hora	Lugar	
Salida				
Llegada				
Liegaua				

NUM\_FORM\_ENVIO, FECH\_FORM\_ENVIO, REFE\_FORM\_ENVIO, DEST\_FORM\_ENVIO, COD\_TRAB\_ALMACEN,
NOM\_TRAB\_ALMA, COD\_ORDEN\_PREPA, COD\_TRAB\_TRANSPORTISTA, LIC\_COND\_TRAB\_TRANSP, PLACA\_VEHICULAR,
TIPO\_TRANS\_VEHI, CAP\_CARGA\_VEHI, FECH\_ASIG\_VEHI, TURNO\_ASIG\_VEHI, KILOM\_SAL\_ASIG\_VEHI,
KILOM\_LLEG\_ASIG\_VEHI, HORA\_SAL\_ASIG\_VEHI, HORA\_LLEG\_ASIG\_VEHI, LUGAR\_SAL\_ASIG\_VEHI,
LUGAR\_LLEG\_ASIG\_VEHI, NUM\_VIAJE\_ASIG\_VEHI, OBS\_FORMENVIO

#### 1FN Formulario N°6

FORM\_ENVIO (NUM\_FORM\_ENVIO), FECH\_FORM\_ENVIO, REFE\_FORM\_ENVIO, DEST\_FORM\_ENVIO, COD\_TRAB\_ALMACEN, NOM\_TRAB\_ALMA, COD\_ORDEN\_PREPA, COD\_TRAB\_TRANSPORTISTA, LIC\_COND\_TRAB\_TRANSP, PLACA\_VEHICULAR, TIPO\_TRANS\_VEHI, CAP\_CARGA\_VEHI, FECH\_ASIG\_VEHI, TURNO\_ASIG\_VEHI, KILOM\_SAL\_ASIG\_VEHI, KILOM\_LLEG\_ASIG\_VEHI, HORA\_SAL\_ASIG\_VEHI, HORA\_LLEG\_ASIG\_VEHI, LUGAR\_SAL\_ASIG\_VEHI, LUGAR\_LLEG\_ASIG\_VEHI, NUM\_VIAJE\_ASIG\_VEHI)

FV\_OBSERVACION (NUM\_FORM\_ENVIO), NUM\_OBSERVACION, OBS\_FORMENVIO)

#### **2FN\_ Formulario N°6**

FORM\_ENVIO (NUM\_FORM\_ENVIO), FECH\_FORM\_ENVIO, REFE\_FORM\_ENVIO, DEST\_FORM\_ENVIO, COD\_TRAB\_ALMACEN, NOM\_TRAB\_ALMA, COD\_ORDEN\_PREPA, COD\_TRAB\_TRANSPORTISTA, LIC\_COND\_TRAB\_TRANSP, PLACA\_VEHICULAR, TIPO\_TRANS\_VEHI, CAP\_CARGA\_VEHI, FECH\_ASIG\_VEHI, TURNO\_ASIG\_VEHI, KILOM\_SAL\_ASIG\_VEHI, KILOM\_LLEG\_ASIG\_VEHI, HORA\_SAL\_ASIG\_VEHI, HORA\_LLEG\_ASIG\_VEHI, NUM\_VIAJE\_ASIG\_VEHI)

FV\_OBSERVACION (NUM\_FORM\_ENVIO, NUM\_OBSERVACION, OBS\_FORMENVIO

### 3FN\_ Formulario N°6

**FORM\_ENVIO** (NUM\_FORM\_ENVIO, FECH\_FORM\_ENVIO, REFE\_FORM\_ENVIO, DEST\_FORM\_ENVIO, COD\_TRAB\_ALMACEN, COD\_ORDEN\_PREPA, COD\_ASIG\_VEHICULAR)

ORDEN\_PREPA (COD ORDEN PREPA)

TRAB\_ALMACEN (COD\_TRAB\_ALMACEN, NOM\_TRAB\_ALMA)

**ASIGN\_ VEHICULAR** (COD\_ASIGN\_VEHICULAR, COD\_CARAC\_ASIG\_VEHI, COD\_TRAB\_TRANSPORTISTA, PLACA\_VEHICULO, FECH\_ASIG\_VEHI, TURNO\_ASIG\_VEHI)

TRAB TRANSPORTISTA (COD TRAB TRANSPORTISTA, LIC COND TRAB TRANSP)

**VEHICULO** (<u>PLACA\_VEHICULO</u>, TIPO\_TRANS\_VEHI, CAP\_CARGA\_VEHI)

CARAC\_ASIG\_VEHI (COD\_CARAC\_ASIG\_VEHI, KILOM\_SAL\_ASIG\_VEHI, KILOM\_LLEG\_ASIG\_VEHI, HORA\_SAL\_ASIG\_VEHI, HORA\_LLEG\_ASIG\_VEHI, LUGAR\_SAL\_ASIG\_VEHI, LUGAR\_LLEG\_ASIG\_VEHI, NUM\_VIAJE\_ASIG\_VEHI)

FV\_OBSERVACION (NUM\_FORM\_ENVIO, NUM\_OBSERVACION, OBS\_FORMENVIO

# Área de Gerencia

# FORMULARIO INFORME DE ÁREA



Número de Informe
Fecha de Ingreso

DATOS DEL ENCARGADO GERENCIA				
Código:				
Nombre:				

DATOS DEL SUPERVISOR DE ÁREA			
Código:			
Nombre:			
Área Asignada:			

DETALLES DEL INFORME				
Asunto	Descripción			

Firma	del sup	ervisor de	e Área

NUM\_INFOR\_AREA, FECHINGRE\_INFOR\_AREA, COD\_ENCARGADO\_GERENCIA, NOM\_ENCAR\_GERE, COD\_INFOR\_SUPERVISOR, NOM\_SUPERV, AREA\_ASIG\_SUPERV, ASUN\_INFOR, DESCP\_INFOR

#### 1FN\_ Formulario N°7

**INFOR\_AREA** (NUM\_INFOR\_AREA, FECHINGRE\_INFOR\_AREA, COD\_TRAB\_GERENCIA, NOM\_TRAB\_GERE, COD\_INFOR\_SUPERVISOR, NOM\_SUPERV, AREA\_ASIG\_SUPERV)

IA\_DETALLE\_ASUNTO (NUM\_INFOR\_AREA, COD\_DETALLE\_ASUNTO), INFOR\_ASUNTO)

IA\_DETALLE\_DESCP (NUM\_INFOR\_AREA, COD\_DETALLE\_DESCP, INFOR\_DESCP)

#### **2FN\_ Formulario N°7**

INFOR\_AREA (NUM\_INFOR\_AREA, FECHINGRE\_INFOR\_AREA, COD\_TRAB\_GERENCIA, NOM\_TRAB\_GERE, COD\_INFOR\_SUPERVISOR, NOM\_SUPERV, AREA\_ASIG\_SUPERV)

IA\_DETALLE\_ASUNTO (NUM\_INFOR\_AREA, COD\_DETALLE\_ASUNTO), INFOR\_ASUNTO)

IA\_DETALLE\_DESCP (NUM\_INFOR\_AREA, COD\_DETALLE\_DESCP, INFOR\_DESCP)

#### 3FN Formulario N°7

INFOR\_AREA (NUM\_INFOR\_AREA, COD\_INFOR\_SUPERVISOR, COD\_TRAB\_GERENCIA, FECHINGRE\_INFOR\_AREA)

INFOR\_SUPERVISOR (COD\_INFOR\_SUPERVISOR, NOM\_SUPERV, AREA\_ASIG\_SUPERV)

TRAB\_GERENCIA (COD\_TRAB\_GERENCIA, NOM\_TRAB\_GERE)

IA DETALLE ASUNTO (NUM INFOR AREA, COD DETALLE ASUNTO, INFOR ASUNTO)

IA\_DETALLE\_DESCP (NUM\_INFOR\_AREA, COD\_DETALLE\_DESCP), INFOR\_DESCP)

# VII. GLOSARIO DE TÉRMINOS.

Término	Descripción
Finanzas	Área encargada de ver el flujo de dinero, deudas de clientes
Gerencia	La cabeza de la empresa
Insumos	Materiales esenciales para realizar la producción y distribución de papa
Logística	Área encargada de almacenar el producto de la papa y alistar los pedidos, correspondientes
Mercadería	Pedido del cliente que es alistado por el almacén
Postulante	Personal requerido para la cosecha
R.R.H.H.	Àrea encargada de contratar al personal requerido para el inicio de la cosecha
Stock	Conjunto de mercancías o insumos que se tienen almacenados en espera de su venta o uso
Supervisor	El encargado de controlar y supervisar el área correspondiente

```
CODIGO DEL SQL
--ABRIENDO LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA
USE MASTER
GO
--VALIDAR LA BASE DE DATOS
       DB ID ('BD REYPAPA') IS NOT NULL
    BEGIN
        USE MASTER
        DROP DATABASE BD_REYPAPA
    END
G0
-- CREANDO LA BASE DE DATOS
CREATE DATABASE BD_REYPAPA
GO
--ABRIENDO LA BASE DE DATOS
USE BD_REYPAPA
G0
-- CREAMOS TABLAS
   OBJECT_ID('TRABAJADOR') IS NOT NULL
       DROP TABLE TRABAJADOR
G0
       CREATE TABLE TRABAJADOR
        COD TRABAJADOR
                                                         (5)
                                                                NOT NULL,
                                           CHAR
        NOM TRAB
                                           VARCHAR
                                                         (35)
                                                                NOT NULL,
                                                                NOT NULL,
        APELL TRAB
                                           VARCHAR
                                                         (35)
                                                                NOT NULL,
        DNI TRAB
                                           CHAR
                                                         (8)
        EST CIVIL TRAB
                                                                NOT NULL,
                                           VARCHAR
                                                         (10)
        FECH NAC TRAB
                                                                 NOT NULL,
                                           DATE
        GEN TRAB
                                           CHAR
                                                         (1)
                                                                NOT NULL,
        DIRECC_TRAB
                                                         (70)
                                                                NOT NULL,
                                           VARCHAR
                                           VARCHAR
                                                                NOT NULL,
        TELF_TRAB
                                                         (15)
        CORREO_TRAB
                                           VARCHAR
                                                         (50)
                                                                NOT NULL
        )
        G<sub>0</sub>
   OBJECT_ID('CONTRATO_TRABAJADOR') IS NOT NULL
       DROP TABLE CONTRATO_TRABAJADOR
G0
        CREATE TABLE CONTRATO_TRABAJADOR
       COD_CONTRATO_TRABAJADOR
                                           CHAR
                                                         (5)
                                                                NOT NULL,
       FECH_CONTRA
                                           DATE
                                                                NOT NULL,
       COD_TRABAJADOR
                                           CHAR
                                                         (5)
                                                                NOT NULL
       )
       G0
   OBJECT_ID('TRAB_SERVICIO_CLIENTE') IS NOT NULL
       DROP TABLE TRAB_SERVICIO_CLIENTE
GO
       CREATE TABLE TRAB_SERVICIO_CLIENTE
        COD_TRAB_SERVICIO_CLIENTE
                                           CHAR
                                                         (5)
                                                                NOT NULL,
        COD TRABAJADOR
                                           CHAR
                                                         (5)
                                                                NOT NULL,
        COD_SUPERVI_SERV_CLIENTE
                                           CHAR
                                                         (5)
                                                                NULL
        G0
```

```
OBJECT_ID('TRAB_LOGISTICA') IS NOT NULL
       DROP TABLE TRAB_LOGISTICA
G0
        CREATE TABLE TRAB_LOGISTICA
        COD TRAB LOGISTICA
                                           CHAR
                                                          (5)
                                                                 NOT NULL,
        COD TRABAJADOR
                                           CHAR
                                                          (5)
                                                                 NOT NULL,
        COD_SUPERVI_LOGISTICA
                                           CHAR
                                                          (5)
                                                                  NULL
        GO
    OBJECT_ID('TRAB_PRODUCCION') IS NOT NULL
       DROP TABLE TRAB_PRODUCCION
G<sub>0</sub>
       CREATE TABLE TRAB PRODUCCION
        COD_TRAB_PRODUCCION
                                           CHAR
                                                          (5)
                                                                 NOT NULL,
        COD_TRABAJADOR
                                                          (5)
                                                                 NOT NULL,
                                           CHAR
        COD_SUPERVI_PRODUCCION
                                           CHAR
                                                          (5)
                                                                 NULL
        G<sub>0</sub>
   OBJECT_ID('TRAB_GERENCIA') IS NOT NULL
       DROP TABLE TRAB_GERENCIA
G0
        CREATE TABLE TRAB_GERENCIA
                                                          (5)
        COD_TRAB_GERENCIA
                                           CHAR
                                                                 NOT NULL,
        COD_TRABAJADOR
                                           CHAR
                                                          (5)
                                                                 NOT NULL
        GO
    OBJECT_ID('TRAB_VENDEDOR') IS NOT NULL
       DROP TABLE TRAB_VENDEDOR
G0
       CREATE TABLE TRAB_VENDEDOR
        COD_TRAB_VENDEDOR
                                           CHAR
                                                           (5)
                                                                 NOT NULL,
        COD TRAB SERVICIO CLIENTE
                                           CHAR
                                                           (5)
                                                                 NOT NULL
       )
       G0
    OBJECT ID('TRA TRANSPORTISTA') IS NOT NULL
       DROP TABLE TRA_TRANSPORTISTA
G0
       CREATE TABLE TRAB_TRANSPORTISTA
        COD_TRAB_TRANSPORTISTA
                                           CHAR
                                                           (5)
                                                                 NOT NULL,
        LIC_COND_TRAB_TRANSP
                                           CHAR
                                                           (9)
                                                                 NOT NULL,
        COD_TRAB_LOGISTICA
                                           CHAR
                                                           (5)
                                                                 NOT NULL
       G0
ΙF
    OBJECT_ID('TRA_ALMACEN') IS NOT NULL
       DROP TABLE TRA_ALMACEN
G0
       CREATE TABLE TRAB_ALMACEN
        COD_TRAB_ALMACEN
                                           CHAR
                                                           (5)
                                                                 NOT NULL,
        COD_TRAB_LOGISTICA
                                           CHAR
                                                           (5)
                                                                 NOT NULL
       G0
```

```
OBJECT ID('CLIENTE') IS NOT NULL
       DROP TABLE CLIENTE
G0
       CREATE TABLE CLIENTE
       COD CLIENTE
                                                  CHAR
                                                                  (5)
                                                                        NOT NULL,
       NOM CLI
                                                  VARCHAR
                                                                  (25) NOT NULL,
       APELL_CLI
                                                  VARCHAR
                                                                  (25) NOT NULL,
       GEN_CLI
                                                  CHAR
                                                                  (1)
                                                                        NOT NULL,
       DIREC CLI
                                                  VARCHAR
                                                                  (70) NOT NULL,
       TELF CLI
                                                  VARCHAR
                                                                  (15) NOT NULL,
       CORREO_CLI
                                                  VARCHAR
                                                                  (50) NOT NULL
       )
       G0
   OBJECT ID('VENTAS') IS NOT NULL
       DROP TABLE VENTAS
GO
       CREATE TABLE VENTAS
       COD_VENTAS
                                                  CHAR
                                                                  (5)
                                                                        NOT NULL,
       FECHA_VENTA
                                                  DATE
                                                                        NOT NULL,
                                                                  (5)
       COD_CLIENTE
                                                  CHAR
                                                                        NOT NULL,
       COD_TRAB_VENDEDOR
                                                                  (5)
                                                                        NOT NULL,
                                                  CHAR
       )
       GO
   OBJECT_ID('DETA_VENTA_PROD') IS NOT NULL
ΙF
       DROP TABLE DETA_VENTA_PROD
G0
       CREATE TABLE DETA_VENTA_PROD
       CANT_PROD
                                                  VARCHAR
                                                                 (50)
                                                                        NOT NULL,
       PREXKG PROD
                                                  MONEY
                                                                        NOT NULL,
       CALI PROD
                                                  VARCHAR
                                                                 (20)
                                                                        NOT NULL,
       COD_VENTAS
                                                  CHAR
                                                                  (5)
                                                                        NOT NULL,
       COD_PRODUCTO
                                                                  (5)
                                                  CHAR
                                                                        NOT NULL
       G0
   OBJECT ID('PRODUCTO') IS NOT NULL
ΙF
       DROP TABLE PRODUCTO
G0
       CREATE TABLE PRODUCTO
       COD PRODUCTO
                                                                  (5)
                                                  CHAR
                                                                        NOT NULL,
       NOM PROD
                                                  VARCHAR
                                                                        NOT NULL,
                                                                 (50)
       GO
   OBJECT_ID('FORMA_PAGO') IS NOT NULL
       DROP TABLE FORMA PAGO
G<sub>0</sub>
       CREATE TABLE FORMA_PAGO
       COD_FORMA_PAGO
                                                                  (5)
                                                  CHAR
                                                                        NOT NULL,
       COD VENTAS
                                                  CHAR
                                                                  (5)
                                                                        NOT NULL,
       DESCP_FORMAPAGO
                                                  VARCHAR
                                                                 (50)
                                                                        NOT NULL
       )
       G0
IF OBJECT ID('ORDEN PREPARACION') IS NOT NULL
       DROP TABLE ORDEN_PREPARACION
```

```
G0
        CREATE TABLE ORDEN_PREPARACION
        NUM ORDEN PREPARACION
                                                   CHAR
                                                                   (5)
                                                                        NOT NULL,
        FECHA ORDENPRE
                                                   DATE
                                                                        NOT NULL,
        COD_TRAB_ALMACEN
                                                   CHAR
                                                                   (5)
                                                                        NOT NULL,
        COD_TRAB_LOGISTICA
                                                   CHAR
                                                                   (5)
                                                                        NOT NULL,
        COD_VENTAS
                                                   CHAR
                                                                   (5)
                                                                         NOT NULL
        G0
    OBJECT_ID('DETALLE_ORDEN_PRE') IS NOT NULL
       DROP TABLE DETALLE_ORDEN_PRE
G0
        CREATE TABLE DETALLE ORDEN PRE
        CANT DETAORDEN PRE
                                                   VARCHAR
                                                                 (20)
                                                                        NOT NULL,
        NUM_ORDEN_PREPARACION
                                                   CHAR
                                                                   (5)
                                                                        NOT NULL,
        COD_DESCRIP_DETAORDEN_PRE
                                                   CHAR
                                                                   (5)
                                                                        NOT NULL
       )
       GO
   OBJECT_ID('DESCRIP_DETAORDEN_PRE') IS NOT NULL
       DROP TABLE DESCRIP_DETAORDEN_PRE
GO
        CREATE TABLE DESCRIP_DETAORDEN_PRE
        COD DESCRIP DETAORDEN PRE
                                                   CHAR
                                                                   (5)
                                                                        NOT NULL,
        DESCRI_DETAORDEN_PRE
                                                   VARCHAR
                                                                 (50)
                                                                         NOT NULL
       G0
   OBJECT_ID('ENTREGA_PRODUCCION') IS NOT NULL
       DROP TABLE ENTREGA_PRODUCCION
GO
       CREATE TABLE ENTREGA_PRODUCCION
       COD ENTREGA PRODUCCION
                                                   CHAR
                                                                   (5)
                                                                        NOT NULL,
       FECH ENTRE PROD
                                                   DATE
                                                                        NOT NULL,
       COD TRAB PRODUCCION
                                                                   (5)
                                                                        NOT NULL,
                                                   CHAR
                                                                   (5)
       COD_TRAB_ALMACEN
                                                                        NOT NULL
                                                   CHAR
       )
       G0
    OBJECT ID('DETALLE ACTIVI PRO') IS NOT NULL
       DROP TABLE DETALLE ACTIVI PRO
G<sub>0</sub>
       CREATE TABLE DETALLE_ACTIVI_PRO
       COD_ENTREGA_PRODUCCION
                                                                   (5)
                                                                        NOT NULL,
                                                   CHAR
       COD PRODUCCION
                                                   CHAR
                                                                   (5)
                                                                        NOT NULL,
       FECH INI DETA ACTIVI PROD
                                                                         NOT NULL,
                                                   DATE
       FECH_TERM_DETA_ACTIVI_PROD
                                                   DATE
                                                                        NOT NULL
       G0
   OBJECT ID('PRODUCCION') IS NOT NULL
       DROP TABLE PRODUCCION
G<sub>0</sub>
       CREATE TABLE PRODUCCION
       COD_PRODUCCION
                                                   CHAR
                                                                  (5)
                                                                        NOT NULL,
```

```
TIPO DETA PROD
                                                 VARCHAR
                                                                (35)
                                                                       NOT NULL,
      CANT DETA PROD
                                                                (30)
                                                                       NOT NULL,
                                                 VARCHAR
      CALID DETA PROD
                                                 VARCHAR
                                                                (30)
                                                                       NOT NULL
       )
      G<sub>0</sub>
   OBJECT ID('EP NOTAS ENTREPROD') IS NOT NULL
      DROP TABLE EP_NOTAS_ENTREPROD
G0
       CREATE TABLE EP NOTAS ENTREPROD
      COD ENTREGA PRODUCCION
                                                 CHAR
                                                                  (5) NOT NULL,
      COD_NOTAS_ENTREPROD
                                                 CHAR
                                                                  (5) NOT NULL
      G0
   OBJECT_ID('NOTAS_ENTREPROD') IS NOT NULL
      DROP TABLE NOTAS_ENTREPROD
G0
      CREATE TABLE NOTAS_ENTREPROD
      COD_NOTAS_ENTREPROD
                                                 CHAR
                                                                  (5) NOT NULL,
      NOTAS_ENTREPROD
                                                 VARCHAR
                                                                 (60) NOT NULL
       )
      G0
    OBJECT_ID('FORM_ENVIO') IS NOT NULL
      DROP TABLE FORM_ENVIO
G0
      CREATE TABLE FORM_ENVIO
      NUM_FORM_ENVIO
                                                 CHAR
                                                                  (5) NOT NULL,
      DEST_FORM_ENVIO
                                                 VARCHAR
                                                                  (50) NOT NULL,
      REFE FORM ENVIO
                                                 VARCHAR
                                                                  (50) NOT NULL,
      FECH FORM ENVIO
                                                 DATE
                                                                       NOT NULL,
      COD_TRAB_ALMACEN
                                                 CHAR
                                                                  (5) NOT NULL,
      NUM_ORDEN_PREPARACION
                                                 CHAR
                                                                  (5) NOT NULL,
      COD_ASIGN_VEHICULAR
                                                 CHAR
                                                                  (5) NOT NULL
      G0
   OBJECT_ID('FV_OBSERVACION') IS NOT NULL
      DROP TABLE FV_OBSERVACION
G0
      CREATE TABLE FV_OBSERVACION
      NUM OBSERVACION
                                                 CHAR
                                                                  (5) NOT NULL,
      NUM FORM ENVIO
                                                 CHAR
                                                                  (5) NOT NULL,
                                                                 (50) NOT NULL
      OBS FORMENVIO
                                                 VARCHAR
       )
      G0
   OBJECT ID('ASIGN VEHICULAR') IS NOT NULL
      DROP TABLE ASIGN_VEHICULAR
GO
      CREATE TABLE ASIGN_VEHICULAR
      COD ASIGN VEHICULAR
                                                 CHAR
                                                                (5)
                                                                       NOT NULL,
      TURNO_ASIG_VEHI
                                                 VARCHAR
                                                                (25)
                                                                       NOT NULL,
       FECH_ASIG_VEHI
                                                 DATE
                                                                       NOT NULL,
      COD_TRAB_TRANSPORTISTA
                                                 CHAR
                                                                (5)
                                                                       NOT NULL,
      PLACA VEHICULO
                                                 CHAR
                                                                (7)
                                                                       NOT NULL,
      COD_CARAC_ASIG_VEHI
                                                 CHAR
                                                                (5)
                                                                       NOT NULL
```

```
GO
   OBJECT ID('VEHICULO') IS NOT NULL
       DROP TABLE VEHICULO
G0
       CREATE TABLE VEHICULO
       PLACA VEHICULO
                                                  CHAR
                                                                 (7)
                                                                        NOT NULL,
       TIPO TRANS VEHI
                                                  VARCHAR
                                                                 (25)
                                                                        NOT NULL,
       CAP_CARGA_VEHI
                                                  VARCHAR
                                                                 (25)
                                                                        NOT NULL
       G0
   OBJECT ID('CARAC ASIG VEHI') IS NOT NULL
       DROP TABLE CARAC_ASIG_VEHI
G<sub>0</sub>
       CREATE TABLE CARAC_ASIG_VEHI
       COD_CARAC_ASIG_VEHI
                                                  CHAR
                                                                  (5)
                                                                        NOT NULL,
       KILOM_SAL_ASIG_VEHI
                                                  VARCHAR
                                                                 (15)
                                                                        NOT NULL,
       KILOM_LLEG_ASIG_VEHI
                                                                 (15)
                                                  VARCHAR
                                                                        NOT NULL,
       HORA_SAL_ASIG_VEHI
                                                  DATETIME
                                                                        NOT NULL,
       HORA_LLEG_ASIG_VEHI
                                                  DATETIME
                                                                        NOT NULL,
       LUGAR_SAL_ASIG_VEHI
                                                  VARCHAR
                                                                 (50)
                                                                        NOT NULL,
       LUGAR_LLEG_ASIG_VEHI
                                                  VARCHAR
                                                                 (50)
                                                                        NOT NULL,
       NUM_VIAJE_ASIG_VEHI
                                                                        NOT NULL
                                                  INT
       G0
ΙF
   OBJECT_ID('INFOR_ABASTECIMIENTO') IS NOT NULL
       DROP TABLE INFOR_ABASTECIMIENTO
G0
       CREATE TABLE INFOR ABASTECIMIENTO
                                                                        NOT NULL,
       NUM_INFOR_ABASTECIMIENTO
                                                  CHAR
                                                                  (5)
       FECHA_INFOR_ABAST
                                                  VARCHAR
                                                                 (30)
                                                                        NOT NULL,
       COD_TRAB_ALMACEN
                                                  CHAR
                                                                  (5)
                                                                        NOT NULL
       G0
   OBJECT_ID('DETALLE_PROV_EMPRESA') IS NOT NULL
       DROP TABLE DETALLE_PROV_EMPRESA
G0
       CREATE TABLE DETALLE_PROV_EMPRESA
       NUM INFOR ABASTECIMIENTO
                                                                  (5)
                                                  CHAR
                                                                        NOT NULL,
       COD PROVEEDOR
                                                  CHAR
                                                                  (5)
                                                                        NOT NULL,
       NOTAS_PROVEEDOR
                                                  VARCHAR
                                                                 (50)
                                                                        NOT NULL
       )
       G0
   OBJECT ID('PROVEEDOR') IS NOT NULL
       DROP TABLE PROVEEDOR
GO
       CREATE TABLE PROVEEDOR
       COD PROVEEDOR
                                                  CHAR
                                                                  (5)
                                                                        NOT NULL,
       NOM_PROV
                                                  VARCHAR
                                                                 (25)
                                                                        NOT NULL,
       APELL PROV
                                                  VARCHAR
                                                                 (30)
                                                                        NOT NULL,
       DNI PROV
                                                  CHAR
                                                                  (8)
                                                                        NOT NULL,
       TELEF PROV
                                                  VARCHAR
                                                                 (15)
                                                                        NOT NULL,
       CORREO_PROV
                                                  VARCHAR
                                                                 (40)
                                                                        NOT NULL,
```

```
COD PROV EMPRESA
                                                  CHAR
                                                                  (5)
                                                                        NOT NULL
       )
       GO
   OBJECT ID('PROV EMPRESA') IS NOT NULL
       DROP TABLE PROV_EMPRESA
GO
       CREATE TABLE PROV_EMPRESA
       COD_PROV_EMPRESA
                                                  CHAR
                                                                  (5)
                                                                        NOT NULL,
       NOM PROV EMPRESA
                                                  VARCHAR
                                                                 (50)
                                                                        NOT NULL,
       DIRECC_PROV_EMPRESA
                                                                 (90)
                                                  VARCHAR
                                                                        NOT NULL,
       RUBRO_PROV_EMPRESA
                                                                 (40)
                                                  VARCHAR
                                                                        NOT NULL,
       NATU_PROV_EMPRESA
                                                  VARCHAR
                                                                 (40)
                                                                        NOT NULL
       )
       G0
   OBJECT_ID('DETALLE_INSUMO') IS NOT NULL
       DROP TABLE DETALLE_INSUMO
G0
       CREATE TABLE DETALLE_INSUMO
       CANT_INSU
                                                  VARCHAR
                                                                 (30)
                                                                        NOT NULL,
                                                                 (50)
       OBSER_INSU
                                                  VARCHAR
                                                                        NOT NULL,
       NUM_INFOR_ABASTECIMIENTO
                                                  CHAR
                                                                  (5)
                                                                        NOT NULL,
       COD_INSUMO
                                                  CHAR
                                                                  (5)
                                                                        NOT NULL
       G0
   OBJECT_ID('INSUMO') IS NOT NULL
       DROP TABLE INSUMO
GO
       CREATE TABLE INSUMO
       COD INSUMO
                                                  CHAR
                                                                 (5)
                                                                        NOT NULL,
       NOM_INSU
                                                  VARCHAR
                                                                 (50)
                                                                        NOT NULL,
       PRECXUNID_INSU
                                                  MONEY
                                                                        NOT NULL,
       DESCRIP_INSU
                                                  VARCHAR
                                                                 (50)
                                                                        NOT NULL,
       FECH FABRI INSU
                                                  DATE
                                                                        NOT NULL,
       FECH_VENC_INSU
                                                  DATE
                                                                        NULL
       G0
    OBJECT ID('INFOR AREA') IS NOT NULL
       DROP TABLE INFOR_AREA
G0
       CREATE TABLE INFOR AREA
       NUM INFOR AREA
                                                  CHAR
                                                                 (5)
                                                                        NOT NULL,
       FECHINGRE_INFOR_AREA
                                                  DATE
                                                                        NOT NULL,
       COD_INFOR_SUPERVISOR
                                                  CHAR
                                                                 (5)
                                                                        NOT NULL,
       COD TRAB GERENCIA
                                                  CHAR
                                                                 (5)
                                                                        NOT NULL
       )
       G0
ΙF
   OBJECT_ID('SUPERVISOR') IS NOT NULL
       DROP TABLE SUPERVISOR
G<sub>0</sub>
       CREATE TABLE INFOR_SUPERVISOR
       COD_INFOR_SUPERVISOR
                                                  CHAR
                                                                 (5)
                                                                        NOT NULL,
       NOM SUPERV
                                                  VARCHAR
                                                                 (30)
                                                                        NULL,
       AREA_ASIG_SUPERV
                                                  VARCHAR
                                                                 (30)
                                                                        NOT NULL
```

```
GO
    OBJECT ID('IA DETALLE ASUNTO') IS NOT NULL
       DROP TABLE IA_DETALLE_ASUNTO
G<sub>0</sub>
       CREATE TABLE IA_DETALLE_ASUNTO
       NUM_INFOR_AREA
                                                    CHAR
                                                                   (5)
                                                                           NOT NULL,
       INFOR ASUNTO
                                                    VARCHAR
                                                                   (60)
                                                                           NOT NULL,
       COD_DETALLE_ASUNTO
                                                    CHAR
                                                                   (5)
                                                                           NOT NULL
       GO
    OBJECT ID('IA DETALLE DESCP') IS NOT NULL
       DROP TABLE IA_DETALLE_DESCP
G<sub>0</sub>
       CREATE TABLE IA_DETALLE_DESCP
       NUM INFOR AREA
                                                    CHAR
                                                                   (5)
                                                                           NOT NULL,
                                                    VARCHAR
       INFOR DESCP
                                                                   (60)
                                                                           NOT NULL,
       COD_DETALLE_DESCP
                                                    CHAR
                                                                   (5)
                                                                           NOT NULL
       G0
----- AGREGAMOS LLAVES PRIMARY KEY-----
ALTER TABLE TRABAJADOR
       ADD PRIMARY KEY(COD_TRABAJADOR)
GO
ALTER TABLE CONTRATO_TRABAJADOR
       ADD PRIMARY KEY(COD_CONTRATO_TRABAJADOR)
G<sub>0</sub>
ALTER TABLE TRAB_SERVICIO_CLIENTE
       ADD PRIMARY KEY(COD_TRAB_SERVICIO_CLIENTE)
G<sub>0</sub>
ALTER TABLE TRAB LOGISTICA
       ADD PRIMARY KEY(COD_TRAB_LOGISTICA)
G<sub>0</sub>
ALTER TABLE TRAB PRODUCCION
       ADD PRIMARY KEY(COD_TRAB_PRODUCCION)
G<sub>0</sub>
ALTER TABLE TRAB GERENCIA
       ADD PRIMARY KEY(COD_TRAB_GERENCIA)
G0
ALTER TABLE TRAB VENDEDOR
       ADD PRIMARY KEY(COD_TRAB_VENDEDOR)
GO
ALTER TABLE TRAB TRANSPORTISTA
       ADD PRIMARY KEY(COD_TRAB_TRANSPORTISTA)
G<sub>0</sub>
ALTER TABLE TRAB_ALMACEN
       ADD PRIMARY KEY(COD_TRAB_ALMACEN)
GO
```

```
ALTER TABLE CLIENTE
       ADD PRIMARY KEY(COD_CLIENTE)
G<sub>0</sub>
ALTER TABLE VENTAS
       ADD PRIMARY KEY(COD_VENTAS)
GO
ALTER TABLE DETA VENTA PROD
       ADD PRIMARY KEY(COD_VENTAS, COD_PRODUCTO)
G<sub>0</sub>
ALTER TABLE PRODUCTO
       ADD PRIMARY KEY(COD PRODUCTO)
ALTER TABLE FORMA_PAGO
       ADD PRIMARY KEY(COD_VENTAS, COD_FORMA_PAGO)
ALTER TABLE ORDEN_PREPARACION
       ADD PRIMARY KEY(NUM_ORDEN_PREPARACION)
GO
ALTER TABLE DETALLE_ORDEN_PRE
       ADD PRIMARY KEY(NUM_ORDEN_PREPARACION, COD_DESCRIP_DETAORDEN_PRE)
G0
ALTER TABLE DESCRIP_DETAORDEN_PRE
       ADD PRIMARY KEY(COD_DESCRIP_DETAORDEN_PRE)
G0
ALTER TABLE ENTREGA PRODUCCION
       ADD PRIMARY KEY(COD_ENTREGA_PRODUCCION)
GO
ALTER TABLE DETALLE_ACTIVI_PRO
       ADD PRIMARY KEY(COD ENTREGA PRODUCCION, COD PRODUCCION)
G<sub>0</sub>
ALTER TABLE PRODUCCION
       ADD PRIMARY KEY(COD_PRODUCCION)
G0
ALTER TABLE EP NOTAS ENTREPROD
       ADD PRIMARY KEY(COD ENTREGA PRODUCCION, COD NOTAS ENTREPROD)
G<sub>0</sub>
ALTER TABLE NOTAS_ENTREPROD
       ADD PRIMARY KEY(COD_NOTAS_ENTREPROD)
G<sub>0</sub>
ALTER TABLE FORM ENVIO
       ADD PRIMARY KEY(NUM_FORM_ENVIO)
G<sub>0</sub>
ALTER TABLE FV OBSERVACION
       ADD PRIMARY KEY(NUM_FORM_ENVIO, NUM_OBSERVACION)
G<sub>0</sub>
ALTER TABLE ASIGN VEHICULAR
       ADD PRIMARY KEY(COD_ASIGN_VEHICULAR)
```

```
G0
ALTER TABLE VEHICULO
       ADD PRIMARY KEY(PLACA_VEHICULO)
G0
ALTER TABLE CARAC ASIG VEHI
       ADD PRIMARY KEY(COD_CARAC_ASIG_VEHI)
G0
ALTER TABLE INFOR ABASTECIMIENTO
       ADD PRIMARY KEY(NUM_INFOR_ABASTECIMIENTO)
GO
ALTER TABLE DETALLE PROV EMPRESA
       ADD PRIMARY KEY(NUM_INFOR_ABASTECIMIENTO, COD_PROVEEDOR)
G<sub>0</sub>
ALTER TABLE PROVEEDOR
       ADD PRIMARY KEY(COD_PROVEEDOR)
G<sub>0</sub>
ALTER TABLE PROV_EMPRESA
       ADD PRIMARY KEY(COD_PROV_EMPRESA)
G0
ALTER TABLE DETALLE_INSUMO
       ADD PRIMARY KEY(NUM_INFOR_ABASTECIMIENTO, COD_INSUMO)
G0
ALTER TABLE INSUMO
       ADD PRIMARY KEY(COD_INSUMO)
G0
ALTER TABLE INFOR AREA
       ADD PRIMARY KEY(NUM_INFOR_AREA)
G0
ALTER TABLE INFOR SUPERVISOR
       ADD PRIMARY KEY(COD_INFOR_SUPERVISOR)
G<sub>0</sub>
ALTER TABLE IA DETALLE ASUNTO
       ADD PRIMARY KEY(NUM_INFOR_AREA, COD_DETALLE_ASUNTO)
G<sub>0</sub>
ALTER TABLE IA DETALLE DESCP
       ADD PRIMARY KEY(NUM_INFOR_AREA, COD_DETALLE_DESCP)
GO
----- AGREGAMOS LLAVES FORANEAS-----
alter table CONTRATO_TRABAJADOR
       add foreign key (COD_TRABAJADOR)
       references TRABAJADOR
go
alter table TRAB_SERVICIO_CLIENTE
       add foreign key (COD_TRABAJADOR)
       references TRABAJADOR
```

```
alter table TRAB SERVICIO CLIENTE
       add foreign key (COD_SUPERVI_SERV_CLIENTE)
       references TRAB_SERVICIO_CLIENTE
go
alter table TRAB_LOGISTICA
      add foreign key (COD_TRABAJADOR)
      references TRABAJADOR
go
alter table TRAB LOGISTICA
       add foreign key ( COD_SUPERVI_LOGISTICA)
      references TRAB_LOGISTICA
go
alter table TRAB PRODUCCION
       add foreign key (COD_TRABAJADOR)
       references TRABAJADOR
go
alter table TRAB_PRODUCCION
       add foreign key ( COD_SUPERVI_PRODUCCION)
       references TRAB_PRODUCCION
go
alter table TRAB_GERENCIA
      add foreign key (COD_TRABAJADOR)
      references TRABAJADOR
go
alter table TRAB_VENDEDOR
      add foreign key (COD_TRAB_SERVICIO_CLIENTE)
       references TRAB_SERVICIO_CLIENTE
go
alter table TRAB_TRANSPORTISTA
       add foreign key (COD_TRAB_LOGISTICA)
       references TRAB_LOGISTICA
go
alter table TRAB ALMACEN
       add foreign key (COD_TRAB_LOGISTICA)
       references TRAB_LOGISTICA
go
alter table VENTAS
      add foreign key (COD_TRAB_VENDEDOR)
      references TRAB_VENDEDOR
go
alter table VENTAS
      add foreign key (COD CLIENTE)
      references CLIENTE
go
alter table DETA_VENTA_PROD
       add foreign key (COD_VENTAS)
      references VENTAS
go
alter table DETA_VENTA_PROD
      add foreign key (COD PRODUCTO)
      references PRODUCTO
```

```
go
alter table FORMA PAGO
      add foreign key (COD_VENTAS)
      references VENTAS
go
alter table ORDEN_PREPARACION
      add foreign key (COD_VENTAS)
      references VENTAS
go
alter table ORDEN_PREPARACION
      add foreign key (COD_TRAB_LOGISTICA)
      references TRAB LOGISTICA
go
alter table ORDEN_PREPARACION
       add foreign key (COD_TRAB_ALMACEN)
      references TRAB_ALMACEN
go
alter table DETALLE_ORDEN_PRE
      add foreign key (NUM_ORDEN_PREPARACION)
      references ORDEN_PREPARACION
go
alter table DETALLE_ORDEN_PRE
      add foreign key ( COD_DESCRIP_DETAORDEN_PRE)
      references DESCRIP_DETAORDEN_PRE
go
alter table ENTREGA_PRODUCCION
      add foreign key ( COD_TRAB_PRODUCCION)
      references TRAB_PRODUCCION
go
alter table ENTREGA_PRODUCCION
      add foreign key ( COD TRAB ALMACEN)
      references TRAB_ALMACEN
go
alter table DETALLE ACTIVI PRO
      add foreign key ( COD_ENTREGA_PRODUCCION)
      references ENTREGA_PRODUCCION
go
alter table DETALLE ACTIVI PRO
      add foreign key ( COD_PRODUCCION)
      references PRODUCCION
go
alter table EP NOTAS ENTREPROD
      add foreign key (COD_ENTREGA_PRODUCCION)
      references ENTREGA_PRODUCCION
go
alter table EP_NOTAS_ENTREPROD
       add foreign key (COD_NOTAS_ENTREPROD)
       references NOTAS_ENTREPROD
go
alter table FORM_ENVIO
```

```
add foreign key (COD TRAB ALMACEN)
      references TRAB_ALMACEN
go
alter table FORM ENVIO
       add foreign key (NUM ORDEN PREPARACION)
       references ORDEN_PREPARACION
go
alter table FORM ENVIO
      add foreign key (COD_ASIGN_VEHICULAR)
      references ASIGN_VEHICULAR
go
alter table FV OBSERVACION
      add foreign key (NUM_FORM_ENVIO)
       references FORM_ENVIO
go
alter table ASIGN_VEHICULAR
       add foreign key (COD_TRAB_TRANSPORTISTA)
       references TRAB_TRANSPORTISTA
go
alter table ASIGN_VEHICULAR
      add foreign key (PLACA_VEHICULO)
      references VEHICULO
go
alter table ASIGN_VEHICULAR
      add foreign key (COD_CARAC_ASIG_VEHI)
      references CARAC_ASIG_VEHI
go
alter table INFOR ABASTECIMIENTO
       add foreign key (COD_TRAB_ALMACEN)
       references TRAB_ALMACEN
go
alter table DETALLE PROV EMPRESA
       add foreign key (NUM INFOR ABASTECIMIENTO)
       references INFOR_ABASTECIMIENTO
go
alter table DETALLE_PROV_EMPRESA
      add foreign key (COD PROVEEDOR)
      references PROVEEDOR
go
alter table PROVEEDOR
      add foreign key (COD_PROV_EMPRESA)
      references PROV EMPRESA
go
alter table DETALLE_INSUMO
      add foreign key (NUM_INFOR_ABASTECIMIENTO)
       references INFOR_ABASTECIMIENTO
go
alter table DETALLE_INSUMO
       add foreign key (COD_INSUMO)
       references INSUMO
go
```

```
alter table INFOR_AREA
     add foreign key (COD_INFOR_SUPERVISOR)
     references INFOR_SUPERVISOR
go
alter table INFOR_AREA
     add foreign key (COD_TRAB_GERENCIA)
     references TRAB_GERENCIA
go
alter table IA_DETALLE_ASUNTO
     add foreign key (NUM_INFOR_AREA)
     references INFOR_AREA
go
alter table IA_DETALLE_DESCP
     add foreign key (NUM_INFOR_AREA)
     references INFOR_AREA
go
-----DEFAULT------
-----
ALTER TABLE NOTAS_ENTREPROD
ADD CONSTRAINT DF_NOTAS_ENTREPROD
   DEFAULT 'NO VENDER' FOR NOTAS_ENTREPROD
ALTER TABLE INSUMO
ADD CONSTRAINT DF_DESCRIP_INSU
   DEFAULT 'SIN DESCRIPCION' FOR DESCRIP_INSU
   G0
ALTER TABLE VEHICULO
ADD CONSTRAINT DF_CAP_CARGA_VEHI
   DEFAULT 'MALOGRADO' FOR CAP_CARGA_VEHI
------Check-----
ALTER TABLE TRABAJADOR
ADD CONSTRAINT CHK_SEXO CHECK (GEN_TRAB LIKE'[FM]')
ALTER TABLE DETA_VENTA_PROD
ADD CONSTRAINT CHK_PXKG CHECK(PREXKG_PROD>0)
ALTER TABLE ASIGN_VEHICULAR
ADD CONSTRAINT CHK_TAVEHI CHECK (TURNO_ASIG_VEHI IN('MAÑANA','TARDE','NOCHE'))
ALTER TABLE TRAB TRANSPORTISTA
9]')
G0
-----UNIQUE-----
ALTER TABLE TRABAJADOR
ADD CONSTRAINT UQ_CORREO
```

```
UNIQUE (CORREO TRAB)
ALTER TABLE TRABAJADOR
ADD CONSTRAINT UO DNI
UNIQUE (DNI TRAB)
GO
-----INSERTANDO REGISTROS-----
SET DATEFORMAT dmy; -- parametros para dia mes año
--INSERTAR REGISTROS A LA TABLA TRABAJADOR --Inserción individual
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0001', 'SANTIAGO', 'ACEVEDO
JHONG','40138140','CASADO','02/10/1983','M','JR. PACHITEA #
140','+51990387487','A0001@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0002', 'SEBASTIAN', 'AGURTO
RONDOY', '40138356', 'CASADO', '05/06/1983', 'M', 'JR. MANUEL PRADO #
250','+51970315487','A0002@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0003', 'DIEGO', 'ALCALÁ
NEGRÓN','40457140','CASADO','05/08/1986','M','JR. LOS ROSALES # 350',
'+51993315487', 'A0003@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0004', 'NICOLAS', 'ALMORA
HERNANDEZ','40198740','CASADO','03/05/1986','M','AV. JOSE BALTA # 1700','+51990115487','A0004@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0005', 'SAMUEL', 'ALOSILLA
VELAZCO','78538140','CASADO','17/10/1983','M','AV. CARLOS MARIATEGUI #
5000','+51900315487','A0005@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0006', 'ALEJANDRO', 'ALVA
CAMPOS', '35638140', 'SOLTERO', '04/10/1982', 'M', 'AV. ALFONSO UGARTE #
3420','+51990316687','A0006@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0007', 'DANIEL', 'AREVALO
LOPEZ','40134520','SOLTERO','03/03/1984','M','JR. URUGUAY # 145','+5199038797','A0007@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0008', 'MATEO', 'ARIAS
HERNANDEZ','40138222','CASADO','04/10/1987','M','AV. BOLIVIA # 1500','+51990377487','A0008@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0009', 'ANGEL', 'ARROYO
RAMÍREZ','40133647','SOLTERO','19/12/1985','M','AV. CARLOS IZAGUIRRE #
3245', '+51990005487', 'A0009@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0010', 'MATIAS', 'ALOCEN
BARRERA', '40124140', 'SOLTERO', '03/10/1985', 'M', 'JR. ANDAHUAYLAS #
354','+51997815487','A0010@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0011', 'GABRIEL', 'BAIOCCHI
URETA','02338140','SOLTERO','24/11/1985','M','AV. WIESSE #
2650','+51990253878','A0011@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0012', 'TOMÁS', 'BAYLÓN
ROJAS', '40008140', 'CASADO', '12/11/1982', 'M', 'AV. LAS FLORES #
4000','+51991254787','A0012@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0013', 'DAVID', 'BEDOYA
CASTILLO','40130004','CASADO','03/06/1981','M','AV. MONTENEGRO #
3564','+51988025947','A0013@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0014', 'EMILIANO', 'BEDREGAL
CANALES','40133365','SOLTERO','03/03/1982','M','AV. MANCO CAPAC # 2560','+51988315487','A0014@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0015', 'ANDRES', 'BEJAR
TORRES', '40888784', 'CASADO', '06/06/1983', 'M', 'PJE. LOS HUERTOS #
250','+51955315487','A0015@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0016','JOAQUÍN','BENAVIDES
ESPEJO','20138140','CASADO','02/03/1981','M','JR. PACHITEA #
140','+51990987487','A0016@GMAIL.COM')
```

```
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0017', 'CARLOS', 'BOZA
SOLIS','30138356','CASADO','05/06/1981','M','JR. MANUEL PRADO #
250','+51970315987','A0017@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0018', 'ALEXANDER', 'CALLE
BETANCOURT', '45457140', 'CASADO', '05/08/1982', 'M', 'JR. LOS ROSALES # 350',
'+51993915487', 'A0018@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0019', 'ADRIÁN', 'CARAZA
VILLEGAS', '40598740', 'CASADO', '03/05/1982', 'M', 'AV. JOSE BALTA #
1700','+51994115487','A0019@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0020', 'LUCAS', 'CARRERA
ABANTO','78558140','CASADO','10/10/1981','M','AV. CARLOS MARIATEGUI #
5000','+51904315487','A0020@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0021', 'BENJAMIN', 'CARRILLO
SEGURA', '35635140', 'SOLTERO', '04/05/1983', 'M', 'AV. ALFONSO UGARTE #
3420','+51994316687','A0021@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0022', 'LEONARDO', 'CARRIÓN
NEIRA','40534520','SOLTERO','03/03/1981','M','JR. URUGUAY # 145','+5199438797','A0022@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0023', 'RODRIGO', 'CASAPIA
VALDIVIA','50138222','CASADO','04/05/1983','M','AV. BOLIVIA # 1500','+51990577487','A0023@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0024', 'FELIPE', 'CHANCOS
MENDOZA','40533647','SOLTERO','12/12/1981','M','AV. CARLOS IZAGUIRRE #
3245','+51990405487','A0024@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0025', 'FRANCISCO', 'CHIRINOS
LACOTERA', '40124540', 'SOLTERO', '03/07/1981', 'M', 'JR. ANDAHUAYLAS #
354','+51994815487','A0025@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0026', 'PABLO', 'CORES
MORENO','02538140','SOLTERO','03/11/1981','M','AV. WIESSE #
2650','+51990253878','A0026@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0027', 'MARTIN', 'CORTEZ
LOZANO', '40508140', 'CASADO', '12/05/1981', 'M', 'AV. LAS FLORES #
4000','+51991254787','A0027@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0028', 'FERNANDO ', 'CRISPIN
QUISPE','45130004','CASADO','03/06/1982','M','AV. MONTENEGRO #
3564','+51988025947','A0028@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0029', 'ISAAC', 'DE LOAYZA
CONTERNO','45133365','SOLTERO','03/03/1983','M','AV. MANCO CAPAC # 2560','+51988315487','A0029@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0030', 'MANUEL', 'DIAZ
SALINAS','45888784','CASADO','06/06/1984','M','PJE. LOS HUERTOS # 250','+51955315487','A0030@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0031','JUAN','DUEÑAS
ARISTISABAL','20132340','CASADO','02/05/1981','M','JR. PACHITEA #
140','+51990987481','A0031@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0032', 'EMMANUEL', 'ESPINOZA
ARANA', '30138256', 'CASADO', '05/05/1981', 'M', 'JR. MANUEL PRADO #
250','+51970315981','A0032@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0033', 'EMILIO', 'FERNANDEZ
GUZMAN','45453140','CASADO','05/05/1982','M','JR. LOS ROSALES # 350',
'+51993915481', 'A0033@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0034', 'VICENTE', 'FERNANDEZ
MATTA','40593740','CASADO','03/04/1982','M','AV. JOSE BALTA #
1700','+51994115481','A0034@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0035', 'EDUARDO', 'FERRO
SALAS','78558143','CASADO','10/12/1981','M','AV. CARLOS MARIATEGUI #
5000','+51904315481','A0035@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0036','JUAN','FLORES
ROMERO','35635142','SOLTERO','04/02/1983','M','AV. ALFONSO UGARTE #
3420','+51994316681','A0036@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0037', 'JAVIER', 'GAMARRA
QUISPE','42534520','SOLTERO','03/06/1981','M','JR. URUGUAY #
145','+5199438197','A0037@GMAIL.COM')
```

```
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0038', 'JORGE', 'GAMIO
LOZANO', '50138232', 'CASADO', '04/07/1983', 'M', 'AV. BOLIVIA #
1500','+51990577481','A0038@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0039', 'AARON', 'GARCÍA
PERALTA', '40533627', 'SOLTERO', '12/10/1981', 'M', 'AV. CARLOS IZAGUIRRE #
3245','+51190405487','A0039@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0040', 'JOSÉ', 'GONZALES DEL
VALLE', '40124530', 'SOLTERO', '03/01/1981', 'M', 'JR. ANDAHUAYLAS #
354','+51994115487','A0040@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0041', 'ERICK', 'GONZALES
HUILCA','02538150','SOLTERO','03/10/1981','M','AV. WIESSE #
2650','+51990253818','A0041@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0042', 'LUIS', 'GONZALES
MEDINA','40508146','CASADO','12/01/1981','M','AV. LAS FLORES #
4000','+51991251787','A0042@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0043', 'CHRISTIAN', 'GUTIERREZ
VELEZ', '45630004', 'CASADO', '03/08/1982', 'M', 'AV. MONTENEGRO #
3564','+51988025941','A0043@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0044', 'IGNACIO', 'GUZMAN
LEÓN', '45133355', 'SOLTERO', '03/09/1983', 'M', 'AV. MANCO CAPAC #
2560','+51988315481','A0044@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0045', 'CHRISTOPHER', 'GUZMAN
QUISPE', '35888784', 'CASADO', '06/01/1984', 'M', 'PJE. LOS HUERTOS #
250','+51955315481','A0045@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0046', 'JESÚS', 'HERRERA
CARBAJAL','20532340','CASADO','09/05/1981','M','JR. PACHITEA #
140','+51990987481','A0046@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0047', 'KEVIN', 'HERRERA
MARTINEZ','30138456','CASADO','08/05/1981','M','JR. MANUEL PRADO #
250','+51970315981','A0047@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0048','JOSÉ','HUAMANI
FLORES','45453440','CASADO','08/05/1982','M','JR. LOS ROSALES # 350',
'+51993915481', 'A0048@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0049', 'AGUSTÍN', 'HUAPAYA
RAYGAD', '40593440', 'CASADO', '06/04/1982', 'M', 'AV. JOSE BALTA #
1700','+51994115481','A0049@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0050', 'DAVID', 'HUARCAYA
QUISPE','78558144','CASADO','10/12/1981','M','AV. CARLOS MARIATEGUI #
5000','+51904315481','A0050@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0051', 'SIMÓN', 'HUAYTAN
SAUÑE', '35635144', 'SOLTERO', '08/02/1983', 'M', 'AV. ALFONSO UGARTE #
3420','+51994316681','A0051@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0052', 'JOSHUA', 'HUACHO
HUANCAYO', '42534550', 'SOLTERO', '08/06/1981', 'M', 'JR. URUGUAY #
145','+5199438197','A0052@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0053', 'MAXIMILIANO', 'LANDA
GINOCCHIO','50138239','CASADO','08/07/1983','M','AV. BOLIVIA # 1500','+51990577481','A0053@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0054', 'MIGUEL', 'LLAJA
TAFUR','40533629','SOLTERO','10/10/1981','M','AV. CARLOS IZAGUIRRE #
3245','+51190405487','A0054@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0055', 'SEBASTIAN', 'LLENPEN
NUÑEZ','40124539','SOLTERO','09/01/1981','M','JR. ANDAHUAYLAS #
354','+51994115487','A0055@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0056', 'BRUNO', 'LUJAN
VENEGAS','02538159','SOLTERO','09/10/1981','M','AV. WIESSE #
2650','+51990253818','A0056@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0057','IVÁN','MAGUIÑA SAN YEN MAN','40508149','CASADO','10/01/1981','M','AV. LAS FLORES #
4000','+51991251787','A0057@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0058', 'GAEL', 'MALDONADO
QUISPE','45630009','CASADO','07/08/1982','M','AV. MONTENEGRO #
3564','+51988025941','A0058@GMAIL.COM')
```

```
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0059', 'MIGUEL', 'MALDONADO
TINCO','45133359','SOLTERO','07/09/1983','M','AV. MANCO CAPAC #
2560','+51988315481','A0059@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0060', 'THIAGO', 'MALLQUI
CELESTINO', '35888789', 'CASADO', '07/01/1984', 'M', 'PJE. LOS HUERTOS #
250','+51955315481','A0060@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0061', 'SOFÍA', 'MAMANI
UCHASARA','29532340','CASADO','09/05/1990','F','JR. PACHITEA #
140','+51990987401','A0061@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0062', 'CAMILA', 'MARAVI
NAVARRO','30938456','CASADO','08/05/1990','F','JR. MANUEL PRADO # 250','+51970675981','A0062@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0063', 'VALENTINA', 'MARTINEZ
MARQUEZ','45459440','CASADO','08/05/1990','F','JR. LOS ROSALES # 350',
'+51993915761', 'A0063@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0064', 'ISABELLA', 'MEDINA
ZUTA','40599440','CASADO','06/04/1990','F','AV. JOSE BALTA #
1700','+51994167481','A0064@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0065','VALERIA','MELGAREJO
VIBES','78558944','CASADO','10/12/1990','F','AV. CARLOS MARIATEGUI # 5000','+51994315481','A0065@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0066', 'DANIELA', 'MINA
HOLGADO', '35635944', 'SOLTERO', '08/02/1990', 'F', 'AV. ALFONSO UGARTE #
3420','+51994378681','A0066@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0067', 'MARIANA', 'MORI
RAMIREZ','42534950','SOLTERO','08/06/1990','F','JR. URUGUAY #
145','+5199438887','A0067@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0068', 'SARA', 'NUÑEZ
HUAYANAY','50138939','CASADO','08/07/1990','F<sup>'</sup>,'AV. BOLIVIA # 1500','+51970577481','A0068@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0069', 'VICTORIA', 'ORE
REYES','40533929','SOLTERO','10/10/1990','F','AV. CARLOS IZAGUIRRE #
3245','+51970405487','A0069@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0070', 'XIMENA', 'ORRILLO
ORTIZ', '40129539', 'SOLTERO', '09/01/1990', 'F', 'JR. ANDAHUAYLAS #
354', '+51998115487', 'A0070@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0071', 'ANDREA', 'ORRILLO
ORTIZ','02538959','SOLTERO','09/10/1990','F','AV. WIESSE # 2650','+51990253812','A0071@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0072','NATALIA','PARDAVE
CAMACHO', '40908149', 'CASADO', '10/01/1990', 'F', 'AV. LAS FLORES #
4000','+51931251787','A0072@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0073', 'MÍA', 'PAREDES
JARAMILLO', '45630909', 'CASADO', '07/08/1990', 'F', 'AV. MONTENEGRO #
3564','+51988025941','A0073@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0074', 'MARTINA', 'PASTOR
PORRAS', '45139359', 'SOLTERO', '07/09/1990', 'F', 'AV. MANCO CAPAC #
2560','+51938315481','A0074@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0075', 'GABRIELA', 'PINEDO
NUÑEZ','35898789','CASADO','07/01/1990','F','PJE. LOS HUERTOS #
250','+51935315481','A0075@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0076', 'MARIANA', 'ROMERO
GOMEZ','29332340','CASADO','09/05/1991','F','JR. PACHITEA #
140','+51990987411','A0076@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0077', 'SAMANTHA', 'PARDAVE
CAMACHO','30938426','CASADO','08/05/1991','F','JR. MANUEL PRADO #
250', '+51970671981', 'A0077@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0078', 'MARÍA', 'ROJAS
VALDIVIA','45459240','CASADO','08/05/1991','F','JR. LOS ROSALES # 350',
'+51913915761', 'A0078@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0079', 'FERNANDA', 'PASTOR
PORRAS', '40599442', 'CASADO', '06/04/1991', 'F', 'AV. JOSE BALTA #
1700','+51994167411','A0079@GMAIL.COM')
```

```
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0080', 'ANDREA', 'PINEDO
NUÑEZ','78558942','CASADO','10/12/1991','F','AV. CARLOS MARIATEGUI #
5000','+51994115481','A0080@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0081', 'ALEJANDRA', 'PRADA
VILCHEZ','35635941','SOLTERO','08/02/1991','F','AV. ALFONSO UGARTE #
3420','+51994378181','A0081@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0082', 'PAULA', 'RIEGA
CALLE','42532950','SOLTERO','08/06/1991','F','JR. URUGUAY # 145','+5199438817','A0082@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0083', 'EMILY', 'RIOS
LIMA','50132939','CASADO','08/07/1991','F','AV. BOLIVIA # 1500','+51971577481','A0083@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0084','JOSEFINA','RIOS
LIMA','40233929','SOLTERO','10/10/1991','F','AV. CARLOS IZAGUIRRE #
3245','+51971405487','A0084@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0085', 'FERNANDA', 'RIQUELME
MIRANDA','42129539','SOLTERO','09/01/1991','F','JR. ANDAHUAYLAS #
354','+51998115487','A0085@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0086', 'LUCIANA', 'ROSAS
BONIFAZ','22538959','SOLTERO','09/10/1991','F','AV. WIESSE #
2650','+51990213812','A0086@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0087', 'ANA', 'ROBLES
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0088', 'MELANI', 'RUIZ DE CASTILLA
 ,'25630909','CASADO','07/08/1991','F','AV. MONTENEGRO # 3564','+51988125941','A0088@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0089', 'ANA', 'SALCEDO DEL
PINO','25139359','SOLTERO','07/09/1991','F','AV. MANCO CAPAC #
2560','+51918315481','A0089@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0090', 'CATALINA', 'SALINAS
PUCCIO', '35298789', 'CASADO', '07/01/1991', 'F', 'PJE. LOS HUERTOS #
250','+51935115481','A0090@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0091', 'CAMILA', 'SANCHEZ
ARONE', '35635942', 'SOLTERO', '08/02/1992', 'F', 'AV. ALFONSO UGARTE #
3420','+51994378081','A0091@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0092', 'KAMILA', 'SANTA CRUZ
BENSSA', '42132950', 'SOLTERO', '08/06/1992', 'F', 'JR. URUGUAY #
145','+5199438017','A0092@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0093', 'AGUSTINA', 'SOLANO
VARGAS', '50131939', 'CASADO', '08/07/1992', 'F', 'AV. BOLIVIA #
1500','+51971577081','A0093@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0094', 'ABRI', 'RIOS
LIMA','40233129','SOLTERO','10/10/1992','F','AV. CARLOS IZAGUIRRE #
3245','+51971405497','A0094@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0095', 'EMMA', 'TEJEDO
LUNA', '42121539', 'SOLTERO', '09/01/1992', 'F', 'JR. ANDAHUAYLAS #
354','+51998195487','A0095@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0096', 'EMILIANO', 'TENORIO
DAVILA','22538919','SOLTERO','09/10/1992','F','AV. WIESSE #
2650','+51990219812','A0096@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0097','JAZMÍN','TERNO
PEREZ','20908169','CASADO','10/01/1992','F','AV. LAS FLORES #
4000','+51911291787','A0097@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0098', 'JUANITA', 'TICA
HUAPAYA','25610909','CASADO','07/08/1992','F','AV. MONTENEGRO #
3564','+51998125941','A0098@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0099', 'BRIANA', 'TRUJILLO
QUISPE','25139351','SOLTERO','07/09/1992','F','AV. MANCO CAPAC #
2560','+51918395481','A0099@GMAIL.COM')
INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0100', 'VANESSA', 'VILCA
LUCERO', '35291789', 'CASADO', '07/01/1992', 'F', 'PJE. LOS HUERTOS #
250','+51935115491','A0100@GMAIL.COM')
```

```
--INSERTAR REGISTROS A LA TABLA CONTRATO TRABAJADOR --Inserción individual
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT001','17/01/2000','A0001')
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT002','17/01/2000','A0002')
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT003','17/01/2000','A0003')
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT004','19/02/2000','A0004')
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT005','19/02/2000','A0005')
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT006','10/01/2000'
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT007','10/01/2001'
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT008','11/02/2001'
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT009','11/02/2001'
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT010','11/02/2001',
                                                                      'A0010')
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT011','11/03/2001','A0011')
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT012','12/03/2001',
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT013','12/03/2001','A0013')
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT014','12/03/2001','A0014')
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT015','11/01/2002'
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT016','11/01/2002'
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT017','11/01/2002', INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT018','11/01/2002', INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT019','11/01/2002',
                                                                      'A0018'
                                                                      'A0019')
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT020','11/01/2002',
                                                                      'A0020')
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT021','13/02/2002',
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT022','13/02/2002','A0022')
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT023','13/02/2002','A0023')
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT024', '13/02/2002'
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT025', '13/02/2002'
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT026','13/02/2002', INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT027','13/02/2002', INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT028','13/02/2002',
                                                                      'A0028')
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT029','13/02/2002',
                                                                      'A0029')
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT030','13/02/2002',
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT031','11/01/2003','A0031')
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT032','11/01/2003','A0032')
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT033','11/01/2003','A0033')
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT034','11/01/2003','A0034')
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT035', '11/01/2003'
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT036','11/01/2003', INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT037','11/01/2003', INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT038','11/01/2003',
                                                                      'A0037'
                                                                      'A0038')
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT039','11/01/2003'
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT040','11/01/2003','A0040')
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT041','11/01/2003','A0041')
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT042', '14/03/2003',
INSERT INTO CONTRATO TRABAJADOR VALUES ('CT043', '14/03/2003',
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT044','13/01/2004'
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT045','13/01/2004'
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT046','13/01/2004' INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT047','14/02/2004'
                                                                      'A0046
                                                                      'A0047')
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT048','14/02/2004'
                                                                      'A0048')
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT049','14/02/2004'
                                                                      'A0049')
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT050','14/02/2004',
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT051','14/02/2004',
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT052', '14/02/2004'
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT053','14/02/2004'
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT054','14/02/2004',
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT055','14/02/2004',
                                                                      'A0055')
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT056', '14/02/2004'
                                                                      'A0056')
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT057','13/01/2005',
                                                                      'A0057')
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT058','13/01/2005','A0058')
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT059','13/01/2005','A0059')
INSERT INTO CONTRATO TRABAJADOR VALUES ('CT060','13/01/2005','A0060')
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT061','15/02/2005','A0061')
```

```
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT062','15/02/2005','A0062')
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT063','15/02/2005','A0063')
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT064','15/02/2005','A0064')
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT065','15/02/2005','A0065')
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT066', '15/02/2005', 'A0066')
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT067', '15/02/2005', 'A0067')
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT068', '15/02/2005', 'A0068')
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT069','15/02/2005'
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT070', '15/02/2005'
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT071','15/02/2005',
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT072','15/02/2005', INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT073','15/02/2005',
                                                                     'A0073')
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT074','16/02/2005','A0074')
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT075', '16/02/2005',
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT076','16/02/2005','A0076')
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT077','16/02/2005','A0077')
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT078','22/01/2006',
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT079','22/01/2006','A0079')
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT080','22/01/2006',
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT081','17/01/2006',
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT082', '17/01/2006', 'A0082')
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT083','17/01/2006','A0083')
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT084','17/01/2006','A0084')
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT085','17/01/2007','A0085')
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT086','17/01/2007','A0086')
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT087','17/01/2007','A0087')
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT088', '17/02/2007'
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT089','17/02/2007','A0089'
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT090','17/02/2007','A0090')
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT091','17/02/2007','A0091')
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT092','17/02/2007','A0092')
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT093','17/03/2007','A0093')
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT094','17/03/2007','A0094')
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT095','17/01/2008','A0095')
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT096','17/01/2008','A0096')
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT097','17/01/2008','A0097')
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT098','17/01/2008','A0098')
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT099','17/01/2008','A0099')
INSERT INTO CONTRATO_TRABAJADOR VALUES ('CT100','17/01/2008','A0100')
SELECT * FROM CONTRATO TRABAJADOR
G0
--INSERTAR REGISTROS A LA TABLA TRAB GERENCIA --Inserción individual
INSERT INTO TRAB GERENCIA VALUES ('GER01', 'A0001')
SELECT * FROM TRAB GERENCIA
G<sub>0</sub>
--INSERTAR REGISTROS A LA TABLA TRAB SERVICIO CLIENTE --Inserción individual
INSERT INTO TRAB_SERVICIO_CLIENTE VALUES ('SVC01', 'A0002', NULL)
INSERT INTO TRAB_SERVICIO_CLIENTE VALUES ('SVC02', 'A0003', 'SVC01')
INSERT INTO TRAB_SERVICIO_CLIENTE VALUES ('SVC03', 'A0004', 'SVC01')
INSERT INTO TRAB_SERVICIO_CLIENTE VALUES ('SVC04','A0005','SVC01')
INSERT INTO TRAB_SERVICIO_CLIENTE VALUES ('SVC05', 'A0006', 'SVC01')
INSERT INTO TRAB_SERVICIO_CLIENTE VALUES ('SVC06','A0007',
INSERT INTO TRAB_SERVICIO_CLIENTE VALUES ('SVC07','A0008','SVC01')
INSERT INTO TRAB_SERVICIO_CLIENTE VALUES ('SVC08','A0009','SVC01')
INSERT INTO TRAB_SERVICIO_CLIENTE VALUES ('SVC09','A0010','SVC01')
SELECT * FROM TRAB_SERVICIO_CLIENTE
GO
--INSERTAR REGISTROS A LA TABLA TRAB_LOGISTICA --Inserción individual
```

```
INSERT INTO TRAB_LOGISTICA VALUES ('LOG02','A0012','LOG01')
INSERT INTO TRAB_LOGISTICA VALUES ('LOG03', 'A0013', 'LOG01')
INSERT INTO TRAB_LOGISTICA VALUES ('LOG04','A0014','LOG01')
INSERT INTO TRAB_LOGISTICA VALUES ('LOG05', 'A0015', 'LOG01')
INSERT INTO TRAB_LOGISTICA VALUES ('LOG06','A0016','LOG01')
INSERT INTO TRAB_LOGISTICA VALUES ('LOG07','A0017','LOG01')
INSERT INTO TRAB_LOGISTICA VALUES ('LOG08','A0018','LOG01'
INSERT INTO TRAB_LOGISTICA VALUES ('LOG09','A0019','LOG01
INSERT INTO TRAB_LOGISTICA VALUES ('LOG10','A0020','LOG01')
INSERT INTO TRAB_LOGISTICA VALUES ('LOG11','A0021','LOG01')
INSERT INTO TRAB_LOGISTICA VALUES ('LOG12','A0022','LOG01')
INSERT INTO TRAB_LOGISTICA VALUES ('LOG13','A0023','LOG01')
INSERT INTO TRAB_LOGISTICA VALUES ('LOG14','A0024','LOG01')
INSERT INTO TRAB_LOGISTICA VALUES ('LOG15','A0025','LOG01')
INSERT INTO TRAB_LOGISTICA VALUES ('LOG16','A0026','LOG01')
INSERT INTO TRAB_LOGISTICA VALUES ('LOG17','A0027','LOG01')
INSERT INTO TRAB_LOGISTICA VALUES ('LOG18','A0028','LOG01')
INSERT INTO TRAB_LOGISTICA VALUES ('LOG19','A0029','LOG01')
INSERT INTO TRAB_LOGISTICA VALUES ('LOG20','A0030','LOG01')
INSERT INTO TRAB_LOGISTICA VALUES ('LOG21','A0031','LOG01')
INSERT INTO TRAB_LOGISTICA VALUES ('LOG22', 'A0032', 'LOG01')
INSERT INTO TRAB_LOGISTICA VALUES ('LOG23','A0033','LOG01')
INSERT INTO TRAB_LOGISTICA VALUES ('LOG24','A0034','LOG01')
INSERT INTO TRAB_LOGISTICA VALUES ('LOG25','A0035','LOG01')
INSERT INTO TRAB_LOGISTICA VALUES ('LOG26','A0036','LOG01')
INSERT INTO TRAB_LOGISTICA VALUES ('LOG27', 'A0037', 'LOG01')
INSERT INTO TRAB_LOGISTICA VALUES ('LOG28','A0038','LOG01')
INSERT INTO TRAB_LOGISTICA VALUES ('LOG29','A0039','LOG01')
INSERT INTO TRAB_LOGISTICA VALUES ('LOG30','A0040','LOG01')
INSERT INTO TRAB_LOGISTICA VALUES ('LOG31','A0041','LOG01')
INSERT INTO TRAB_LOGISTICA VALUES ('LOG32','A0042','LOG01')
INSERT INTO TRAB_LOGISTICA VALUES ('LOG33','A0043','LOG01')
INSERT INTO TRAB_LOGISTICA VALUES ('LOG34','A0044','LOG01')
INSERT INTO TRAB_LOGISTICA VALUES ('LOG35','A0045','LOG01')
INSERT INTO TRAB_LOGISTICA VALUES ('LOG36', 'A0046', 'LOG01')
INSERT INTO TRAB_LOGISTICA VALUES ('LOG37','A0047','LOG01')
INSERT INTO TRAB_LOGISTICA VALUES ('LOG38','A0048','LOG01')
INSERT INTO TRAB_LOGISTICA VALUES ('LOG39','A0049','LOG01')
INSERT INTO TRAB LOGISTICA VALUES ('LOG40', 'A0050', 'LOG01')
SELECT * FROM TRAB LOGISTICA
--INSERTAR REGISTROS A LA TABLA TRAB PRODUCCION --Inserción individual
INSERT INTO TRAB_PRODUCCION VALUES ('PDC01','A0051',NULL)
INSERT INTO TRAB_PRODUCCION VALUES ('PDC02','A0052','PDC01')
INSERT INTO TRAB_PRODUCCION VALUES ('PDC03','A0053','PDC01')
INSERT INTO TRAB_PRODUCCION VALUES ('PDC04','A0054','PDC01')
INSERT INTO TRAB_PRODUCCION VALUES ('PDC05', 'A0055', 'PDC01')
INSERT INTO TRAB_PRODUCCION VALUES ('PDC06', 'A0056', 'PDC01')
INSERT INTO TRAB_PRODUCCION VALUES ('PDC07', 'A0057', 'PDC01')
INSERT INTO TRAB_PRODUCCION VALUES ('PDC08','A0058','PDC01')
INSERT INTO TRAB_PRODUCCION VALUES ('PDC09','A0059','PDC01')
INSERT INTO TRAB_PRODUCCION VALUES ('PDC10','A0060','PDC01')
INSERT INTO TRAB_PRODUCCION VALUES ('PDC11','A0061','PDC01')
INSERT INTO TRAB_PRODUCCION VALUES ('PDC12','A0062','PDC01')
INSERT INTO TRAB_PRODUCCION VALUES ('PDC13','A0063','PDC01')
INSERT INTO TRAB_PRODUCCION VALUES ('PDC14','A0064','PDC01')
INSERT INTO TRAB_PRODUCCION VALUES ('PDC15','A0065','PDC01')
INSERT INTO TRAB_PRODUCCION VALUES ('PDC16', 'A0066', 'PDC01')
INSERT INTO TRAB_PRODUCCION VALUES ('PDC17','A0067','PDC01')
INSERT INTO TRAB_PRODUCCION VALUES ('PDC18', 'A0068', 'PDC01')
```

INSERT INTO TRAB\_LOGISTICA VALUES ('LOG01','A0011',NULL)

```
INSERT INTO TRAB_PRODUCCION VALUES ('PDC19','A0069','PDC01')
INSERT INTO TRAB_PRODUCCION VALUES ('PDC20','A0070','PDC01')
INSERT INTO TRAB_PRODUCCION VALUES ('PDC21','A0071','PDC01')
INSERT INTO TRAB_PRODUCCION VALUES ('PDC22', 'A0072', 'PDC01')
INSERT INTO TRAB_PRODUCCION VALUES ('PDC23', 'A0073', 'PDC01')
INSERT INTO TRAB_PRODUCCION VALUES ('PDC24','A0074','PDC01')
INSERT INTO TRAB_PRODUCCION VALUES ('PDC25', 'A0075', 'PDC01')
INSERT INTO TRAB_PRODUCCION VALUES ('PDC26', 'A0076', 'PDC01')
INSERT INTO TRAB_PRODUCCION VALUES ('PDC27','A0077',
INSERT INTO TRAB_PRODUCCION VALUES ('PDC28','A0078',
INSERT INTO TRAB_PRODUCCION VALUES ('PDC29','A0079',
INSERT INTO TRAB_PRODUCCION VALUES ('PDC29','A0079',
INSERT INTO TRAB_PRODUCCION VALUES ('PDC30','A0080','PDC01')
INSERT INTO TRAB_PRODUCCION VALUES ('PDC31','A0081','PDC01')
INSERT INTO TRAB_PRODUCCION VALUES ('PDC32', 'A0082', 'PDC01')
INSERT INTO TRAB_PRODUCCION VALUES ('PDC33', 'A0083', 'PDC01')
INSERT INTO TRAB_PRODUCCION VALUES ('PDC34', 'A0084', 'PDC01')
INSERT INTO TRAB_PRODUCCION VALUES ('PDC35', 'A0085', 'PDC01')
INSERT INTO TRAB_PRODUCCION VALUES ('PDC36', 'A0086', 'PDC01')
INSERT INTO TRAB_PRODUCCION VALUES ('PDC37','A0087','PDC01')
INSERT INTO TRAB_PRODUCCION VALUES ('PDC38', 'A0088',
INSERT INTO TRAB_PRODUCCION VALUES ('PDC39','A0089','PDC01')
INSERT INTO TRAB_PRODUCCION VALUES ('PDC40','A0090','PDC01')
INSERT INTO TRAB_PRODUCCION VALUES ('PDC41','A0091','PDC01')
INSERT INTO TRAB_PRODUCCION VALUES ('PDC42','A0092','PDC01')
INSERT INTO TRAB_PRODUCCION VALUES ('PDC43', 'A0093', 'PDC01')
INSERT INTO TRAB_PRODUCCION VALUES ('PDC44', 'A0094', 'PDC01')
INSERT INTO TRAB_PRODUCCION VALUES ('PDC45', 'A0095', 'PDC01')
INSERT INTO TRAB_PRODUCCION VALUES ('PDC46','A0096','PDC01')
INSERT INTO TRAB_PRODUCCION VALUES ('PDC47', 'A0097',
INSERT INTO TRAB_PRODUCCION VALUES ('PDC48','A0098','PDC01')
INSERT INTO TRAB_PRODUCCION VALUES ('PDC49','A0099','PDC01')
INSERT INTO TRAB_PRODUCCION VALUES ('PDC50', 'A0100', 'PDC01')
SELECT * FROM TRAB PRODUCCION
GO
--INSERTAR REGISTROS A LA TABLA TRAB_VENDEDOR --Inserción individual
INSERT INTO TRAB_VENDEDOR VALUES ('TVE01','SVC02')
INSERT INTO TRAB_VENDEDOR VALUES ('TVE02', 'SVC03')
INSERT INTO TRAB_VENDEDOR VALUES ('TVE03', 'SVC04')
INSERT INTO TRAB_VENDEDOR VALUES ('TVE04','SVC05')
INSERT INTO TRAB_VENDEDOR VALUES ('TVE05', 'SVC06')
INSERT INTO TRAB_VENDEDOR VALUES ('TVE06','SVC07')
INSERT INTO TRAB VENDEDOR VALUES ('TVE07', 'SVC08')
INSERT INTO TRAB_VENDEDOR VALUES ('TVE08', 'SVC09')
SELECT * FROM TRAB VENDEDOR
--INSERTAR REGISTROS A LA TABLA TRAB_TRANSPORTISTA --Inserción individual
INSERT INTO TRAB_TRANSPORTISTA VALUES ('TTR01','Q40008140','LOG02')
INSERT INTO TRAB_TRANSPORTISTA VALUES ('TTR02','Q40130004','LOG03')
INSERT INTO TRAB_TRANSPORTISTA VALUES ('TTR03','Q40133365','LOG04')
INSERT INTO TRAB_TRANSPORTISTA VALUES ('TTR04','Q40888784','LOG05')
INSERT INTO TRAB_TRANSPORTISTA VALUES ('TTR05','Q20138140','LOG06')
INSERT INTO TRAB_TRANSPORTISTA VALUES ('TTR06','Q30138356','LOG07')
INSERT INTO TRAB_TRANSPORTISTA VALUES ('TTR07','Q45457140','LOG08')
INSERT INTO TRAB_TRANSPORTISTA VALUES ('TTR08','Q40598740','LOG09')
INSERT INTO TRAB_TRANSPORTISTA VALUES ('TTR09','Q78558140','LOG10')
SELECT * FROM TRAB_TRANSPORTISTA
```

```
--INSERTAR REGISTROS A LA TABLA TRAB ALMACEN--Inserción individual---31 40 SON LOG
INSERT INTO TRAB_ALMACEN VALUES ('ALM01', 'LOG11')
INSERT INTO TRAB_ALMACEN VALUES ('ALM02', 'LOG12')
INSERT INTO TRAB_ALMACEN VALUES ('ALM03','LOG13')
INSERT INTO TRAB_ALMACEN VALUES ('ALM04', 'LOG14')
INSERT INTO TRAB_ALMACEN VALUES ('ALM05','LOG15')
INSERT INTO TRAB ALMACEN VALUES ('ALM06', 'LOG16')
INSERT INTO TRAB_ALMACEN VALUES ('ALM07', 'LOG17')
INSERT INTO TRAB_ALMACEN VALUES ('ALM08','LOG18')
INSERT INTO TRAB_ALMACEN VALUES ('ALM09', 'LOG19')
INSERT INTO TRAB ALMACEN VALUES ('ALM10', 'LOG20')
INSERT INTO TRAB_ALMACEN VALUES ('ALM11','LOG21')
INSERT INTO TRAB_ALMACEN VALUES ('ALM12','LOG22')
INSERT INTO TRAB ALMACEN VALUES ('ALM13', 'LOG23')
INSERT INTO TRAB_ALMACEN VALUES ('ALM14','LOG24')
INSERT INTO TRAB ALMACEN VALUES ('ALM15', 'LOG25')
INSERT INTO TRAB_ALMACEN VALUES ('ALM16', 'LOG26')
INSERT INTO TRAB_ALMACEN VALUES ('ALM17', 'LOG27')
INSERT INTO TRAB_ALMACEN VALUES ('ALM18', 'LOG28')
INSERT INTO TRAB_ALMACEN VALUES ('ALM19','LOG29')
INSERT INTO TRAB_ALMACEN VALUES ('ALM20','LOG30')
SELECT * FROM TRAB_ALMACEN
GO
--INSERTAR REGISTROS A LA TABLA CLIENTE --Inserción individual
INSERT INTO CLIENTE VALUES ('CL001','JOSE','GUTIERREZ QUECAÑO','M','AV. LOS GIRASOLES #
1800','+51934118238','JOSE@GMAIL.COM')
INSERT INTO CLIENTE VALUES ('CL002','ALBERTO','BEINGOLEA CIRILO','M','AV. LAS FLORES #
1800','+51923192132','ALBERTO@GMAIL.COM')
INSERT INTO CLIENTE VALUES ('CL003', 'MARIO', 'QUISPE HUACHO', 'M', 'AV. LAS FLORES #
2560','+51921391291','MARIO@GMAIL.COM')
INSERT INTO CLIENTE VALUES ('CL004','JESUS','CACERES PÉREZ','M','AV. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA
# 5000','+51984373123','JESUS@GMAIL.COM')
INSERT INTO CLIENTE VALUES ('CL005', 'KEVIN', 'QUISPE CARDENAS', 'M', 'AV. GRAN CHIMU #
3500','+51975858831','KEVIN@HOTMAIL.COM')
INSERT INTO CLIENTE VALUES ('CL006', 'SEBASTIAN', 'CAÑARI MIGUEL', 'M', 'AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI #
3600','+51902391921','SEBASTIAN@GMAIL.COM')
INSERT INTO CLIENTE VALUES ('CL007','GIAMPIERE','LEÓN ESCRIBA','M','JR. BOLOGNESI #
850','+51912398129','GIAMPIERE@GMAIL.COM')
INSERT INTO CLIENTE VALUES ('CL008', 'EDITH', 'RITA FLORES', 'F', 'PJE. LOS HUEROS #
450', '+51934398191', 'EDITH@YAHOO.COM')
INSERT INTO CLIENTE VALUES ('CL009', 'MARA', 'QUISPE QUISPE', 'F', 'AV. BRASIL #
3562','+51947581981','MARA@HOTMAIL.COM')
INSERT INTO CLIENTE VALUES ('CL010', 'YEDER', 'LAURA VICENTE', 'M', 'AV. LA VILLA DEL MAR #
2563','+51938218310','YEDER@GMAIL.COM')
INSERT INTO CLIENTE VALUES ('CL011', 'ALBERTO', 'CACERES QUECAÑO', 'M', 'AV. LOS ALMENDRAS #
1800','+51934118238','ALBERTO@GMAIL.COM')
INSERT INTO CLIENTE VALUES ('CL012', 'DIEGO', 'TORRES CIRILO', 'M', 'AV. LAS ROSAS #
1800','+51923182938','DIEGO@GMAIL.COM')
INSERT INTO CLIENTE VALUES ('CL013', 'MARIO', 'QUISPE CACERES', 'M', 'AV. LAS BEGONIAS #
2560','+51921398297','MARIO@GMAIL.COM')
INSERT INTO CLIENTE VALUES ('CL014', 'RODRIGO', 'PÉREZ PÉREZ', 'M', 'AV. PROCERES #
5000','+51984773827','RODRIGO@GMAIL.COM')
INSERT INTO CLIENTE VALUES ('CL015','JUAN','FLORES CARDENAS','M','AV. TULIPANES #
3500','+51975858837','JUAN@HOTMAIL.COM')
INSERT INTO CLIENTE VALUES ('CL016','MATEO','CASTILLO MIGUEL','M','AV. TACNA #
3600','+51902781928','MATEO@GMAIL.COM')
INSERT INTO CLIENTE VALUES ('CL017','PEDRO','NEVADO ESCRIBA','M','JR. VENUS #
850','+51917398129','PEDRO@GMAIL.COM')
```

```
INSERT INTO CLIENTE VALUES ('CL018', 'KEIKO', 'GOMEZ FLORES', 'F', 'PJE. RECOLETA #
450','+51974398191','KEIKO@YAHOO.COM')
INSERT INTO CLIENTE VALUES ('CL019','MARIA','FIERRO QUISPE','F','AV. CONDES #
3562','+51947588981','MARIA@HOTMAIL.COM')
INSERT INTO CLIENTE VALUES ('CL020', 'CESAR', 'LAURA COCHACHI', 'M', 'AV. LA VILLA SATURNO #
2563','+51978298310','CESAR@GMAIL.COM')
INSERT INTO CLIENTE VALUES ('CL021', 'ALBERTINA', 'GUTIERREZ QUISPE', 'M', 'AV. LOS JARDINES #
1800','+51934148236','ALBERTINA@GMAIL.COM')
INSERT INTO CLIENTE VALUES ('CL022','TIBURCIO','BEINGOLEA CORTEZ','M','AV. LAS GAVIOTAS #
1800','+51943192135','TIBURCIO@GMAIL.COM')
INSERT INTO CLIENTE VALUES ('CL023', 'EUSTAQUIA', 'QUISPE MERINO', 'F', 'AV. LAS PALOMAS #
2560','+51921491294','EUSTAQUIA@GMAIL.COM')
INSERT INTO CLIENTE VALUES ('CL024', 'PEPE', 'CACERES BOCANEGRA', 'M', 'AV. ESTELAR #
5000','+51984473126','PEPE@GMAIL.COM')
INSERT INTO CLIENTE VALUES ('CL025', 'ARTURO', 'QUISPE TORRES', 'M', 'AV. ZUMANQUES #
3500','+51945858835','ARTURO@HOTMAIL.COM')
INSERT INTO CLIENTE VALUES ('CL026','TIAGO','CAÑARI CARTA','M','AV. CARMECI #
3600','+51902391426','TIAGO@GMAIL.COM')
INSERT INTO CLIENTE VALUES ('CL027', 'PAOLO', 'TOBILLO ESCRIBA', 'M', 'JR. HUCAYALI#
850','+51914398129','PAOLO@GMAIL.COM')
INSERT INTO CLIENTE VALUES ('CL028', 'GEFERSON', 'ALCO FLORES', 'M', 'PJE. JUNIN #
450','+51934398194','GEFERSON@YAHOO.COM')
INSERT INTO CLIENTE VALUES ('CL029', 'CAMILA', 'VIZCARRA QUISPE', 'F', 'AV. MOLINA #
3562','+51947584984','CAMILA@HOTMAIL.COM')
INSERT INTO CLIENTE VALUES ('CL030', 'CARLOS', 'CACERES VICENTE', 'M', 'AV. CASUARINAS #
2563','+51938218413','CARLOS@GMAIL.COM')
SELECT * FROM CLIENTE
--INSERTAR REGISTROS A LA TABLA VENTAS --Inserción individual
INSERT INTO VENTAS VALUES ('V0001','10/04/2021','CL001','TVE01')
INSERT INTO VENTAS VALUES ('V0002','10/04/2021','CL001','TVE02')
INSERT INTO VENTAS VALUES ('V0003','10/04/2021','CL002','TVE03')
INSERT INTO VENTAS VALUES ('V0004','10/04/2021','CL002','TVE04')
INSERT INTO VENTAS VALUES ('V0005','10/04/2021','CL003','TVE05')
INSERT INTO VENTAS VALUES ('V0006','10/04/2021','CL003', INSERT INTO VENTAS VALUES ('V0007','10/04/2021','CL004',
                                                              'TVE07')
INSERT INTO VENTAS VALUES ('V0008','10/04/2021','CL004','TVE08')
INSERT INTO VENTAS VALUES ('V0009','10/04/2021','CL005','TVE01')
INSERT INTO VENTAS VALUES ('V0010','10/04/2021','CL005','TVE02')
INSERT INTO VENTAS VALUES ('V0011','11/04/2021','CL006','TVE03')
INSERT INTO VENTAS VALUES ('V0012','11/04/2021','CL006','TVE04')
INSERT INTO VENTAS VALUES ('V0013','11/04/2021','CL007','TVE05')
INSERT INTO VENTAS VALUES ('V0014','11/04/2021','CL007','TVE06'
INSERT INTO VENTAS VALUES ('V0015','11/04/2021','CL008','TVE07'
INSERT INTO VENTAS VALUES ('V0016','11/04/2021','CL008','TVE08')
INSERT INTO VENTAS VALUES ('V0017','11/04/2021','CL009','TVE01')
INSERT INTO VENTAS VALUES ('V0018','11/04/2021','CL009','TVE02')
INSERT INTO VENTAS VALUES ('V0019','11/04/2021','CL010','TVE03')
INSERT INTO VENTAS VALUES ('V0020','11/04/2021','CL010','TVE04')
INSERT INTO VENTAS VALUES ('V0021','12/04/2021','CL011','TVE05')
INSERT INTO VENTAS VALUES ('V0022','12/04/2021','CL012'
INSERT INTO VENTAS VALUES ('V0023','12/04/2021','CL013','TVE07')
INSERT INTO VENTAS VALUES ('V0024','12/04/2021','CL014', INSERT INTO VENTAS VALUES ('V0025','12/04/2021','CL015',
                                                              'TVE08')
                                                              'TVE01')
INSERT INTO VENTAS VALUES ('V0026','12/04/2021','CL016','TVE02')
INSERT INTO VENTAS VALUES ('V0027','12/04/2021','CL017','TVE03')
INSERT INTO VENTAS VALUES ('V0028','12/04/2021','CL018','TVE04')
INSERT INTO VENTAS VALUES ('V0029','12/04/2021','CL019','TVE05')
INSERT INTO VENTAS VALUES ('V0030','12/04/2021','CL020','TVE06')
```

```
INSERT INTO VENTAS VALUES ('V0031','13/04/2021','CL021','TVE07')
INSERT INTO VENTAS VALUES ('V0032','13/04/2021','CL022','TVE08')
INSERT INTO VENTAS VALUES ('V0033','13/04/2021','CL023','TVE01')
INSERT INTO VENTAS VALUES ('V0034','13/04/2021','CL024','TVE02')
INSERT INTO VENTAS VALUES ('V0035','13/04/2021','CL025','TVE03')
INSERT INTO VENTAS VALUES ('V0036','13/04/2021','CL026','TVE04')
INSERT INTO VENTAS VALUES ('V0037','13/04/2021','CL027','TVE05')
INSERT INTO VENTAS VALUES ('V0038','13/04/2021','CL028','TVE06')
INSERT INTO VENTAS VALUES ('V0039','13/04/2021','CL029','TVE07')
INSERT INTO VENTAS VALUES ('V0040','13/04/2021','CL030','TVE08')
SELECT * FROM VENTAS
GO
--INSERTAR REGISTROS A LA TABLA PRODUCTO --Inserción individual
INSERT INTO PRODUCTO VALUES ('PV001', 'PAPA BLANCA DE LA HECTAREA N°1')
INSERT INTO PRODUCTO VALUES ('PV002', 'PAPA BLANCA DE LA HECTAREA N°2')
INSERT INTO PRODUCTO VALUES ('PV003', 'PAPA BLANCA DE LA HECTAREA N°3')
INSERT INTO PRODUCTO VALUES ('PV004', 'PAPA BLANCA DE LA HECTAREA N°4')
INSERT INTO PRODUCTO VALUES ('PV005', 'PAPA BLANCA DE LA HECTAREA N°5')
INSERT INTO PRODUCTO VALUES ('PV006', 'PAPA BLANCA DE LA HECTAREA N°6')
INSERT INTO PRODUCTO VALUES ('PV007', 'PAPA BLANCA DE LA HECTAREA N°7')
INSERT INTO PRODUCTO VALUES ('PV008', 'PAPA BLANCA DE LA HECTAREA N°8')
INSERT INTO PRODUCTO VALUES ('PV009', 'PAPA BLANCA DE LA HECTAREA N°9')
INSERT INTO PRODUCTO VALUES ('PV010', 'PAPA BLANCA DE LA HECTAREA N°10')
SELECT * FROM PRODUCTO
GO.
--INSERTAR REGISTROS A LA TABLA DETA_VENTA_PROD --Inserción individual
INSERT INTO DETA_VENTA_PROD VALUES ('10000KG','1.69','SUPERIOR','V0001','PV001')
INSERT INTO DETA_VENTA_PROD VALUES ('5000KG','1.69','SUPERIOR','V0002','PV001')
INSERT INTO DETA_VENTA_PROD VALUES ('10000KG', '1.69', 'SUPERIOR', 'V0003', 'PV001')
INSERT INTO DETA VENTA PROD VALUES ('5000KG','1.69','SUPERIOR','V0004','PV001')
INSERT INTO DETA_VENTA_PROD VALUES ('10000KG','1.69','SUPERIOR','V0005','PV002')
INSERT INTO DETA_VENTA_PROD VALUES ('5000KG','1.69','SUPERIOR','V0006','PV002')
INSERT INTO DETA_VENTA_PROD VALUES ('10000KG', '1.69', 'SUPERIOR', 'V0007', 'PV002')
INSERT INTO DETA_VENTA_PROD VALUES ('5000KG','1.69','SUPERIOR','V0008','PV002')
INSERT INTO DETA_VENTA_PROD VALUES ('10000KG','1.69','SUPERIOR','V0009','PV003')
INSERT INTO DETA_VENTA_PROD VALUES ('5000KG','1.69','SUPERIOR','V0010','PV003')
INSERT INTO DETA_VENTA_PROD VALUES ('10000KG','1.69','SUPERIOR','V0011','PV003')
INSERT INTO DETA_VENTA_PROD VALUES ('5000KG', '1.69', 'SUPERIOR', 'V0012', 'PV003')
INSERT INTO DETA_VENTA_PROD VALUES ('10000KG','1.69','SUPERIOR','V0013','PV004')
INSERT INTO DETA_VENTA_PROD VALUES ('5000KG','1.69','SUPERIOR','V0014','PV004')
INSERT INTO DETA_VENTA_PROD VALUES ('10000KG','1.69','SUPERIOR','V0015','PV004')
INSERT INTO DETA_VENTA_PROD VALUES ('5000KG','1.69','SUPERIOR','V0016','PV004')
INSERT INTO DETA_VENTA_PROD VALUES ('10000KG','1.69','SUPERIOR','V0017','PV005')
INSERT INTO DETA_VENTA_PROD VALUES ('5000KG','1.69','SUPERIOR','V0018','PV005')
INSERT INTO DETA_VENTA_PROD VALUES ('10000KG','1.69','SUPERIOR','V0019','PV005')
INSERT INTO DETA_VENTA_PROD VALUES ('5000KG','1.69','SUPERIOR','V0020','PV005')
INSERT INTO DETA_VENTA_PROD VALUES ('10250KG','1.39','MEDIA','V0021','PV006')
INSERT INTO DETA_VENTA_PROD VALUES ('10250KG','1.39','MEDIA','V0022','PV006')
INSERT INTO DETA_VENTA_PROD VALUES ('10250KG','1.39','MEDIA','V0023','PV006')
INSERT INTO DETA_VENTA_PROD VALUES ('10250KG','1.39','MEDIA','V0024','PV006'
INSERT INTO DETA_VENTA_PROD VALUES ('10250KG','1.39','MEDIA','V0025','PV007'
INSERT INTO DETA_VENTA_PROD VALUES ('5000KG','1.39','MEDIA','V0026','PV007')
INSERT INTO DETA_VENTA_PROD VALUES ('5000KG','1.39','MEDIA','V0027','PV007')
INSERT INTO DETA_VENTA_PROD VALUES ('5000KG','1.39','MEDIA','V0028','PV007')
INSERT INTO DETA_VENTA_PROD VALUES ('5000KG','1.39','MEDIA','V0029','PV008')
INSERT INTO DETA_VENTA_PROD VALUES ('5000KG','1.39','MEDIA','V0030','PV008')
INSERT INTO DETA_VENTA_PROD VALUES ('1000KG','0.99','BAJA','V0031','PV008')
INSERT INTO DETA_VENTA_PROD VALUES ('1000KG','0.99','BAJA','V0032','PV008')
```

```
INSERT INTO DETA_VENTA_PROD VALUES ('1000KG','0.99','BAJA','V0033','PV009')
INSERT INTO DETA_VENTA_PROD VALUES ('1000KG','0.99','BAJA','V0034','PV009')
INSERT INTO DETA_VENTA_PROD VALUES ('1000KG','0.99','BAJA','V0035','PV009')
INSERT INTO DETA_VENTA_PROD VALUES ('500KG','0.99','BAJA','V0036','PV009')
INSERT INTO DETA_VENTA_PROD VALUES ('500KG','0.99','BAJA','V0037','PV010')
INSERT INTO DETA_VENTA_PROD VALUES ('500KG','0.99','BAJA','V0038','PV010')
INSERT INTO DETA_VENTA_PROD VALUES ('500KG','0.99','BAJA','V0039','PV010')
INSERT INTO DETA_VENTA_PROD VALUES ('500KG','0.99','BAJA','V0040','PV010')
SELECT * FROM DETA VENTA PROD
--INSERTAR REGISTROS A LA TABLA FORMA_PAGO --Inserción individual
INSERT INTO FORMA_PAGO VALUES ('FPA01','V0001','CREDITO')
INSERT INTO FORMA_PAGO VALUES ('FPA02','V0002','EFECTIVO')
INSERT INTO FORMA_PAGO VALUES ('FPA03','V0003','CREDITO')
INSERT INTO FORMA_PAGO VALUES ('FPA04','V0004','EFECTIVO')
INSERT INTO FORMA_PAGO VALUES ('FPA05','V0005','CREDITO')
INSERT INTO FORMA_PAGO VALUES ('FPA06','V0006','EFECTIVO')
INSERT INTO FORMA_PAGO VALUES ('FPAO7','V0007','CREDITO')
INSERT INTO FORMA_PAGO VALUES ('FPAO8','V0008','EFECTIVO')
INSERT INTO FORMA_PAGO VALUES ('FPA09','V0009','CREDITO')
INSERT INTO FORMA_PAGO VALUES ('FPA10','V0010','EFECTIVO')
INSERT INTO FORMA_PAGO VALUES ('FPA11','V0011','CREDITO')
INSERT INTO FORMA_PAGO VALUES ('FPA12','V0012','EFECTIVO')
INSERT INTO FORMA_PAGO VALUES ('FPA13','V0013','CREDITO')
INSERT INTO FORMA_PAGO VALUES ('FPA14','V0014','EFECTIVO')
INSERT INTO FORMA_PAGO VALUES ('FPA15','V0015','CREDITO')
INSERT INTO FORMA_PAGO VALUES ('FPA16','V0016','EFECTIVO')
INSERT INTO FORMA_PAGO VALUES ('FPA17','V0017','CREDITO')
INSERT INTO FORMA_PAGO VALUES ('FPA18','V0018','EFECTIVO')
INSERT INTO FORMA_PAGO VALUES ('FPA19','V0019','CREDITO')
INSERT INTO FORMA_PAGO VALUES ('FPA20','V0020','EFECTIVO')
INSERT INTO FORMA_PAGO VALUES ('FPA21','V0021','EFECTIVO')
INSERT INTO FORMA_PAGO VALUES ('FPA22','V0022','EFECTIVO')
INSERT INTO FORMA_PAGO VALUES ('FPA23','V0023','EFECTIVO')
INSERT INTO FORMA_PAGO VALUES ('FPA24','V0024','EFECTIVO')
INSERT INTO FORMA_PAGO VALUES ('FPA25','V0025','EFECTIVO')
INSERT INTO FORMA_PAGO VALUES ('FPA26','V0026','EFECTIVO')
INSERT INTO FORMA_PAGO VALUES ('FPA27','V0027','EFECTIVO')
INSERT INTO FORMA_PAGO VALUES ('FPA28','V0028','EFECTIVO')
INSERT INTO FORMA_PAGO VALUES ('FPA29','V0029','EFECTIVO')
INSERT INTO FORMA_PAGO VALUES ('FPA30','V0030','EFECTIVO')
INSERT INTO FORMA_PAGO VALUES ('FPA31','V0031','EFECTIVO')
INSERT INTO FORMA_PAGO VALUES ('FPA32','V0032','EFECTIVO')
INSERT INTO FORMA_PAGO VALUES ('FPA33','V0033','EFECTIVO')
INSERT INTO FORMA_PAGO VALUES ('FPA34','V0034','EFECTIVO')
INSERT INTO FORMA_PAGO VALUES ('FPA35','V0035','EFECTIVO')
INSERT INTO FORMA_PAGO VALUES ('FPA36','V0036','EFECTIVO')
INSERT INTO FORMA_PAGO VALUES ('FPA37','V0037','EFECTIVO')
INSERT INTO FORMA_PAGO VALUES ('FPA38','V0038','EFECTIVO')
INSERT INTO FORMA_PAGO VALUES ('FPA39','V0039','EFECTIVO')
INSERT INTO FORMA PAGO VALUES ('FPA40','V0040','EFECTIVO')
SELECT * FROM FORMA_PAGO
G<sub>0</sub>
--INSERTAR REGISTROS A LA TABLA ORDEN_PREPARACION --Inserción individual
INSERT INTO ORDEN_PREPARACION VALUES ('ORP01','11/04/2021','ALM01','LOG01','V0001')
INSERT INTO ORDEN_PREPARACION VALUES ('ORP02','11/04/2021','ALM02','LOG02','V0002')
INSERT INTO ORDEN_PREPARACION VALUES ('ORP03','11/04/2021','ALM03','LOG03','V0003')
INSERT INTO ORDEN_PREPARACION VALUES ('ORP04','11/04/2021','ALM04','LOG04','V0004')
INSERT INTO ORDEN_PREPARACION VALUES ('ORP05','11/04/2021','ALM05','LOG05','V0005')
```

```
INSERT INTO ORDEN_PREPARACION VALUES ('ORP06','11/04/2021','ALM06','LOG06','V0006')
INSERT INTO ORDEN_PREPARACION VALUES ('ORP07','11/04/2021','ALM07','LOG07','V0007')
INSERT INTO ORDEN_PREPARACION VALUES ('ORP08','11/04/2021','ALM08','LOG08','V0008')
INSERT INTO ORDEN_PREPARACION VALUES ('ORP09','11/04/2021','ALM09','LOG09','V0009')
INSERT INTO ORDEN PREPARACION VALUES ('ORP10', '11/04/2021', 'ALM10', 'LOG10', 'V0010')
INSERT INTO ORDEN_PREPARACION VALUES ('ORP11','12/04/2021','ALM11','LOG01','V0011')
INSERT INTO ORDEN_PREPARACION VALUES ('ORP12','12/04/2021','ALM12','LOG02','V0012')
INSERT INTO ORDEN_PREPARACION VALUES ('ORP13','12/04/2021','ALM13','LOG03','V0013')
INSERT INTO ORDEN_PREPARACION VALUES ('ORP14','12/04/2021','ALM14','LOG04','V0014')
INSERT INTO ORDEN_PREPARACION VALUES ('ORP15','12/04/2021','ALM15','LOG05','V0015')
INSERT INTO ORDEN_PREPARACION VALUES ('ORP16','12/04/2021','ALM16','LOG06','V0016')
INSERT INTO ORDEN_PREPARACION VALUES ('ORP17','12/04/2021','ALM17','LOG07','V0017')
INSERT INTO ORDEN_PREPARACION VALUES ('ORP18','12/04/2021','ALM18','LOG08','V0018')
INSERT INTO ORDEN_PREPARACION VALUES ('ORP19','12/04/2021','ALM19','LOG09','V0019')
INSERT INTO ORDEN_PREPARACION VALUES ('ORP20','12/04/2021','ALM20','LOG10','V0020')
INSERT INTO ORDEN_PREPARACION VALUES ('ORP21','13/04/2021','ALM01','LOG01','V0021')
INSERT INTO ORDEN_PREPARACION VALUES ('ORP22','13/04/2021','ALM02','LOG02','V0022')
INSERT INTO ORDEN_PREPARACION VALUES ('ORP23','13/04/2021','ALM03','LOG03','V0023')
INSERT INTO ORDEN_PREPARACION VALUES ('ORP24','13/04/2021','ALM04','LOG04','V0024')
INSERT INTO ORDEN_PREPARACION VALUES ('ORP25','13/04/2021','ALM05','LOG05','V0025')
INSERT INTO ORDEN_PREPARACION VALUES ('ORP26','13/04/2021','ALM06','LOG06','V0026')
INSERT INTO ORDEN_PREPARACION VALUES ('ORP27','13/04/2021','ALM07','LOG07','V0027')
INSERT INTO ORDEN_PREPARACION VALUES ('ORP28','13/04/2021','ALM08','LOG08','V0028')
INSERT INTO ORDEN_PREPARACION VALUES ('ORP29','13/04/2021','ALM09','LOG09','V0029')
INSERT INTO ORDEN_PREPARACION VALUES ('ORP30','13/04/2021','ALM10','LOG10','V0030')
INSERT INTO ORDEN_PREPARACION VALUES ('ORP31','14/04/2021','ALM11','LOG01','V0031')
INSERT INTO ORDEN_PREPARACION VALUES ('ORP32','14/04/2021','ALM12','LOG02','V0032')
INSERT INTO ORDEN_PREPARACION VALUES ('ORP33','14/04/2021','ALM13','LOG03','V0033')
INSERT INTO ORDEN_PREPARACION VALUES ('ORP34','14/04/2021','ALM14','LOG04','V0034')
INSERT INTO ORDEN_PREPARACION VALUES ('ORP35','14/04/2021','ALM15','LOG05','V0035')
INSERT INTO ORDEN_PREPARACION VALUES ('ORP36','14/04/2021','ALM16','LOG06','V0036')
INSERT INTO ORDEN_PREPARACION VALUES ('ORP37','14/04/2021','ALM17','LOG07','V0037')
INSERT INTO ORDEN_PREPARACION VALUES ('ORP38','14/04/2021','ALM18','LOG08'
INSERT INTO ORDEN_PREPARACION VALUES ('ORP39','14/04/2021','ALM19','LOG09','V0039')
INSERT INTO ORDEN_PREPARACION VALUES ('ORP40', '14/04/2021', 'ALM20', 'LOG10', 'V0040')
SELECT * FROM ORDEN PREPARACION
GO.
--INSERTAR REGISTROS A LA TABLA DESCRIP DETAORDEN PRE --Inserción individual
INSERT INTO DESCRIP_DETAORDEN_PRE VALUES ('DOP01', 'SACOS DE FIBRAS NATURALES')
INSERT INTO DESCRIP_DETAORDEN_PRE VALUES ('DOP02', 'SACOS DE YUTE')
INSERT INTO DESCRIP_DETAORDEN_PRE VALUES ('DOP03', 'SACOS DE POLIPROPILENO')
INSERT INTO DESCRIP_DETAORDEN_PRE VALUES ('DOP04', 'SACOS DE PLASCTICO')
INSERT INTO DESCRIP_DETAORDEN_PRE VALUES ('DOP05', 'SACOS DE TEJIPLAST')
INSERT INTO DESCRIP_DETAORDEN_PRE VALUES ('DOP06', 'SACOS DE ARPILLERA')
INSERT INTO DESCRIP_DETAORDEN_PRE VALUES ('DOP07', 'SACOS DE FIBRAS NATURALES')
INSERT INTO DESCRIP_DETAORDEN_PRE VALUES ('DOP08', 'SACOS DE YUTE')
INSERT INTO DESCRIP_DETAORDEN_PRE VALUES ('DOP09', 'SACOS DE POLIPROPILENO')
INSERT INTO DESCRIP DETAORDEN PRE VALUES ('DOP10', 'SACOS DE PLASCTICO')
INSERT INTO DESCRIP_DETAORDEN_PRE VALUES ('DOP11', 'SACOS DE FIBRAS NATURALES')
INSERT INTO DESCRIP_DETAORDEN_PRE VALUES ('DOP12', 'SACOS DE YUTE')
INSERT INTO DESCRIP_DETAORDEN_PRE VALUES ('DOP13', 'SACOS DE POLIPROPILENO')
INSERT INTO DESCRIP_DETAORDEN_PRE VALUES ('DOP14', 'SACOS DE PLASCTICO')
INSERT INTO DESCRIP_DETAORDEN_PRE VALUES ('DOP15', 'SACOS DE TEJIPLAST')
INSERT INTO DESCRIP_DETAORDEN_PRE VALUES ('DOP16','SACOS DE ARPILLERA')
INSERT INTO DESCRIP_DETAORDEN_PRE VALUES ('DOP17','SACOS DE FIBRAS NATURALES')
INSERT INTO DESCRIP_DETAORDEN_PRE VALUES ('DOP18', 'SACOS DE YUTE')
INSERT INTO DESCRIP_DETAORDEN_PRE VALUES ('DOP19', 'SACOS DE POLIPROPILENO')
```

```
INSERT INTO DESCRIP DETAORDEN PRE VALUES ('DOP20', 'SACOS DE PLASCTICO')
INSERT INTO DESCRIP_DETAORDEN_PRE VALUES ('DOP21', 'SACOS DE FIBRAS NATURALES')
INSERT INTO DESCRIP_DETAORDEN_PRE VALUES ('DOP22', 'SACOS DE YUTE')
INSERT INTO DESCRIP_DETAORDEN_PRE VALUES ('DOP23', 'SACOS DE POLIPROPILENO')
INSERT INTO DESCRIP_DETAORDEN_PRE VALUES ('DOP24', 'SACOS DE PLASCTICO')
INSERT INTO DESCRIP_DETAORDEN_PRE VALUES ('DOP25', 'SACOS DE TEJIPLAST')
INSERT INTO DESCRIP_DETAORDEN_PRE VALUES ('DOP26', 'SACOS DE ARPILLERA')
INSERT INTO DESCRIP_DETAORDEN_PRE VALUES ('DOP27', 'SACOS DE FIBRAS NATURALES')
INSERT INTO DESCRIP_DETAORDEN_PRE VALUES ('DOP28','SACOS DE YUTE')
INSERT INTO DESCRIP_DETAORDEN_PRE VALUES ('DOP29','SACOS DE POLIPROPILENO')
INSERT INTO DESCRIP_DETAORDEN_PRE VALUES ('DOP30','SACOS DE PLASCTICO')
INSERT INTO DESCRIP_DETAORDEN_PRE VALUES ('DOP31','SACOS DE FIBRAS NATURALES')
INSERT INTO DESCRIP_DETAORDEN_PRE VALUES ('DOP32', 'SACOS DE YUTE')
INSERT INTO DESCRIP_DETAORDEN_PRE VALUES ('DOP33', 'SACOS DE POLIPROPILENO')
INSERT INTO DESCRIP_DETAORDEN_PRE VALUES ('DOP34', 'SACOS DE PLASCTICO')
INSERT INTO DESCRIP_DETAORDEN_PRE VALUES ('DOP35', 'SACOS DE TEJIPLAST')
INSERT INTO DESCRIP_DETAORDEN_PRE VALUES ('DOP36', 'SACOS DE ARPILLERA')
INSERT INTO DESCRIP_DETAORDEN_PRE VALUES ('DOP37', 'SACOS DE FIBRAS NATURALES')
INSERT INTO DESCRIP_DETAORDEN_PRE VALUES ('DOP38', 'SACOS DE YUTE')
INSERT INTO DESCRIP_DETAORDEN_PRE VALUES ('DOP39', 'SACOS DE POLIPROPILENO')
INSERT INTO DESCRIP_DETAORDEN_PRE VALUES ('DOP40', 'SACOS DE PLASCTICO')
SELECT * FROM DESCRIP_DETAORDEN_PRE
GO
--INSERTAR REGISTROS A LA TABLA DETALLE_ORDEN_PRE --Inserción individual
INSERT INTO DETALLE_ORDEN_PRE VALUES ('10000KG','ORP01','DOP01')
INSERT INTO DETALLE_ORDEN_PRE VALUES ('5000KG','ORP02','DOP02')
INSERT INTO DETALLE_ORDEN_PRE VALUES ('10000KG','ORP03','DOP03')
INSERT INTO DETALLE_ORDEN_PRE VALUES ('5000KG','ORP04','DOP04')
INSERT INTO DETALLE_ORDEN_PRE VALUES ('10000KG','ORP05','DOP05')
INSERT INTO DETALLE ORDEN PRE VALUES ('5000KG', 'ORP06', 'DOP06')
INSERT INTO DETALLE_ORDEN_PRE VALUES ('10000KG','ORP07','DOP07')
INSERT INTO DETALLE_ORDEN_PRE VALUES ('5000KG','ORP08','DOP08')
INSERT INTO DETALLE_ORDEN_PRE VALUES ('10000KG','ORP09','DOP09')
INSERT INTO DETALLE_ORDEN_PRE VALUES ('5000KG','ORP10','DOP10')
INSERT INTO DETALLE_ORDEN_PRE VALUES ('10000KG','ORP11','DOP11')
INSERT INTO DETALLE_ORDEN_PRE VALUES ('5000KG','ORP12','DOP12')
INSERT INTO DETALLE_ORDEN_PRE VALUES ('10000KG','ORP13','DOP13')
INSERT INTO DETALLE_ORDEN_PRE VALUES ('5000KG','ORP14','DOP14')
INSERT INTO DETALLE ORDEN PRE VALUES ('10000KG', 'ORP15', 'DOP15')
INSERT INTO DETALLE ORDEN PRE VALUES ('5000KG', 'ORP16', 'DOP16')
INSERT INTO DETALLE_ORDEN_PRE VALUES ('10000KG','ORP17','DOP17')
INSERT INTO DETALLE_ORDEN_PRE VALUES ('5000KG','ORP18','DOP18')
INSERT INTO DETALLE ORDEN PRE VALUES ('10000KG', 'ORP19', 'DOP19')
INSERT INTO DETALLE_ORDEN_PRE VALUES ('5000KG','ORP20','DOP20')
INSERT INTO DETALLE_ORDEN_PRE VALUES ('10250KG','ORP21','DOP21')
INSERT INTO DETALLE_ORDEN_PRE VALUES ('10250KG','ORP22','DOP22')
INSERT INTO DETALLE_ORDEN_PRE VALUES ('10250KG','ORP23','DOP23')
INSERT INTO DETALLE_ORDEN_PRE VALUES ('10250KG','ORP24','DOP24')
INSERT INTO DETALLE ORDEN PRE VALUES ('10250KG', 'ORP25', 'DOP25')
INSERT INTO DETALLE_ORDEN_PRE VALUES ('5000KG','ORP26','DOP26')
INSERT INTO DETALLE_ORDEN_PRE VALUES ('5000KG','ORP27','DOP27')
INSERT INTO DETALLE_ORDEN_PRE VALUES ('5000KG','ORP28','DOP28')
INSERT INTO DETALLE_ORDEN_PRE VALUES ('5000KG','ORP29','DOP29')
INSERT INTO DETALLE_ORDEN_PRE VALUES ('5000KG','ORP30','DOP30')
INSERT INTO DETALLE_ORDEN_PRE VALUES ('1000KG','ORP31','DOP31')
INSERT INTO DETALLE_ORDEN_PRE VALUES ('1000KG','ORP32','DOP32')
INSERT INTO DETALLE ORDEN PRE VALUES ('1000KG','ORP33','DOP33')
INSERT INTO DETALLE_ORDEN_PRE VALUES ('1000KG','ORP34','DOP34')
```

```
INSERT INTO DETALLE_ORDEN_PRE VALUES ('1000KG','ORP35','DOP35')
INSERT INTO DETALLE_ORDEN_PRE VALUES ('500KG','ORP36','DOP36')
INSERT INTO DETALLE_ORDEN_PRE VALUES ('500KG','ORP37','DOP37')
INSERT INTO DETALLE_ORDEN_PRE VALUES ('500KG', 'ORP38', 'DOP38')
INSERT INTO DETALLE_ORDEN_PRE VALUES ('500KG','ORP39','DOP39')
INSERT INTO DETALLE_ORDEN_PRE VALUES ('500KG', 'ORP40', 'DOP40')
SELECT * FROM DETALLE_ORDEN_PRE
--INSERTAR REGISTROS A LA TABLA ENTREGA PRODUCCION --Inserción individual
INSERT INTO ENTREGA_PRODUCCION VALUES ('ENPO1','21/03/2021','PDC02','ALM01')
INSERT INTO ENTREGA_PRODUCCION VALUES ('ENP02','22/03/2021','PDC03','ALM02')
INSERT INTO ENTREGA_PRODUCCION VALUES ('ENP03','23/03/2021','PDC04','ALM03')
INSERT INTO ENTREGA_PRODUCCION VALUES ('ENP04','24/03/2021','PDC05','ALM04')
INSERT INTO ENTREGA_PRODUCCION VALUES ('ENP05','25/03/2021','PDC06','ALM05')
INSERT INTO ENTREGA_PRODUCCION VALUES ('ENP06','26/03/2021','PDC07','ALM06')
INSERT INTO ENTREGA_PRODUCCION VALUES ('ENP07','27/03/2021','PDC08','ALM07')
INSERT INTO ENTREGA_PRODUCCION VALUES ('ENP08','28/03/2021','PDC09','ALM08')
INSERT INTO ENTREGA_PRODUCCION VALUES ('ENP09','29/03/2021','PDC10','ALM09')
INSERT INTO ENTREGA_PRODUCCION VALUES ('ENP10','30/03/2021','PDC11','ALM10')
INSERT INTO ENTREGA_PRODUCCION VALUES ('ENP11','30/03/2021','PDC11','ALM10')
SELECT * FROM ENTREGA_PRODUCCION
GO
--INSERTAR REGISTROS A LA TABLA PRODUCCION--Inserción individual
INSERT INTO PRODUCCION VALUES ('PRO01', 'PAPA REDONDA', '30000KG', 'SUPERIOR')
INSERT INTO PRODUCCION VALUES ('PRO02', 'PAPA REDONDA', '30000KG', 'SUPERIOR')
INSERT INTO PRODUCCION VALUES ('PRO03', 'PAPA REDONDA', '30000KG', 'SUPERIOR')
INSERT INTO PRODUCCION VALUES ('PRO04', 'PAPA LARGAS', '30000KG', 'SUPERIOR')
INSERT INTO PRODUCCION VALUES ('PRO05', 'PAPA REDONDA', '30000KG', 'SUPERIOR')
INSERT INTO PRODUCCION VALUES ('PRO06', 'PAPA LARGAS', '40200KG', 'MEDIA')
INSERT INTO PRODUCCION VALUES ('PRO07', 'PAPA REDONDA', '25500KG', 'MEDIA')
INSERT INTO PRODUCCION VALUES ('PRO08', 'PAPA LARGAS', '10300KG', 'MEDIA')
INSERT INTO PRODUCCION VALUES ('PRO09', 'PAPA REDONDA', '4000KG', 'BAJA')
INSERT INTO PRODUCCION VALUES ('PRO10', 'PAPA LARGAS', '3000KG', 'BAJA')
INSERT INTO PRODUCCION VALUES ('PRO11', 'PAPA LARGAS', '300KG', 'BAJA')
SELECT * FROM PRODUCCION
--INSERTAR REGISTROS A LA TABLA DETALLE ACTIVI PRO--Inserción individual
INSERT INTO DETALLE_ACTIVI_PRO VALUES ('ENP01','PR001','20/03/2021','21/03/2021')
INSERT INTO DETALLE_ACTIVI_PRO VALUES ('ENPO2', 'PRO02', '21/03/2021', '22/03/2021')
INSERT INTO DETALLE_ACTIVI_PRO VALUES ('ENPO3','PRO03','22/03/2021','23/03/2021')
INSERT INTO DETALLE_ACTIVI_PRO VALUES ('ENP04', 'PR004', '23/03/2021', '24/03/2021')
INSERT INTO DETALLE_ACTIVI_PRO VALUES ('ENP05', 'PR005', '24/03/2021', '25/03/2021')
INSERT INTO DETALLE_ACTIVI_PRO VALUES ('ENP06','PR006','25/03/2021','26/03/2021')
INSERT INTO DETALLE_ACTIVI_PRO VALUES ('ENP07','PR007','26/03/2021','27/03/2021')
INSERT INTO DETALLE_ACTIVI_PRO VALUES ('ENP08','PR008','27/03/2021','28/03/2021')
INSERT INTO DETALLE_ACTIVI_PRO VALUES ('ENPO9', 'PRO09', '28/03/2021', '29/03/2021')
INSERT INTO DETALLE_ACTIVI_PRO VALUES ('ENP10', 'PR010', '29/03/2021', '30/03/2021')
INSERT INTO DETALLE ACTIVI PRO VALUES ('ENP11', 'PR010', '29/03/2021', '30/03/2021')
SELECT * FROM DETALLE ACTIVI PRO
--INSERTAR REGISTROS A LA TABLA NOTAS ENTREPROD-Inserción individual
INSERT INTO NOTAS_ENTREPROD VALUES ('NEP01', 'MANTENER SECO')
INSERT INTO NOTAS_ENTREPROD VALUES ('NEP02', 'ALMACENAJE A TEMPERATURA AMBIENTE')
INSERT INTO NOTAS_ENTREPROD VALUES ('NEP03', 'MANTENER SECO')
INSERT INTO NOTAS_ENTREPROD VALUES ('NEP04', 'MANTENER SECO')
INSERT INTO NOTAS_ENTREPROD VALUES ('NEP05', 'MANTENER SECO')
INSERT INTO NOTAS ENTREPROD VALUES ('NEP06', 'ALMACENAJE CON TEMPERATURA 12°')
INSERT INTO NOTAS_ENTREPROD VALUES ('NEP07','VENTA RAPIDA')
```

```
INSERT INTO NOTAS_ENTREPROD VALUES ('NEP08', 'ALMACENAJE EN AMBIENTE SECO')
INSERT INTO NOTAS_ENTREPROD VALUES ('NEP09','VENTA RAPIDA')
INSERT INTO NOTAS_ENTREPROD VALUES ('NEP10', 'MANTENER AL SOL')
INSERT INTO NOTAS ENTREPROD (COD NOTAS ENTREPROD)
                                                VALUES ('NEP11')
SELECT * FROM NOTAS_ENTREPROD
GO
--INSERTAR REGISTROS A LA TABLA EP_NOTAS_ENTREPROD-Inserción individual
INSERT INTO EP_NOTAS_ENTREPROD VALUES ('ENP01', 'NEP01')
INSERT INTO EP NOTAS ENTREPROD VALUES ('ENP02', 'NEP02')
INSERT INTO EP_NOTAS_ENTREPROD VALUES ('ENP03', 'NEP03')
INSERT INTO EP_NOTAS_ENTREPROD VALUES ('ENP04', 'NEP04')
INSERT INTO EP_NOTAS_ENTREPROD VALUES ('ENP05','NEP05')
INSERT INTO EP_NOTAS_ENTREPROD VALUES ('ENP06', 'NEP06')
INSERT INTO EP_NOTAS_ENTREPROD VALUES ('ENP07', 'NEP07')
INSERT INTO EP_NOTAS_ENTREPROD VALUES ('ENPO8','NEPO8')
INSERT INTO EP_NOTAS_ENTREPROD VALUES ('ENP09','NEP09')
INSERT INTO EP_NOTAS_ENTREPROD VALUES ('ENP10','NEP10')
SELECT * FROM EP_NOTAS_ENTREPROD
GO
--INSERTAR REGISTROS A LA TABLA CARAC ASIG VEHI --Inserción individual
INSERT INTO CARAC_ASIG_VEHI VALUES ('CAV01','15000','15123','12/04/2021 04:04','12/04/2021
10:00','LA COCHERA DEL ALMACEN','LA COCHERA DE LOGISTICA',5)
INSERT INTO CARAC_ASIG_VEHI VALUES ('CAV02','16055','16113','12/04/2021 04:10','12/04/2021
10:10','LA COCHERA DEL ALMACEN','LA COCHERA DE LOGISTICA',5)
INSERT INTO CARAC ASIG VEHI VALUES ('CAV03','17237','17279','12/04/2021 04:20','12/04/2021
08:20','EL ESTACIONAMIENTO DEL ALMACEN','LA COCHERA DE LOGISTICA',5)
INSERT INTO CARAC_ASIG_VEHI VALUES ('CAV04','18573','18601','12/04/2021 04:34','12/04/2021
12:30','LA COCHERA DEL ALMACEN','LA COCHERA DE LOGISTICA',5)
INSERT INTO CARAC_ASIG_VEHI VALUES ('CAV05','20594','20624','12/04/2021 04:40','12/04/2021
11:42', 'LA COCHERA DEL ALMACEN', 'LA COCHERA DE LOGISTICA',5)
INSERT INTO CARAC_ASIG_VEHI VALUES ('CAV06','15123','15137','12/04/2021 02:54','12/04/2021
04:50', 'EL ESTACIONAMIENTO DEL ALMACEN', 'LA COCHERA DE LOGISTICA',4)
INSERT INTO CARAC_ASIG_VEHI VALUES ('CAV07','16113','16147','12/04/2021 02:09','12/04/2021
07:10','EL ESTACIONAMIENTO DEL ALMACEN','LA COCHERA DE LOGISTICA',4)
INSERT INTO CARAC ASIG VEHI VALUES ('CAV08','17279','17312','12/04/2021 02:10','12/04/2021
05:45','LA COCHERA DEL ALMACEN','LA COCHERA DE LOGISTICA',5)
INSERT INTO CARAC_ASIG_VEHI VALUES ('CAV09','18601','18643','12/04/2021 03:27','12/04/2021
05:44', 'LA COCHERA DEL ALMACEN', 'LA COCHERA DE LOGISTICA', 3)
INSERT INTO CARAC_ASIG_VEHI VALUES ('CAV10','20624','20688','12/04/2021 10:31','12/04/2021
12:35','LA COCHERA DEL ALMACEN','LA COCHERA DE LOGISTICA',3)
INSERT INTO CARAC_ASIG_VEHI VALUES ('CAV11','15137','15312','13/04/2021 03:01','13/04/2021
10:12','LA COCHERA DEL ALMACEN','LA COCHERA DE LOGISTICA',3)
INSERT INTO CARAC_ASIG_VEHI VALUES ('CAV12','16147','16197','13/04/2021 02:40','13/04/2021
11:13','LA COCHERA DEL ALMACEN','LA COCHERA DE LOGISTICA',3)
INSERT INTO CARAC_ASIG_VEHI VALUES ('CAV13','17312','17342','13/04/2021 04:35','13/04/2021
11:42','EL ESTACIONAMIENTO DEL ALMACEN','LA COCHERA DE LOGISTICA',3)
INSERT INTO CARAC_ASIG_VEHI VALUES ('CAV14','18643','18678','13/04/2021 05:32','13/04/2021
08:30', LA COCHERA DEL ALMACEN', LA COCHERA DE LOGISTICA',4)
INSERT INTO CARAC_ASIG_VEHI VALUES ('CAV15','20688','20765','13/04/2021 04:44','13/04/2021
08:42','LA COCHERA DEL ALMACEN','LA COCHERA DE LOGISTICA',4)
INSERT INTO CARAC_ASIG_VEHI VALUES ('CAV16','15312','15375','13/04/2021 02:50','13/04/2021
04:56', 'EL ESTACIONAMIENTO DEL ALMACEN', 'LA COCHERA DE LOGISTICA',5)
INSERT INTO CARAC_ASIG_VEHI VALUES ('CAV17','16197','16227','13/04/2021 03:03','13/04/2021
04:25', 'EL ESTACIONAMIENTO DEL ALMACEN', 'LA COCHERA DE LOGISTICA',5)
INSERT INTO CARAC_ASIG_VEHI VALUES ('CAV18','17342','17401','13/04/2021 03:10','13/04/2021
04:27', 'LA COCHERA DEL ALMACEN', 'LA COCHERA DE LOGISTICA',2)
INSERT INTO CARAC_ASIG_VEHI VALUES ('CAV19','18678','18699','13/04/2021 03:21','13/04/2021
05:34','LA COCHERA DEL ALMACEN','LA COCHERA DE LOGISTICA',2)
```

```
INSERT INTO CARAC_ASIG_VEHI VALUES ('CAV20','20765','20882','13/04/2021 10:32','13/04/2021
12:20','LA COCHERA DEL ALMACEN','LA COCHERA DE LOGISTICA',2)
INSERT INTO CARAC_ASIG_VEHI VALUES ('CAV21','15375','15402','14/04/2021 04:07','14/04/2021
10:23', 'LA COCHERA DEL ALMACEN', 'LA COCHERA DE LOGISTICA', 3)
INSERT INTO CARAC_ASIG_VEHI VALUES ('CAV22','16227','16301','14/04/2021 04:15','14/04/2021
08:10','LA COCHERA DEL ALMACEN','LA COCHERA DE LOGISTICA',3)
INSERT INTO CARAC_ASIG_VEHI VALUES ('CAV23','17401','17476','14/04/2021 05:23','14/04/2021
12:11', 'EL ESTACIONAMIENTO DEL ALMACEN', 'LA COCHERA DE LOGISTICA', 3)
INSERT INTO CARAC_ASIG_VEHI VALUES ('CAV24','18734','18813','14/04/2021 04:39','14/04/2021
10:31','LA COCHERA DEL ALMACEN','LA COCHERA DE LOGISTICA',3)
INSERT INTO CARAC_ASIG_VEHI VALUES ('CAV25','20882','20975','14/04/2021 04:40','14/04/2021
12:37','LA COCHERA DEL ALMACEN','LA COCHERA DE LOGISTICA',3)
INSERT INTO CARAC_ASIG_VEHI VALUES ('CAV26','20303','20323','14/04/2021 02:57','14/04/2021
04:33', 'EL ESTACIONAMIENTO DEL ALMACEN', 'LA COCHERA DE LOGISTICA',2)
INSERT INTO CARAC_ASIG_VEHI VALUES ('CAV27','21096','21123','14/04/2021 02:04','14/04/2021
04:45', 'EL ESTACIONAMIENTO DEL ALMACEN', 'LA COCHERA DE LOGISTICA',2)
INSERT INTO CARAC_ASIG_VEHI VALUES ('CAV28','22000','22023','14/04/2021 02:10','14/04/2021
04:56', LA COCHERA DEL ALMACEN', LA COCHERA DE LOGISTICA',2)
INSERT INTO CARAC_ASIG_VEHI VALUES ('CAV29','21123','21156','14/04/2021 03:23','14/04/2021
05:29','LA COCHERA DEL ALMACEN','LA COCHERA DE LOGISTICA',2)
INSERT INTO CARAC_ASIG_VEHI VALUES ('CAV30','20323','20375','14/04/2021 10:32','14/04/2021
12:20','LA COCHERA DEL ALMACEN','LA COCHERA DE LOGISTICA',2)
INSERT INTO CARAC_ASIG_VEHI VALUES ('CAV31','15054','15150','15/04/2021 04:09','15/04/2021
08:07','LA COCHERA DEL ALMACEN','LA COCHERA DE LOGISTICA',2)
INSERT INTO CARAC_ASIG_VEHI VALUES ('CAV32','16456','16489','15/04/2021 04:12','15/04/2021
07:46', 'LA COCHERA DEL ALMACEN', 'LA COCHERA DE LOGISTICA',2)
INSERT INTO CARAC_ASIG_VEHI VALUES ('CAV33','20375','20401','15/04/2021 04:24','15/04/2021
09:57', 'EL ESTACIONAMIENTO DEL ALMACEN', 'LA COCHERA DE LOGISTICA',2)
INSERT INTO CARAC_ASIG_VEHI VALUES ('CAV34','21156','21194','15/04/2021 04:35','15/04/2021
10:24', 'LA COCHERA DEL ALMACEN', 'LA COCHERA DE LOGISTICA',2)
INSERT INTO CARAC_ASIG_VEHI VALUES ('CAV35','15054','15098','15/04/2021 04:44','15/04/2021
08:40','LA COCHERA DEL ALMACEN','LA COCHERA DE LOGISTICA',2)
INSERT INTO CARAC_ASIG_VEHI VALUES ('CAV36','16489','16512','15/04/2021 02:52','15/04/2021
11:34','EL ESTACIONAMIENTO DEL ALMACEN','LA COCHERA DE LOGISTICA',2)
INSERT INTO CARAC_ASIG_VEHI VALUES ('CAV37','20401','20443','15/04/2021 02:09','15/04/2021
09:30','EL ESTACIONAMIENTO DEL ALMACEN','LA COCHERA DE LOGISTICA',2)
INSERT INTO CARAC_ASIG_VEHI VALUES ('CAV38','21194','21234','15/04/2021 02:13','15/04/2021
10:45', LA COCHERA DEL ALMACEN', LA COCHERA DE LOGISTICA',2)
INSERT INTO CARAC_ASIG_VEHI VALUES ('CAV39','15098','15123','15/04/2021 03:22','15/04/2021
08:20','LA COCHERA DEL ALMACEN','LA COCHERA DE LOGISTICA',2)
INSERT INTO CARAC_ASIG_VEHI VALUES ('CAV40','16512','16545','15/04/2021 10:31','15/04/2021
12:20', 'LA COCHERA DEL ALMACEN', 'LA COCHERA DE LOGISTICA', 2)
SELECT * FROM CARAC ASIG VEHI
GO
--INSERTAR REGISTROS A LA TABLA VEHICULO --Inserción individual
INSERT INTO VEHICULO VALUES ('AIA-121', 'CAMION DE DOS EJES', '3000')
INSERT INTO VEHICULO VALUES ('AIA-122', 'CAMION DE DOS EJES', '3000')
INSERT INTO VEHICULO VALUES ('AIA-123', 'CAMION DE TRES EJES', '6000')
INSERT INTO VEHICULO VALUES ('AIA-124', 'CAMION DE TRES EJES', '6000')
INSERT INTO VEHICULO VALUES ('AIA-125', 'CAMION DE CUATRO EJES', '50000')
INSERT INTO VEHICULO VALUES ('AIA-126', 'CAMION DE CUATRO EJES', '50000')
INSERT INTO VEHICULO VALUES ('AIA-127', 'CAMION DE CUATRO EJES', '50000')
INSERT INTO VEHICULO VALUES ('AIA-127', 'CAMION DE CUATRO EJES', '50000')
INSERT INTO VEHICULO VALUES ('AIA-128', 'CAMION DE CUATRO EJES', '50000')
INSERT INTO VEHICULO VALUES ('AIA-129', 'CAMION DE CUATRO EJES', '50000')
INSERT INTO VEHICULO (PLACA VEHICULO,TIPO TRANS VEHI)
                                      VALUES ('AIA-130', 'CAMION DE CUATRO EJES')
SELECT * FROM VEHICULO
GO
```

--INSERTAR REGISTROS A LA TABLA ASIGN VEHICULAR --Inserción individual

```
INSERT INTO ASIGN_VEHICULAR VALUES ('AV001', 'MAÑANA', '12/04/2021', 'TTR01', 'AIA-125', 'CAV01')
INSERT INTO ASIGN_VEHICULAR VALUES ('AV002', 'MAÑANA', '12/04/2021', 'TTR02', 'AIA-126', 'CAV02')
INSERT INTO ASIGN_VEHICULAR VALUES ('AV003', 'MAÑANA', '12/04/2021', 'TTR03', 'AIA-127', 'CAV03')
INSERT INTO ASIGN_VEHICULAR VALUES ('AV004', 'MAÑANA', '12/04/2021', 'TTR04', 'AIA-128', 'CAV04')
INSERT INTO ASIGN_VEHICULAR VALUES ('AV005','MAÑANA','12/04/2021','TTR05','AIA-129','CAV05')
INSERT INTO ASIGN_VEHICULAR VALUES ('AV006','TARDE','12/04/2021','TTR06','AIA-125','CAV06')
INSERT INTO ASIGN_VEHICULAR VALUES ('AV007', 'TARDE', '12/04/2021', 'TTR07', 'AIA-126', 'CAV07')
INSERT INTO ASIGN_VEHICULAR VALUES ('AV008','TARDE','12/04/2021','TTR08','AIA-127','CAV08')
INSERT INTO ASIGN_VEHICULAR VALUES ('AV009','TARDE','12/04/2021','TTR09','AIA-128','CAV09')
INSERT INTO ASIGN_VEHICULAR VALUES ('AV010', 'NOCHE','12/04/2021','TTR01','AIA-129','CAV10')
INSERT INTO ASIGN_VEHICULAR VALUES ('AV011', 'MAÑANA', '13/04/2021', 'TTR01', 'AIA-125', 'CAV11')
INSERT INTO ASIGN_VEHICULAR VALUES ('AV012', 'MAÑANA', '13/04/2021', 'TTR02', 'AIA-126', 'CAV12')
INSERT INTO ASIGN_VEHICULAR VALUES ('AV013', 'MAÑANA', '13/04/2021', 'TTR03', 'AIA-127', 'CAV13')
INSERT INTO ASIGN_VEHICULAR VALUES ('AV014', 'MAÑANA', '13/04/2021', 'TTR04', 'AIA-128', 'CAV14')
INSERT INTO ASIGN_VEHICULAR VALUES ('AV015', 'MAÑANA', '13/04/2021', 'TTR05', 'AIA-129', 'CAV15')
INSERT INTO ASIGN_VEHICULAR VALUES ('AV016','TARDE','13/04/2021','TTR06','AIA-125','CAV16')
INSERT INTO ASIGN_VEHICULAR VALUES ('AV017', 'TARDE', '13/04/2021', 'TTR07', 'AIA-126', 'CAV17')
INSERT INTO ASIGN_VEHICULAR VALUES ('AV018', 'TARDE', '13/04/2021', 'TTR08', 'AIA-127', 'CAV18')
INSERT INTO ASIGN_VEHICULAR VALUES ('AV019', 'TARDE', '13/04/2021', 'TTR09', 'AIA-128', 'CAV19')
INSERT INTO ASIGN_VEHICULAR VALUES ('AV020', 'NOCHE', '13/04/2021', 'TTR01', 'AIA-129', 'CAV20')
INSERT INTO ASIGN_VEHICULAR VALUES ('AV021', 'MAÑANA', '14/04/2021', 'TTR01', 'AIA-125', 'CAV21')
INSERT INTO ASIGN_VEHICULAR VALUES ('AV022', 'MAÑANA', '14/04/2021', 'TTR02', 'AIA-126', 'CAV22')
INSERT INTO ASIGN_VEHICULAR VALUES ('AV023', 'MAÑANA', '14/04/2021', 'TTR03', 'AIA-127', 'CAV23')
INSERT INTO ASIGN_VEHICULAR VALUES ('AV024', 'MAÑANA', '14/04/2021', 'TTR04', 'AIA-128', 'CAV24')
INSERT INTO ASIGN_VEHICULAR VALUES ('AV025', 'MAÑANA', '14/04/2021', 'TTR05', 'AIA-129', 'CAV25')
INSERT INTO ASIGN_VEHICULAR VALUES ('AV026', 'TARDE', '14/04/2021', 'TTR06', 'AIA-123', 'CAV26')
INSERT INTO ASIGN_VEHICULAR VALUES ('AV027', 'NOCHE', '14/04/2021', 'TTR07', 'AIA-124', 'CAV27')
INSERT INTO ASIGN_VEHICULAR VALUES ('AV028', 'TARDE', '14/04/2021', 'TTR08', 'AIA-123', 'CAV28')
INSERT INTO ASIGN_VEHICULAR VALUES ('AV029', 'NOCHE', '14/04/2021', 'TTR09', 'AIA-124', 'CAV29')
INSERT INTO ASIGN_VEHICULAR VALUES ('AV030', 'TARDE', '14/04/2021', 'TTR01', 'AIA-123', 'CAV30')
INSERT INTO ASIGN_VEHICULAR VALUES ('AV030', 'TARDE', '14/04/2021', 'TTR01', 'AIA-123', 'CAV30')
INSERT INTO ASIGN_VEHICULAR VALUES ('AV031', 'MAÑANA', '15/04/2021', 'TTR01', 'AIA-121', 'CAV31')
INSERT INTO ASIGN_VEHICULAR VALUES ('AV032', 'MAÑANA', '15/04/2021', 'TTR02', 'AIA-122', 'CAV32')
INSERT INTO ASIGN_VEHICULAR VALUES ('AV033', 'MAÑANA', '15/04/2021', 'TTR03', 'AIA-123', 'CAV33')
INSERT INTO ASIGN_VEHICULAR VALUES ('AV034', 'MAÑANA', '15/04/2021', 'TTR04', 'AIA-124', 'CAV34')
INSERT INTO ASIGN_VEHICULAR VALUES ('AV035', 'TARDE', '15/04/2021', 'TTR05', 'AIA-121', 'CAV35')
INSERT INTO ASIGN_VEHICULAR VALUES ('AV036', 'TARDE', '15/04/2021', 'TTR06', 'AIA-122', 'CAV36')
INSERT INTO ASIGN_VEHICULAR VALUES ('AV037', 'TARDE', '15/04/2021', 'TTR07', 'AIA-123', 'CAV37')
INSERT INTO ASIGN_VEHICULAR VALUES ('AV038', 'TARDE', '15/04/2021', 'TTR08', 'AIA-124', 'CAV38')
INSERT INTO ASIGN_VEHICULAR VALUES ('AV039', 'NOCHE', '15/04/2021', 'TTR09', 'AIA-121', 'CAV39')
INSERT INTO ASIGN_VEHICULAR VALUES ('AV039', 'NOCHE', '15/04/2021', 'TTR09', 'AIA-121', 'CAV39')
INSERT INTO ASIGN VEHICULAR VALUES ('AV040', 'NOCHE', '15/04/2021', 'TTR01', 'AIA-122', 'CAV40')
SELECT * FROM ASIGN VEHICULAR
--INSERTAR REGISTROS A LA TABLA FORM ENVIO --Inserción individual
INSERT INTO FORM ENVIO VALUES ('ENV01', 'AV. LOS GIRASOLES # 1800', 'A 3 CUADRAS DE LA CARRETERA
CENTRAL','12/04/2021','ALM01','ORP01','AV001')
INSERT INTO FORM_ENVIO VALUES ('ENV02','AV. LOS GIRASOLES # 1800','A 1 CUADRAS DEL AV
CENTRAL', '12/04/2021', 'ALM02', 'ORP02', 'AV002')
INSERT INTO FORM_ENVIO VALUES ('ENV03','AV. LAS FLORES # 1800','A 6 CUADRAS DE POLLERIA
NORKYS', '12/04/2021', 'ALM03', 'ORP03', 'AV003')
INSERT INTO FORM ENVIO VALUES ('ENVØ4', 'AV. LAS FLORES # 1800', 'A 5 CUADRAS DEL
PARQUE', '12/04/2021', 'ALM04', 'ORP04', 'AV004')
INSERT INTO FORM_ENVIO VALUES ('ENVØ5','AV. LAS FLORES # 2560','A LA ALTURA DE LA
COMISARIA','12/04/2021','ALM05','ORP05','AV005')
INSERT INTO FORM_ENVIO VALUES ('ENV06','AV. LAS FLORES # 2560','A 2 CUADRAS DEL COLEGIO
102','12/04/2021','ALM06','ORP06','AV006')
INSERT INTO FORM_ENVIO VALUES ('ENV07','AV. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA # 5000','A 5 CUADRAS DEL
MERCADO SAN ROMAN','12/04/2021','ALM07','ORP07','AV007')
INSERT INTO FORM_ENVIO VALUES ('ENVØ8','AV. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA # 5000','A 7 CUADRAS DEL
SUPERMERCADO METRO', '12/04/2021', 'ALM08', 'ORP08', 'AV008')
```

```
INSERT INTO FORM ENVIO VALUES ('ENV09', 'AV. GRAN CHIMU # 3500', 'A 9 CUADRAS DE LA ESTACION DEL
METRO', '12/04/2021', 'ALM09', 'ORP09', 'AV009')
INSERT INTO FORM_ENVIO VALUES ('ENV10','AV. GRAN CHIMU # 3500','A 1 CUADRAS DE LA AV CANTO
GRANDE', '12/04/2021', 'ALM10', 'ORP10', 'AV010')
INSERT INTO FORM ENVIO VALUES ('ENV11','JOSE CARLOS MARIATEGUI # 3600','A 1 CUADRAS DEL PARQUE
CENTRAL', '13/04/2021', 'ALM11', 'ORP11', 'AV011')
INSERT INTO FORM_ENVIO VALUES ('ENV12','JOSE CARLOS MARIATEGUI # 3600','A 1 CUADRAS DEL AV
CENTRAL', '13/04/2021', 'ALM12', 'ORP12', 'AV012')
INSERT INTO FORM ENVIO VALUES ('ENV13','JR. BOLOGNESI # 850','A 2 CUADRAS DE POLLERIA
NORKYS','13/04/2021','ALM13','ORP13','AV013')
INSERT INTO FORM_ENVIO VALUES ('ENV14','JR. BOLOGNESI # 850','A 2 CUADRAS DEL
PARQUE', '13/04/2021', 'ALM14', 'ORP14', 'AV014')
INSERT INTO FORM_ENVIO VALUES ('ENV15', 'PJE. LOS HUEROS # 450', 'A LA ALTURA DE LA
COMISARIA', '13/04/2021', 'ALM15', 'ORP15', 'AV015')
INSERT INTO FORM ENVIO VALUES ('ENV16', 'PJE. LOS HUEROS # 450', 'A 2 CUADRAS DEL COLEGIO
122', '13/04/2021', 'ALM16', 'ORP16', 'AV016')
INSERT INTO FORM_ENVIO VALUES ('ENV17','AV. BRASIL # 3562','A 1 CUADRAS DEL MERCADO SAN
ROMAN', '13/04/2021', 'ALM17', 'ORP17', 'AV017')
INSERT INTO FORM_ENVIO VALUES ('ENV18','AV. BRASIL # 3562','A 1 CUADRAS DEL SUPERMERCADO
METRO','13/04/2021','ALM18','ORP18','AV018')
INSERT INTO FORM_ENVIO VALUES ('ENV19','AV. LOS GIRASOLES # 1800','A 1 CUADRAS DE LA ESTACION DEL
METRO', '13/04/2021', 'ALM19', 'ORP19', 'AV019')
INSERT INTO FORM_ENVIO VALUES ('ENV20','AV. LOS GIRASOLES # 1800','A 1 CUADRAS DE LA AV CANTO
GRANDE', '13/04/2021', 'ALM20', 'ORP20', 'AV020')
INSERT INTO FORM_ENVIO VALUES ('ENV21','AV. LOS ALMENDRAS # 1800','A 1 CUADRAS DEL PARQUE
CENTRAL', '14/04/2021', 'ALM01', 'ORP21', 'AV021')
INSERT INTO FORM_ENVIO VALUES ('ENV22','AV. LAS ROSAS # 1800','A 2 CUADRAS DEL AV
CENTRAL','14/04/2021','ALM02','ORP22','AV022')
INSERT INTO FORM_ENVIO VALUES ('ENV23','AV. LAS BEGONIAS # 2560','A 2 CUADRAS DE POLLERIA
NORKYS','14/04/2021','ALM03','ORP23','AV023')
INSERT INTO FORM_ENVIO VALUES ('ENV24','AV. PROCERES # 5000','A 2 CUADRAS ESTACION DE
BONVEROS', '14/04/2021', 'ALM04', 'ORP24', 'AV024')
INSERT INTO FORM ENVIO VALUES ('ENV25', 'AV. TULIPANES # 3500', 'A LA ALTURA DE LA
COMISARIA', '14/04/2021', 'ALM05', 'ORP25', 'AV025')
INSERT INTO FORM_ENVIO VALUES ('ENV26', 'AV. TACNA # 3600', 'A 2 CUADRAS DEL COLEGIO
111','14/04/2021','ALM06','ORP26','AV026')
INSERT INTO FORM ENVIO VALUES ('ENV27','JR. VENUS # 850','A 3 CUADRAS DEL MERCADO SAN
ROMAN','14/04/2021','ALM07','ORP27','AV027')
INSERT INTO FORM_ENVIO VALUES ('ENV28', 'PJE. RECOLETA # 450', 'A 4 CUADRAS DEL SUPERMERCADO
METRO', '14/04/2021', 'ALM08', 'ORP28', 'AV028')
INSERT INTO FORM ENVIO VALUES ('ENV29', 'AV. CONDES # 3562', 'A 2 CUADRAS DE LA ESTACION DEL
METRO', '14/04/2021', 'ALM09', 'ORP29', 'AV029')
INSERT INTO FORM ENVIO VALUES ('ENV30', 'AV. LA VILLA SATURNO # 2563', 'A 4 CUADRAS DE LA AV CANTO
GRANDE', '14/04/2021', 'ALM10', 'ORP30', 'AV030')
INSERT INTO FORM ENVIO VALUES ('ENV31', 'AV. LOS JARDINES # 1800', 'A 3 CUADRAS DEL PARQUE
CENTRAL','15/04/2021','ALM11','ORP31','AV031')
INSERT INTO FORM_ENVIO VALUES ('ENV32','AV. LAS GAVIOTAS # 1800','A 2 CUADRAS DEL AV
CENTRAL','15/04/2021','ALM12','ORP32','AV032')
INSERT INTO FORM_ENVIO VALUES ('ENV33','AV. LAS PALOMAS # 2560','A 3 CUADRAS DE POLLERIA
NORKYS', '15/04/2021', 'ALM13', 'ORP33', 'AV033')
INSERT INTO FORM ENVIO VALUES ('ENV34', 'AV. ESTELAR # 5000', 'A 4 CUADRAS DEL
PARQUE', '15/04/2021', 'ALM14', 'ORP34', 'AV034')
INSERT INTO FORM_ENVIO VALUES ('ENV35','AV. ZUMANQUES # 3500','A LA ALTURA DE LA
COMISARIA','15/04/2021','ALM15','ORP35','AV035')
INSERT INTO FORM ENVIO VALUES ('ENV36', 'AV. CARMECI # 3600', 'A 3 CUADRAS DEL COLEGIO
100','15/04/2021','ALM16','ORP36','AV036')
INSERT INTO FORM_ENVIO VALUES ('ENV37','JR. HUCAYALI# 850','A 2 CUADRAS DEL MERCADO SAN
ROMAN', '15/04/2021', 'ALM17', 'ORP37', 'AV037')
INSERT INTO FORM ENVIO VALUES ('ENV38', 'PJE. JUNIN # 450', 'A 3 CUADRAS DEL SUPERMERCADO
METRO', '15/04/2021', 'ALM18', 'ORP38', 'AV038')
INSERT INTO FORM ENVIO VALUES ('ENV39', 'AV. MOLINA # 3562', 'A 4CUADRAS DE LA ESTACION DEL
METRO', '15/04/2021', 'ALM19', 'ORP39', 'AV039')
```

```
INSERT INTO FORM ENVIO VALUES ('ENV40', 'AV. CASUARINAS # 2563', 'A 3 CUADRAS DE LA AV CANTO
GRANDE', '15/04/2021', 'ALM20', 'ORP40', 'AV040')
SELECT * FROM FORM ENVIO
--INSERTAR REGISTROS A LA TABLA FV OBSERVACION-Inserción individual
INSERT INTO FV_OBSERVACION VALUES ('OBS01','ENV01','DEBE PREGUNTAR POR EL DUEÑO')
INSERT INTO FV_OBSERVACION VALUES ('OBS02', 'ENV02', 'ENTREGAR DE PREFERENCIA POR LA TARDE')
INSERT INTO FV_OBSERVACION VALUES ('OBS03', 'ENV03', 'ENTREGAR POR LA PUERTA CENTRAL')
INSERT INTO FV_OBSERVACION VALUES ('OBS04', 'ENV04', 'PREGUNTAR POR RODRIGO')
INSERT INTO FV_OBSERVACION VALUES ('OBS05', 'ENV05', 'ENTREGAR POR LA PUERTA LATERAL')
INSERT INTO FV_OBSERVACION VALUES ('OBS05', 'ENV05', 'ENTREGAR POR LA PUERTA LATERAL')
INSERT INTO FV_OBSERVACION VALUES ('OBS06', 'ENV06', 'DEBE PREGUNTAR POR EL DUEÑO')
INSERT INTO FV_OBSERVACION VALUES ('OBS07', 'ENV07', 'DEBE PREGUNTAR POR EL DUEÑO')
INSERT INTO FV_OBSERVACION VALUES ('OBS08', 'ENV08', 'ENTREGAR POR LA NOCHE')
INSERT INTO FV_OBSERVACION VALUES ('OBS09', 'ENV09', 'LLAMAR AL CLIENTE')
INSERT INTO FV_OBSERVACION VALUES ('OBS10', 'ENV10', 'PREGUNTAR POR EL VIGILANTE')
INSERT INTO FV_OBSERVACION VALUES ('OBS11', 'ENV11', 'DEBE PREGUNTAR POR EL DUEÑO')
INSERT INTO FV_OBSERVACION VALUES ('OBS12', 'ENV12', 'ENTREGAR DE PREFERENCIA POR LA TARDE')
INSERT INTO FV_OBSERVACION VALUES ('OBS13', 'ENV13', 'ENTREGAR POR LA PUERTA CENTRAL')
INSERT INTO FV_OBSERVACION VALUES ('OBS14', 'ENV14', 'PREGUNTAR POR MARIA')
INSERT INTO FV_ORSERVACION VALUES ('OBS14', 'ENV15', 'ENTREGAR POR LA PUERTA LATERAL')
INSERT INTO FV_OBSERVACION VALUES ('OBS15', 'ENV15', 'ENTREGAR POR LA PUERTA LATERAL')
INSERT INTO FV_OBSERVACION VALUES ('OBS16', 'ENV16', 'DEBE PREGUNTAR POR EL DUEÑO')
INSERT INTO FV_OBSERVACION VALUES ('OBS17', 'ENV17', 'DEBE PREGUNTAR POR EL DUEÑO')
INSERT INTO FV_OBSERVACION VALUES ('OBS18', 'ENV18', 'ENTREGAR POR LA NOCHE')
INSERT INTO FV_OBSERVACION VALUES ('OBS19','ENV19','LLAMAR AL CLIENTE')
INSERT INTO FV_OBSERVACION VALUES ('OBS20', 'ENV20', 'PREGUNTAR POR EL VIGILANTE')
INSERT INTO FV_OBSERVACION VALUES ('OBS21','ENV21','DEBE PREGUNTAR POR EL DUEÑO')
INSERT INTO FV_OBSERVACION VALUES ('OBS22','ENV22','ENTREGAR DE PREFERENCIA POR LA TARDE')
INSERT INTO FV_OBSERVACION VALUES ('OBS23','ENV23','ENTREGAR POR LA PUERTA CENTRAL')
INSERT INTO FV_OBSERVACION VALUES ('OBS24', 'ENV24', 'PREGUNTAR POR ALBERTO')
INSERT INTO FV_OBSERVACION VALUES ('OBS25', 'ENV25', 'PREGUNTAR POR EL DUEÑO')
INSERT INTO FV_OBSERVACION VALUES ('OBS26', 'ENV26', 'DEBE PREGUNTAR POR EL DUEÑO')
INSERT INTO FV_OBSERVACION VALUES ('OBS27', 'ENV27', 'DEBE PREGUNTAR POR EL DUEÑO')
INSERT INTO FV_OBSERVACION VALUES ('OBS28', 'ENV28', 'ENTREGAR POR LA NOCHE')
INSERT INTO FV_OBSERVACION VALUES ('OBS29', 'ENV29', 'LLAMAR AL CLIENTE')
INSERT INTO FV_OBSERVACION VALUES ('OBS30', 'ENV30', 'PREGUNTAR POR EL VIGILANTE')
INSERT INTO FV_OBSERVACION VALUES ('OBS31', 'ENV31', 'DEBE PREGUNTAR POR EL DUEÑO')
INSERT INTO FV_OBSERVACION VALUES ('OBS32', 'ENV32', 'ENTREGAR DE PREFERENCIA POR LA TARDE')
INSERT INTO FV_OBSERVACION VALUES ('OBS33','ENV33','ENTREGAR POR LA PUERTA CENTRAL')
INSERT INTO FV_OBSERVACION VALUES ('OBS34', 'ENV34', 'PREGUNTAR POR JUAN')
INSERT INTO FV_OBSERVACION VALUES ('OBS35', 'ENV35', 'ENTREGAR POR LA PUERTA LATERAL')
INSERT INTO FV_OBSERVACION VALUES ('OBS36', 'ENV36', 'PREGUNTAR POR EL VIGILANTE')
INSERT INTO FV_OBSERVACION VALUES ('OBS37', 'ENV37', 'DEBE PREGUNTAR POR EL DUEÑO')
INSERT INTO FV_OBSERVACION VALUES ('OBS38','ENV38','ENTREGAR POR LA NOCHE')
INSERT INTO FV_OBSERVACION VALUES ('OBS39','ENV39','LLAMAR AL CLIENTE')
INSERT INTO FV_OBSERVACION VALUES ('OBS40','ENV40','PREGUNTAR POR EL VIGILANTE')
SELECT * FROM FV_OBSERVACION
GO
--INSERTAR REGISTROS A LA TABLA INFOR ABASTECIMIENTO -Inserción individual
INSERT INTO INFOR ABASTECIMIENTO VALUES ('IAB01','01/02/2021','ALM01')
INSERT INTO INFOR_ABASTECIMIENTO VALUES ('IABO2','01/02/2021','ALMO2')
INSERT INTO INFOR_ABASTECIMIENTO VALUES ('IAB03','02/02/2021','ALM03')
INSERT INTO INFOR_ABASTECIMIENTO VALUES ('IAB04','02/02/2021','ALM04')
INSERT INTO INFOR_ABASTECIMIENTO VALUES ('IAB05','03/02/2021','ALM05')
INSERT INTO INFOR_ABASTECIMIENTO VALUES ('IAB06','03/02/2021','ALM06')
INSERT INTO INFOR_ABASTECIMIENTO VALUES ('IABO7','04/02/2021','ALMO7')
INSERT INTO INFOR_ABASTECIMIENTO VALUES ('IABO8','04/02/2021','ALMO8')
INSERT INTO INFOR_ABASTECIMIENTO VALUES ('IAB09','05/02/2021','ALM09')
INSERT INTO INFOR_ABASTECIMIENTO VALUES ('IAB10','05/02/2021','ALM10')
```

```
SELECT * FROM INFOR_ABASTECIMIENTO
--INSERTAR REGISTROS A LA TABLA PROV EMPRESA --Inserción individual
INSERT INTO PROV_EMPRESA VALUES ('EMP01','CONTRUC','Centenario 156, La Molina 15026','CULTIVOS
AGRÍCOLAS ','NATURALEZA COLECTIVA')
INSERT INTO PROV_EMPRESA VALUES ('EMP02','TU CAMINO','Av. Alfonso Ugarte 304, Arequipa','CULTIVOS
AGRÍCOLAS ','NATURALEZA COLECTIVA')
INSERT INTO PROV EMPRESA VALUES ('EMP03', 'TIERRA SANA', 'Lima, Av. Petit Thouars 4979', 'CULTIVOS
AGRÍCOLAS', 'NATURALEZA COLECTIVA')
INSERT INTO PROV_EMPRESA VALUES ('EMP04','TRACTORCITO','Avenida Republica De Panama
2461', 'Fabricación de equipo de transporte ', 'NATURALEZA COLECTIVA')
INSERT INTO PROV_EMPRESA VALUES ('EMP05', 'EL BUEN JARDIN', 'Av. Circunvalación del Club Golf Los
Incas N° 134','CULTIVOS AGRÍCOLAS ','NATURALEZA COLECTIVA')
INSERT INTO PROV_EMPRESA VALUES ('EMP06', 'ABONO PREU', 'Av. Pardo y Aliaga 652. San
Isidro','CULTIVOS AGRÍCOLAS ','NATURALEZA COLECTIVA')
INSERT INTO PROV_EMPRESA VALUES ('EMP07','DON JACINTO','Calle Morelli 139, Lima,
Perú', 'Fabricación de equipo de transporte ', 'NATURALEZA COLECTIVA')
INSERT INTO PROV_EMPRESA VALUES ('EMP08', 'TRACTOR PERU', 'Av Victor Andrés Belaúnde
147', 'Fabricación de equipo de transporte ', 'NATURALEZA COLECTIVA')
INSERT INTO PROV_EMPRESA VALUES ('EMP09','CONSTRUYEDO','Jr. Cristobal de Peralta 820,Santiago de
Surco', 'CULTIVOS AGRÍCOLAS ', 'NATURALEZA COLECTIVA')
INSERT INTO PROV_EMPRESA VALUES ('EMP10', 'FLORESTA', 'Av. Argentina, Carmen de La Legua - Reynoso
07006', 'CULTIVOS AGRÍCOLAS ', 'NATURALEZA COLECTIVA')
SELECT * FROM PROV_EMPRESA
GO.
--INSERTAR REGISTROS A LA TABLA PROVEEDOR --Inserción individual
INSERT INTO PROVEEDOR VALUES ('PRV01', 'JOSÉ', 'LAGOS
PEREZ','42674590','+51934618233','JOSÉ@GMAIL.COM','EMP01')
INSERT INTO PROVEEDOR VALUES ('PRV02', 'ANTONIO', 'LEÓN
CRUZ', '42574595', '+51936218013', 'ANTONIO@GMAIL.COM', 'EMP02')
INSERT INTO PROVEEDOR VALUES ('PRV03', 'MARIO', 'MANZANEDA
QUISPE', '42671562', '+51926391293', 'MARIO@GMAIL.COM', 'EMP03')
INSERT INTO PROVEEDOR VALUES ('PRV04', 'ESTEFANO', 'LÓPEZ
QUECAÑO','42674163','+51984373622','ESTEFANO@GMAIL.COM','EMP04')
INSERT INTO PROVEEDOR VALUES ('PRV05', 'MANUEL', 'GONZALES
CÁCERES','42674596','+51975858633','MANUEL@HOTMAIL.COM','EMP05')
INSERT INTO PROVEEDOR VALUES ('PRV06', 'EMILIANO', 'RICHETTI
ÁLVAREZ','42661590','+51926391293','EMILIANO@GMAIL.COM','EMP06')
INSERT INTO PROVEEDOR VALUES ('PRV07', 'ANTONY', 'GARCÍA
HUANCA', '42674791', '+51984373633', 'ANTONY@GMAIL.COM', 'EMP07')
INSERT INTO PROVEEDOR VALUES ('PRV08', 'PIERRE', 'CABALLERO
GONZÁLES', '42674570', '+51975858633', 'PIERRE@HOTMAIL.COM', 'EMP08')
INSERT INTO PROVEEDOR VALUES ('PRV09', 'CARLOS', 'GARCÍA
ROCA', '42674597', '+51983371313', 'CARLOS@GMAIL.COM', 'EMP09')
INSERT INTO PROVEEDOR VALUES ('PRV10', 'ANA', 'CABALLERO
CASTILLO', '42674570', '+51975318441', 'ANA@HOTMAIL.COM', 'EMP10')
SELECT * FROM PROVEEDOR
```

## --INSERTAR REGISTROS A LA TABLA DETALLE\_PROV\_EMPRESA --Inserción individual INSERT INTO DETALLE\_PROV\_EMPRESA VALUES ('IAB01','PRV01','CUMPLE CON TODO LO SOLICITADO') INSERT INTO DETALLE\_PROV\_EMPRESA VALUES ('IAB02','PRV02','NO ENTREGA A LA FECHA') INSERT INTO DETALLE\_PROV\_EMPRESA VALUES ('IAB03','PRV03','CUMPLE CON TODO LO SOLICITADO') INSERT INTO DETALLE\_PROV\_EMPRESA VALUES ('IAB04','PRV04','SUELE SER INPUNTUAL') INSERT INTO DETALLE\_PROV\_EMPRESA VALUES ('IAB05','PRV05','CUMPLE CON TODO LO SOLICITADO') INSERT INTO DETALLE\_PROV\_EMPRESA VALUES ('IAB06','PRV06','PRESENTA INSUMOS VENCIDOS') INSERT INTO DETALLE\_PROV\_EMPRESA VALUES ('IAB07','PRV07','DA BUENOS AÑOS DE GARANTIA') INSERT INTO DETALLE\_PROV\_EMPRESA VALUES ('IAB08','PRV08','CUMPLE CON LO SOLICITADOD')

GO

```
INSERT INTO DETALLE_PROV_EMPRESA VALUES ('IAB09', 'PRV09', 'CUMPLE CON TODO LO SOLICITADO')
INSERT INTO DETALLE_PROV_EMPRESA VALUES ('IAB10', 'PRV10', 'CUMPLE CON TODO LO SOLICITADO')
SELECT * FROM DETALLE PROV EMPRESA
--INSERTAR REGISTROS A LA TABLA INSUMO --Inserción individual
INSERT INTO INSUMO VALUES ('II001','SEMILLAS','10.0','DE ALTA CALIDAD','2/05/2020','2/05/2025')
INSERT INTO INSUMO VALUES ('II002','UREA','12.50','DE ALTA CALIDAD','5/11/2020','5/11/2026')
INSERT INTO INSUMO VALUES ('II003','MANGUERA','74.90','ULTRA RESISTENTE','5/11/2020',NULL)
INSERT INTO INSUMO VALUES ('II004','PALA','27.30','DE ALTA CALIDAD','5/11/2018',NULL)
INSERT INTO INSUMO VALUES ('II005','PESTICIDA','12.90','USAR CON
PRECAUCIÓN', '24/12/2020', '24/12/2026')
INSERT INTO INSUMO VALUES ('II006', 'RASTRA', '130.00', 'DE ALTA CALIDAD', '24/12/2016', NULL)
INSERT INTO INSUMO VALUES ('II007', 'TRACTOR', '31.827', 'UN AÑO DE GARANTIA', '24/12/2017', NULL)
INSERT INTO INSUMO VALUES ('II008', 'PICO', '81.90', 'DE ALTA CALIDAD', '24/12/2000', NULL)
INSERT INTO INSUMO VALUES ('II009','RASTRILLO','25.90','ULTRA RESISTENTE','24/12/2000',NULL)
INSERT INTO INSUMO VALUES ('II010','ARADO DE DISCO','3.900','DE ALTA CALIDAD','24/12/2000',NULL)
INSERT INTO INSUMO VALUES ('IIO11', 'ROTAVATOR', '965.00', 'DE ALTA CALIDAD', '24/12/2015', NULL)
INSERT INTO INSUMO VALUES ('II012', 'CAL', '13.90', 'MANTENER EN LUGAR
FRESCO', '3/09/2020', '3/09/2024')
INSERT INTO INSUMO VALUES ('II013', 'FUMIGADOR', '129.90', '6 MESES DE GARANTIA', '3/09/2017', NULL)
INSERT INTO INSUMO VALUES ('II014', 'BOLSA DE CULTIVO', '108.90', 'DE ALTA
CALIDAD','3/09/2000',NULL)
INSERT INTO INSUMO VALUES ('II015','NITRATO','40.90','DE ALTA CALIDAD','3/09/2000','25/11/2026')
INSERT INTO INSUMO VALUES ('IIO16','NPKS','5.90','DE ALTA CALIDAD','3/09/2000',NULL)
INSERT INTO INSUMO (COD_INSUMO, NOM_INSU, PRECXUNID_INSU, FECH_FABRI_INSU,FECH_VENC_INSU) VALUES
('II017', 'MANGUERA', '79.90', '4/09/2000', NULL)
SELECT * FROM INSUMO
GO
--INSERTAR REGISTROS A LA TABLA DETALLE_INSUMO--Inserción individual
INSERT INTO DETALLE_INSUMO VALUES ('100 SACOS','VINO INCOMPLETO','IAB01','II001')
INSERT INTO DETALLE_INSUMO VALUES ('10 LITROS', 'VINO INCOMPLETO', 'IAB02', 'II002')
INSERT INTO DETALLE_INSUMO VALUES ('10MT. CADA UNA', 'MUY ANGOSTA', 'IAB03', 'II003')
INSERT INTO DETALLE_INSUMO VALUES ('10 UNID', 'VINO INCOMPLETO', 'IABO4', 'IIOO4')
INSERT INTO DETALLE_INSUMO VALUES ('100 LITROS', 'VINO OPTIMO', 'IAB05', 'II005')
INSERT INTO DETALLE_INSUMO VALUES ('10 UNID', 'VINO INCOMPLETO', 'IAB06', 'II006')
INSERT INTO DETALLE_INSUMO VALUES ('5', 'NUEVO', 'IAB07', 'II007')
INSERT INTO DETALLE_INSUMO VALUES ('12 UNID','VINO INCOMPLETO','IAB08','II008')
INSERT INTO DETALLE_INSUMO VALUES ('6 UNID','VINO INCOMPLETO','IAB09','II009')
INSERT INTO DETALLE_INSUMO VALUES ('10 REPUESTOS','VINO INCOMPLETO','IAB10','II010')
INSERT INTO DETALLE INSUMO VALUES ('2 UNID', 'VINO OPTIMO', 'IAB05', 'II011')
INSERT INTO DETALLE_INSUMO VALUES ('10 UNID', 'VINO INCOMPLETO', 'IAB06', 'II012')
INSERT INTO DETALLE_INSUMO VALUES ('50 LITROS','NUEVO','IAB07','II013')
INSERT INTO DETALLE_INSUMO VALUES ('100 SACOS','PRESENTA GORGOJO','IAB08','II014')
INSERT INTO DETALLE_INSUMO VALUES ('10 UNID','VINO INCOMPLETO','IAB09','II015')
INSERT INTO DETALLE_INSUMO VALUES ('15 UNID','VINO INCOMPLETO','IAB10','II016')
SELECT * FROM DETALLE_INSUMO
--INSERTAR REGISTROS A LA TABLA INFOR_SUPERVISOR --Inserción individual
INSERT INTO INFOR_SUPERVISOR VALUES ('IPV01','SEBASTIAN','AREA SERVICIO AL CLIENTE')
INSERT INTO INFOR_SUPERVISOR VALUES ('IPV02', 'GABRIEL', 'AREA DE LOGISTICA')
INSERT INTO INFOR_SUPERVISOR VALUES ('IPV03','SIMÓN','AREA DE PRODUCCION')
SELECT * FROM INFOR_SUPERVISOR
GO.
--INSERTAR REGISTROS A LA TABLA INFOR AREA --Inserción individual
INSERT INTO INFOR_AREA VALUES ('IFA01','20/04/2021','IPV01','GER01')
```

```
INSERT INTO INFOR_AREA VALUES ('IFA02','20/04/2021','IPV02','GER01')
INSERT INTO INFOR_AREA VALUES ('IFA03','20/04/2021','IPV03','GER01')
INSERT INTO INFOR_AREA VALUES ('IFA04','20/04/2021','IPV02','GER01')
INSERT INTO INFOR AREA VALUES ('IFA05','20/04/2021','IPV02','GER01')
SELECT * FROM INFOR AREA
--INSERTAR REGISTROS A LA TABLA IA DETALLE ASUNTO --Inserción individual
INSERT INTO IA_DETALLE_ASUNTO VALUES ('IFA01','INFORME DE LAS VENTAS','DAS01')
INSERT INTO IA_DETALLE_ASUNTO VALUES ('IFA02','INFORME DE LOS ENVIOS A LOS CLIENTES','DAS02')
INSERT INTO IA_DETALLE_ASUNTO VALUES ('IFA03','INFORME DE LA PRODUCCION','DAS03')
INSERT INTO IA_DETALLE_ASUNTO VALUES ('IFA04','INFORME DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS','DAS04')
INSERT INTO IA_DETALLE_ASUNTO VALUES ('IFA05','INFORME DEL ALMACEN','DAS05')
SELECT * FROM IA DETALLE ASUNTO
GO.
--INSERTAR REGISTROS A LA TABLA IA_DETALLE_DESCP --Inserción individual
INSERT INTO IA_DETALLE_DESCP VALUES ('IFA01','INFORME FAVORABLE','DDS01')
INSERT INTO IA_DETALLE_DESCP VALUES ('IFA02','INFORME FAVORABLE','DDS02')
INSERT INTO IA_DETALLE_DESCP VALUES ('IFA03','INFORME FAVORABLE','DDS03')
INSERT INTO IA_DETALLE_DESCP VALUES ('IFA04','INFORME DESFAVORABLE','DDS04')
INSERT INTO IA_DETALLE_DESCP VALUES ('IFA05','INFORME FAVORABLE','DDS05')
SELECT * FROM IA_DETALLE_DESCP
GO
          -----LISTADOS------
/*1.- LISTAR TODOS LOS TURNOS QUE UN TRANSPORTISTA RALIZA, INDICANDO EL CODIGO DEL PROPIO
TRANSPORTISTA*/
        IF OBJECT ID ('Listado TransportistaxTurno') IS NOT NULL
                 DROP VIEW Listado_TransportistaxTurno
        GO
                 CREATE VIEW Listado_TransportistaxTurno
                          SELECT TRANS.COD TRAB TRANSPORTISTA AS 'CODIGO DEL TRANSPORTISTA',
                                   ASIG.TURNO ASIG VEHI AS 'TURNO DEL TRANSPORTISTA'
                          FROM
                                   TRAB TRANSPORTISTA AS TRANS
                                   JOIN ASIGN VEHICULAR AS ASIG ON TRANS.COD TRAB TRANSPORTISTA =
                                   ASIG.COD TRAB TRANSPORTISTA
                 G0
                 SELECT *
                          FROM Listado TransportistaxTurno
                 G<sub>0</sub>
/*2.- CONSULTA DE LA FECHA DEL INFORME DE ÁREA Y EL CODIGO DEL INFORME DEL SUPERVISOR*/
         IF OBJECT ID ('Listado SupervisorxInfoArea') IS NOT NULL
                 DROP VIEW Listado SupervisorxInfoArea
        G<sub>0</sub>
                 CREATE VIEW Listado_SupervisorxInfoArea
                 AS
                          SELECT SUP.COD_INFOR_SUPERVISOR AS'CODIGO DEL INFORME DEL SUPERVISOR',
                                   INF.FECHINGRE INFOR AREA AS 'FECHA DEL INFORME DEL SUPERVISOR'
                          FROM INFOR SUPERVISOR AS SUP
                                   JOIN INFOR AREA AS INF ON SUP.COD INFOR SUPERVISOR =
                                   INF.COD_INFOR_SUPERVISOR
```

```
SELECT *
                     FROM Listado SupervisorxInfoArea
/*3.-COMPROBAMOS LOS NÚMEROS DE DNI INGRESADOS, SEAN LOS CORRESPONCIENTES CON LA LICENCIA DE
CONDUCIR*/
       IF OBJECT ID ('ListadoTransportista DnixLic') IS NOT NULL
              DROP VIEW ListadoTransportista DnixLic
      G<sub>0</sub>
              CREATE VIEW ListadoTransportista DnixLic
              AS
                     SELECT TRB.NOM_TRAB, TRB.DNI_TRAB, TRA.LIC_COND_TRAB_TRANSP
                     FROM TRAB TRANSPORTISTA AS TRA
                         JOIN TRAB LOGISTICA AS LOGI ON TRA.COD TRAB LOGISTICA =
                         LOGI.COD TRAB LOGISTICA
                         JOIN TRABAJADOR
                                             AS TRB ON TRB.COD TRABAJADOR= LOGI.COD TRABAJADOR
              GO
              SELECT *
                     FROM ListadoTransportista DnixLic
              G<sub>0</sub>
/*4.- CONSULTA PARA IDENTIFICAR AL TRANSPORTISTA A TRAVES DE SU LICENCIA DE CONDUCIR Y A QUE
CLIENTES REALIZO EL ENVIO, JUNTO CON SU DIRRECCION */
       IF OBJECT ID ('Listado TrabajadorxCliente') IS NOT NULL
              DROP VIEW Listado_TrabajadorxCliente
      GO
              CREATE VIEW Listado TrabajadorxCliente
              AS
                     SELECT TRABT.LIC_COND_TRAB_TRANSP, CL.NOM_CLI, CL.DIREC_CLI
                     FROM FORM ENVIO AS FE
                            JOIN ORDEN PREPARACION AS OP
                                                             ON FE.NUM ORDEN PREPARACION =
                            OP.NUM ORDEN PREPARACION
                            JOIN VENTAS
                                                    AS VE
                                                             ON OP.COD VENTAS= VE.COD VENTAS
                            JOIN CLIENTE
                                                    AS CL
                                                             ON VE.COD_CLIENTE = CL.COD_CLIENTE
                                                   AS ASIGV ON FE.COD_ASIGN_VEHICULAR =
                            JOIN ASIGN_VEHICULAR
                            ASIGV.COD_ASIGN_VEHICULAR
                            JOIN TRAB TRANSPORTISTA AS TRABT ON ASIGV.COD TRAB TRANSPORTISTA =
                            TRABT.COD TRAB TRANSPORTISTA
              G0
              SELECT *
                     FROM Listado TrabajadorxCliente
              GO
/*5.- CONSULTA PARA CONOCER EL NOMBRE DE LAS EMPRESAS PROVEEDORAS DE INSUMOS, Y EL NOMBRE DE LOS
INSUMOS */
       IF OBJECT_ID ('Listado EmpProveedorxInsumo') IS NOT NULL
              DROP VIEW Listado EmpProveedorxInsumo
      G0
              CREATE VIEW Listado EmpProveedorxInsumo
              AS
                     SELECT PROE.NOM PROV EMPRESA, INS.NOM INSU
                                                                                      ON
                     FROM DETALLE_PROV_EMPRESA DPE JOIN INFOR_ABASTECIMIENTO AS IA
                     DPE.NUM INFOR ABASTECIMIENTO = IA.NUM INFOR ABASTECIMIENTO
                                                       ON IA.NUM INFOR ABASTECIMIENTO =
                     JOIN DETALLE INSUMO
                                               AS DI
                     DI.NUM INFOR ABASTECIMIENTO
                     JOIN INSUMO
                                              AS INS ON DI.COD INSUMO = INS.COD INSUMO
                                               AS PRO ON DPE.COD PROVEEDOR = PRO.COD PROVEEDOR
                     JOIN PROVEEDOR
                                               AS PROE ON PRO.COD_PROV_EMPRESA =
                     JOIN PROV EMPRESA
                     PROE.COD PROV EMPRESA
```

GO

```
SELECT *
                    FROM Listado_EmpProveedorxInsumo
/*6.-CONSULTA PARA CONOCER LOS CODIGOS Y NOMBRE COMPLETO DE LOS TRABAJADORES DE PRODUCCION
ENCARGADOS
DE ENTREGAR LA PRODUCCION DE PAPA AL ALMACEN */
      IF OBJECT ID ('Listado nombrexcodigoproduccion') IS NOT NULL
             DROP VIEW Listado nombrexcodigoproduccion
      G<sub>0</sub>
             CREATE VIEW Listado_nombrexcodigoproduccion
             AS
                    SELECT CONCAT (T.NOM_TRAB, ' ' , T.APELL_TRAB) AS 'NOMBRE DEL TRABAJADOR'
                              TRABP.COD TRAB PRODUCCION AS 'CODIGO DEL TRABAJADOR DE PRODUCCIÓN'
                    FROM TRABAJADOR AS T
                         JOIN TRAB PRODUCCION
                                                 AS TRABP ON T.COD_TRABAJADOR =
                         TRABP.COD_TRABAJADOR
                         JOIN ENTREGA_PRODUCCION AS EP
                                                          ON EP.COD_TRAB_PRODUCCION =
                         TRABP.COD TRAB PRODUCCION
             G0
             SELECT *
                    FROM Listado_nombrexcodigoproduccion
             GO
/*7.- CONSULTA PARA CONOCER LA LISTA DEL CODIGO DE CLIENTES JUNTO CON EL CODIGO, NOMBRE Y FECHA
DE VENTA DEL PRODUCTO*/
      IF OBJECT ID ('Listado Cliente codigoxnombrexFechaProd') IS NOT NULL
             DROP VIEW Listado_Cliente_codigoxnombrexFechaProd
      GO
             CREATE VIEW Listado_Cliente_codigoxnombrexFechaProd
             AS
                    SELECT C.COD CLIENTE
                                           AS 'CODIGO DEL CLIENTE',
                              DET.COD_PRODUCTO AS 'CODIGO DEL PRODUCTO',
                              P.NOM_PROD AS 'NOMBRE DEL PRODUCTO',
                                               AS 'FECHA DE LA VENTA'
                              V.FECHA_VENTA
                    FROM CLIENTE AS C
                         JOIN VENTAS AS V ON C.COD CLIENTE = V.COD CLIENTE
                         JOIN DETA VENTA PROD AS DET ON DET.COD VENTAS = V.COD VENTAS
                         JOIN PRODUCTO
                                              AS P
                                                     ON P.COD PRODUCTO = DET.COD PRODUCTO
             G0
             SELECT *
                    FROM Listado_Cliente_codigoxnombrexFechaProd
             G<sub>0</sub>
                      -----PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS-----
/*1.- PROCESO ALMACENADO QUE NOS PERMITA INGRESAR EL CODIGO DE LA EMPRESA Y
VISUALICEMOS EL NOMBRE DEL PROVEEDOR Y DE LA EMPRESA JUNTO CON LA DIRECCION DE LA EMPRESA */
      IF OBJECT_ID('usp_proveedorxempresaxdireccion') IS NOT NULL
             DROP PROC usp proveedorxempresaxdireccion
      G0
             CREATE PROCEDURE usp proveedorxempresaxdireccion
             @EMPPROV CHAR (5)
             AS
                    BEGIN
                           IF EXISTS(SELECT* FROM PROV EMPRESA AS PE
                                           WHERE COD_PROV_EMPRESA= @EMPPROV)
```

```
SELECT CONCAT (PRO.NOM_PROV, ' ' , PRO.APELL_PROV) AS 'NOMBRE
                                  PROVEEDOR'.
                                            PE.NOM PROV EMPRESA
                                                                   AS 'NOMBRE EMPRESA',
                                            PE.DIRECC PROV EMPRESA AS 'DIRECCIÓN DE LA EMPRESA'
                                  FROM PROV EMPRESA AS PE
                                       JOIN PROVEEDOR AS PRO ON PE.COD PROV EMPRESA =
                                       PRO.COD PROV EMPRESA
                                  WHERE PE.COD_PROV_EMPRESA = @EMPPROV
                           ELSE
                                  PRINT('CODIGO DE PROVEEDOR NO EXISTE')
                     END
             GO
             EXEC usp proveedorxempresaxdireccion 'EMP01'
/*2.- PROCEDIMEINTO ALMACENADO QUE NOS PERMITA INGRESAR EL CÓDIGO DEL CLIENTE Y EL CÓDIGO DE
VENTA, PERMITIRA VER LA FECHA EN QUE SE RALIZO LA VENTA,
EL NOMBRE DEL CLIENTE, CANTIDAD DE PRODUCTO Y LA FECHA DE DICHA VENTA*/
      IF OBJECT ID('usp ClientexVenta') IS NOT NULL
             DROP PROC usp ClientexVenta
      GO.
             CREATE PROCEDURE usp_ClientexVenta
             @CLIENTE CHAR (5), @VENTA CHAR (5)
             AS
                    BEGIN
                           IF EXISTS (SELECT* FROM CLIENTE
                                                   WHERE COD_CLIENTE = @CLIENTE)
                                  SELECT C.NOM_CLI AS 'NOMBRE DEL CLIENTE',
                                          V.FECHA_VENTA AS 'FECHA DE VENTA',
                                          DVP.CANT_PROD AS 'CANTIDAD DE PRODUCTO COMPRADO'
                                  FROM CLIENTE AS C
                                       JOIN VENTAS AS V
                                                         ON C.COD_CLIENTE = V.COD_CLIENTE
                                       JOIN DETA VENTA PROD AS DVP ON DVP.COD VENTAS =
                                       V.COD VENTAS
                                  WHERE C.COD_CLIENTE = @CLIENTE AND V.COD_VENTAS = @VENTA
                           ELSE
                                  PRINT('CÓDIGO DEL CLIENTE NO EXISTE')
                     END
             G0
             EXEC usp ClientexVenta 'CL005', 'V0010'
/*3.- PROCEDIMEINTO ALMACENADO QUE NOS PERMITA INGRESAR EL CÓDIGO DEL TRANSPORTISTA Y NOS MUESTRE
EL TURNO,
FECHA QUE MANEJO JUNTO CON LA PLACA DE VEHICULO QUE USO*/
      IF OBJECT ID('usp transportista') IS NOT NULL
             DROP PROC usp_transportista
      GO
             CREATE PROCEDURE usp_transportista
              @TRANSPORTISTA CHAR (5)
             AS
                    BEGIN
                           IF EXISTS (SELECT* FROM TRAB_TRANSPORTISTA AS TT
                                            WHERE TT.COD_TRAB_TRANSPORTISTA = @TRANSPORTISTA)
                                  SELECT A.TURNO_ASIG_VEHI AS 'MANEJO EN ESTE TURNO',
                                            V.PLACA VEHICULO AS 'PLACA DE AUTO',
                                            A.FECH_ASIG_VEHI
                                                               AS 'FECHA ASIGNADA'
                                  FROM TRAB TRANSPORTISTA AS TT
                                           JOIN ASIGN_VEHICULAR AS A ON A.COD_TRAB_TRANSPORTISTA
                                           = TT.COD TRAB TRANSPORTISTA
```

```
JOIN VEHICULO
                                                                 AS V ON V.PLACA_VEHICULO
                                           = A.PLACA_VEHICULO
                                   WHERE TT.COD TRAB TRANSPORTISTA @TRANSPORTISTA
                            ELSE
                                   PRINT('NO EXISTE EL CÓDIGO DEL TRANSPORTISTA')
                     END
              G<sub>0</sub>
              EXEC usp_transportista 'TTR02'
/*4.-PROCEDIMIENTO ALAMACENADO QUE CATEGORICE POR PRECIO
       EN CASO SE MAYORES A 900 SEA CATEGORIA "A"
       EN CASO SEA MENORES O IGUALES A 900 Y MAYORES A 30 CATEGORIA "B"
      EN CASO SEA MENORES O IGUAL A 30 CATEGORIA "C"
      Y PRESENTARLOS EN FORMA ASCENDENTE EN UNA NUEVA COLUMAN CATEGORIA*/
      IF OBJECT ID('USP INSUMO CATEGORIA') IS NOT NULL
              DROP PROC USP_INSUMO_CATEGORIA
      G0
              CREATE PROC USP_INSUMO_CATEGORIA
                     AS
                            SELECT I.*,
                                   CASE
                                          WHEN I.PRECXUNID INSU <= 30 THEN 'C'
                                          WHEN I.PRECXUNID_INSU >= 31 AND I.PRECXUNID_INSU<=900
                                          THEN 'B'
                                          WHEN I.PRECxUNID_INSU >=900 THEN 'A'
                                   END AS [CATEGORIA]
                            FROM INSUMO I
                                   ORDER BY [CATEGORIA] ASC
                     GO
                     EXEC USP_INSUMO_CATEGORIA
              G<sub>0</sub>
/*5.- PROCEDIMIENTO ALMACENADO QUE NOS PERMITE INGRESAR EL CÓDIGO DE ORDEN DE PREPARACION Y ME
PERMITA CONOCER
EL NOMBRE COMPLETO DEL TABAJADOR QUE LO ENVIO*/
       IF OBJECT ID ('USP ORDENPREPARACIONXTRABLOGXTRABALMACEN') IS NOT NULL
              DROP PROC USP ORDENPREPARACIONXTRABLOGXTRABALMACEN
      G0
              CREATE PROCEDURE USP ORDENPREPARACIONXTRABLOGXTRABALMACEN
              @NUM ORDEN PREPARACION CHAR (5)
              AS
                     BEGIN
                            IF EXISTS(SELECT* FROM ORDEN PREPARACION AS OP
                                      WHERE OP.NUM ORDEN PREPARACION = @NUM ORDEN PREPARACION)
                                   SELECT OP.NUM ORDEN PREPARACION AS 'NUMERO DE ORDEN A
                                   PREPARAR',
                                      CONCAT(T.NOM_TRAB, ' ' , T.APELL_TRAB) AS 'TRABAJADOR DE
                                      LOGISTICA QUE ENVIO EL PEDIDO'
                                   FROM ORDEN PREPARACION
                                                                 AS OP
                                          JOIN TRAB LOGISTICA AS TL ON OP.COD TRAB LOGISTICA =
                                          TL.COD TRAB LOGISTICA
                                                              AS T ON TL.COD_TRABAJADOR
                                          JOIN TRABAJADOR
                                          T.COD TRABAJADOR
                                   WHERE OP.NUM_ORDEN_PREPARACION = @NUM_ORDEN_PREPARACION
                            ELSE
                                          PRINT('NO EXISTE EL NÚMERO DE ORDEN')
                     END
                     GO
              EXEC USP ORDENPREPARACIONXTRABLOGXTRABALMACEN 'ORP05'
```

```
/*6.- PROCEDIMIENTO ALMACENADO OUE AL INGRESAR EL CÓDIGO DE LA PRODUCCION
ME PERMITA CONOCER EL LA FECHA DE INICIO, TERMINO Y CANTIDAD DE ESTA PRODUCCION*/
       IF OBJECT ID ('USP CODProduccionXInicioXTermYCant') IS NOT NULL
              DROP PROC USP CODProduccionXInicioXTermYCant
      GO
              CREATE PROCEDURE USP CODProduccionXInicioXTermYCant
              @COD PRODUCCION CHAR (5)
              AS
                     BEGIN
                            IF EXISTS(SELECT* FROM PRODUCCION AS P
                                           WHERE P.COD_PRODUCCION = @COD_PRODUCCION)
                                   SELECT DAP.FECH_INI_DETA_ACTIVI_PROD AS 'FECHA DE INICIO DE
                                   LA PRODUCCION',
                                            DAP.FECH TERM DETA ACTIVI PROD AS 'FECHA DE TÉRMINO
                                            DE LA PRODUCCION',
                                             P.CANT_DETA_PROD AS 'CANTIDAD DE LA PRODUCCION'
                                   FROM PRODUCCION AS P
                                          JOIN DETALLE_ACTIVI_PRO AS DAP ON P.COD_PRODUCCION =
                                         DAP.COD PRODUCCION
                                   WHERE P.COD_PRODUCCION = @COD_PRODUCCION
                           ELSE
                                   PRINT('NO EXISTE ESTE COD DE PRODUCCIÓN')
                     END
              GO
              EXEC USP_CODProduccionXInicioXTermYCant 'PRO07'
              G0
/*7.- PROCESO ALMACENADO QUE AL INGRESAR EL COD DEL CLIENTE,
      ME PERMITA SABER EL NOMBRE COMPLETO DEL CLIENTE Y LAS FORMAS DE PAGO QUE REALIZO SI LAS
TUVIERA */
       IF OBJECT ID ('USP ClienteXNombreXFormaPago') IS NOT NULL
              DROP PROC USP ClienteXNombreXFormaPago
      GO
              CREATE PROCEDURE USP_ClienteXNombreXFormaPago
              @COD_CLIENTE CHAR (5)
              AS
                            BEGIN
                                   IF EXISTS(SELECT* FROM CLIENTE AS C
                                                  WHERE C.COD_CLIENTE = @COD_CLIENTE)
                                          SELECT CONCAT(C.NOM CLI, ' ', C.APELL CLI) AS 'NOBRE
                                         DEL CLIENTE',
                                                    FP.DESCP FORMAPAGO AS 'FORMA DE PAGO'
                                          FROM VENTAS AS V
                                                JOIN CLIENTE AS C ON V.COD CLIENTE =
                                                C.COD CLIENTE
                                                JOIN FORMA_PAGO AS FP ON V.COD_VENTAS =
                                                FP.COD VENTAS
                                         WHERE C.COD_CLIENTE = @COD_CLIENTE
                                   ELSE
                                          PRINT('NO EXISTE EL CODIGO DEL CLIENTE')
                            END
              EXEC USP_ClienteXNombreXFormaPago 'CL009'
/*8.- PROCESO ALMACENADO QUE NOS PERMITA INGRESAR EL CÓDIGO DEL INFORME DEL ÁREA
Y NOS MUESTRE EL NOMBRE DEL ÁREA Y DESCRIPCION DE DICHO INFORME */
      IF OBJECT ID ('USP InformeAsuntoDescripcion') IS NOT NULL
              DROP PROC USP_InformeAsuntoDescripcion
```

```
G0
              CREATE PROCEDURE USP InformeAsuntoDescripcion
              @NUM INFOR AREA CHAR (5)
              AS
                            BEGIN
                                   IF EXISTS(SELECT* FROM INFOR AREA AS IA
                                                   WHERE IA.NUM INFOR AREA = @NUM INFOR AREA)
                                          SELECT DA.INFOR_ASUNTO AS 'NOMBRE DEL AREA',
                                                    DD.INFOR DESCP AS 'DESCRIPCIÓN DEL INFORME'
                                          FROM INFOR_AREA AS IA
                                                 JOIN IA DETALLE ASUNTO AS DA ON IA.NUM INFOR AREA
                                                 = DA.NUM_INFOR_AREA
                                                 JOIN IA_DETALLE_DESCP AS DD ON IA.NUM_INFOR_AREA
                                                 = DD.NUM INFOR AREA
                                          WHERE IA. NUM INFOR AREA = @NUM INFOR AREA
                                   ELSE
                                          PRINT('NO EXISTE EL NÚMERO DE INFORME')
                            END
                     GO
              EXEC USP InformeAsuntoDescripcion 'IFA03'
              G<sub>0</sub>
/*9.- PROCESO ALMACENADO QUE ME PERMITA INGRESAR LA PLACA DEL AUTO, Y PODAMOS CONOCER EL DESTINO
DEL ENVIO
         Y LA FECHA EN QUE FUE USADO DICHO VEHICULO*/
      IF OBJECT_ID ('USP_PlacaXEnvioXFecha') IS NOT NULL
              DROP PROC USP_PlacaXEnvioXFecha
      G0
              CREATE PROCEDURE USP_PlacaXEnvioXFecha
              @PLACA_VEHICULO CHAR (7)
              AS
                            BEGIN
                                   IF EXISTS(SELECT* FROM VEHICULO AS V
                                                   WHERE V.PLACA VEHICULO = @PLACA VEHICULO)
                                          SELECT FE.DEST_FORM_ENVIO AS 'DESTINO DEL ENVIO',
                                                    AV.FECH_ASIG_VEHI AS 'FECHA DE USO DE LA
                                                    UNIDAD'
                                          FROM VEHICULO AS V
                                               JOIN ASIGN VEHICULAR AS AV ON V.PLACA VEHICULO
                                               = AV.PLACA VEHICULO
                                               JOIN FORM ENVIO AS FE ON AV. COD ASIGN VEHICULAR =
                                               FE.COD ASIGN VEHICULAR
                                          WHERE V.PLACA VEHICULO = @PLACA VEHICULO
                                   ELSE
                                          PRINT('NO SE ENCONTRO LA PLACA DEL VEHICULO')
                            END
                     G<sub>0</sub>
              EXEC USP PlacaXEnvioXFecha 'AIA-129'
/*10.- UN PROCESO ALMACENADO QUE ME PERMITA INGRESAR EL NUMERO DE ABASTECIENTO Y
PODER VISUALIZAR EL NOMBRE COMPLETO DEL TRABAJADOR DE ALMACEN Y TODAS LAS FECHAS QUE FUE ENVIADO
EL INFORME */
      IF OBJECT ID ('USP NumAbastecimientoXTrabAlmacen') IS NOT NULL
              DROP PROC USP_NumAbastecimientoXTrabAlmacen
      G0
              CREATE PROCEDURE USP_NumAbastecimientoXTrabAlmacen
              @NUM ABASTECIMIENTO CHAR (5)
              AS
```

```
IF EXISTS(SELECT* FROM INFOR ABASTECIMIENTO AS IA
                                                WHERE IA.NUM INFOR ABASTECIMIENTO =
                                                @NUM ABASTECIMIENTO)
                                         SELECT CONCAT(T.NOM TRAB, ' ' , T.APELL TRAB) AS
                                         'NOMBRE DEL TRABAJADOR DE ALMACEN',
                                                       IA.FECHA_INFOR_ABAST AS 'FECHA DE ENVIO
                                                       DEL INFORME DE ABASTECIMIENTO'
                                         FROM TRABAJADOR AS T
                                                JOIN TRAB LOGISTICA
                                                                          AS TL ON
                                                T.COD TRABAJADOR
                                                                     = TL.COD TRABAJADOR
                                                JOIN ORDEN_PREPARACION
                                                                         AS OP ON
                                                TL.COD_TRAB_LOGISTICA = OP.COD_TRAB_LOGISTICA
                                                JOIN TRAB_ALMACEN
                                                                          AS TA ON
                                                OP.COD TRAB ALMACEN = TA.COD TRAB ALMACEN
                                                JOIN INFOR_ABASTECIMIENTO AS IA ON
                                                TA.COD_TRAB_ALMACEN
                                                                    = IA.COD_TRAB_ALMACEN
                                         WHERE IA.NUM_INFOR_ABASTECIMIENTO = @NUM_ABASTECIMIENTO
                                  ELSE
                                         PRINT('NO SE ENCONTRO EL CODIGO DE ABASTECIMIENTO')
                           END
             EXEC USP_NumAbastecimientoXTrabAlmacen 'IAB09'
            -----USANDO SUB CONSULTAS Y/O FUNCIONES AGREGADAS------
/*1.- SE SOLICITA CONOCER LA CANTIDAD DE TRABAJADORES DE CADA ÁREA */
      SELECT
             (SELECT COUNT(G.COD_TRAB_GERENCIA)
                    FROM TRABAJADOR AS T
                           INNER JOIN TRAB_GERENCIA AS G ON G.COD_TRABAJADOR = T.COD_TRABAJADOR)
                           AS 'CANT. DE TRABAJADORES GERENCIA',
             (SELECT COUNT(SC.COD_TRAB_SERVICIO_CLIENTE)
                    FROM TRABAJADOR AS T
                           INNER JOIN TRAB SERVICIO CLIENTE AS SC ON SC.COD TRABAJADOR =
                           T.COD_TRABAJADOR) AS 'CANT. DE TRABAJADORES SERVICIO AL CLIENTE',
             (SELECT COUNT(L.COD TRAB LOGISTICA)
                    FROM TRABAJADOR AS T
                           INNER JOIN TRAB_LOGISTICA AS L ON L.COD_TRABAJADOR =
                           T.COD_TRABAJADOR) AS 'CANT. DE TRABAJADORES LOGISTICA',
             (SELECT COUNT(P.COD TRAB PRODUCCION)
                    FROM TRABAJADOR AS T
                           INNER JOIN TRAB_PRODUCCION AS P ON P.COD_TRABAJADOR =
                           T.COD_TRABAJADOR) AS 'CANT. DE TRABAJADORES PRODUCCION'
      G0
/*2.-SE SOLICITA SABER QUE FORMA DE PAGO FUE LA MAS USADA; SEGÚN EL RANGO DE LA EMPRESA DEBE SER
MAYOR DE DIEZ */
      SELECT DESCP_FORMAPAGO, COUNT (*) AS 'CANTIDAD DE FORMAS DE PAGO'
             FROM FORMA PAGO
             GROUP BY DESCP_FORMAPAGO
             HAVING COUNT(*)>10
      G0
/*3.- SE SOLICITA CONOCER EL PROMEDIO DEL PRECIO X KG DE LA PAPA EN ESTA VENTA*/
```

**BEGIN** 

```
SELECT AVG(DVP.PREXKG PROD) AS 'PROMEDIO DEL PRECIO X KG'
             FROM DETA VENTA PROD AS DVP
      GO
/*4.- SE SOLICITA CONOCER EL KILOMETRAJE TOTAL QUE SE RECORRIO EN CADA ENVIO, SE TIENE QUE
ESPECIFICAR LA PLACA DEL VEHICULO,
JUNTO CON EL HILOMETRAJE DE LLEGARA Y SALIDA*/
      SELECT AV.PLACA VEHICULO
                                       AS 'VEHICULO',
                CAV.KILOMETRAJE_SALIDA AS 'KILOMETRAJE DE SALIDA',
                CAV.KILOMETRAJE_LLEGADA AS 'KILOMETRAJE DE LLEGADA'
                (CAV.KILOMETRAJE_LLEGADA - CAV.KILOMETRAJE_SALIDA) AS 'TOTAL DE KILOMETRAJE
                RECORRIDO EN ESTE ENVIO'
                FROM ASIGN VEHICULAR
                                       AS AV
                    INNER JOIN (SELECT CAST((KILOM SAL ASIG VEHI) AS INT) AS
                    [KILOMETRAJE SALIDA],
                                      CAST((KILOM LLEG ASIG VEHI) AS INT) AS
                                      [KILOMETRAJE_LLEGADA],
                                        COD_CARAC_ASIG_VEHI
                                       FROM CARAC ASIG VEHI) AS CAV ON CAV.COD CARAC ASIG VEHI =
                                       AV.COD CARAC ASIG VEHI
      GO.
 -----TRIGGERS-----
/*TRIGGERS A LA TABLA TRABAJADOR*/
      IF OBJECT ID('TR TRABAJADOR LOCK') IS NOT NULL
             DROP TRIGGER TR_TRABAJADOR_LOCK
      G0
                    CREATE TRIGGER TR_TRABAJADOR_LOCK
                          ON TRABAJADOR
                           INSTEAD OF INSERT
                    AS
                           BEGIN
                                 PRINT 'solicite permisos para agregar un trabajador a esta
                                 tabla'
                           END
                    G0
                    INSERT INTO TRABAJADOR VALUES ('A0001', 'SANTIAGO', 'CASIMIRO
                    JHONG', '40138140', 'CASADO', '02/10/1983', 'M', 'JR. PACHITEA #
                    140','+51990387487','A0001@GMAIL.COM')
      G0
/*TRIGGERS A LA TABLA CLIENTES*/
      IF OBJECT ID('TR CLIENTE DELETE') IS NOT NULL
             DROP TRIGGER TR CLIENTE DELETE
      G0
             CREATE TRIGGER TR CLIENTE DELETE
                    ON CLIENTE
                    INSTEAD OF DELETE
             AS
                    BEGIN
                          PRINT 'NO SE PUEDE ELIMINAR NUNGUN REGISTRO DE ESTA TABLA'
                    END
             G0
                                       ('CL031', 'PEDRO', 'TERRONES CASTILLO', 'M', 'JR ANITA'
             INSERT INTO CLIENTE VALUES
                                        ,'+51990384587','ABCDEFG1@GMAIL.COM')
      GO
```

