

LA TECHNOLOGIE DES SURFACES EN BOIS



33670 Saint Genès de Lombaud
France
tel +33 (0)5 56 23 23 62
contact@agence-bugeau.fr




Ecoline
WOOD TECHNOLOGY





LEVIGATRICI/CARTEGGIATRICI serie AS



W15_0020_02_00

Le concept modulaire de composition de nos machines nous permet un changement rapide des agrégats et rend la machine dans un centre de finition multi-usage



TYPOLOGIE DES USTENSILES



BROSSE LATÉRALE



BROSSE TRANSVERSALE



BROSSE PLONGEANTE




BROSSES CIRCULAIRES



BROSSE HORIZONTALE




BROSSE DISQUE



DISQUE DE PONÇAGE



BROSSES VERTICALES





CARACTÉRISTIQUES:

- Inclinales + 35°
- à 2 ou 3 degrés
- Il est possible de les utiliser avec des baguettes en papier abrasif de différents grains (égrenage) / en fil d'acier acier laitoné (structuration) / en fil en matière plastique (structuration)

APPROPRIÉES POUR:


- SURFACES LATÉRALES
- COUVRE JOINTS
- PARCLOSES





BROSSE TRANSVERSALE

BREVETÉE



CARACTÉRISTIQUES:

- Cette brosse peut-être équipée avec des différents grains selon l'essence ou le traitement appliqué sur la pièce.
- Équipée avec des baguette en fil d'acier laitonné ou matière plastique peut structurer.
- Pour les portes blindés 2 brosses transversales font parfaitement le travail.


APPROPRIÉ POUR:

- TRAVERSES DES PORTES ET FENÊTRES
- LAMES DES PERSIENNES ASSEMBLÉES
- PARTIE INTERNE VOLETS
- MOULURES DES PORTES



BROSSE HORIZONTALE

BREVETÉE



CARACTÉRISTIQUES:

- Effet hélicoïdal grâce au montage des baguettes abrasives qui n'endommagent pas les arêtes des pièces.
- Montage sur chariot extractible pour réaliser son changement rapide ou pour faciliter le changement des baguettes abrasives.
- Construite avec baguettes abrasives mono-face ou bifaces selon le cycle du travail: aller ou aller / retour.
- Elle peut avoir une longueur même de 2000 mm .
- Équipement avec des baguettes en papier abrasif de différents grains (égrenage) / en fil d'acier acier laitonné (structuration) / en fil de matière plastique (structuration)


APPROPRIÉE POUR:

- L'ÉGRENAGE DES SURFACES PLANES
- DERNIER PASSAGE DE LA PIÈCE POUR UNIFORMISER LA QUALITÉ DE L'ÉGRENAGE



BROSSE PLONGEANTE

BREVETÉE



APPROPRIÉE POUR:

- LES TÊTES EXTERNES DES PIÈCES
- LES CÔTÉS INTERNES DES CADRES ET CHÂSSIS, Y COMPRIS LES CÔTÉS DES TRAVERSES
- EN GÉNÉRAL LES CÔTÉS INTERNES DES CADRES ASSEMBLÉS



CARACTÉRISTIQUES:

- Cette brosse peut-être équipée avec des différents grains selon l'essence ou le traitement appliqué sur la pièce.
- Équipée avec des baguette en fil d'acier laitonné ou matière plastique peut structurer.



BROSSES CIRCULAIRES

BREVETÉE



APPROPRIÉES POUR:


- ÉGRENAGE DES MONTANTS
- ÉGRENAGE DES JONCTIONS CONCAVES DES MOULURES

CARACTÉRISTIQUES:

- Déplacement simultané des brosses.
- Reconnaissance automatique de l'entre-axe des zones à égrener.
- Possibilité même de structurer en les équipant avec des baguettes en fil d'acier ou matière plastique.



BROSSE DISQUE



APPROPRIÉES POUR:

- MENUISERIES EN BOIS BRUT
- SURFACES PLANES
- MOULURES DES PORTES EN GÉNÉRAL SOIS BRUTS QUE LAQUÉS



CARACTÉRISTIQUES:


- Possibilité de monter différents grains grâce au système rapide de changement , selon l'essence ou son traitement superficielle.
- Avec des baguettes en fil d'acier laitoné ou matière plastique on obtient des résultats excellents de structuration des pièces assemblées en ouvrant le pore du bois sans endommager ses veines.

Elles font en même temps le travail des brosses horizontale et transversale mais dans une manière moins incisive.



DISQUES DE PONÇAGE

BREVETÉE



CARACTÉRISTIQUES:

- D 400 mm . Rotation et oscillation simultanées.
- Enlèvement de 0,1 jusqu'à un maximum de 0,3 mm .
- Nettoyage parfait des pores et fibres du bois brut sans arracher nullement les fibres.
- Très souvent grâce à ce système innovant de ponçage on n'a pas plus besoin du brossage intermédiaire.
- Appliqués sur des supports appropriés ces disques peuvent poncer même les surfaces laquées.


APPROPRIÉS POUR:

- SURFACES PLANES EN BOIS BRUT
- SURFACES PLANES LAQUÉES
- ÉLIMINER LES RÉSIDUS DU STUC




Quelques modèles standard de notre ligne des égreneuses pour baguettes
moulurées ou profils en général

SMONTATO **serie SM**



BORDI **serie SB**






W15_0020_07_00



Quelques modèles standard de notre ligne des égreneuses pour baguettes
moulurées ou profils en général

SMONTATO **serie SM**





ÉGRENEUSES POUR CADRES, CHÂSSIS, PORTES ETC.





ÉGRENEUSES POUR CADRES, CHÂSSIS, PORTES ETC.





PONCEUSES – ÉGRENEUSES POUR BAGUETTES MOULURÉES, PROFILS ETC.





PONCEUSES – ÉGRENEUSES POUR BAGUETTES MOULURÉES, PROFILS ETC.

