


EBAVUREUSE NUMERIQUE CNC-6008











• PROPRIÉTÉS DU PRODUIT CNC-6008

- Ebavureuse automatique et numérique pour l'ébavurage de precision at à haute vitesse des chassis PVC.
- 2 axes, servo contrôle.
- Production indicative sur une période de 8 heures de travail 320 cadres.
- Un total de 11 outils de nettoyage disponible. Opérations effectuées:
- Nettoyage haut et bas des profils blancs
- > Nettoyage haut et bas des profils couleur
- > Joint intérieur-extérieur
- > Nettoyage angle intérieur
- > Surfaces planes et arrondies
- > Ebavurage externe de l'angle
- Couteau d'affleurage pour profils.
- Reconnaissance automatique du profil. L'opérateur n'a pas besoin de rentrer des paramètres à chaque fois.
- PC sous Windows.
- Technologie et rapidité de transfert des données grâce au PC et des connexions possibles (clé usb, cable et cd avec connexion sans fil, Ethernet, mail, etc.)
- Le technicien peut paramétrer facilement un nouveau profil.
- Nombre illimité de profils.
- Interface sur écran LCD 19 ".
- Lubrification automatique garantissant une longue durée de fonctionnement et de précision.
- Visualisation des opérations préalablement à l'exécution
- Logiciel intuitif, facile d'utilisation.
- Support de profils avec table à brosses pour éviter tout endommagement

CNC-6008 TEKNİK VERİLER	/ TECHNICAL INFORMATION
	400 V
ELEKTRÍK BÍLGÍLERÍ	3L-N-PE
ELEKTRIC DETAILS	50-60 Hz
	4.5 KW
HAVA BASINCI AIR PRESSURE	6-8 Bar
D	D : 200 mm.
TESTERE ÖLÇÜLERİ	d : 32 mm.
SAW DIMENSIONS	s : 3 mm.
2m	z : 64
PROFIL KESIT ÖLÇÜLERİ PROFILE DIMENSIONS	B min. : 25 mm
	B max. : 150 mm
_ A	A max. : 130 mm
MAKİNENİN AĞIRLIĞI MACHINE'S WEIGHT	550 kg.
	H: 1880 mm
MAKİNENİN ÖLÇÜLERİ MACHINE'S DIMENSIONS	L: 1083 mm
4	W: 1450 mm