VA2

VATEL M5ALT · IAG

Faire créer la base et ouvrir la version 0

Claude crée le Google Sheets et le code ; toi, tu ouvres Apps Script, tu colles, tu autorises et tu testes

Durée 50 min

Pour le membre qui porte le projet, avec le groupe (activité 3.2)

Avant fiches VA1 et T7



La **version 0** est un prototype presque vide mais qui s'ouvre : le nom de l'outil, le menu de tes écrans et un tableau lu dans le Google Sheets. Claude écrit tout ; ton groupe colle, autorise et teste. L'application n'est **pas publiée** : le lien de test suffit pour la soutenance.

Ce qu'il te faut

- le projet Assistant Claude, avec cahier-des-charges.md dans ses fichiers (**fiche VA1 – Préparer le projet Assistant Claude du groupe**) ;
- le connecteur Google Drive branché avec ton compte Google personnel (**fiche T7 – Brancher Google Drive et Google Sheets à Claude**) ;
- le cours ouvert à l'activité 3.2.

> **GARDE TROIS ONGLETS OUVERTS**
> Claude (le projet), le Google Sheets et l'éditeur Apps Script. Tu passes de l'un à l'autre par les onglets du navigateur.

Bloc	Ce que tu fais	Durée	Tu as réussi quand…
A	Faire créer la base par Claude	10 min	Le Google Sheets s'ouvre, rempli de données fictives
B	Obtenir le code	10 min	Claude a livré Code.gs et Index.html complets
C	Coller le code dans Apps Script	15 min	Les deux fichiers sont enregistrés
D	Autoriser et tester	15 min	Le lien de test affiche le nom de l'outil et le tableau

Bloc A · Faire créer la base

10 min

1. Dans le projet Claude, ouvre une nouvelle conversation. Renomme-la : 01 · Base et version 0.
2. Clique sur **+**, puis **Connecteurs** (Connectors) : allume Google Drive.
3. Dans la page du cours, activité 3.2, clique sur **Copier la consigne 1**, colle-la et envoie.
4. Claude affiche une **carte** pour chaque création : vérifie qu'elle porte sur ton Drive, puis accepte.

POINT DE CONTRÔLE DU BLOC A

Dans ton Drive, le Google Sheets « [nom de l'outil] · données » s'ouvre, avec les onglets du cahier des charges du groupe, un onglet Paramètres, un onglet Journal et des données fictives.

Bloc B · Obtenir le code

10 min

Dans la même conversation, Claude livre ensuite le code. Vérifie :

- [ ] deux blocs de code complets, du début à la fin : **Code.gs** et **Index.html** ;
- [ ] le nom de l'outil et le menu de tes écrans ;
- [ ] aucune adresse e-mail réelle, aucune clé dans le code.

IL MANQUE QUELQUE CHOSE ?

Un fichier coupé : « Le fichier est coupé, redonne-le en entier. » Un extrait : « Nous ne sommes pas développeurs : donne-nous le fichier complet, prêt à coller. »

POINT DE CONTRÔLE DU BLOC B

Tu as sous les yeux Code.gs et Index.html, complets.

Bloc C · Coller le code dans Apps Script

15 min

C1 Ouvrir Apps Script depuis le Google Sheets

1. Dans le Google Sheets, menu **Extensions**, puis **Apps Script**.
2. En haut à gauche, clique sur **Projet sans titre** et donne le nom de l'outil.
3. À gauche, icône **engrenage** (**Paramètres du projet**) : fuseau horaire **(GMT+01:00) Paris**.

C2 Coller les deux fichiers

1. Clique sur **Code.gs**, sélectionne tout (`Ctrl + A` ou `Cmd + A`), colle le bloc Code.gs de Claude, enregistre (`Ctrl + S` ou `Cmd + S`).
2. À droite de **Fichiers**, clique sur **+**, puis **HTML**. Tape **Index**, sans .html, puis `Entrée`.
3. Sélectionne tout le contenu, colle le bloc Index.html, enregistre.

LE NOM DOIT ÊTRE EXACT

Le code cherche **Index**, avec une majuscule. Une faute de frappe donne une page blanche.

POINT DE CONTRÔLE DU BLOC C

La liste **Fichiers** montre Code.gs et Index.html, sans point orange.

Bloc D · Autoriser et tester

15 min

1. Dans la barre du haut, choisis la fonction que Claude t'a indiquée pour tester, puis clique sur **Exécuter**.
2. Fenêtre **Autorisation requise** : **Examiner les autorisations**, puis ton compte.
3. Écran « Google n'a pas validé cette application » : clique sur **Paramètres avancés**, puis **Accéder à … (non sécurisé)**. Coche **Tout sélectionner**, puis **Continuer**.
4. Clique sur **Déployer**, puis **Tester les déploiements** (Test deployments), et ouvre le lien qui se termine par /dev.

SEULEMENT POUR LE SCRIPT DU GROUPE

Cet avertissement est normal : le développeur, c'est ton groupe. Ne le contourne jamais pour une application reçue d'un inconnu.

PAS DE PUBLICATION

Dans ce cours, on ne clique jamais sur **Nouveau déploiement**. La publication est expliquée en séance 4, pas réalisée. Le lien /dev ne s'ouvre qu'avec ton compte : c'est lui qui sert à la démonstration.

POINT DE CONTRÔLE DU BLOC D

Le lien /dev affiche le nom de l'outil, le menu et le tableau lu dans le Google Sheets.

Si ça bloque

Ce que tu observes	Ce que tu peux essayer
Claude ne crée pas le Google Sheets	Le connecteur est coupé : **+**, **Connecteurs**. Sinon, plan manuel : crée le Google Sheets toi-même et donne à Claude les noms des onglets et des colonnes.
Pas de menu **Extensions**	Tu es dans Drive, pas dans le Google Sheets : ouvre le fichier.
Message rouge à l'exécution	Copie-le dans la conversation 01 : « Que signifie cette erreur et que dois-je faire ? »
Page blanche	Vérifie le nom Index, puis donne l'erreur du journal à Claude.
Message « pas d'accès »	Plusieurs comptes Google ouverts : fenêtre privée, avec ton seul compte personnel.

Liste de contrôle finale

- [ ] Le Google Sheets contient des données fictives seulement.
- [ ] Apps Script est ouvert depuis le Google Sheets, au nom de l'outil, fuseau de Paris.
- [ ] Le lien /dev affiche la version 0.
- [ ] Le lien du Google Sheets est noté dans l'activité 3.2.

Et maintenant ? Construis la brique d'IA, puis chaque fonction du MVP, avec la **fiche VA3 – Ajouter une fonction, tester et corriger**.

Fiche VA2, version du 6 novembre 2026. Libellés d'Apps Script et de l'écran d'autorisation repris de la fiche AC4 (aide officielle de Google, 30 octobre 2026). Pas de publication dans ce cours : seul le lien de test sert.