CNAM SAINT-NAZAIRE · MASTER 1

Gestion de la relation client

Fiches de cours : les notions des sept séances, leurs schémas et les réflexes pour bien utiliser Claude

Pierrick Briand · 2026-2027

Application du cours : pierrickbriand.github.io/gestion-de-la-relation-client

SÉANCE 1 · 23 OCTOBRE 2026

Séance 1 : parcours client

1 · La relation client

La **gestion de la relation client** organise tous les contacts entre une marque et ses clients.

Son but : **attirer** les bons clients, les **garder**, et que la relation **rapporte** à l'entreprise.

Elle s'appuie sur trois choses : des personnes, des processus, des données.

EXEMPLE · ONDÉE

Ondée vend beaucoup de premières vestes. Mais peu de clients reviennent.
Son problème n'est pas d'attirer. C'est de **garder**.

2 · Le parcours client

> **Parcours client :** toutes les étapes vécues par un client, du premier contact à l'après-vente.



Le client compare, achète, utilise, puis revient ou se plaint. Exemple : les points de contact d'Ondée.

On regarde le parcours **avec les yeux du client**, pas avec l'organigramme de la marque.

3 · Irritants et opportunités

> **Irritant :** une friction vécue par le client. Elle le fait hésiter, attendre ou partir.

> **Opportunité de contact :** un moment où la marque peut créer de la valeur pour le client.

EXEMPLE · ONDÉE

- Irritant : le service client répond en cinq jours ;
- irritant : le guide des tailles ne donne pas de mesures ;
- opportunité : un conseil d'entretien dix jours après la livraison.

4 · Un fait se source

Un irritant se **prouve** : un avis daté, une page du site, une observation en boutique.

- Ouvrez la source vous-même ;
- notez la plateforme et la date ;
- un chiffre sans source se vérifie ou se retire.

Claude peut inventer un avis ou une date plausible. **Vous vérifiez toujours.**

5 · La bonne consigne

Une consigne pour Claude a **cinq parties**.

Partie	Exemple · Ondée
Rôle	Tu es responsable de l'expérience client d'Ondée.
Contexte	Marque de vêtements de pluie, clients en ligne et en boutique.
Tâche	Décris le parcours d'une cliente cycliste en cinq étapes.
Format	Un tableau : étape, point de contact, émotion, irritant.
Vérification	Cite une source datée pour chaque irritant.

Consigne faible : « Fais-moi le parcours client. » La réponse sera vague et invérifiable.

6 · À retenir

- La relation client : attirer, garder, rentabiliser ;
- le parcours se lit avec les yeux du client ;
- un irritant se prouve par un fait daté ;
- une bonne consigne : rôle, contexte, tâche, format, vérification.

Je vérifie : « le site est lent » est-il un irritant prouvé ?
Pas encore. Il faut une preuve : un avis daté, une mesure, une capture.

Je vérifie : quelle partie de la consigne rend la réponse contrôlable ?
La vérification : elle oblige Claude à citer ses sources.

Ondée est une marque fictive : ses chiffres sont inventés pour le cours. Règles de prospection par courriel : site de la CNIL, rubrique « La prospection commerciale par courrier électronique ».

SÉANCE 2 · 23 OCTOBRE 2026

Séance 2 : persona et acquisition

1 · Acquérir des clients

Acquérir, c'est transformer un simple visiteur en **prospect qualifié**, puis en client.

> **Prospect qualifié :** une personne qui a donné un moyen de contact et qui montre une intention d'achat.

EXEMPLE · ONDÉE

Une cycliste s'inscrit à la lettre d'information d'Ondée et ouvre trois courriels : c'est un prospect qualifié.

2 · La persona

> **Persona :** un portrait type de client, fondé sur des faits observés.

- Sa situation ;
- son objectif ;
- son frein ;
- ses canaux ;
- son moment déclencheur ;
- une phrase entendue ou lue.

EXEMPLE · ONDÉE

Léa, 34 ans, va au travail à vélo à Nantes. Elle veut rester au sec sans ressembler à une randonneuse.
Son frein : 189 € pour une veste. Son déclencheur : la première averse de l'automne.

3 · L'entonnoir et le CAC



Coût d'acquisition (CAC) = budget (7 600 €) ÷ 200 nouveaux clients = 38 €. Chiffres fictifs.

Améliorer une étape de l'entonnoir fait **baisser le CAC**.

4 · Les leviers

Chaque levier vise une **persona** et se mesure par un **indicateur**.

Levier	Pour qui	Indicateur
Parrainage	Des clients proches des meilleurs clients	Prospects parrainés par mois
Référencement naturel	Ceux qui cherchent une solution	Visites depuis les moteurs
Réseaux sociaux	Ceux qui découvrent	Inscriptions depuis Instagram
Magasin	Ceux qui veulent toucher et essayer	Inscriptions en caisse

Un levier doit **ressembler à la marque**. Une marque qui refuse la publicité n'achète pas d'affichage.

5 · Claude et la persona

Claude peut **jouer la persona** : vous l'interrogez sur ses freins.

Mais il **invente** : ses réponses sont des hypothèses, pas des faits.

Bon usage : préparer les questions à poser à de **vrais clients**.

6 · À retenir

- Prospect qualifié : un contact et une intention ;
- persona : un portrait fondé sur des faits ;
- CAC = budget ÷ nouveaux clients ;
- un levier vise une persona et se mesure.

Je vérifie : 150 000 visiteurs, 2 % d'inscrits, 10 % de conversion. Combien de clients ?
150 000 × 0,02 = 3 000 prospects ; × 0,10 = 300 clients.

Je vérifie : Claude joue la persona. Ses réponses vont-elles dans le dossier ?
Non, pas telles quelles. Ce sont des pistes à vérifier auprès de vrais clients.


Ondée est une marque fictive : ses chiffres sont inventés pour le cours. Règles de prospection par courriel : site de la CNIL, rubrique « La prospection commerciale par courrier électronique ».

SÉANCE 3 · 10 DÉCEMBRE 2026

Séance 3 : valeur et fidélisation

1 · Pourquoi fidéliser

Recruter un client coûte cher : c'est le **CAC**.



Un client qui revient rapporte sans coût d'acquisition, et il recommande la marque : la fidélisation protège la rentabilité.

EXEMPLE · ONDÉE

Ondée paie 38 € pour chaque nouveau client. Un client qui rachète deux fois rentabilise largement ce coût.

2 · La valeur à vie

> **Valeur à vie du client :** la marge qu'un client rapporte pendant toute sa relation avec la marque.

Valeur à vie = panier moyen × achats par an × taux de marge × durée de la relation.
Formule simplifiée, sans actualisation ni taux de départ.

EXEMPLE · ONDÉE

Panier moyen	Achats par an	Marge	Durée	Valeur à vie
120 €	1,2	55 %	4 ans	**316,80 €**

Ratio : 316,80 ÷ 38 ≈ 8,3. Au-dessus de 1, l'acquisition rapporte ; à 3 ou plus, elle est saine. Chiffres fictifs.

3 · La rétention

> **Taux de rétention :** la part des clients d'une période qui reviennent à la période suivante.

On le calcule sur un **groupe de clients** qui ont acheté au même moment.

Deux formes de fidélité : **comportementale** (il rachète) et **attitudinale** (il aime et recommande).

Allonger la durée de la relation est souvent le levier le plus durable.

4 · Le programme de fidélisation

Un bon programme récompense ce que la marque veut **encourager**.

- Une mécanique simple : ce que le client fait, ce qu'il reçoit ;
- des récompenses qui ressemblent à la marque ;
- un coût inférieur à la marge qu'il protège ;
- un indicateur de rétention suivi.

EXEMPLE · ONDÉE

Le Club des averses : chaque achat ou réparation donne des gouttes. Dix gouttes : un entretien offert.
La récompense prolonge la vie de la veste : elle colle à une marque durable.

5 · Les pièges

- La remise permanente : le client attend la suivante ;
- des points en bons de réduction : une fidélité au prix, facile à copier ;
- un programme pour tous, sans cible ;
- aucune mesure : on ne sait pas s'il rapporte.

6 · À retenir

- Valeur à vie = panier × achats × marge × durée ;
- ratio valeur à vie ÷ CAC : 3 ou plus ;
- rétention : comportementale et attitudinale ;
- un programme rentable récompense sans brader.

Je vérifie : panier 100 €, 2 achats par an, marge 50 %, 3 ans. La valeur à vie ?
100 × 2 × 0,5 × 3 = 300 €.

Je vérifie : une remise de 30 % chaque mois fidélise-t-elle ?
Elle fidélise au prix. La marge fond et un concurrent peut faire pareil.

Ondée est une marque fictive : ses chiffres sont inventés pour le cours. Règles de prospection par courriel : site de la CNIL, rubrique « La prospection commerciale par courrier électronique ».

SÉANCE 4 · 18 FÉVRIER 2027

Séance 4 : réclamations et satisfaction

1 · La réclamation, une chance

Un client qui se plaint **donne une seconde chance** à la marque.

Beaucoup de clients mécontents partent sans rien dire.

Une réclamation bien traitée peut rendre le client **plus fidèle** qu'avant : c'est le paradoxe de la réclamation.

L'effet n'est pas garanti : il dépend de la gravité du problème.

2 · Le processus

1. **Accuser réception** — vite, sur le canal du client
2. **Écouter et reconnaître** — reformuler, admettre la gêne
3. **Résoudre** — une solution, avec un délai
4. **Geste** — si la faute vient de la marque
5. **Vérifier** — le client est-il satisfait ?
6. **Corriger la cause** — pour que cela ne revienne pas

On traite le client, puis la cause. Exemple : Ondée répond en cinq jours ; son objectif est un accusé de réception sous 24 heures.

3 · Répondre par écrit

- Le prénom du client et sa demande, reformulée ;
- des excuses sincères, sans « nous sommes désolés pour la gêne occasionnée » en boucle ;
- la solution et la date ;
- le nom de la personne qui suit le dossier.

Un avis public se traite aussi : les futurs clients lisent **les réponses**.

4 · NPS et CSAT

> **NPS :** « Recommanderiez-vous la marque à un proche ? », de 0 à 10. NPS = % de promoteurs (9 et 10) moins % de détracteurs (0 à 6).

> **CSAT :** « Êtes-vous satisfait ? », de 1 à 5, juste après un moment précis. CSAT = % de notes 4 et 5.

EXEMPLE · ONDÉE

200 répondants : 90 promoteurs (45 %), 70 passifs, 40 détracteurs (20 %). NPS = +25.
150 des 200 répondants donnent 4 ou 5 au service client : CSAT = 150 ÷ 200 = 75 %.
Chiffres fictifs.

5 · Écouter les avis

Les avis en ligne sont une **donnée gratuite** sur les irritants.

Claude peut **classer** cinquante avis par motif. Vous vérifiez sur un échantillon.

Une plateforme ne dit pas tout : certaines marques invitent leurs clients à noter, d'autres non.

6 · À retenir

- Une réclamation est une seconde chance ;
- le processus : réception, écoute, solution, vérification, cause ;
- NPS : la relation ; CSAT : un moment ;
- un avis public se traite aussi.

Je vérifie : 50 promoteurs, 30 passifs, 20 détracteurs sur 100. Le NPS ?
50 - 20 = +30.

Je vérifie : par quoi commence le traitement d'une réclamation ?
Par un accusé de réception rapide, sur le canal du client.

Ondée est une marque fictive : ses chiffres sont inventés pour le cours. Règles de prospection par courriel : site de la CNIL, rubrique « La prospection commerciale par courrier électronique ».

SÉANCE 5 · 14 AVRIL 2027

Séance 5 : automatisation

1 · Pourquoi automatiser

Certains messages reviennent toujours au même moment : bienvenue, panier abandonné, client inactif.

Les **automatiser** envoie le bon message au bon moment, sans effort à chaque fois.

Le temps gagné va à la **relation humaine** : les réclamations, les conseils.

2 · Le scénario



Sans condition de sortie, on relance un client qui a déjà acheté. Exemple : le panier abandonné d'Ondée.

3 · Segmenter

> **Segmentation RFM :** classer les clients selon la **récence**, la **fréquence** et le **montant** de leurs achats.

- Nouveaux clients : un message de bienvenue ;
- clients fidèles : un accès en avant-première ;
- clients à risque : un conseil utile ;
- clients perdus : une dernière relance, puis on arrête.

4 · Consentement et pression

Prospection par courriel vers un particulier : il faut son **accord préalable**.

Exception : un client, pour des produits analogues, s'il a été informé et a pu s'y opposer dès la collecte de son adresse.

Chaque message contient un **lien de désinscription**. La désinscription s'applique tout de suite.

Fixez une **règle de pression** : par exemple trois courriels par mois au plus, tous scénarios confondus.

5 · Claude et l'automatisation

Claude rédige vite des séquences : objets, messages, variantes à tester.

Une **compétence** garde le ton de la marque et les règles d'envoi d'une fois sur l'autre.

Vous vérifiez : le ton, les promesses, le consentement.

6 · À retenir

- Un scénario : déclencheur, délai, message, objectif, sortie ;
- segmenter avant d'envoyer ;
- consentement préalable, désinscription dans chaque message ;
- une règle de pression protège la relation.

Je vérifie : un client s'est désinscrit hier. On lui envoie la relance prévue ?
Non. La désinscription s'applique tout de suite.

Je vérifie : à quoi sert la condition de sortie ?
À arrêter le scénario quand le client a agi.

Ondée est une marque fictive : ses chiffres sont inventés pour le cours. Règles de prospection par courriel : site de la CNIL, rubrique « La prospection commerciale par courrier électronique ».

SÉANCE 6 · 14 AVRIL 2027

Séance 6 : omnicanal

1 · Les canaux du client

Un client passe d'un canal à l'autre : il découvre sur Instagram, essaie en boutique, achète en ligne, écrit au service client.

Pour lui, c'est **une seule marque**.

2 · Multicanal ou omnicanal

	Multicanal	**Omnicanal**
Les canaux	Côte à côte	Reliés
Les prix	Différents, sans explication	Cohérents et expliqués
Le stock	Chacun le sien	Visible partout
Le client	Inconnu d'un canal à l'autre	Reconnu partout

L'omnicanal met **le client au centre**, pas les canaux.

3 · Les ruptures

> **Rupture :** un moment où le client doit tout recommencer en changeant de canal.

EXEMPLE · ONDÉE

- Une carte cadeau achetée en boutique, inutilisable en ligne ;
- un historique d'achat en boutique inconnu du service client ;
- un message Instagram resté sans réponse.

4 · Les services qui relient

Retrait, retour en boutique, stock visible en ligne, réservation pour essayer, historique visible par le vendeur : chaque service répare une rupture.



On lance d'abord ce qui compte pour le client et reste facile pour la marque.

5 · La donnée client unique

L'omnicanal suppose une **fiche client unique** : achats en ligne et en boutique, contacts, réclamations.

C'est le rôle d'un outil de gestion de la relation client.

Cette donnée se protège : accès limité, durée de conservation, droits des clients.

6 · À retenir

- Omnicanal : des canaux reliés autour du même client ;
- une rupture oblige le client à recommencer ;
- un service qui relie répare une rupture ;
- une fiche client unique, protégée.

Je vérifie : des prix différents en ligne et en boutique, sans explication, c'est…
Du multicanal : les canaux ne sont pas reliés.

Je vérifie : comment choisir le premier service à lancer ?
Fort effet pour le client, faible difficulté pour la marque.

Ondée est une marque fictive : ses chiffres sont inventés pour le cours. Règles de prospection par courriel : site de la CNIL, rubrique « La prospection commerciale par courrier électronique ».

SÉANCE 7 · 22 AVRIL 2027

Séance 7 : pilotage et dossier

1 · Piloter par la donnée

Piloter, c'est **décider à partir de mesures**, pas d'impressions.

Cinq familles d'indicateurs suivent la relation client : acquisition, conversion, rétention et valeur, satisfaction, réclamations.

2 · Un indicateur fiable

Il a…	Exemple · Ondée
Une définition	Délai de première réponse à une réclamation
Une formule	Moyenne, en heures, sur le mois
Une source	L'outil du service client
Une fréquence	Chaque mois
Une cible datée	Moins de 24 heures fin 2027

Une valeur **estimée** ou **issue du scénario** se dit comme telle.

3 · Le tableau de bord

Un indicateur par famille suffit. Trop d'indicateurs, et plus personne ne les lit.

EXEMPLE · ONDÉE

Famille	Indicateur	Départ	Cible
Acquisition	CAC	38 €	32 €
Rétention et valeur	Valeur à vie	316,80 €	350 €
Satisfaction	NPS	+25	+35
Réclamations	Délai de première réponse	5 jours	24 heures

Chiffres fictifs.

4 · La recommandation

- Une synthèse qui se suffit à elle-même ;
- une décision principale, justifiée ;
- un plan d'action daté, avec un responsable par action ;
- un budget relié à la valeur à vie et au CAC ;
- les risques et leurs parades.

5 · La soutenance

1. **Diagnostic**
   2 min · parcours et irritants
2. **Acquérir et fidéliser**
   3 min · CAC, valeur à vie, programme
3. **Relation et canaux**
   3 min · réclamations, automatisation, omnicanal
4. **Pilotage**
   3 min · tableau de bord, plan d'action
5. **Conclusion**
   1 min · limites

Douze minutes d'exposé, puis 8 minutes de questions du jury.

6 · À retenir

- Un indicateur fiable : définition, formule, source, fréquence, cible ;
- un indicateur par famille ;
- une recommandation datée et chiffrée ;
- à l'oral, chaque choix est prouvé.

Je vérifie : « les clients sont contents » est-il un indicateur ?
Non. Pas de mesure, pas de source, pas de cible.

Je vérifie : un chiffre du scénario du cours va dans le dossier ?
Oui, s'il est signalé comme fictif.

Ondée est une marque fictive : ses chiffres sont inventés pour le cours. Règles de prospection par courriel : site de la CNIL, rubrique « La prospection commerciale par courrier électronique ».

ANNEXE

Lexique

Consentement	Accord libre et explicite d'une personne pour recevoir de la prospection par courriel ou pour l'usage de ses données.
Consigne	Texte qu'on donne à Claude pour obtenir une réponse. Une bonne consigne précise le rôle, le contexte, la tâche, le format et la vérification.
Coût d'acquisition	Ce que coûte en moyenne un nouveau client : budget d'acquisition divisé par le nombre de nouveaux clients sur la même période. Sigle : CAC.
Détracteurs	Dans le NPS, répondants qui donnent une note de 0 à 6 à la question « Recommanderiez-vous la marque à un proche ? ».
Marge	Ce qu'il reste à l'entreprise sur une vente, une fois payé le coût des produits. Le taux de marge l'exprime en pourcentage du prix.
Omnicanal	Organisation où les canaux d'une marque sont reliés autour du même client : stock, prix, historique et service visibles partout.
Outil de gestion de la relation client	Logiciel qui réunit sur une fiche unique les achats, contacts et réclamations de chaque client. En anglais : CRM.
Panier abandonné	Commande commencée en ligne puis laissée sans paiement. C'est un déclencheur classique de message automatique.
Panier moyen	Montant moyen dépensé par commande : chiffre d'affaires divisé par le nombre de commandes sur la même période.
Paradoxe de la réclamation	Constat selon lequel un client dont la réclamation est très bien traitée peut devenir plus fidèle qu'un client qui n'a jamais eu de problème.
Plan d'action	Liste des actions décidées, chacune avec un responsable, une date, un coût et l'indicateur qui dira si elle a marché.
Point de contact	Chaque endroit ou moment où le client rencontre la marque : publicité, site, boutique, colis, service client, avis en ligne.
Tableau de bord	Page courte qui suit quelques indicateurs choisis, avec leur valeur de départ, leur cible et leur évolution, pour décider vite.
Taux de conversion	Part des personnes qui passent à l'étape suivante : par exemple, des prospects qui deviennent clients. On l'exprime en pourcentage.

ANNEXE · OUTIL FACULTATIF

Prendre en main Claude

Votre poste de travail Claude

Conversation	Un fil d'échange. Claude garde le contexte du fil, pas celui des autres conversations.
Modèle et effort	Cliquez sur le nom du modèle, à côté du bouton d'envoi. Haiku pour une tâche rapide, Sonnet pour un travail exigeant.
Pièce jointe	Bouton « + », puis « Ajouter des fichiers ou des photos » (« Add files or photos »). Claude lit le fichier, vous vérifiez ce qu'il en tire.
Recherche web	Bouton « + », puis « Recherche web » (« Web search »). Claude cite ses sources : ouvrez-les.
Compétence	Une procédure enregistrée. Claude l'applique quand votre demande correspond à sa description.

Les libellés de l'interface changent souvent. Repérez les icônes : le nom du modèle, le bouton « + », le volet de gauche.

Offre gratuite ou payante ?

Gratuit	Haiku (dont Haiku 5.5) et Sonnet, cinq projets, compétences, pièces jointes, recherche web et mémoire. Il suffit pour démarrer.
Limite d'usage	Elle se réinitialise toutes les cinq heures. Un effort élevé et la création de fichiers la consomment plus vite.
Payant, conseillé	Pour ce module : plus d'usage, Opus, la recherche approfondie (« Research ») et des projets illimités. Utile pour analyser beaucoup d'avis clients.
En séance	Limite atteinte ? Le groupe continue sur le compte d'un autre membre.

Offre Pro : 20 $ par mois hors taxes, ou 200 $ par an (claude.com/pricing, octobre 2026). Le montant en euros s'affiche au paiement.

Sources : aide officielle d'Anthropic (support.claude.com), vérifiée le 9 novembre 2026. L'interface change souvent : repérez les icônes.