ON3

ATELIER ONDÉE · OUTILS NUMÉRIQUES ET AUTOMATISÉS

Brancher Apps Script et ouvrir ton application

Conversation 02 · Le code de départ, de Claude au lien de test

Durée 50 min · **Pour** chaque étudiant (activité 1.8) · **Avant** fiche ON2



Apps Script est l'atelier de programmation de Google. Ouvert **depuis** le fichier data, il y est relié : ton code lit et écrit dans ses onglets. Dans cette fiche, Claude adapte le code de départ du cours à ta charte ; toi, tu colles, tu enregistres, tu autorises et tu vérifies.

Ce qu'il te faut

- ton projet Claude prêt, conversation 01 terminée (**fiche ON1 – Préparer le projet Claude de ton application**) ;
- le fichier data au format Google Sheets (**fiche ON2 – Préparer Google : le dossier et le fichier data**) ;
- le dossier **4-code-de-depart** du kit du projet Claude, sur ton ordinateur.

> **GARDE TROIS ONGLETS OUVERTS**
> Claude (ton projet), le fichier data et l'éditeur Apps Script. Tu passes de l'un à l'autre par les onglets, en haut du navigateur.

Bloc	Ce que tu fais	Durée	Tu as réussi quand…
A	Ouvrir Apps Script depuis le fichier data	5 min	L'éditeur porte le nom de ton application
B	Obtenir le code adapté (conversation 02)	10 min	Claude a livré quatre fichiers complets
C	Créer les quatre fichiers et les coller	15 min	Les quatre fichiers sont enregistrés
D	Autoriser	5 min	testerConnexion s'exécute sans erreur
E	Ouvrir et vérifier l'accueil	15 min	Un chiffre de l'accueil est retrouvé à la main

Bloc A · Ouvrir Apps Script

5 min

1. Ouvre l'onglet du fichier data.
2. Dans la barre de menus, clique sur **Extensions**, puis **Apps Script**.
3. Un nouvel onglet s'ouvre : l'éditeur, avec un fichier **Code.gs**.
4. En haut à gauche, clique sur **Projet sans titre**, écris le nom de ton application, puis **Renommer**.
5. À gauche, clique sur l'icône **engrenage** (**Paramètres du projet**) : choisis le fuseau horaire **(GMT+01:00) Paris**.

POINT DE CONTRÔLE DU BLOC A

L'éditeur porte le nom de ton application et affiche **Code.gs** dans la liste **Fichiers**.

Bloc B · Obtenir le code adapté

10 min

1. Dans ton projet Claude, ouvre une **nouvelle conversation** et renomme-la : 02 · Fondations.
2. Dans le cours, activité 1.8, clique sur **Copier** sous la consigne 02, colle-la dans Claude.
3. Joins les quatre fichiers du code de départ : **+**, **Ajouter des fichiers ou des photos** (Add files or photos), dossier **4-code-de-depart**, les quatre fichiers. Envoie.
4. Vérifie la réponse :

- [ ] quatre blocs de code, un par fichier : Code.gs, Index.html, Styles.html, Script.html ;
- [ ] des fichiers complets, du début à la fin, pas des extraits ;
- [ ] ton nom d'application et ton slogan à la place des accolades ;
- [ ] les étapes : coller, enregistrer, lancer testerConnexion, ouvrir le lien de test.

IL MANQUE QUELQUE CHOSE ?

Un fichier manque : « Il me manque Script.html, donne-le-moi complet. » Un code coupé : « Le fichier est coupé, redonne-le en entier. » Un extrait : « Je ne suis pas développeur : donne-moi le fichier complet, prêt à coller. »

POINT DE CONTRÔLE DU BLOC B

Tu as sous les yeux les quatre fichiers complets.

Bloc C · Créer et coller les quatre fichiers — 15 min

C1 Coller Code.gs

1. Dans l'éditeur, clique sur **Code.gs**.
2. Dans Claude, clique sur **Copier** en haut du bloc Code.gs.
3. Dans l'éditeur, sélectionne tout (`Ctrl + A` ou `Cmd + A`), puis colle (`Ctrl + V` ou `Cmd + V`).
4. Enregistre : icône **disquette**, ou `Ctrl + S` ou `Cmd + S`.

C2 Créer les trois fichiers HTML

Pour **Index**, puis **Styles**, puis **Script** : 1. À droite du mot **Fichiers**, clique sur **+**, puis **HTML**. 2. Tape seulement le nom, sans .html (Google l'ajoute), puis `Entrée`. 3. Sélectionne tout le contenu du nouveau fichier, colle le bloc correspondant de Claude, enregistre.

LES NOMS DOIVENT ÊTRE EXACTS

Le code cherche **Index**, **Styles** et **Script**, avec une majuscule. Une faute de frappe donne une page blanche.

POINT DE CONTRÔLE DU BLOC C

La liste **Fichiers** montre Code.gs, Index.html, Styles.html et Script.html, sans point orange (fichier non enregistré).

Bloc D · Autoriser

5 min

1. Dans la barre du haut, ouvre la liste des fonctions (à côté de **Exécuter** et **Déboguer**) et choisis **testerConnexion**.
2. Clique sur **Exécuter**.
3. Fenêtre **Autorisation requise** : clique sur **Examiner les autorisations**, puis choisis ton compte.
4. Écran « Google n'a pas validé cette application » : ne clique pas sur le bouton bleu. Clique sur **Paramètres avancés**, puis **Accéder à … (non sécurisé)**.
5. Coche **Tout sélectionner**, puis **Continuer**.

SEULEMENT POUR TON PROPRE SCRIPT

Cet avertissement est normal : le développeur, c'est toi. Ne le contourne jamais pour une application reçue d'un inconnu.

POINT DE CONTRÔLE DU BLOC D

En bas, le journal d'exécution affiche « Connexion réussie : 40 affaires et 50 contacts lus. »

Bloc E · Ouvrir et vérifier l'accueil 15 min

E1 Ouvrir le lien de test

1. En haut à droite, clique sur **Déployer**, puis **Tester les déploiements** (Test deployments).
2. Sous **Application Web**, clique sur le lien : il se termine par /dev.
3. L'accueil de ton application s'ouvre dans un nouvel onglet.

> **LE LIEN /DEV**
> Il montre toujours le **dernier code enregistré**, et seulement pour toi. Garde cet onglet : après chaque collage, tu le recharges (F5).

E2 Vérifier un chiffre à la main

1. Lis le nombre d'**affaires en cours** sur l'accueil.
2. Dans le fichier data, onglet **Affaires**, filtre la colonne **Statut** sur « En cours ». Compte les lignes.
3. Compare, puis note ce nombre dans l'activité 1.8.

E3 Mettre l'état du projet à jour

Claude termine par un nouveau ETAT-DU-PROJET.md. Dans le projet Claude, zone **Fichiers**, supprime l'ancien, puis ajoute le nouveau.

> **POINT DE CONTRÔLE DU BLOC E**
> Le chiffre de l'accueil et ton comptage sont identiques, et ETAT-DU-PROJET.md est remplacé.

Si ça bloque

Ce que tu observes	Ce que tu peux essayer
Pas de menu Extensions	Tu es dans Drive, ou dans le fichier .xlsx. Ouvre la version Google Sheets (**fiche ON2 – Préparer Google : le dossier et le fichier data**, bloc B).
Message rouge à l'exécution	Copie-le, colle-le dans la conversation 02 : « Que signifie cette erreur et que dois-je faire ? »
La page est blanche	Vérifie les noms Index, Styles et Script, puis donne l'erreur du journal à Claude.
« à compléter » dans les e-mails	B3 de l'onglet Paramètres est vide (**fiche ON2 – Préparer Google : le dossier et le fichier data**, bloc C).
« Vous n'avez pas accès »	Plusieurs comptes Google sont ouverts. Fenêtre privée, avec le seul compte du module.
Pas de Paramètres avancés	Compte d'école qui bloque les scripts. Utilise un Gmail personnel ou créé pour le module.

Liste de contrôle finale

- [ ] Apps Script est ouvert depuis le fichier data, au nom de ton application, fuseau de Paris.
- [ ] Les quatre fichiers sont collés et enregistrés.
- [ ] testerConnexion lit 40 affaires et 50 contacts.
- [ ] L'accueil s'ouvre par le lien /dev.
- [ ] Un chiffre de l'accueil est vérifié à la main.
- [ ] ETAT-DU-PROJET.md est à jour dans le projet Claude.

Et maintenant ? À partir de la conversation 03, suis la **fiche ON4 – Ajouter une fonctionnalité : la conversation type** à chaque conversation.

Fiche ON3, version du 29 octobre 2026. Libellés d'Apps Script et de l'écran d'autorisation de Google tirés de l'aide officielle de Google ; « Paramètres avancés » et « Tester les déploiements » restent à confirmer sur un compte.