ON5

ATELIER ONDÉE · OUTILS NUMÉRIQUES ET AUTOMATISÉS

Automatiser, publier et remettre ton application

Conversations 10 et 13 · Les déclencheurs, le lien publié, les accès et la remise

Durée 45 min

Pour chaque étudiant (activités 4.1, 4.4 et 4.5)

Avant fiche ON4



Ton application marche avec le lien de test /dev, que toi seul peux ouvrir. Pour la remettre, il te faut trois choses : des **déclencheurs** qui la font travailler seule, un **lien publié** (/exec) aux accès contrôlés, et le fichier data partagé en lecture avec ton enseignant.

Ce qu'il te faut

- ton application, conversations 03 à 12 faites avec la **fiche ON4 – Ajouter une fonctionnalité : la conversation type** ;
- la conversation 10 (installerDeclencheurs) ou 13 (publication) ouverte dans ton projet Claude ;
- l'adresse e-mail de ton enseignant, donnée en séance.

MOI UNIQUEMENT

L'application lit ta boîte Gmail et ton agenda. Elle s'exécute en ton nom et reste accessible **à toi seul**. Ne choisis jamais « Tout le monde ».

Bloc	Ce que tu fais	Durée	Tu as réussi quand…
A	Installer les déclencheurs	10 min	Trois déclencheurs apparaissent dans Apps Script
B	Publier l'application	10 min	Tu as un lien qui se termine par /exec
C	Contrôler les accès	10 min	La fenêtre privée demande de se connecter
D	Partager le fichier data et remettre	15 min	L'activité 4.5 est envoyée

Bloc A · Installer les déclencheurs 10 min

Un **déclencheur** lance une fonction tout seul : la lecture des e-mails reçus et les envois programmés toutes les 15 minutes, l'alerte chaque lundi à 8 h.

1. Dans l'éditeur Apps Script, ouvre la liste des fonctions et choisis **installerDeclencheurs**.
2. Clique sur **Exécuter**. Si Google redemande ton accord, refais l'autorisation (fiche ON3 – Brancher Apps Script et ouvrir ton application, bloc D).
3. À gauche, clique sur l'icône **réveil** (**Déclencheurs**).

UNE SEULE FOIS

Lancer installerDeclencheurs deux fois crée des doublons : chaque e-mail partirait deux fois. Si tu vois des doublons, supprime-les (trois points, **Supprimer le déclencheur**), ou demande à Claude une version qui supprime les anciens avant de créer.

POINT DE CONTRÔLE DU BLOC A

La page **Déclencheurs** liste trois lignes : deux « toutes les 15 minutes », une « chaque semaine ». Après la conversation 10, il n'y en a que deux : c'est normal.

Bloc B · Publier l'application

10 min

1. En haut à droite, clique sur **Déployer**, puis **Nouveau déploiement**.
2. À côté de **Sélectionner le type**, clique sur l'icône **engrenage**, puis **Application Web**.
3. **Description** : Version de remise.
4. **Exécuter en tant que** : **Moi**.
5. **Qui a accès** : **Moi uniquement**.
6. Clique sur **Déployer**, puis copie l'**URL** : elle se termine par /exec.

/DEV OU /EXEC ?

/dev montre ton dernier code enregistré : il sert à construire. /exec montre la version publiée : il sert à remettre. Après une correction, publie une nouvelle version : **Déployer**, **Gérer les déploiements**, crayon, **Version** : **Nouvelle version**, puis **Déployer**. Le lien /exec ne change pas.

POINT DE CONTRÔLE DU BLOC B

Le lien /exec ouvre ton application dans ton navigateur.

Bloc C · Contrôler les accès

10 min

1. Ouvre une **fenêtre de navigation privée** : `Ctrl + Maj + N` dans Chrome, `Cmd + Maj + N` sur Mac.
2. Colle le lien /exec et ouvre-le.
3. Google doit te demander de te connecter, ou refuser l'accès. C'est la preuve que personne d'autre ne l'ouvre.
4. Ferme la fenêtre privée.

POINT DE CONTRÔLE DU BLOC C

En fenêtre privée, l'application ne s'affiche pas sans connexion à ton compte.

Bloc D · Partager le fichier data et remettre

15 min

D1 Partager en lecture

1. Ouvre le fichier data. En haut à droite, clique sur **Partager**.
2. Saisis l'adresse de ton enseignant.
3. À droite, choisis **Lecteur**, puis **Envoyer**.
4. Clique sur **Copier le lien** : c'est le lien du fichier data.

D2 Remplir l'activité 4.5

1. Colle le lien /exec et le lien du fichier data.
2. Choisis l'accès « Moi uniquement ».
3. Coche les fonctionnalités qui marchent et le contrôle avant la remise.
4. Clique sur **Vérifier ce qui manque**, puis **Exporter le dossier de l'application (PDF)**.
5. Clique sur **Envoyer à l'enseignant** avant la fin de la séance.

POINT DE CONTRÔLE DU BLOC D

Le message de confirmation de l'envoi s'affiche, et le PDF de ton dossier est enregistré sur ton ordinateur.

Si ça bloque

Ce que tu observes	Ce que tu peux essayer
Pas de **Application Web** dans la liste	Clique bien sur l'engrenage à côté de **Sélectionner le type**.
« Autorisation requise » à l'ouverture de /exec	Normal au premier lancement : refais l'autorisation (**fiche ON3 – Brancher Apps Script et ouvrir ton application** , bloc D).
Le lien /exec montre une ancienne version	Publie une **Nouvelle version** (encadré du bloc B).
Les e-mails partent en double	Déclencheurs en double : bloc A, encadré « Une seule fois ».
Quota d'e-mails atteint	Un compte Gmail gratuit envoie à 100 destinataires par jour. Attends le lendemain.

Liste de contrôle finale

- [ ] Les déclencheurs sont installés, sans doublon.
- [ ] L'application est publiée : exécution « Moi », accès « Moi uniquement ».
- [ ] La fenêtre privée confirme que personne d'autre ne l'ouvre.
- [ ] Le fichier data est partagé en lecture avec l'enseignant.
- [ ] Aucune donnée réelle dans l'application ni dans le fichier data.
- [ ] L'activité 4.5 est envoyée, le PDF du dossier est enregistré.

Et maintenant ? Ton application t'appartient : tu peux continuer à l'améliorer avec la **fiche ON4 – Ajouter une fonctionnalité : la conversation type** .

Fiche ON5, version du 29 octobre 2026. Libellés d'Apps Script et de Google Sheets tirés de l'aide officielle de Google (déploiements, déclencheurs, partage) ; à confirmer sur un compte.