BF3

ATELIER BUDGET FORMATION · PROSPECTIVES RH ET IA

Brancher Apps Script et ouvrir l'application

Conversation 02 · Le premier écran, de Claude au lien de test

Durée 45 min | **Pour** le pilote, avec le groupe (activité 4.3) | **Avant** fiche BF2

Apps Script est l'atelier de programmation de Google. Ouvert **depuis** le classeur, il y est relié automatiquement : le code lit et écrit dans les onglets. Dans cette fiche, Claude écrit le premier écran de l'application (l'accueil, avec le budget) ; toi, tu colles, tu enregistres, tu autorises et tu vérifies.

GARDE TROIS ONGLETS OUVERTS

Claude (le projet), le classeur et l'éditeur Apps Script. Tu passes de l'un à l'autre en cliquant sur leurs onglets, en haut du navigateur.

Bloc	Ce que tu fais	Durée	Tu as réussi quand…
A	Ouvrir Apps Script depuis le classeur	5 min	L'éditeur porte le nom de l'application
B	Obtenir le code (conversation 02)	10 min	Claude a livré Code.gs et Index.html complets
C	Coller et autoriser	15 min	La fonction s'exécute sans erreur
D	Ouvrir et vérifier l'accueil	15 min	Un chiffre de l'accueil est retrouvé à la main

Bloc A · Ouvrir Apps Script depuis le classeur

5 min

1. Ouvre l'onglet du classeur.
2. Dans la barre de menus, clique sur **Extensions**, puis **Apps Script**.
3. Un nouvel onglet s'ouvre : l'éditeur, avec un fichier **Code.gs**.
4. En haut à gauche, clique sur **Projet sans titre**, écris le nom de l'application, puis **Renommer**.

POINT DE CONTRÔLE DU BLOC A

L'éditeur Apps Script porte le nom de l'application et affiche **Code.gs** dans la liste **Fichiers**.

Bloc B · Obtenir le code

10 min

1. Dans le projet Claude, ouvre une **nouvelle conversation** et renomme-la : 02 · Premier écran.
2. Dans le parcours, activité 4.3, clique sur **Copier** sous la consigne 02, colle-la dans Claude et envoie.
3. Vérifie la réponse :

- [ ] deux blocs de code distincts, l'un pour Code.gs, l'autre pour Index.html ;
- [ ] des fichiers complets, du début à la fin, pas des extraits ;
- [ ] les étapes : coller, enregistrer, lancer une fonction, déployer ;
- [ ] le calcul à refaire à la main pour chaque chiffre de l'accueil.

IL MANQUE QUELQUE CHOSE ?

Un seul fichier : « Il me manque Index.html, donne-le-moi complet. » Un code coupé : « Le fichier est coupé, redonne-le en entier. » Un extrait : « Nous ne sommes pas développeurs : donne-nous le fichier complet, prêt à coller. »

POINT DE CONTRÔLE DU BLOC B

Tu as sous les yeux Code.gs et Index.html complets.

Bloc C · Coller et autoriser — 15 min

C1 Coller Code.gs

1. Dans l'éditeur, clique sur **Code.gs**.
2. Dans Claude, clique sur **Copier** en haut du bloc Code.gs.
3. Clique dans la zone de texte de l'éditeur, sélectionne tout (`Ctrl + A` ou `Cmd + A`), puis colle (`Ctrl + V` ou `Cmd + V`).
4. Enregistre : icône **disquette**, ou `Ctrl + S` ou `Cmd + S`.

C2 Créer et coller Index.html

1. À droite du mot **Fichiers**, clique sur **+**, puis **HTML**.
2. Tape seulement Index (Google ajoute .html tout seul), puis `Entrée`.
3. Sélectionne tout le contenu du nouveau fichier, puis colle le bloc Index.html de Claude.
4. Enregistre.

> **LE NOM DOIT ÊTRE EXACT**
> Le code cherche un fichier nommé **Index**, avec une majuscule. Si Claude a choisi un autre nom, utilise le sien.

C3 Lancer une fonction et accepter les autorisations

1. Dans la barre du haut, ouvre la liste des fonctions (à côté de **Exécuter** et **Déboguer**) et choisis celle que Claude t'indique.
2. Clique sur **Exécuter**.
3. Une fenêtre **Autorisation requise** s'ouvre. C'est normal : clique sur **Examiner les autorisations**.
4. Choisis le compte Google qui possède le classeur.
5. Un écran avertit que Google n'a pas validé l'application : clique sur **Paramètres avancés**, puis **Accéder à … (non sécurisé)**.
6. Clique sur **Tout sélectionner**, puis **Continuer**.

> **SEULEMENT POUR TON PROPRE SCRIPT**
> Cet avertissement est normal pour un script que tu viens de coller toi-même. Ne le contourne jamais pour une application reçue d'un inconnu.

> **POINT DE CONTRÔLE DU BLOC C**
> En bas de l'éditeur, le journal d'exécution affiche « Exécution terminée », sans message rouge.

Bloc D · Ouvrir et vérifier l'accueil

15 min

D1 Ouvrir le lien de test

1. En haut à droite de l'éditeur, clique sur **Déployer**, puis **Tester les déploiements** (Test deployments).
2. Sous **Application Web**, clique sur le lien. Il se termine par /dev.
3. L'accueil s'ouvre dans un nouvel onglet.

> **LE LIEN /DEV**
> Il montre toujours le **dernier code enregistré**. Pendant la construction, tu travailles avec lui. Il ne s'ouvre que pour le compte propriétaire : c'est normal.

D2 Vérifier un chiffre à la main

1. Prends un chiffre de l'accueil, par exemple le budget engagé.
2. Dans le classeur, refais le calcul indiqué par Claude : une somme filtrée sur les statuts, par exemple.
3. Compare.

> **POINT DE CONTRÔLE DU BLOC D**
> Le chiffre de l'accueil et ton calcul dans le classeur sont identiques.

D3 Mettre l'état du projet à jour

Claude termine par un nouveau ETAT-DU-PROJET.md. Dans le projet Claude, zone **Fichiers**, supprime l'ancien et ajoute le nouveau.

Si ça bloque

Ce que tu observes	Ce que tu peux essayer
Pas de menu **Extensions**	Tu es sur Google Drive, pas dans le classeur. Ouvre le classeur.
Message rouge à l'enregistrement	Copie-le, colle-le dans la conversation 02 et écris : « Que signifie cette erreur et que devons-nous faire ? »
La page est blanche	Vérifie le nom du fichier Index, puis regarde le journal d'exécution et donne l'erreur à Claude.
Aucune donnée affichée	Les noms des onglets ou des colonnes ne correspondent pas à MODELE-DE-DONNEES.md. Corrige-les dans le classeur.
« Vous n'avez pas accès »	Plusieurs comptes Google sont ouverts. Ouvre une fenêtre de navigation privée avec le seul compte propriétaire.
Pas de **Paramètres avancés**	Le compte est peut-être celui d'une école, qui bloque les scripts. Utilise un Gmail personnel.

Liste de contrôle finale

- [ ] Apps Script est ouvert depuis le classeur et porte le nom de l'application.
- [ ] Code.gs et Index sont collés et enregistrés.
- [ ] Les autorisations sont accordées.
- [ ] L'accueil s'ouvre par le lien /dev.
- [ ] Un chiffre de l'accueil est vérifié à la main dans le classeur.
- [ ] ETAT-DU-PROJET.md est à jour dans le projet Claude.

Et maintenant ? Pour les conversations 03 à 06, suis la **fiche BF4 – Ajouter une fonctionnalité, tester et publier**.

Fiche BF3, version du 29 octobre 2026. Remplace le bloc C de la fiche de préparation et les étapes 3 à 5 du guide de construction d'octobre.