

Stageverslag

Python Framework Installer

PIETER-JAN ROBRECHT

Student Industrieel ingenieur ICT
01/08/2016 - 19/08/2016

Inhoudsopgave

1	Analyse van het probleem	1
2	Oplossingen	2
2.1	Mogelijkheden	2
2.1.1	Qt Installer Framework [8]	2
2.1.2	WiX [14]	3
2.1.3	NSIS [7]	3
2.1.4	Chocolatey [2]	4
2.1.5	WinSparkle [12]	4
2.1.6	esky [3]	4
2.1.7	Google Omaha [4]	5

1 Analyse van het probleem

Tijdens het bespreken van het probleem werd het al snel duidelijk dat er verschillende scenario's zijn waarin het framework gebruikt wordt. Het framework wordt als een standalone programma gebruikt op een laptop of desktop maar het zal ook moeten draaien op verschillende testtorens. Voor de verschillende omgevingen zal iedere keer een andere configuratie nodig zijn maar beiden omgevingen gebruiken Windows als besturingssysteem. Uiteraard moeten we ervan uitgaan dat deze situatie slechts tijdelijk is. Er wordt best een applicatie geschreven die op meer dan enkel Windows kan draaien.

Tijdens het installeren van het framework moeten we rekening houden met het feit dat iedere computer een andere configuratie en andere drivers zal nodig hebben. We kunnen de gebruiker vragen om de verschillende drivers te selecteren, maar, mocht het mogelijk zijn, dan zou de applicatie best de verschillende devices detecteren om vervolgens zelf de juiste drivers aan te vinken in de volledige lijst van drivers. Zo moet de gebruiker minder weet hebben van welke drivers er allemaal nodig zijn. Het probleem van de drivers beperkt zich jammer genoeg niet enkel tot dit. Als er nieuwe hardware ontwikkelt wordt, zullen er ook verschillende nieuwe drivers nodig zijn. De lijst van beschikbare drivers zal dan tijdig moeten worden aangepast. Er zal dus ergens een volledige lijst moeten zijn met alle devices en welke drivers eraan gekoppeld zijn. Deze lijst zou dan eventueel ook de laatste versienummers hebben. De updater kan deze lijst dan ook gebruiken om te controleren of de versie van de geïnstalleerde drivers de laatste versie is.

De installer is best ook een programma dat zo eenvoudig mogelijk uit te breiden of aan te passen is zodanig dat het in de toekomst nog kan worden aangepast. De interface naar de gebruiker toe is best ook zo eenvoudig mogelijk zodanig dat er geen problemen kunnen ontstaan tijdens de installatie/update van het framework. Uiteraard gaan we er vanuit moeten gaan dat er af en toe een probleem zal ontstaan tijdens de installatie. De installatie/updates zullen

dus dan in een afgesloten omgeving moeten gebeuren en na het correct uitvoeren in het grote geheel geplaatst worden.

De updater bezit gelijkaardige problemen. We zullen een manier moeten zoeken waarmee we gemakkelijk kunnen controleren naar de versienummers van de software. De gebruiker zal ook de optie moeten krijgen om de update uit te voeren. De gebruiker moet zelf beslissen wanneer de update uitgevoerd zal worden zodanig dat de update gebeurd als de gebruiker er klaar voor is.

2 Oplossingen

Nu we een algemeen beeld hebben van wat we juist allemaal moeten voorzien, kunnen we vervolgens aan de slag met het zoeken naar een goede oplossing voor alle problemen. In wat volgt gaan we alle mogelijkheden overlopen die gebruikt kunnen worden om de installer-updater te implementeren. Alle verschillende opties gaan worden overlopen en de verschillende voor- en nadelen zullen besproken worden. Niet alle oplossingen die gaan worden aangeboden bevatten een updater en installer oplossing. Daarom zullen we van hieruit een opsplitsing maken tussen de installer en de updater. Voor beiden zijn er oplossingen aanwezig en er zal gekeken moeten worden welke combinaties mogelijk zijn.

2.1 Mogelijkheden

Laten we eerst kijken naar de besturingssysteem-onafhankelijkheid van het framework. De besturingssysteem-onafhankelijkheid van Python hangt af van de code en van de bibliotheken die worden gebruikt. Zolang deze bibliotheken onafhankelijk zijn van het besturingssysteem is er geen enkel probleem. Java biedt ook een oplossing aan voor dit probleem aangezien Java ook volledig besturingssysteem-onafhankelijk is. Jammer genoeg zijn er amper tot geen programma's die een installer/updater kunnen genereren in Java. Alle code voor zo'n programma zal zelf geschreven moeten worden.

2.1.1 Qt Installer Framework [8]

Het Qt framework zou in staat zijn om installers te maken die op verschillende besturingssystemen zou kunnen draaien ¹. De software zou de gebruiker door het installatie, update en verwijderproces leiden. De programmeur moet enkel de nodige informatie over de te installeren software meegeven. Bij iedere component van de installer kan een script toegevoegd worden zodanig dat de installatie gepersonaliseerd kan worden [9].

Het Framework biedt twee types installers aan: een online en een offline installer. Beide installers zullen een maintenance tool installer die gebruikt kan worden om componenten te updaten, toe te voegen en te verwijderen. Het verschil tussen de twee installers is het volgende: de offline installer zal alle nodige

¹Linux, Microsoft Windows en OS X [10]

componenten bevatten in de installer zelf terwijl de online versie deze zal downloaden van een repository. Bij de offline installer zullen ook al deze componenten geïnstalleerd worden terwijl bij de online installer de keuze gemaakt kan worden tussen de verschillende componenten [10].

Dit framework lijkt op het eerste zicht als een goede kandidaat maar het installer van het Python testframework is momenteel gepersonaliseerd voor Windows. De installatie van het testframework omvat het installeren van enkele executables die speciaal voor Windows zijn ontworpen. De grote vraag is dan: is het mogelijk om deze executables in een installer te steken die ontworpen is voor Linux, en zal deze installer dan wel werken? De installer zal ook de verschillende zip files moeten kunnen uitpakken en de setup uitvoeren.

2.1.2 WiX [14]

Windows Installer XML Toolset is een toolset waarmee Windows Installer packages gemaakt kunnen worden vanuit XML code. Met de toolset is het mogelijk om een installer met als extensie .msi te maken. De installer zal dus enkel bruikbaar zijn in Windows. Met WiX is het mogelijk om een installer te schrijven die code van anderen gebruikt. Het is dus mogelijk om executables te includeren in de installer [15].

Dankzij het patch systeem moet het mogelijk zijn om updates uit te voeren. Er zal wel onderzocht moeten worden of een automatische version check kan uitgevoerd worden bij het opstarten. Het schrijven van een patch voor ieder update die uitkomt is geen optie. Als er dus geen automatische version check en installatie aanwezig is, dan zal gekeken moeten worden om een updater te includeren in de installer. Deze updater zal dan bij het opstarten van de software zoeken naar de nieuwe updates en eventueel de mogelijkheid geven om te updaten.

2.1.3 NSIS [7]

Nullsoft Scriptable Install System is een opensource systeem waarmee Windows installers kunnen gemaakt worden. Een installer van NSIS zal dus ook enkel kunnen draaien op Windows. NSIS is script-based waardoor verschillende mogelijkheden ingebouwd kunnen worden in de installer. Een installer van NSIS kan ook uitgebreid worden met plug-ins waardoor de functionaliteit kan worden uitgebreid. Deze plug-ins kunnen geschreven worden in verschillende talen zoals C, C++, ... [6]. Het is mogelijk om in de installer verschillende componenten te includeren. Dankzij dit systeem kunnen we executables die al bestaan, blijven gebruiken. Of de installer de mogelijkheid bezit om een zip uit te pakken en de setup te doorlopen, zal nog onderzocht moeten worden.

Er moet nog onderzocht worden of NSIS de mogelijkheid aanbiedt om een updater te includeren in de gemaakte installer. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal ook bij deze optie gezocht moeten worden om een updater te implementeren.

Naast NSIS is er ook nog Inno Setup. Dit is een zeer gelijkaardige tool en bezit gelijkaardige features [5].

2.1.4 Chocolatey [2]

Chocolatey is een Powershell execution engine dat gebruikt maakt van de NuGet packaging infrastructuur. Het systeem is te vergelijken met de package manager apt-get van Linux. Chocolatey zal alle executables, zips, ... die nodig zijn voor een stuk software encapsuleren zodanig dat alles in één package zit. Of de software de zips dan ook kan uitpakken en de setup starten is niet geweten uit de documentatie [1]. Chocolatey biedt mogelijkheden aan zodanig dat installatie, upgrades en verwijdering van het programma in de handen van de programmeur ligt. Er zal wel nog onderzocht moeten worden hoe het installatie en update systeem werkt. De nodige programma's moeten op de juiste locatie geplaatst worden om een goede werking te verzekeren. Het grootste nadeel van Chocolatey is het feit dat de gebruiker de Powershell moet gebruiken om de componenten up te daten en te installeren. Aangezien alles in de Powershell gebeurt moet het wel mogelijk zijn dat er batch files gemaakt worden. Deze zouden dan een deel van het werk van de gebruiker kunnen wegnemen. Net zoals de vorige oplossingen is deze ook enkel toepasbaar voor Windows.

2.1.5 WinSparkle [12]

Aangezien voor sommige mogelijkheden, zoals NSIS en WiX, niet geweten is of het update systeem voldoende is, zal er gezocht moeten worden naar alternatieven om een updater te includeren in de installer. Een mogelijke oplossing is WinSparkle. WinSparkle is enkel bruikbaar voor Windows dus deze zou, als dit mogelijk is, in combinatie met NSIS of WiX gebruikt kunnen worden. Jammer genoeg biedt de documentatie van WinSparkle niet veel antwoorden aan [11]. Doordat er niet veel documentatie aanwezig is, kan de implementatie van WinSparkle in de installer lastig zijn. In de documentatie wordt ook het volgende vermeld [13]:

Install update downloads the new version's installer and launches it.

Het is dan ook niet duidelijk of er voor ieder update dan een nieuwe installer moet geschreven worden. Mocht dit het geval zijn, dan is dit een minder aangewezen oplossing aangezien dit voor veel overbodig werk zorgt.

2.1.6 esky [3]

Nog een optie om een updater te implementeren is esky. Esky is een auto-update framework for frozen Python applicaties. Dankzij een eenvoudige API kunnen applicaties updates zoeken, ophalen en installeren. Er zit ook een mechanisme in dat de applicatie gaat beschermen tegen failed updates. Het is zeker mogelijk om de code van een programma up te daten met dit framework. Wat niet duidelijk is, is in hoeverre het mogelijk is om verschillende componenten up-te-daten. De updater zal ook de Python code omvormen tot een executable. Deze zijn jammer genoeg enkel bruikbaar op Windows.

2.1.7 Google Omaha [4]

Eén van de laatste opties om een updater te maken is Google Omaha. Het is de open-source versie van Google Update. Er is jammer genoeg niet veel te vinden over de mogelijkheden van Google Omaha en er zal dus uitgezocht moeten worden welke mogelijkheden deze aanbied.

Alle gevonden opties zijn op dit punt algemeen uitgelegd. De documentatie van sommige opties was jammer genoeg niet altijd voldoende om een beeld te krijgen wat de optie precies allemaal kan. Daarom gaan we van de meesten opties een HelloWorld applicatie maken. Met deze applicatie kunnen we dan achterhalen hoe eenvoudig het is om deze tool te gebruiken maar wat de mogelijkheden van deze tool zijn. We gaan tijdens het ontwikkelen van de HelloWorld applicaties ook zoeken naar tools waarmee we Windows executables kunnen draaien op Linux.

Referenties

- [1] Chocolatey Documentation. <https://chocolatey.org/docs>, 2016. [Online; geraadpleegd 3-08-2016].
- [2] Chocolatey Main page. <https://chocolatey.org/>, 2016. [Online; geraadpleegd 3-08-2016].
- [3] esky Main Page. <https://pypi.python.org/pypi/esky>, 2016. [Online; geraadpleegd 5-08-2016].
- [4] Google Omaha Main Page. <https://github.com/google/omaha>, 2016. [Online; geraadpleegd 5-08-2016].
- [5] Inno Setup Main Page. <http://www.jrsoftware.org/isinfo.php>, 2016. [Online; geraadpleegd 5-08-2016].
- [6] NSIS Features. <http://nsis.sourceforge.net/Features>, 2016. [Online; geraadpleegd 2-08-2016].
- [7] NSIS Main page. http://nsis.sourceforge.net/Main_Page, 2016. [Online; geraadpleegd 3-08-2016].
- [8] QT Installer Framework Documentation. <http://doc.qt.io/qtinstallerframework/>, 2016. [Online; geraadpleegd 4-08-2016].
- [9] QT Installer Framework Documentation Scripting. <http://doc.qt.io/qtinstallerframework/scripting.html>, 2016. [Online; geraadpleegd 5-08-2016].
- [10] QT Installer Framework Overview. <http://doc.qt.io/qtinstallerframework/ifw-overview.html>, 2016. [Online; geraadpleegd 5-08-2016].

- [11] WinSparkle Documentation. <https://github.com/vslavik/winsparkle/wiki>, 2016. [Online; geraadpleegd 5-08-2016].
- [12] WinSparkle Main page. <https://winsparkle.org/>, 2016. [Online; geraadpleegd 5-08-2016].
- [13] WinSparkle User-Experience. <https://github.com/vslavik/winsparkle/wiki/User-Experience>, 2016. [Online; geraadpleegd 5-08-2016].
- [14] WiX Toolset Main Page. <http://wixtoolset.org/>, 2016. [Online; geraadpleegd 3-08-2016].
- [15] WiX Toolset Merge Modules. <https://www.firegiant.com/wix/tutorial/upgrades-and-modularization/mergers/>, 2016. [Online; geraadpleegd 3-08-2016].