

Relatório de Monitoramento - Talhão 1 - 2026-04-07

Baixo

Tipo: Monitoramento
Status: Concluído
Gerado em: 07/04/2026 20:33

Monitoramento do talhão Talhão 1 realizado em 2026-04-07, no estágio V4 - 4 folhas expandidas. Não foram identificadas anomalias ativas no momento.

Monitoramento

Data da observação	2026-04-07
Estádio fenológico	V4 - 4 folhas expandidas
Cultura	Milho
Sanidade	boa
Nível de atenção	Baixo
Status diagnóstico	Concluído
Resumo diagnóstico	Monitoramento sem anomalias ativas registradas até o momento.

Talhão

Nome	Talhão 1
Cultivar	Milho híbrido
Sistema de cultivo	Sequeiro
Data de plantio	2026-04-01
Área (ha)	25.5

Propriedade

Nome	Talhão 1
Município	-
UF	-
Área total (ha)	-

Apoio Diagnóstico

Modo de geração: ia_local + regras

Modelo IA: gemma3n:e2b

Resposta enriquecida por IA local.

O monitoramento de milho no talhão 1, em estágio fenológico V4 (4 folhas expandidas), apresenta condições de sanidade boas e umidade do solo em nível adequado. Não foram identificadas anomalias no momento do monitoramento. **PONTOS DE ATENÇÃO:** - A condição de sanidade do milho é boa. - A umidade do solo está em nível adequado para o desenvolvimento da cultura. - Não há anomalias registradas. **INTERPRETAÇÃO AGRONÔMICA:** O milho em estágio V4 está apresentando desenvolvimento normal, com folhas expandidas e boa sanidade. As condições de umidade do solo são adequadas para o bom desenvolvimento da cultura, sem sinais de estresse hídrico. **RECOMENDAÇÕES INICIAIS:** - Monitorar o desenvolvimento da cultura nos próximos estágios fenológicos para identificar possíveis problemas. - Manter as condições de umidade do solo adequadas, irrigando se necessário. - Acompanhar a sanidade da cultura, realizando inspeções periódicas para identificar e controlar possíveis doenças ou pragas. **LIMITAÇÕES:** - A análise é baseada apenas nos dados do monitoramento e não considera informações sobre histórico da cultura, condições climáticas locais ou outras variáveis que possam influenciar o desenvolvimento do milho. - Não há informações sobre o uso de defensivos agrícolas no campo, o que pode ser relevante para a avaliação da sanidade da cultura. **FONTES UTILIZADAS:** - Fenologia do Milhão - Embrapa - Circular Técnica Teste 2 - Embrapa

Pontos de Atenção

• A condição de sanidade do milho é boa. - A umidade do solo está em nível adequado para o desenvolvimento da cultura. - Não há anomalias registradas. **INTERPRETAÇÃO AGRONÔMICA:** O milho em estágio V4 está apresentando desenvolvimento normal, com folhas expandidas e boa sanidade. As condições de umidade do solo são adequadas para o bom desenvolvimento da cultura, sem sinais de estresse hídrico. **RECOMENDAÇÕES INICIAIS:** - Monitorar o desenvolvimento da cultura nos próximos estágios fenológicos para identificar possíveis problemas. - Manter as condições de umidade do solo adequadas, irrigando se necessário. - Acompanhar a sanidade da cultura, realizando inspeções periódicas para identificar e controlar possíveis doenças ou pragas. **LIMITAÇÕES:** - A análise é baseada apenas nos dados do monitoramento e não considera informações sobre histórico da cultura, condições climáticas locais ou outras variáveis que possam influenciar o desenvolvimento do milho. - Não há informações sobre o uso de defensivos agrícolas no campo, o que pode ser relevante para a avaliação da sanidade da cultura. **FONTES UTILIZADAS:** - Fenologia do Milhão - Embrapa - Circular Técnica Teste 2 - Embrapa

Interpretação Agronômica

O milho em estágio V4 está apresentando desenvolvimento normal, com folhas expandidas e boa sanidade. As condições de umidade do solo são adequadas para o bom desenvolvimento da cultura, sem sinais de estresse hídrico. **RECOMENDAÇÕES INICIAIS:** - Monitorar o desenvolvimento da cultura nos próximos estágios fenológicos para identificar possíveis problemas. - Manter as condições de umidade do solo adequadas, irrigando se necessário. - Acompanhar a sanidade da cultura, realizando inspeções periódicas para identificar e controlar possíveis doenças ou pragas. **LIMITAÇÕES:** - A análise é baseada apenas nos dados do monitoramento e não considera informações sobre histórico da cultura, condições climáticas locais ou outras variáveis que possam influenciar o desenvolvimento do milho. - Não há informações sobre o uso de defensivos agrícolas no campo, o que pode ser relevante para a avaliação da sanidade da cultura. **FONTES UTILIZADAS:** - Fenologia do Milhão - Embrapa - Circular Técnica Teste 2 - Embrapa

Recomendações Iniciais

• Monitorar o desenvolvimento da cultura nos próximos estágios fenológicos para identificar possíveis problemas. - Manter as condições de umidade do solo adequadas, irrigando se necessário. - Acompanhar a sanidade da cultura, realizando inspeções periódicas para identificar e controlar possíveis doenças ou pragas. **LIMITAÇÕES:** - A análise é baseada apenas nos dados do monitoramento e não considera informações sobre histórico da cultura, condições climáticas locais ou outras variáveis que possam influenciar o desenvolvimento do milho. - Não há informações sobre o uso de defensivos agrícolas no campo, o que pode ser relevante para a avaliação da sanidade da cultura. **FONTES UTILIZADAS:** - Fenologia do Milhão - Embrapa - Circular Técnica Teste 2 - Embrapa

Limitações

- A análise é baseada apenas nos dados do monitoramento e não considera informações sobre histórico da cultura, condições climáticas locais ou outras variáveis que possam influenciar o desenvolvimento do milho. - Não há informações sobre o uso de defensivos agrícolas no campo, o que pode ser relevante para a avaliação da sanidade da cultura. FONTES UTILIZADAS: - Fenologia do Milhão - Embrapa - Circular Técnica Teste 2 - Embrapa

Anomalias

Não há anomalias registradas.

Referências Técnicas

Título	Instituição	Categoria
Fenologia do Milho	Embrapa	fenologia
Circular Técnica Teste 2	Embrapa	fenologia

Documento gerado automaticamente pelo backend do EsplAgro.