

Anatomia de um Ataque Cibernético

Vulnerabilidades

Uma das vulnerabilidades de um ataque craker pra conseguir o acesso é bem simples: usar o psicológico da vítima. Eles manipulam a pessoa pra pegar acesso ou informação. Isso acontece muito porque a vítima não confere direito se o e-mail, site ou mensagem é real ou falso. Outra vulnerabilidade comum é senha fraca, sistema desatualizado e programa mal configurado, que acaba deixando uma brecha pro invasor explorar.

Tipos e Técnicas de Ataque Utilizados

O craker segue alguns passos pra invadir. Primeiro ele faz o reconhecimento, pra saber quem é a vítima e qual sistema ela usa. Depois prepara a armadilha, que pode ser um e-mail falso, um site clonado ou até um arquivo com vírus. Quando a vítima clica ou baixa, ele já consegue explorar a falha. A partir daí, o craker instala um malware ou outro tipo de vírus que pode derrubar o sistema, tendo acesso total ao computador da vítima. Também existem casos em que os crackers usam a força bruta, tentando senha por senha até conseguir entrar.

Motivação do Craker

Na maioria das vezes os crackers fazem isso por trabalho e dinheiro, diferente de alguns hackers que atacam por diversão ou só pra treinar habilidade técnica. A motivação do craker é tratar esses atos criminosos como uma forma de ganhar dinheiro, seja por golpe, chantagem ou até trabalho encomendado.

Nomes:Rodolfo Regis de Souza-825113514, Sergio Rychzak Junior-825154823, Pietro Oliveira Silva-825113483, Gabriel Souza Santos-