Gestione di un sistema di book-crossing Documentazione progettuale

Progetto del corso di Informatica IIIB A.A. 2018/2019

> Paganessi Andrea Piffari Michele Villa Stefano

November 7, 2018

Contents

Ι	Iterazione 0	1
1	Requisiti e specifiche	3
	1.1 Requisiti utente	3
2	Use cases	7
	2.1 Analisi testuale dei casi d'uso	7
	2.2 Use Case Diagram	11
	2.3 Funzionalità richieste	11
	2.4 Specfiche del progetto bla bla	14
3	Architettura	15

iv CONTENTS

List of Figures

2.1	Use cases	diagram													1	12

List of Tables

Part I Iterazione 0

1

Requisiti e specifiche

1.1 Requisiti utente

La startUp bergamasca Book Crossing UniBg desidera mettere a disposizione dei propri utenti un'applicazione Android per poter gestire la libera condivisione di libri all'interno di una vasta community di utenti.

I libri della rete di BookCrossing che l'azienda punta a gestire si possono trovare

- Casualmente (in stazione, su una panchina, in un locale o in un qualsiasi altro luogo): funzionalità "on the go"
- Nella zona di scambio ufficiale ("OCZ UniBg": Official Crossing Zone UniBg)

Per il momento, l'unica OCZ gestita direttamente dalla startUp si trova all'interno dell'aula studio del campus di Ingegneria di Dalmine, la quale coincide anche con la sistemazione del server centrale che andrà a gestire i vari interscambi tra gli users.

La start Up richiede che, per usufruire dell'applicativo mobile, i clienti debbano registrarsi fornendo i propri dati quali

- Nome
- Cognome
- Contatto di riferimento (opzionale)
 - Numero telefonico
 - Indirizzo mail
 - Facebook
 - ID Twitter
- Categorie di libri preferite

• Zona di residenza

Una volta registratosi, l'utente può partecipare al programma di Book Crossing.

Secondo la politica del book sharing, per rendere disponibile alla comunità uno o più libri che non sono ancora presenti nel network stesso, serve identificarli univocamente, per poterne così tracciare la storia, ovvero ciò che concerne il percorso seguito dal libro, le recensioni lasciate dagli utenti etc.

Prima di procedere con l'identificazione univoca del libro, il cliente deve inserire i dati del testo (o dei testi) che intende condividere con il resto della community: questo inserimento può avvenire - In maniera "automatica" tramite scansione del codice ISBN - In modalità "manuale", nel caso in cui, per esempio, non sia presente il barcode, fornendo i seguenti dati:

- Titolo
- Autore
- Anno di pubblicazione/Edizione
- Categoria

A questo punto il sistema genererà un BCID di 10 caratteri, ovvero un *Book Crossing ID* univoco, il quale dovrà essere riportato sul testo dall'utente.

La vera e propria condivisione avviene nel momento in cui il volume/i viene rilasciato (azione che può avvenire in un secondo momento rispetto alla fase di identificazione), il sistema dovrà acquisire i seguenti dati:

- Luogo di rilascio (con estensione future per un'acquisizione automatica della posizione tramite GPS)
- Ora e data di rilascio

L'app inoltre consiglierà all'utente un luogo di rilascio in cui sia già presente almeno un libro, facilitando così la creazione di cassette virtuali, ovvero di luoghi in cui sono presenti più libri: l'idea è quella quindi di permettere al sistema di creare, in maniera autonoma, dei punti "fissi" di consegna senza dover applicare interventi a livello infrastrutturale.

Successivamente il sistema dovrà notificare gli utenti, interessati al genere del libro rilasciato, della presenza di un nuovo testo, appena rilasciato, che potrebbe interessargli.

In qualsiasi momento è possibile effettuare le seguenti operezioni su ogni libro personalmente condiviso con la rete di sharing:

• Aggiunta di recensione

• Rating del libro

Quando viene trovato un libro (nel gergo definito come "journal entry"), il cliente che vuole prelevarlo, dopo aver effettuato il login nell'applicazione, deve inserire nell'apposito menù il BCID del libro che intende acquisire. Il sistema si occuperà poi di informare la community aggiornando lo status del libro raccolto, che diventerà "underReading".

Per quanto concerne invece l'area riservata, ogni utente ha la possibilità di visualizzare informazioni in merito ai libri che:

- ha messo a disposizione della community (relased)
- ha ottenuto dalla community (chased)
- attualmente possiede

L'utente può effettuare la prenotazione di libri già inseriti nella liste "chased" e "relased" del proprio profilo.

Il sistema deve prevedere anche la possibilità di ricercare un specifico testo e visualizzare i contatti dei lettori del libro al fine di potersi scambiare opinioni e/o pareri in merito al libro stesso. Tale funzionalità di ricerca permette anche la prenotazione del testo ricercato purché lo stesso sia nello stato "under reading". Per soddisfare questa richiesta il sistema provvederà a consigliare, al lettore corrente del libro prenotato, zone di rilascio specifiche al fine di avvicinare tale libro al richiedente, tenendo presente anche la necessità di creare cassette virtuali (come specificato in precedenza).

Use cases

2.1 Analisi testuale dei casi d'uso

- $\bullet \ \ UC1: \ Registrazione$
 - Descrizione
 - Attori coinvolti
 - Obbiettivo
 - Preconditions
 - Postconditions
 - Processo
 - Alternative
 - Estensioni
- UC2: Login
 - Descrizione
 - Attori coinvolti
 - Obbiettivo
 - Preconditions
 - Postconditions
 - Processo
 - Alternative
 - Estensioni
- UC3: Raccolta libro
 - Descrizione
 - Attori coinvolti

8 2. USE CASES

- Obbiettivo
- Preconditions
- Postconditions
- Processo
- Alternative
- Estensioni

• UC4: Registrazione libro

- Descrizione
- Attori coinvolti
- Obbiettivo
- Preconditions
- Postconditions
- Processo
- Alternative
- Estensioni

• UC5: Ricerca libro

- Descrizione
- Attori coinvolti
- Obbiettivo
- Preconditions
- Postconditions
- Processo
- Alternative
- Estensioni

ullet $UC6:\ Visualizzazione\ info$

- Descrizione
- Attori coinvolti
- Obbiettivo
- Preconditions
- Postconditions
- Processo
- Alternative
- Estensioni

- UC7: Visualizzazione profilo personale
 - Descrizione
 - Attori coinvolti
 - Obbiettivo
 - Preconditions
 - Postconditions
 - Processo
 - Alternative
 - Estensioni
- UC8: Aggiunta manuale dei dati del libro
 - Descrizione
 - Attori coinvolti
 - Obbiettivo
 - Preconditions
 - Postconditions
 - Processo
 - Alternative
 - Estensioni
- UC9: Scansione ISBN
 - Descrizione
 - Attori coinvolti
 - Obbiettivo
 - Preconditions
 - Postconditions
 - Processo
 - Alternative
 - Estensioni
- UC10: Scrittura BCID
 - Descrizione
 - Attori coinvolti
 - Obbiettivo
 - Preconditions

10 2. USE CASES

- Postconditions
- Processo
- Alternative
- Estensioni

• UC11: Visualizzazione contatti utente

- Descrizione
- Attori coinvolti
- Obbiettivo
- Preconditions
- Postconditions
- Processo
- Alternative
- Estensioni

• UC12: Prenotrazione libro

- Descrizione
- Attori coinvolti
- Obbiettivo
- Preconditions
- Postconditions
- Processo
- Alternative
- Estensioni

• UC13: Visualizzazione info libri chased

- Descrizione
- Attori coinvolti
- Obbiettivo
- Preconditions
- Postconditions
- Processo
- Alternative
- Estensioni
- UC14: Visualizzazione info libri released

- Descrizione
- Attori coinvolti
- Obbiettivo
- Preconditions
- Postconditions
- Processo
- Alternative
- Estensioni
- UC15: Visualizzazione info libri in possesso
 - Descrizione
 - Attori coinvolti
 - Obbiettivo
 - Preconditions
 - Postconditions
 - Processo
 - Alternative
 - Estensioni
- UC16: Rilascio libro
 - Descrizione
 - Attori coinvolti
 - Obbiettivo
 - Preconditions
 - Postconditions
 - Processo
 - Alternative
 - Estensioni

2.2 Use Case Diagram

2.3 Funzionalità richieste

12 2. USE CASES




Figure 2.1: Use cases diagram

Nome requisito	ID requisito	Tipologia	Priorità	Descrizione
Raccolta libro	UR1	funzionale	alta	
Login utente	UR2	funzionale	alta	
Registrazione utente	UR3	funzionale	alta	
Aggiunta libro	UR4	funzionale	alta	
Ricerca libro	UR5	funzionale	media	
Prenotazione libro	UR6	funzionale	bassa	
Visualizzazione info libri chased	UR7	funzionale	bassa	
Visualizzazione info libri released	UR8	funzionale	bassa	
Rilascio libro	UR9	funzionale	alta	
Visualizzazione contatti utenti	UR10	funzionale	bassa	
Visualizzazione profilo personale	UR11	funzionale	media	
Controllo geolocalizzazione	UR12	non funzionale		Funzionalità

2.4 Specfiche del progetto bla bla bla

Architettura