ЭРХЭТ ТҮНШ

АЯЛЛЫН ХУУДАС

АНХААР: Аялал эхлэх цаг хүйтний улирал 06:00, дулааны улирал 05:00 байна.

АЯЛЛЫН ЗОРИЛГО:

Жолоочийн овог нэр: Утасны дугаар:

Тээврийн хэрэгслийн марк: Улсын дугаар:

Компанийн үндсэн тээврийн хэрэгсэл □ Гэрээ компанийн тээврийн хэрэгсэл □

Зорчигчийн аюулгүй ажиллагааны заавар: Суудлын бүс хэрэглэнэ. Жолоочийн тавьж буй шаардлагыг биелүүлнэ. Хөдөлгөөний аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлөхүйц үйлдэл гаргахыг хориглоно. Түр зогссон үед хөдөлгөөний аюулгүй байдлаа хангаж аливаа эрсдэлтэй үйлдэл хийхийг хориглоно.

Жолоочийн ажиллагааны заавар:

1. Жолооч техникийн бүрэн бүтэн байдал, ачааны татлага, лац ломбо болон тэвшний хаалга хаалтуудад бүрэн хяналт тавих;
2. Тэсрэх материалын тээвэрлэлтийг Цагдаагийн Ерөнхий газрын Бүртгэл, хяналтын төвөөс баталсан маршрутын дагуу заавал хөтчийн хамт гүйцэтгэнэ.
3. Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг тээвэрлэж яваа тээврийн хэрэгсэл нь шатахуунаар хүрэлцэхүйц цэнэглэгдсэн байна. Зайлшгүй шаардлагаар уурхайгаас бусад газарт шатахуунаар цэнэглэх нөхцөлд хот, суурин газрын захад байрласан маршрутад тусгагдсан шатахуун түгээх станцаас цэнэглэх.
4. Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг тээвэрлэх үед тээврийн хэрэгслээс 100 метрээс ойр зайд тамхи татах, ил гал гаргах;
5. Аянга цахилгаантай бороотой үед болон зайлшгүй шаардлага үүссэн тохиолдолд тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг зогсооно. Ингэхдээ тээврийн хэрэгслийг ой мод, уулын хавцал, жалга болон хот суурин газраас 200 метр, машин хооронд 50 метрээс багагүй зайд замын баруун гар талыг шахаж байрлуулж, хойно ба урдаа 100 метрийн зайд "Ослын зогсолтын тэмдэг" тавьж, жолооч нь тээврийн хэрэгслийг 200 метрээс багагүй зайнаас хянана.

ТАНИЛЦСАН ЖОЛООЧ:

Овог нэр: ..... Гарын үсэг.....

Аялалд гарах болон зорьсон газарт очсон талаарх мэдээллийг ТӨСЛИЙН МЕНЕЖЕРТ мэдэгдэнэ үү (суурин газраас мэдээлнэ)

1. Сансарын хөдөлгөөнт интернэт төхөөрөмжийн ажиллагаа хэвийн эсэх: тийм / үгүй
2. Байршил тогтоогч, хурд хэмжигч (GPS)-н ажиллагаа хэвийн эсэх: тийм / үгүй
3. Хар хайцаг буюу хяналтын тоног төхөөрөмж хэвийн эсэх: тийм / үгүй

АЯЛАЛ ХИЙХ ЗӨВШӨӨРӨЛ:

Албан тушаал: .....

Овог нэр: ..... Гарын үсэг.....

САНАМЖ

Тээвэрлэлтийн үед осол гарсан тохиолдолд ослын картад заасан ослын нөхцөлд зайлшгүй авах арга хэмжээнүүдийг яаралтай авч хэрэгжүүлэх

ЭРХЭТ ТҮНШ

Авто машин үзлэгийн хуудас

20....оны....сарын....өдөр **Машины марк:** **Улсын дугаар:**

№	Шалгах зүйлс	Тоо	Тэмдэглэл	№	Шалгах зүйлс	Тоо	Тэмдэглэл
	Мото цаг:				**Шингэний хэмжээ түвшин**		
	Техникийн гадаад байдал			1	Түлшний хэмжээ		
1	Будаг ба сэв			2	Хөдөлгүүрийн тос		
2	Толь ба шил			3	Хөргөлтийн шингэн		
3	Хаалга бариул			4	Үндсэн, туслах кроп		
4	Хойд, урд гэрлүүд			5	Хойд, урд тэнхлэг		
5	Дохионы, оврын гэрлүүд			6	Гидрийн систем		
6	Дугуй, обуд			7	Түлшний дадчик		
	Тоноглолын ажиллагаа				**Дагалдах хэрэгсэл**		
1	Машины бүрэн ажиллагаа			1	Багаж түлхүүр		
2	Дуут дохио			2	Домкрат		
3	Аваарын гэрэл			3	Дугуйн дорцов		
4	Их гэрэл			4	Запас дугуй		
5	Оврын гэрэл			5	Эмийн сан		
6	Хөл тормоз			6	Галын хор		
7	Зогсоолын тормоз			7	Зогсоолын тэмлэг		
8	Шил арчигч			8	Ивүүр		
9	Кондейшн			9	Суудлын бүрээс		
10	Туг				**Бичиг баримт**		
11	Маяак			1	Т/Х-ийн гэрчилгээ		
	Техникийн ажиллагаа			2	Татварын гэрчилгээ		
1	Хөдөлгүүрийн ажиллагаа			3	Даатгалын гэрчилгээ		
2	Дискен холбоо				**Тайлбар**		
3	Хурдны хайрцаг						
4	Туслах хурдны хайрцаг						
5	Хойд, урд тэнхлэг						
6	Амартизатор						
7	Нум						
8	Хийн систем						
	Салон						
1	Суудал						
2	Суудалын даруулга						
3	Суудалын тохиргоо						
4	Шил өргүүр						
5	Дотор толь						
6	Хаалганы түгжээ						
	Цахилгаан тоноглолын ажиллагаа						
1	Хянах самбар						
2	Салоны гэрэлтүүлэг						
3	Гал хамгаалагчууд						
4	Хөгжим						
5	Аккумлятор						
6	Түлшний заагч						
7	КМ-н заагч						
8	GPS-н заагч						

Үзлэг хийсэн жолооч:...../ /

Хянасан механик:...../ /

Механик дүгнэлт:

ЭРХЭТ ТҮНШ

ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙГ ҮЕД МӨРДӨХ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ЗААВАРЧИЛГАА-1

Аюултай ачааны дугаар	**Ачааны төрөл**	**Аюулын зэрэглэл**
0032	**АНФО**	1. B
ҮНДСЭН ШИНЖ ЧАНАР БА АЮУЛЫН ЗЭРЭГЛЭЛ		
Үндсэн шинж чанар	Энгийн тэсрэх бодис (ANFO) нь усанд тэсвэргүй, хуурай цооногт ашиглах боломжтой, байгаль орчин хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, тээвэрлэх ачиж буулгах дамжилгын үеийн харьцангуй мэдрэмтгий бус үйлдвэрлэлийн зориулалттай бүх төрлийн тэсэлгээний ажлын хуурай цооног цэнэглэх дэлхий нийтээр ашиглаж буй орчин үеийн технологиор үйлдвэрлэсэн тэсрэх бодис юм. Хэлбэр- мөхлөг Уусах- усанд хэсэгчлэн уусна Өнгө- цагаан Тэсрэх температур (°C): >61 Үнэр- бага зэрэг керосин	

ТЭСЭРЧ ДЭЛБЭРЭХ БОДИС, ТЭСЭЛГЭЭНИЙ ХЭРЭГСЛИЙН ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН ҮЕД ДАРААХ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ЗААВРЫГ МӨРДӨХ!

1. Жолооч техникийн бүрэн бүтэн байдал, ачааны татлага, лац ломбо болон тэвшний хаалга хаалтуудад бүрэн хяналт тавих;
2. Тэсрэх материалын тээвэрлэлтийг Цагдаагийн Ерөнхий газрын Бүртгэл, хяналтын төвөөс баталсан маршрутын дагуу заавал хөтчийн хамт гүйцэтгэнэ.
3. Тээврийн хэрэгсэл нь уурхай дотор 30 км/цаг, уурхайн гадна 40 км/цагийн хурдтай явна.
4. Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг тээвэрлэж яваа тээврийн хэрэгсэл нь шатахуунаар хүрэлцэхүйц цэнэглэгдсэн байна. Зайлшгүй шаардлагаар уурхайгаас бусад газарт шатахуунаар цэнэглэх нөхцөлд хот, суурин газрын захад байрласан маршрутад тусгагдсан шатахуун түгээх станцаас цэнэглэх.
5. Аянга цахилгаантай бороотой үед болон зайлшгүй шаардлага үүссэн тохиолдолд тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг зогсооно. Ингэхдээ тээврийн хэрэгслийг ой мод, уулын хавцал, жалга болон хот суурин газраас 200 метр, машин хооронд 50 метрээс багагүй зайд замын баруун гар талыг шахаж байрлуулж, хойно ба урдаа 100 метрийн зайд "Ослын зогсолтын тэмдэг" тавьж, жолооч нь тээврийн хэрэгслийг 200 метрээс багагүй зайнаас хянана.
6. Тээвэрлэлтийн үед осол гарсан тохиолдолд ослын картад заасан ослын нөхцөлд зайлшгүй авах арга хэмжээнүүдийг яаралтай авч хэрэгжүүлэх ба шаардлагатай гэж үзвэл дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. Үүнд:
   - онцгой байдал болон эмнэлгийн түргэн тусламж дуудах, зам тээврийн осол, хэргийн газар руу гадны хүмүүсийг ойртуулахгүй байх бүхий л арга хэмжээ авах;
   - ослын аюултай бүсийг тэмдэглэн зааглаж бусад хүмүүс осолд нэрвэгдэхээс сэргийлэх;
   - цагдаа, эмнэлэг болон бусад албаны ажилтнуудыг ирэх үед тээврийн баримт бичгээ шалгуулах, тээвэрлэж яваа ачааны хор хөнөөл, шинж байдлын талаар бүрэн танилцуулах.

Хориглох зүйл:

1. Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн тээвэрлэлтийн үеийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор дараах зүйлийг хориглоно. Үүнд:
   - Тэсэрч дэлбэрэх бодисыг тэсэлгээний хэрэгслийн хамт тээвэрлэх;
   - Тусгайлан тоноглогдоогүй, зөвшөөрөлгүй тээврийн хэрэгслээр тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл тээвэрлэх;
   - Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг тээвэрлэх үед тээврийн хэрэгслээс 100 метрээс ойр зайд тамхи татах, ил гал гаргах;
   - Жолооч нь батлагдсан маршрутыг зөрчих, өөр газарт зогсолт хийх, хурд хэтрүүлэх;
   - Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл тээвэрлэж яваа тээврийн хэрэгсэлд өөр төрлийн ачаа ачих, уг ачаатай хамааралгүй хүн авч явах;
   - Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл тээвэрлэж яваа тээврийн хэрэгслийг цахилгаан дамжуулах шугамын доор, төмөр замын гарам, гүүрний дээр болон доор, туннель дотор, суурин газар зогсох болон гараж түүнтэй адилтгах барилга байгууламж дотор тавих;
   - Амархан шатах материалаар хийгдсэн татлага буюу хучлагыг хэрэглэх;
   - Тээвэрлэлт үйлдэх огноо, маршрут, тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн мэдээллийг бусдад дамжуулах.

ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖИЙН ДУГААР:85006933

ЭРХЭТ ТҮНШ

ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙГ ҮЕД МӨРДӨХ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ЗААВАРЧИЛГАА-2

Аюултай ачааны дугаар	**Ачааны төрөл**	**Аюулын зэрэглэл**
0042	Өдөөгч, Нонель хэлхээ холбогч	1.1.D
ҮНДСЭН ШИНЖ ЧАНАР БА АЮУЛЫН ЗЭРЭГЛЭЛ		
Үндсэн шинж чанар	Өдөөгч: Бүтээгдэхүүн нь устай харилцан үйлчилдэггүй, усанд уусдаггүй хатуу, уян хатан, мэдрэмтгий тэсрэх бодисыг агуулдаг. Агааргүй үед ч шатах магадлалтай. Найрлага: CAS No. RDX 00121-82-4 TNT 118-96-7 PETN 78-11-5 Агаарт ялгарах цэг: Тодорхойлох боломжгүй Хувийн жин: 1.5-1.6 (ойролцоогоор) 20° C Усанд уусах чанар: Уусахгүй Харагдах байдал: Хатуу, боровтор Үнэр: Дундаж Нонель хэлхээ холбогч: Нонель тэсэлгээний иж бүрдэл, тэсэлгээний зориулалттай цахилгаан бус. Донсолгоо, үрэлт, гал эсвэл бусад асаалтын эх үүсвэрээс шалтгаалан тэсрэх аюултай. Усанд уусалт: Уусахгүй Төлөв байдал, үнэр: Найрлага нь хөнгөн цагаан, хуванцар хоолойд байрлуулсан байна. Үнэргүй.	

ТЭСЭРЧ ДЭЛБЭРЭХ БОДИС, ТЭСЭЛГЭЭНИЙ ХЭРЭГСЛИЙН ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН ҮЕД ДАРААХ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ЗААВРЫГ МӨРДӨХ!

1. Жолооч техникийн бүрэн бүтэн байдал, ачааны татлага, лац ломбо болон тэвшний хаалга хаалтуудад бүрэн хяналт тавих;
2. Тэсрэх материалын тээвэрлэлтийг Цагдаагийн Ерөнхий газрын Бүртгэл, хяналтын төвөөс баталсан маршрутын дагуу заавал хөтчийн хамт гүйцэтгэнэ.
3. Тээврийн хэрэгсэл нь уурхай дотор 30 км/цаг, уурхайн гадна 40 км/цагийн хурдтай явна.
4. Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг тээвэрлэж яваа тээврийн хэрэгсэл нь шатахуунаар хүрэлцэхүйц цэнэглэгдсэн байна. Зайлшгүй шаардлагаар уурхайгаас бусад газарт шатахуунаар цэнэглэх нөхцөлд хот, суурин газрын захад байрласан маршрутад тусгагдсан шатахуун түгээх станцаас цэнэглэх.
5. Аянга цахилгаантай бороотой үед болон зайлшгүй шаардлага үүссэн тохиолдолд тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг зогсооно. Ингэхдээ тээврийн хэрэгслийг ой мод, уулын хавцал, жалга болон хот суурин газраас 200 метр, машин хооронд 50 метрээс багагүй зайд замын баруун гар талыг шахаж байрлуулж, хойно ба урдаа 100 метрийн зайд "Ослын зогсолтын тэмдэг" тавьж, жолооч нь тээврийн хэрэгслийг 200 метрээс багагүй зайнаас хянана.

6. Тээвэрлэлтийн үед осол гарсан тохиолдолд ослын картад заасан ослын нөхцөлд зайлшгүй авах арга хэмжээнүүдийг яаралтай авч хэрэгжүүлэх ба шаардлагатай гэж үзвэл дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. Үүнд:
   - онцгой байдал болон эмнэлгийн түргэн тусламж дуудах, зам тээврийн осол, хэргийн газар руу гадны хүмүүсийг ойртуулахгүй байх бүхий л арга хэмжээ авах;
   - ослын аюултай бүсийг тэмдэглэн зааглаж бусад хүмүүс осолд нэрвэгдэхээс сэргийлэх;
   - цагдаа, эмнэлэг болон бусад албаны ажилтнуудыг ирэх үед тээврийн баримт бичгээ шалгуулах, тээвэрлэж яваа ачааны хор хөнөөл, шинж байдлын талаар бүрэн танилцуулах.

Хориглох зүйл:

2. Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн тээвэрлэлтийн үеийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор дараах зүйлийг хориглоно. Үүнд:
   - Тэсэрч дэлбэрэх бодисыг тэсэлгээний хэрэгслийн хамт тээвэрлэх;
   - Тусгайлан тоноглогдоогүй, зөвшөөрөлгүй тээврийн хэрэгслээр тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл тээвэрлэх;
   - Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийг тээвэрлэх үед тээврийн хэрэгслээс 100 метрээс ойр зайд тамхи татах, ил гал гаргах;
   - Жолооч нь батлагдсан маршрутыг зөрчих, өөр газарт зогсолт хийх, хурд хэтрүүлэх;
   - Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл тээвэрлэж яваа тээврийн хэрэгсэлд өөр төрлийн ачаа ачих, уг ачаатай хамааралгүй хүн авч явах;
   - Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэл тээвэрлэж яваа тээврийн хэрэгслийг цахилгаан дамжуулах шугамын доор, төмөр замын гарам, гүүрний дээр болон доор, туннель дотор, суурин газар зогсох болон гараж түүнтэй адилтгах барилга байгууламж дотор тавих;
   - Амархан шатах материалаар хийгдсэн татлага буюу хучлагыг хэрэглэх;
   - Тээвэрлэлт үйлдэх огноо, маршрут, тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн мэдээллийг буруу дамжуулах.

ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖИЙН ДУГААР:85006933

ЭРХЭТ ТҮНШ

ОСЛЫН КАРТ

НҮБ-ИЙН ДУГААР	АЧААНЫ ТӨРӨЛ, НЭРШИЛ	АЮУЛЫН ЗЭРЭГЛЭЛ	ШУУРХАЙ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ КОД
0360	Нонель тэсэлгээний иж бүрдэл, Тэсэлгээний зориулалттай цахилгаан бус	1.1B	
ҮНДСЭН ШИНЖ ЧАНАР БА АЮУЛЫН ЗЭРЭГЛЭЛ			
Үндсэн шинж чанар	**Буцлах цэг:** Тохиромжгүй **Хайлах цэг/ Хязгаар:** Тохиромжгүй **Тусгай таталцал:** Тохиромжгүй **Уурын харьцангуй нягтрал:** Тохиромжгүй **Уурын даралт:** Тохиромжгүй **Уурших хэмжээ:** Тохиромжгүй **Усанд уусалт:** Уусахгүй **Төлөв байдал, үнэр:** Найрлага нь хөнгөн цагаан, хуванцар хоолойд байрлуулсан байна. Үнэргүй.		
Галын болон тэсрэлтийн аюул	Энэхүү бүтээгдэхүүн нь их хэмжээний тэсрэлт үүсгэх аюултай.		
Хүний эрүүл мэндэд аюултай байдал	**Хор хугацаа** байхгүй **Залгих үед:** Ашиглалтын явцад боломжгүй **Амьсгал:** Задралд орсон нонель нь хор ялгаруулах магадлалтай **Арьс болон нүдэнд хүрэлцэх үед:** Хэвийн нөхцөлд хэрэглэхэд бие цочирдуулах шинж тэмдэг, нөлөө байхгүй. **Хорт хавдар үүсгэх хүчин зүйл:** Энэхүү бүтээгдэхүүнд орсон найрлагууд нь АНУ-ын ЗГ-ын Үйлдвэрлэлийн эрүүл ахуйн зөвлөл болон ОУ-ын Хавдар судлалын байгууллагаас гаргасан хорт хавдар үүсгэгч бодисын төрөлд багтаагүй болно. Түүнчлэн Мэргэжлийн хөдөлмөр хамгаалал, Эрүүл ахуйн аюулгүй байдал болон Үндэсний хорт бодисын хөтөлбөрийн хорт хавдар үүсгэгч бодисын жагсаалтанд ороогүй болно.		
Яаралтай үед холбоо барих утас			
ХУВИЙН ХАМГААЛАХ ХЭРЭГСЭЛ			
Энэ хэсэгт уг бүтээгдэхүүнийг хэт дэлбэрэлт үүсэхээс хамгаалсан тоног төхөөрөмжийн төрлийг зааж өгсөн болно. Хэрэглэх нөхцөлүүд, инженерийн шаардлага болон бусад удирдлагын хэмжүүрүүд мөн бодит тэсэлгээг ажлын талбарт хийхэд шаардагдах тусгай хамгаалалтын төхөөрөмжийг зааж өгсөн болно. **Хорт хийн багийн хамгаалалт:** Шаардлагагүй **Арьсны хамгаалалт:** Шаардлагагүй **Нүдний хамгаалалт:** Хамгаалалтын шилийг ердийн дадлагажих үеийн адил хэрэглэнэ.			
ОСЛЫН НӨХЦӨЛД ЗАЙЛШГҮЙ АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ			

Тээвэрлэлтийн үед	• Зайлшгүй зогсолт хийх тохиолдолд ачаа илгээгч болон хүлээн авагч байгууллагад шуурхай мэдэгдэж, суурин газраас 200 метрээс багагүй зайд, замын баруун гар талыг шахаж, хойно ба урдаа 100 метрийн зайд "Ослын зогсолтын тэмдэг" тавина. • Зам тээврийн осол гарсан тохиолдолд тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа хариуцсан ажилтан, дотоодын цэргийн алба хаагч, жолооч Монгол Улсын Замын хөдөлгөөний дүрэм болон ослын картад заасны дагуу шуурхай ажиллах ба шаардлагатай гэж үзвэл дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. Үүнд: ✓ Онцгой байдал болон эмнэлгийн түргэн тусламж дуудах, зам тээврийн осол, хэргийн газар руу гадны хүмүүсийг ойртуулахгүй байх бүхий л арга хэмжээ авах; ✓ Ослын аюултай бүсийг тэмдэглэн зааглаж бусад хүмүүс осолд нэрвэгдэхээс сэргийлэх; ✓ Цагдаа, эмнэлэг болон бусад албаны ажилтнуудыг ирэх үед тээврийн баримт бичгээ шалгуулах, тээвэрлэж яваа ачааны хор хөнөөл, шинж байдлын талаар бүрэн танилцуулах.
Гал түймрийн үед	**Шаталтын цэг:** Байхгүй **Гал гарсан үед унтраах хэрэгсэл:** Усаар шүрших **ГАЛ ГАРСАН ОНЦГОЙ ҮЕД АВАХ АРГА ХЭМЖЭЭ: <u>ТЭСРЭХ МАТЕРИАЛ ГАЛ ГАРАХ ҮЕД УНТРААХААР ОРОЛДОХ ХЭРЭГГҮЙ.</u>** Гал гарсан хэсгийг тусгаарлан, хувийн эд зүйлийг бүтээлэг ашиглан хамгаалах, аюулгүй газарлуу зөөж шилжүүлнэ.
ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖИЙН АРГА ХЭМЖЭЭНҮҮД	
Бүтээгдэхүүнд шүргэлтийн улмаас үүссэн түлэгдэлт, шарх, цус хуралтанд анхны тусламж үзүүлнэ.	

ЭРХЭТ ТҮНШ

АЮУЛТАЙ АЧАА ТЭЭВЭРЛЭХ ҮЕИЙН БОЛЗОШГҮЙ ОСЛЫН ҮЕД АЖИЛЛАХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Д/д	Болзошгүй ослын төрөл	Хариу арга хэмжээ авах үйл ажиллагаа	Хариуцах эзэн
Нэг. Байгалийн гамшгийн нөхцөл байдал тохиолдсон үед			
1.1	Газар хөдлөлт болоход	1. Ачаа илгээгч болон хүлээн авагч байгууллагад шуурхай мэдэгдэх, 2. Ослын картад заагдсаны дагуу буюу дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх 3. Боломжтой бол аль болох аюулгүй газар буюу хот, суурин газраас зайдуу газар тээврийн хэрэгслийг байршуулах, 4. Суурин газраас 200 метрээс багагүй зайд, замын баруун гар талыг шахаж, хойно ба урдаа 100 метрийн зайд "Ослын зогсолтын тэмдэг" тавина. 5. Онцгой байдал болон эмнэлгийн түргэн тусламж дуудах, 6. Тээврийн хэрэгсэл байралсан газар руу гадны хүмүүсийг ойртуулахгүй байх бүхий л арга хэмжээ авах буюу ослын аюултай бүсийг тэмдэглэн зааглаж бусад хүмүүс осолд нэрвэгдэхээс сэргийлэх, 7. Цагдаа, эмнэлэг болон бусад албаны ажилтнуудыг ирэх үед тээврийн баримт бичгээ шалгуулах, тээвэрлэж яваа ачааны хор хөнөөл, шинж байдлын талаар бүрэн танилцуулах, 8. Ачаа илгээгч талын болон мэргэжлийн байгууллагуудын заавар зөвлөмжийн дагуу дараагийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх	Тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа хариуцсан ажилтан, дотоодын цэргийн алба хаагч буюу довтлогч мөн хамт яваа бусад ажилчид
1.2	Үер усны аюул тохиолдоход		
1.3	Ой хээрийн түймрийн аюул нүүрэлхэд		
1.4	Аянга цахилгааны аюул тохиолдох үед		
Хоёр. Гэнэтийн аюул ослын үед			
2.1	Зам тээврийн осол	1. Ачаа илгээгч болон хүлээн авагч байгууллагад шуурхай мэдэгдэх, 2. Онцгой байдал болон эмнэлгийн түргэн тусламж дуудах, 3. Гэмтэж бэртсэн хүнд анхан шатны тусламж үзүүлэх, 4. Тээврийн хэрэгсэл байралсан газар руу гадны хүмүүсийг ойртуулахгүй байх бүхий л арга хэмжээ авах буюу ослын аюултай бүсийг тэмдэглэн зааглаж бусад хүмүүс осолд нэрвэгдэхээс сэргийлэх, 5. Цагдаа, эмнэлэг болон бусад албаны ажилтнуудыг ирэх үед тээврийн баримт бичгээ шалгуулах, тээвэрлэж яваа ачааны	Тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа хариуцсан ажилтан, дотоодын цэргийн алба хаагч буюу довтлогч мөн хамт яваа бусад ажилчид

		хор хөнөөл, шинж байдлын талаар бүрэн танилцуулах, 6. Ачаа илгээгч талын болон мэргэжлийн байгууллагуудын заавар зөвлөмжийн дагуу дараагийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх 7. Эрх бүхий байгууллагын хяналт шалгалтын ажилтны шаардлагаар тээвэрлэлт саатсан тохиолдолд энэ талаар хяналт шалгалт хийсэн албан тушаалтнаар тэмдэглэл хийлгэж баталгаажуулна.	
2.2	Галын аюул тохиолдоход	1. Онцгой байдал болон эмнэлгийн түргэн тусламж дуудах, 2. Ачаа илгээгч болон хүлээн авагч байгууллагад шуурхай мэдэгдэх, 3. Ослын картад заагдсаны дагуу буюу дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх 4. Боломжтой бол гал унтраагуур ашиглан галыг унтраах, 5. Гал унтраагуурт унтархааргүй нөхцөл байдал бий болсон тохиолдолд өөрсдөө болон гадны хүмүүсийг ойртуулахгүй байх бүхий л арга хэмжээ авах буюу ослын аюултай бүсийг тэмдэглэн зааглаж бусад хүмүүс осолд нэрвэгдэхээс сэргийлэх, 6. Цагдаа, эмнэлэг болон бусад албаны ажилтнуудыг ирэх үед тээврийн баримт бичгээ шалгуулах, тээвэрлэж яваа ачааны хор хөнөөл, шинж байдлын талаар бүрэн танилцуулах, 7. Ачаа илгээгч талын болон мэргэжлийн байгууллагуудын заавар зөвлөмжийн дагуу дараагийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх	Тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа хариуцсан ажилтан, дотоодын цэргийн алба хаагч буюу довтлогч мөн хамт яваа бусад ажилчид
2.3	Халдлага, дайралтад өртөхөд	1. Цагдаагын байгууллага болон холбогдох байгууллага, албан тушаалтнуудад шуурхай мэдэгдэх, 2. Довтлогч буюу дотоодын цэргийн ажилтны зааврын дагуу арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, 3. Цагдаа, эмнэлэг болон бусад албаны ажилтнуудыг ирэх үед болсон үйл явдал болон тээвэрлэж яваа ачааны хор хөнөөл, шинж байдлын талаар бүрэн танилцуулах, 4. Ачаа илгээгч талын болон мэргэжлийн байгууллагуудын заавар зөвлөмжийн дагуу дараагийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх	Тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа хариуцсан ажилтан, дотоодын цэргийн алба хаагч буюу довтлогч мөн хамт яваа бусад ажилчид

ГАМШИГ, ОСЛЫН ҮЕД “ЭРХЭТ ТҮНШ” ХХК-НИЙ УУРХАЙД ШИЙДВЭР ГАРГАХ АЛБАН ТУШААЛТНЫ НЭРСИЙН ЖАГСААЛТ

№	Албан тушаал	Овог нэр	Утас
1	Гүйцэтгэх захирал	Э.Дэлгэрмөрөн	88101181
2	Төслийн менежер /Чандмань, Овоот толгой төсөл/	Х.Өлзийцэцэг	80088127
3	Төслийн менежер /Хотгор, Зээгт, Хараат Уул төсөл/	Б.Уянга	99083342
4	Уурхайн орлогч дарга	Э.Лхагвасүрэн	99997511
5	ХАБЭА хариуцсан менежер	Ч.Бямбабат	85006226
6	Тэсэлгээний инженер	Э.Амарсайхан	99052227

<u>Болзошгүй ослын үед холбоо барих албан байгууллага:</u>

№	Албан байгууллагын нэрс		Утас
1	Цагдаагын ерөнхий газар	Шуурхай дуудлага хүлээн авах	102
2	Онцгой байдлын ерөнхий газар	Шуурхай дуудлага хүлээн авах	101
3	Эмнэлэгийн түргэн тусламж	Шуурхай дуудлага хүлээн авах	103
4	Уул уурхайн аврах 009 дүгээр анги (Налайх)	Дуудлага	7023105
		Жижүүр:	70233453