TMC



Teknical May Cry

MANUAL DE USUARIO

Lucas Del Pino • Máximo Orue • Ulises Ferrari • Federico Mattia

Explorá. Conversá. Aceptá el desafío.

GUÍA DE INSTALACIÓN, CONTROLES Y JUGABILIDAD

CONTENIDO

Índice

Este manual reúne los pasos para instalar, iniciar y jugar TMC. También explica qué periféricos necesita cada actividad.

1. Introducción 3

2. Requisitos de acceso 3

2.1 Hardware · 2.2 Software · 2.3 Periféricos 3

2.4 Instalación y ejecución 4

3. Menú principal 6

4. Controles del videojuego 7

4.1 Teclado · 4.2 Joystick Arduino 7

4.3 Comparación rápida · 4.4 Compatibilidad 8

5. Exploración e interacción 9

6. Minijuegos 11

6.1 FNAE: Five Nights at Ematepec 11

6.2 Batalla contra jefe 14

7. Sistema de pausa 18

8. Preguntas frecuentes (FAQ) 20

9. Glosario 21

10. Contacto y créditos 21

CONOCÉ EL PROYECTO

1. Introducción

TeKnikal May Cry (TMC) es un videojuego 2D ambientado en espacios escolares. Vas a recorrer el escenario, acercarte a personajes, conversar con ellos y acceder a distintas actividades. El proyecto combina exploración con desafíos de juego de varios tipos.

Este manual explica cómo iniciar y controlar la versión documentada, qué periféricos necesita cada actividad y cómo resolver dificultades comunes. Está pensado para quien juega: no necesitás conocimientos de Unity ni de programación.

2. Requisitos de acceso

2.1 Requisitos de hardware

Componente	Requisito indicado
Memoria RAM	2 GB
Placa de video	GTX 1050
Almacenamiento	5 GB disponibles
Procesador	Intel Core i5

2.2 Requisitos de software

- Sistema operativo: Windows 10 de 64 bits.

2.3 Periféricos

Para las secciones principales podés usar teclado. FNAE necesita mouse para abrir la tablet, elegir cámaras, operar el bloqueo de puerta y mover la vista de la oficina. El joystick TMC es opcional en las partes donde el aviso lo indica como compatible; se conecta por USB y usa comunicación serial.

Importante

Los requisitos de hardware y software son los indicados para la versión documentada del proyecto.

DESCARGÁ EL JUEGO


2.4 Instalación y ejecución

Seguí estos pasos para descargar el juego desde nuestra página web.

1. Abrí el enlace a nuestra página web:


   https://pin0l33.github.io/TMC/

2. Presioná el botón «Descarga».
3. Se abrirá la sección de descarga que se muestra a continuación.



Página web de TMC.

4. En esa sección, presioná «Descargar ahora» para descargar la carpeta ZIP.




Botón para descargar el archivo comprimido.


CONTINUACIÓN

Instalación y ejecución

5. Cuando termine la descarga, arrastrá la carpeta al escritorio y descomprimila.




Archivo ZIP descargado.



Carpeta del juego descomprimida.


6. Al descomprimirla, vas a encontrar los archivos del juego.



Assets_Data	Carpeta de archivos					13/11/2026 00:16
D3D12	Carpeta de archivos					13/11/2026 00:16
MonoBleedingEdge	Carpeta de archivos					13/11/2026 00:16
Assets.exe	Aplicación	172 KB	No	652 KB	74%	13/11/2026 00:14
UnityCrashHandler64.exe	Aplicación	486 KB	No	1.584 KB	70%	13/11/2026 00:14
UnityPlayer.dll	Extensión de la aplicación	15.294 KB	No	34.991 KB	57%	13/11/2026 00:14

Contenido de la carpeta descomprimida.

7. Hacé doble clic en «Assets.exe» para iniciar el juego.



Assets_Data	Carpeta de archivos					13/11/2026 00:16
D3D12	Carpeta de archivos					13/11/2026 00:16
MonoBleedingEdge	Carpeta de archivos					13/11/2026 00:16
Assets.exe	Aplicación	172 KB	No	652 KB	74%	13/11/2026 00:14
UnityCrashHandler64.exe	Aplicación	486 KB	No	1.584 KB	70%	13/11/2026 00:14
UnityPlayer.dll	Extensión de la aplicación	15.294 KB	No	34.991 KB	57%	13/11/2026 00:14

Archivos de la carpeta del juego.

▸ Ver video explicativo

No muevas los archivos por separado

Mantené juntos el ejecutable y los archivos que vienen en la carpeta del juego.

INICIÁ TU PARTIDA

3. Menú principal

Al iniciar TMC, vas a encontrar el menú principal. Desde ahí podés comenzar a jugar, abrir las opciones o cerrar el juego.

8. Cuando aparezca el menú, seleccioná «Jugar» para comenzar. Usá el mouse sobre los botones; si el control Arduino está conectado, su botón D3 puede confirmar elementos seleccionados en las interfaces compatibles.

9. Para cambiar el idioma o el volumen, abrí «Opciones» y ajustá los controles que aparecen en pantalla.

10. Para cerrar el juego, seleccioná «Salir» si esa opción está disponible en la versión que recibiste.



Menú principal.



Panel de opciones: idioma y volumen.

▸ Ver video explicativo

CÓMO JUGAR

4. Controles del videojuego

4.1 Controles de teclado

En el escenario principal, mové al personaje con WASD o con las flechas. La tecla E sirve para interactuar y avanzar los diálogos. La tecla I solicita la acción de inventario y Escape abre o cierra la pausa.



Diagrama orientativo de las teclas usadas en el proyecto. La función de inventario (I) está pendiente de verificación funcional.

Acción	Teclado / mouse
Moverse	WASD o flechas
Interactuar / avanzar diálogo	E
Inventario	I
Pausa	Escape
Operar FNAE	Mouse

4.2 Joystick Arduino

El control de TMC se comunica con la computadora por USB. Reconoce movimientos y acciones, como interactuar y pausar. No cambies su configuración por tu cuenta si no tenés instrucciones para hacerlo.



Joystick Arduino de TMC.

Para más detalles, consultá el manual de usuario del joystick

ELEGÍ CÓMO JUGAR

4. Controles y compatibilidad


4.3 Comparación rápida

Función	Teclado / mouse	Arduino
Recorrer el escenario	WASD o flechas	Palanca analógica
Interactuar en el mapa	E	Botón D3
Pausar	Escape	Botón D2
Jugar FNAE	Mouse para las acciones principales	Parcial: no reemplaza el mouse
Jugar en el Taller	Flechas y E / Espacio / Enter	Palanca, D3 y D2

4.4 Avisos de compatibilidad

Antes de entrar a una actividad, el juego puede mostrar una tarjeta de compatibilidad con los controles Arduino, los dispositivos adicionales y los botones «Continuar» o «Volver». Leé esa tarjeta antes de seguir.

Aviso	Qué significa
COMPATIBLE	El control Arduino cubre las acciones principales indicadas para esa actividad.
PARCIAL	Arduino sirve para algunas acciones, pero también necesitás el dispositivo adicional indicado.
NO COMPATIBLE	Arduino no tiene acciones asignadas para esa actividad. Usá el periférico alternativo indicado o volvé.



Ejemplo de aviso de compatibilidad antes de entrar al Taller.

RECORRÉ EL ESCENARIO

5. Exploración e interacción

5.1 Movimiento

11. Usá WASD o las flechas para mover al personaje en el escenario principal.

12. Soltá las teclas para detenerte. El movimiento se limita a una dirección por vez: no hay diagonales. Esto también se aplica al joystick.

5.2 Exploración

Recorré los pasillos y espacios accesibles. Algunas zonas llevan a otras escenas y hay personajes con los que podés hablar. Entre las áreas del proyecto están el escenario principal, la Galería y el Taller.

5.3 Conversar con personajes

13. Acercate a un personaje. Cuando aparezca la marca de diálogo, significa que estás dentro del área de interacción.



Acercate al personaje hasta que aparezca el indicador de interacción.

DIÁLOGOS Y OPCIONES

Conversar con personajes


14. Presioná E o el botón D3 del joystick para iniciar la conversación.



Inicio de la conversación.

15. Volvé a presionar E o D3 para completar una línea que todavía se está escribiendo o para pasar a la siguiente.

16. Cuando aparezcan opciones, usá arriba o abajo para elegir y E o D3 para confirmar.



Selección de una opción de diálogo.

▸ Ver video explicativo

ACTIVIDADES

6. Minijuegos

TMC incluye dos actividades principales: FNAE (Five Nights at Ematepec) y la batalla contra el jefe para acceder a la zona del Taller.

6.1 FNAE: Five Nights at Ematepec


FNAE es una experiencia de vigilancia ambientada en la escuela. Tiene una oficina, cámaras que podés seleccionar y una tablet para operar el sistema.

La experiencia se compone de cinco noches. Cada noche comienza a las 12 AM, avanza una hora cada 45 segundos de juego y termina a las 6 AM.

Objetivo

Sobreviví hasta las 6 AM durante las cinco noches.

17. Desde el acceso disponible en el escenario, aceptá entrar a FNAE y leé el aviso de compatibilidad.



Acercate al acceso de FNAE e interactuá para ingresar.

OFICINA Y TABLET


6.1 FNAE: cómo jugar

18. Seguí el menú y las pantallas introductorias hasta llegar a la oficina.



Pantalla de inicio de FNAE.

19. Usá el botón de la tablet para abrir o cerrar el panel de cámaras.



Vista de la oficina y acceso a la tablet.

CONTROLÁ LA OFICINA


FNAE: cámaras y vigilancia

20. Seleccioná una cámara con los botones etiquetados. El sistema contiene las vistas 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 3A, 3B y 3C. La cámara 1C aparece seleccionada al abrir el panel.



Panel de cámaras y botones de selección.

21. Vigilá las cámaras y la oficina. Usá el control visible de bloqueo de puerta y mové la vista cuando la situación lo requiera.



Vista de la oficina durante la partida.

SOBREVIVÍ

FNAE: fin de la noche

22. Administrá el tiempo hasta que el reloj llegue a las 6 AM. Si una amenaza te alcanza antes, la noche termina en derrota.

▸ Ver video de gameplay


Compatibilidad: PARCIAL

Arduino D3 puede confirmar opciones en el menú de FNAE y avanzar algunas pantallas. Sin embargo, el mouse sigue siendo obligatorio para abrir la tablet, elegir cámaras, accionar el bloqueo y mover la vista de la oficina. No se recomienda entrar esperando jugar solo con Arduino.

6.2 Batalla contra jefe

Para acceder a la zona del Taller, primero tenés que derrotar al jefe «Javier». Seguí los pasos de las páginas siguientes.

1. Caminá hasta la zona indicada en la imagen.




Ubicación del acceso a la batalla contra el jefe.

ACCEDÉ AL COMBATE

Batalla contra jefe

2. Acercate lo suficiente hasta que aparezca la flecha que indica que podés interactuar. Cuando aparezca, presioná E si jugás con teclado o D3 si usás el joystick. Se abrirá la ventana de compatibilidad.



Aviso de compatibilidad previo a la batalla.

3. Presioná E o D3 para iniciar la batalla.



Pantalla inicial del combate contra Javier.


OPCIONES DE COMBATE

Batalla contra jefe

4. Aparecerán cuatro opciones. Podés recorrerlas con las flechas del teclado o con la palanca del joystick:

Opción	Función
FIGHT	Atacar al oponente.
ACT	Hacer que el oponente ataque más lento. Perdés tu turno.
ITEM	Curarte. Perdés tu turno y solo podés usarlo una vez.
MERCY	Huir del combate.

5. Si elegís «FIGHT», se abrirá el panel de ataque que se muestra a continuación.



Panel de ataque: ajustá el momento para golpear.


6. Para dañar al enemigo, presioná el botón de interactuar cuando la línea blanca esté lo más cerca posible del centro. Cuanto más cerca del centro esté al presionar, mayor será el daño del ataque.

7. Cuando termines de atacar, el panel cambiará a la siguiente pantalla.

ESQUIVÁ LOS ATAQUES

Batalla contra jefe

8. En esta parte vas a estar representado por un alicate. Esquivá las «balas» que te lanza el oponente usando las flechas del teclado o la palanca del joystick.



Pantalla de esquiva durante el combate.

▸ Ver video de gameplay

Controles de la batalla


Usá las flechas o la palanca para moverte. Para interactuar y confirmar, usá E o D3.

PAUSÁ LA PARTIDA

7. Sistema de pausa

En el escenario principal, presioná Escape para abrir la pausa y volvé a presionarlo para reanudar. El joystick Arduino también envía la acción de pausa mediante D2.

23. Presioná Escape o D2 una vez. Se abrirá el panel de pausa.




Panel de pausa en el escenario principal.

24. Elegí «Continuar» para volver a jugar u «Opciones» para abrir el panel de ajustes.

OPCIONES Y SALIDA

Sistema de pausa

25. Dentro de «Opciones», usá el botón «Volver» para regresar al menú de pausa.
26. Elegí «Salir al menú» solo si querés abandonar el escenario actual.



Panel de opciones dentro del menú de pausa.

A tener en cuenta

La pausa está documentada para el escenario principal. No se verificó su funcionamiento durante FNAE.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

8. Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Qué hago si el joystick no responde? Comprobá que el cable esté bien conectado y que el juego se haya iniciado con el control conectado. El proyecto intenta abrir el puerto configurado (COM5 por defecto), pero puede ser distinto en tu equipo. Si no tenés instrucciones para cambiarlo, pedí ayuda al equipo. Mientras tanto, probá con teclado y mouse.

¿Qué hago si Arduino no se conecta? Cerrá el juego, comprobá el cable USB y volvé a abrirlo. Si sigue sin conectar, informá al equipo qué versión recibiste y qué indicador muestra el control. La versión documentada no muestra una pantalla de estado ni identifica automáticamente el puerto real del equipo.

¿Puedo jugar solo con teclado? El escenario principal y el Taller aceptan entradas de teclado. FNAE necesita mouse para sus acciones principales, así que el teclado solo no alcanza para completar esa experiencia.

¿Todos los minijuegos funcionan con Arduino? No. El Taller está marcado como compatible; FNAE es parcialmente compatible porque exige mouse. La Galería es un área del escenario y figura como compatible para caminar y usar puertas. Leé siempre el aviso antes de continuar.

¿Cómo pauso? En el juego principal, presioná Escape o D2. No se verificó la pausa durante FNAE.

¿Cómo inicio una actividad? Acercate al personaje o al acceso indicado en el escenario, interactuá con E o D3 y aceptá la opción. La ubicación depende del mapa de la versión que recibiste.

¿Qué hago si el diálogo no avanza? Presioná E o D3 una vez para terminar la línea que se está escribiendo y otra vez para pasar a la siguiente. Si aparece una lista de opciones, elegí con arriba o abajo y confirmá.

¿Qué hago si el juego no inicia? Confirmá que recibiste una compilación distribuible y no solo la carpeta de Unity. Mantené juntos los archivos que acompañan al ejecutable. Si falta el ejecutable o aparece un error, guardá el texto exacto y consultá al equipo desarrollador.

¿Qué hago si se produce un error durante la partida? Anotá en qué escena estabas y qué acción realizabas. Cerrá y volvé a iniciar la aplicación. Si el problema se repite, informalo al equipo con una captura del mensaje. No hay un procedimiento de recuperación específico documentado.

TÉRMINOS DEL JUEGO

9. Glosario

Término	Significado
Arduino	Placa o control físico usado por TMC para enviar movimientos y acciones a la computadora.
Compatibilidad	Grado en que un periférico permite completar las acciones de una actividad.
Escenario	Espacio del videojuego que el personaje puede recorrer.
Interacción	Acción para conversar, confirmar una opción o usar un acceso.
Joystick	Palanca de control que indica una dirección o un movimiento.
Menú principal	Pantalla inicial desde la que se accede a las opciones del juego.
Minijuego	Actividad breve con objetivo y reglas propios dentro de TMC.
NPC	Personaje no controlado por quien juega; puede ofrecer diálogos o accesos.
Periférico	Dispositivo conectado a la computadora, como teclado, mouse o Arduino.
Tablet (FNAE)	Panel del juego que abre la selección de cámaras de vigilancia.

EQUIPO DEL PROYECTO

10. Contacto y créditos

Proyecto: TeKnikal May Cry (TMC).

Año de esta edición del manual: 2026.

Autores

Lucas Del Pino, Máximo Orue, Ulises Ferrari y Federico Mattia.

Institución y formación

E.E.S.T. N.º 1 «Eduardo Ader» · Programación · 5.º 3.ª

Espacios de trabajo: Laboratorio de Programación, Modelos y Sistemas, Laboratorio de Diseño Web y Sistemas Digitales.

Contacto

Correo electrónico: tmcgr8@gmail.com

YouTube: Unos Chicos Aburridos Inc.

TeKnikal May Cry

Explorá. Conversá. Aceptá el desafío.