

Práctica 4:

Diseño

Luis Molina Castillo
Alberto Palomo Campos
Abel Ríos González
Salvador Romero Cortés

Índice

Diagramas de comunicación

Gestión de contactos

Gestión de usuarios


Gestión informes


Gestión QR

Diagrama de clases del diseño


Diagramas de comunicación

Gestión de contactos








Hecho por:
Alberto Palomo Campos




Salvador Romero Cortés










Salvador Romero Cortés





Hecho por:
Abel Ríos González













Hecho por:
Abel Ríos González





Gestión de usuarios




```
unEstablecimiento : Establecimiento
```

Gestión informes





Hecho por:
Abel Ríos González



Gestión QR

Salvador Romero Cortés

existia_persona se inicializa a true cuando se busca y se pone a false en caso de que lo encontrado sea nulo

1: [unaPersona es nulo] crear(dni,nombre,direccion,telefono)
existia_persona = false

3: idPersona = getId()
5: setQR(QR)

: QR = obtenerQR(dni, nombre, direccion, telefono)

4: QR = generaCodigoQR(idPersona)

<< S >>

: RastreoCovid

<< new >>


unaPersona : Persona


<< A >>

2: unaPersona = buscar(dni)
existia_persona = true
6: [existia_persona == false] añadir(unaPersona)

: Persona

Hecho por:
Abel Ríos González








Diagrama de clases del diseño

